

Denne fortegnelse over fotoudstyr giver Dem et indtryk af de mange, spændende muligheder, fotoamatøren har idag. Af pladshensyn kan fortegnelsen kun blive vejledende, og vi beder Dem spørge Deres fotohandler i hvert enkelt tilfælde, hvor De ikke her kan finde tilstrækkelige oplysninger. Den danske fotohandler er specialist, og hans viden og verekundskab står til Deres rådighed. Enhver fotoamatør kan hos fotohandleren få den helt rigtige orientering og specialbrochurer på de enkelte varer.

## Kamera's Fortegnelse Sommer 1963

Prisgrupperingen er foretaget af Kamera's redaktion på basis af prisdannelsen i en række fotoforretninger landet over. Der tages forbehold mod evt. forskydninger i prisløbet for de enkelte varer.

### Kameraer

#### UNDER KR. 50

1  
**Agfa Click, 6×6 cm**  
Meget prisbilligt snapshot-kamera; blitzsynkroniseret. **Click I:** meniskuslinse, automatlukker, indb. gulfilter. Stor klar gennemsigtssøger. **Click II:** Akromat 8,8, automatlukker, 2 blændere, indb. forsatslinse.

2  
**Agfa Clack, 6×9 cm**  
Det lille kamera med det store format. Blitzsynkroniseret. Meniskuslinse, automatlukker, indb. gulfilter og forsatslinse 1-3 m. 2 blændere.

3  
**Felica 6×6**  
til sort/hvid og farve. — 2 blændere, indbygget gulfilter, 1/25 og 1/50 sek. og B., 3 afstandsindstill. blitzsynkroniseret. B-taske af plastic.

4  
**Ferrania »Eura« 6×6**



Et nemt indstilleligt begynderkamera til børn og unge. Tager 12 knivskarpe billeder s/hv. eller farve.


#### UNDER KR. 100

5  
**Agfa Isoly, 4×4 cm**  
16 opt. på en alm. 6×9 rullefilm. Ideelt til forstørrelser og superdias til projektion. Sikring mod dobbelteksponering. Blitzsynkroniseret.

6  
**Agfa Isola, 6×6 cm**  
Stor ydeevne til lav pris, udv. udløser, Newton-søger og filmspærring, blitzsynkron. **Isola I:** Meniskuslinse, automatlukker, 2 blændere, 3 afstandsindstillinger, indb. gulfilter. **Isola II:** Agnar 6,3/75 Singolukker.

7  
**Felicette 24×36**  
coated coloroptik 3,5/45 mm, 1/30-1/125 og B, blitzsynkroniseret, hurtigoptræk, lukkerspærre, lysrammesøger, filmtæller. B-taske i læder.


8  
**Ferrania »Euralux«, 4×4**



Et fikst lille, altid skudklart kamera med indbygget, sam-

menfoldelig synkronisator m. batt. 12 bill. i s/hv. el. farve.

9  
**Ferrania »Eura«-gavesæt**



i smuk samletaske, indeh. »Eura« 6×6-kamera, »Micro-lux« synkronisator m. batt., 2 stk. 120 film s/hv. og 5 blitz. En dejlig foto-gaveidé.

10  
**Iford Sporti 6 (6×6)**  
Ligner et småbilledkamera, 12 opt. på film 120. 1/50-1/100. Spærring mod dobb. eksp. Hurtigoptræk.


#### UNDER KR. 250

11  
**Adox Polo 1 24×36**



Et virkelig godt kamera til en populær pris med Adoxar 1:3,5/45 mm i Prontor-125: 1/30, 1/60, 1/125, synkron.

12  
**Adox Polo 1 S 24×36**  
Knivskarpe color- og s/h billeder med Schneider Radio-nar-L 2,8/45 mm. Pronto 250-S



lukker 1/30–1/250 sek. + B, selvdøser, blitzkontakt og lysrammesøger.

13

#### Agfa Silette

Hurtigt, praktisk og handy småbilledkamera. Filmtælleværk, hurtigopræk. Blitzsynkroniseret.

**Agfa Silette I:** Color-Agnar 2,8/45 Prontor 125 lukker.

**Agfa Silette II:** m/lysrammesøger, symbol- og meterindstilling, Color-Agnar 2,8/45, Prontor 125-lukker.

**Agfa Silette L:** m/belysningsmåler med efterføeringsviser, ellers som Silette II.

14

#### Agfa Isoly-mat 4×4 cm

Automatisk kamera til en rimelig pris. Grønt signal i søgeren garanterer gode billeder, 3 symbol-indstillinger, aut. styret blænderindstilling. Color-Agnar 5,6/55, speciallukker.

15

#### Contina

COLOR-PANTAR 2,8/45 mm lysrammesøger, selvdøser synkroniseret.

16

#### Exa I 24×36 mm

1-øjet spejlreflekskamera m. 4 lukkertider + B. Udskiftelige objektiver fra 25 til 135



mm af Exakta-serien passer til Exa I. Iøvrigt samme store tilbehørsprogram som til Exakta.

17

#### Ferrania »LINCE 3« 24×36



Ny model i den elegante, italienske stil, m. lysrammesøger, hurtigopræk m. m. Cassar 2,8/Prontor 250. (Se omtalen side 62)

18

**Ferrania »LINCE 3S« 24×36** samme som førnævnte »Lin-ce 3«, men med Cassar 2,8/Prontor 250S, d.v.s. med selvdøser.

(Se omtalen side 62).

19

**Ilford Sportsman 250** 24×36 kamera med Color-



Subitar 1:2,8/45 mm, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30 og B. Lysrammesøger m. midtermark.

20

#### Ilford Sportsman 250 S

24×36 kamera med selvdøser. Hurtigopræk. Dobb. filmspærre. Øvrige udstyr som 250.

21

#### Ilford Sportsman L

24×36 kamera med indbygget ikke koblet belysningsmåler. Objektiv 1:2,8/45 mm. 1/250, 1/125, 1/60, 1/30 og B.

22

#### Ilford Sportsman 250 S-RF

24×36 kamera med indbygget, koblet afstandsmåler. Øvrige udstyr som model 250 & 250 S.

23

#### Konica L



automatisk styret lysmåling, fire-linset optik, 2,8/40 mm.

24

#### Minolta-16 model P 10×14



Kamera i lommeformat. Fast lukkertid 1/100 sek. X-synkronisering. Rokkor objektiv 25 mm f:3,5.

25


#### Minolta-16 II (10×14)



20 optagelser format 10×14. Lukkertider 1/30–1/500 sek. samt B. X-synkronisering. Rokkor objektiv 22 mm/f:2,8.

26

#### Olympus Pen (18×24)



72 eller 40 opt. på alm. 35 mm film. 4-linset randskarp Olympus optik f:3,5. Copal lukker m. 5 tider. Afstandsindstill. ned til 50 cm + klikstop. Spec. hurtigopræk. Lysrammesøger. Pris under 180,-.

#### Olympus Pen-S

18×24 mm, som Olympus Pen, dog med f:2,8 og Copal lukker med 7 tider. Pris under 220,-.

27

#### Paxette 35



5 nye modeller, der passer til ethvert behov fra begyn-

deren til den kræsne hobby-fotograf. Med eller uden fuldaut., alle tekniske finesser fra omkring 175,-.

28

#### Regula »SPRINT« 24×36



Ny model m. enkeltgrebs-indstilling af den komb. blænde-lukker Rectamat. Color-Isconar 2,8/45 mm. (Se omtalen side 2).

29

#### Regula »SPRINTY B« 24×36



Vel markedets billigste kamera m. indb. belysningsmåler. Gotar 2,8 og den komb. blænde-lukker Rectamat. (Se omtalen side 2).

30

#### Regula »SPRINTIC« 24×36



Samme udstyr som førnævnte »SPRINT«, men med indb. belysningsmåler. Isconar 2,8 og komb. blænde-lukker Rectamat. (Se omtalen side 2).

31

#### Yashica 44 A 4×4 cm



2-øjet spejlreflekskamera m. Yashikor 3,5/60 mm og 4 lukkertider + B. Synkroniseret.

32

#### Yashica 66 A 6×6 cm

2-øjet spejlreflekskamera m. Yashikor 3,5/80 mm og 4 lukkertider + B. Synkroniseret.

33

#### Yashica 72 E 18×24 mm




35 mm kamera i det nye halvformat 18×24 mm. Yashinon-objektiv 2,8/28 mm. Indbygget belysningsmåler med nem lysværdiaflæsning. 6 lukkertider + B. Synkroniseret. Indbygget selvdøser. Nemt og handy lille lomme-kamera, som leveres i lækkelt, blødt skindetui.

34  
**Yashica 35 W 24×36 mm**



Objektiv: Yashinon 2,8/45 mm. 4 lukkertider + B. Indbygget, koblet afstandsmåler. Synkroniseret.

35  
**Yashica 35 J 24×36 mm**



Objektiv: Yashinon 2,8/45 mm. 4 lukkertider + B. Indbygget, koblet afstandsmåler. Synkroniseret. Selvdøser. De luxe udførelse af model 35 W.

**UNDER KR. 400**

36  
**Adox Polomat 1 24×36**



Koblet belyningsautomat og den farvestærke Radionar-L 2,8/45 mm i den sikre snapshotlukker Prontor 500-LK fra 1/15 til 1/500 sek. + B. Præcis lysrammesøger, blitzkontakt, selvdøser m. m.

37  
**Canon Demi**



18×24 mm kamera. 72 eller 40 optagelser på alm. 35 mm film. Koblet belyningsmåler. Symbol-afstandsindstill., programlukker 1/30–1/250. Canon-objektiv SH 2,8/28 mm.

38  
**Canonet Junior**



Fuldautomatisk. Afstandsindstilling synlig i søger. Programlukker med lukkertider 1/30–1/250 og B. Kan betjenes manuelt på 1/30. 4-linset objektiv Canon 2,8/40 mm. Afstandsindstilling ved symboler samt lukkertider synlige i søgeren.

39  
**Exa II 24×36 mm**  
1-øjet spejlreflekskamera m. lukkertider fra 1/2–1/500 sek.



Udskifteligt objektiv. Kan leveres med enten matskive eller målelup i prismsøgere. Samme store tilbehørsprogram som Exakta.

40  
**Ferrania »LINCE Super« 24×36**



No. 3 i den elegante, italienske formgivne serie m/ Cassar 2,8-Prontor 500LK og kobl. belyningsmåler. (Se omtalen side 62).

41  
**Ilford Sportsman Auto 250**



24×36 kamera med koblet lysmåler. Color Subitar 1:2,8/45 mm. 1/250, 1/125, 1/60, 1/30 og B. Hurtigopr., dobb. filmspær.

42  
**Ilford Sportsman SL**  
24×36 kamera med indbygget, ikke koblet belyningsmåler. Har selvdøser. Øvrige udstyr som 250 L.

43  
**Ilford Sportsman Auto 500**  
24×36 kamera med selvdøser. 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 og B. Øvrige udstyr som Auto 250.

44  
**Ilford Sportsman Auto 500 RF**  
24×36 kamera med koblet belynings- og afstandsmåler. Øvrige udstyr som Auto 250 og 500.

45  
**Ilford Sportsmaster 4 D**  
24×36 kamera, der tænker for Dem. Fuldaut. afstandsindstilling, lukker og blændvalg. Lysstærkt objektiv. Synkroniseret.

46  
**Konica EE matic**




automatisk styret lysmåling, koblet afstandsmåler. Signal samt lukkerspærring ved for ringe lysforhold. Ca. 350,—.

47  
**Minolta-16 EE 10×14**  
Fuldaut. Lukkertider 1/30–1/500 sek. Afstandsindstilling (2 zone). Lysrammesøger.



Rokkor objektiv 25 mm/f:2,8. Skindetui og kassette.

48  
**Minolta A-5**



m. koblet afstandsmåler. Lysrammesøger. Hurtigopræk. Lukker 1–1/500 sek. og B. Fuldsynkroniseret M & X. Objektiv Rokkor 2,8/45 mm.

49  
**Olympus Pen E-E**



18×24 mm – 72 eller 40 opt. på alm. 35 mm film. »Electric Eye kamera« med fuldaut. lysmåling og blænderindstill. 4-linset, randskarp Olympus optik f:3,5. Tryk på knappen – kameraet besøger resten. Pris under 270,—.  
**Olympus Pen EE-S**  
Som Olympus Pen EE, men med f:2,8 og 3 afstandsindstillinger. Pris under 310,—.

50  
**Olympus Pen D 18×24 mm**



72 eller 40 opt. på alm. 35 mm patron. Lukker: Copal 1/8–1/500 sek. + B. Indbygget lysmåler. Lysrammesøger med parallaksemarker. Objektiv 6-linset Olympus Zuiko f:1,9/32 mm. Afstandsindst. fra 80 cm til uendelig. Pris under 400,—.

51  
**Regula »SPRINTOMATIC« 24×36**



Sprint-seriens dyreste og dog billigste model m. kobl. belyningsmåler. Isconar 2,8 og komb. blænde-lukker Rectamat. (Se omtalen side 2).

52  
**Yashica 66 D 6×6 cm**  
2-øjet spejlreflekskamera m. Yashikor 3,5/80 mm og 9 lukkertider + B. Fuldt synkroniseret og indbygget selvdøser.

53  
**Yashica 635**  
2-øjet spejlreflekskamera til

både 6×6 cm og 24×36 mm billeder. Objektiv: Yashikor 3,5/80 mm. 9 lukkertider + B. Fuldt synkroniseret. Indbygget selvudløser.

54

**Yashica 44 LM 4×4 cm**  
2-øjet spejlreflekskamera m. Yashinon 3,5/60 mm og 9 lukkertider + B. Fuldt synkroniseret og med indbygget selvudløser. Indbygget belysningsmåler med nem lysværdiindstilling.

55

**Yashica 35-Minister**



35 mm kamera med indbygget belysningsmåler m. nem lysværdiindstilling og indbygget koblet afstandsmåler. Objektiv: Yashinon 2,8/45 mm. 9 lukkertider + B. Fuldt synkroniseret og indbygget selvudløser.

56

**Yashica Flash-o-Set II**



Helautomatisk 35 mm kamera med indbygget blitzholder. Yashinon 2,8/40 mm uden afstandsindstilling. Signal for over- og undereksponering i søgeren.

**UNDER KR. 600**

57

**Adox Polomat 1 S 24×36**



Et virkelig gedigent og fornemt kamera med koblet bel. automat i lysrammesøgeren og skarptegnende Radionar-L 2,8/45 mm. Prontor 500-LK 1/15–1/500 sek., B, selvudløser, blitzkontakt m. m.

58

**Agfa Selecta 24×36 mm**  
Med selektiv automatik til automatisk eller manuel indstilling, forvalg af tid efter 3 farvefelter, aut. og trinløs blænderstyring, rød/grøn-signal med blænderang. i lysrammesøgeren.

59

**Contessa LK**  
Zeiss Tessar 2,8/50 mm. Pronto-lukker indtil 1/500 s. Koblet belysningsmåler og blitz-stikkontakt.

60

**Contessa LKE**  
Zeiss Tessar 2,8/50 mm. Prontor-lukker indtil 1/500 s. Koblet belysnings- og afstandsmåler, blitz-stikkontakt.

61

**Contessamat**  
Color-Pantar 2,8/45 mm.

Prontor-matic lukker 1/125 s. Selvvælger-automatik.

62

**Contessamat SE**  
Color-Pantar 2,8/45 mm. Prontor-matic lukker 1/500 s. Koblet afstandsmåler. Selvvælger-automatik.

63

**Contessamat SBE**  
Zeiss Tessar 2,8/50 mm. Prontor-matic lukker 1–1/500 sek. Selvvælger-automatik. – Blitz-automatik.

64

**Ferrania »LINCE Super T« 24×36**



samme som den i forrige gruppe nævnte »LINCE Super«, men med såvel kobl. afstands- som belysningsmåler. (Se omtalen side 62).

65

**Ferrania »LINCE Super-matic 24×36**



senior-modellen i LINCE-serien m. belysningsmåler, indstillelig til hel-, halvaut. og manuel betjening). (Se omtalen side 2).

66

**Ilford Sportmaster Manumatic**

24×36. Med fuldautomatisk belsyn. el. belsyn.tid efter eget valg. Farvekorrigeret skarpaftegn. Objektiv 1/500 til 1/30 og B.

67

**Konica Auto-S**



højfølsom CdS automatik – automat eller manuel betjening, kobler afstandsmåler med parallakseudligning. – Blænde aflæsning i søgeren. Optik f:1,9/48 mm. Ca. 540,-.

68

**Mamiya Family**



1-øjet spejlreflekskamera – 24×36 med springback spejl og indbygget belysningsmåler. Optik 2,8/45 mm.

69

**Minolta Uniomat 24×36**

Indstiller selv aut. tid/blænder kombination ved indstilling af belysningsmåleren.

72

**Minolta Autocord 6×6**



2-øjet spejlreflekskamera m. centrallukker 1–1/500 sek. samt selvudløser. 4-linset Rokkor objektiv 75 mm f:3,5.

73

**Olympus Auto Eye II**



24×36 mm. Fuldautomatisk kamera med valgfri lukkertid fra 1–1/500 sek., koblet afstandsmåler og mulighed for manuel indstilling efter lysmåling. Den anvendte blende kan aflæses i søgeren. Randskarp 4-linset Olympus optik f:2,5. Pris under 475,-.

74

**Olympus-S**

24×36 mm. 7-linset skarptegnende Olympus optik f:1,8. 1–1/500 sek. Belysn.-automatik. Den koblede lysmåler indstilles gennem søgeren. Koblet afstandsmåler med automatisk parallakse-



Lukkertider fra 1/8 til 1/1000 sek. 4-linset Rokkor objektiv 45 mm f:2,8. Koblet afstandsmåler.

70

**Minolta Hi-Matic 24×36**



Helautomatisk kamera, som selv kombinerer lukkertid og blænderværdi. Koblet afstandsmåler. Rokkor 45 mm f:2,8.

71

**Minolta AL 24×36**




Indbygget koblet belysningsmåler. Fuldsynkroniseret centrallukker 1–1000 sek. samt selvudløser. – Parallaxsefri lysrammesøger med koblet afstandsmåler.



udligning. Aut. nulstilling af tælleværk.  
Pris under 550,—.

75  
**Petri 7**



Indbygg. koblet »circle eye«  
belysningsmåler med viser  
synlig i lysrammesøgeren.  
Lukkertider 1–1/500 sek.  
samt B og selvudløser. 4-  
linset 45 mm/f:2,8 objektiv.

76  
**View-Master Stereo Color  
Camera**



Nu kan De tage Deres egne  
3-D colorbilleder med VM-

kameraet. Indtil 75 billedsæt  
på en alm. 35 mm farvefilm.  
Udstyret med 2 stk. Roden-  
stock Trinar 1: 2,8/20 mm og  
lysværdilukker. — Tilbehør:  
Stanseapparat, betragter og  
billedhjul til montering.

77

**Voigtlander Vito Automatic**  
Find motivet i søgeren — tryk  
på knappen når De ser det  
grønne signal — Vito Auto-  
matic ordner sagen af sig  
selv. Det er udstyret med  
Lanthar 1:2,8/50, Prontor-lux-  
lukker 1/30–1/500 sek. + B,  
symbolindstilling m. m.  
Der er et Vito-kamera for  
enhver smag og i alle pris-  
lag.

78

**Yashica 66 Mat 6×6 cm**  
2-øjet spejlreflekskamera m.  
Yashinon 3,5/80 mm og 9  
lukkertider + B. Fuldt syn-  
kroniseret og indbygget selv-  
udløser.


79

**Yashica 66 Mat-LM  
6×6 cm**




2-øjet spejlreflekskamera m.  
Yashinon 3,5/80 mm og 9  
lukkertider + B. Fuldt syn-  
kroniseret og indbygget selv-  
udløser. Har endvidere ind-  
bygget belysningsmåler.

80  
**Yashica 35 EE**



Helautomatisk 35 mm kame-  
ra med Yashinon 2,8/45 mm.  
10 lukkertider fra 1–  
1/500 sek. + B. Indbygget,  
koblet afstandsmåler. Selv-  
udløser.

81  
**Yashica 35 Lynx 2,8**



Halvautomatisk kamera med  
såvel indbygget, koblet be-  
lysningsmåler som afstands-  
måler. Yashinon-objektiv 2,8/  
45 mm og 10 lukkertider fra  
1–1/1000 sek.! Fuldt synkro-  
niseret og indbygget selv-  
udløser. Aut. parallakseud-  
ligning.

**UNDER KR. 800**

82

**Canonet 24×36**  
Fuldautomatisk kamera med  
mulighed for manuel betje-  
ning. 5-linset Canon objektiv  
45 mm f:1,9. Blændertal syn-



lige i søgeren. Lukkertider  
1–1/500 sek. samt selvudlø-  
ser.

83

**Edixa spejlreflekskameraer  
24×36 mm**



Edixa 1-øjede spejlrefleks-  
kameraer har fuldt udskifte-  
lig optik og kan udbygges  
til enhver specialopgave.  
Største præcision og bered-  
skab med springbackspejl,  
springblænder, spaltelukker  
m. m. Objektiver fra 24 til  
1000 mm og et hav af tilbe-  
hør. Priser fra under 625,—  
med standardobjektiv og alle  
udbygningsmuligheder.

84

**Kowallex E**



35 mm 1-øjet spejlrefleks-  
kamera med springbackspejl.  
Optik 2,0/50 mm, indbygget  
belysningsmåler med efter-  
følgingsviser i søgeren. 1–  
1/500 b/sek.

85

**Rolleiflex 4×4**  
Synchro-Compur-lukker XMV  
— lysværdiskala u. belys-  
ningsmåler. Med Xenar 3,5/  
60.

86

**Rolleicord V b**  
Synchro-Compur-lukker XMV  
— med udskifteligt tælleværk  
og lysværdiskala, u. belys-  
ningsmåler. Med Xenar 3,5/  
75.

87

**Yashica Reflex 35**



1-øjet spejlreflekskamera m.  
Yashinon-objektiv 2,0/50 mm.  
Spaltelukker med 8 nøjagtige  
lukkertider fra 1/2 til 1/500  
sek. Objektivet er fuldt ud-  
skifteligt, og der kan leve-  
res både vidinkel- og tele-  
objektiver i forskellig brænd-  
vidde. Endvidere kan belys-  
ningsmåler påsættes og er  
koblet til tiderne.

**UNDER KR. 1000**

88

**Agfa Ambiflex 24×36 mm**  
En-øjet spejlreflekskamera

med udskiftelig optik. Mat-  
skive med snitbilledafstands-  
måler, belysningsautomatik,  
skarphedsdybdeindikator,  
helaut. springblænder

**Ambiflex I**  
m. søgerskakt, Color-Solinar  
2,8/50, Prontor-Reflex-luk-  
ker.

**Ambiflex II**  
m. prismesøger ellers som I

89

**Exakta Varex Ila 24×36 mm**



1-øjet spejlreflekskamera m.  
spaltelukker fra 12–1/1000  
sek. Systemkamera med ud-  
skifteligt objektiv og søger.  
Meget stort tilbehørspro-  
gram.

90

**Mamiya C II professionel**



6×6 2-øjet spejlreflekskame-  
ra med udskiftelig optik fra  
65–180 mm.

91

**Rollei magic 6x6**

Prontormat S-lukker m. hel-automatisk, trinløs belysningsregulering.

**Rollei-magic I:**

Xenar 3,5/75.

**Rollei-magic II**

som Rollei-magic I samt m. omkobling til manuel betjening.

**UNDER KR. 1500**

92

**Contaflex super B**

Zeiss Tessar 2,8/50 mm. Fuld belysnings- og blitzautomatik, blitz-stikkontakt.

93

**Konica FP**

med enestående Micro-prismesøger. Spring-back spejl. Metalspaltelukker i svensk stål.

Med Hexanon 1,8 ca. **1180,-**.  
Med Hexanon 1,4 ca. **1280,-**.

94

**Mamiya C III professionel**

6x6 2-øjet spejlreflekskamera med udskiftelig optik, automatisk filmilægning og filmtransport med sving. Optik fra 65-180 mm.

95

**Mamiya Press 6x9 cm**

6x9 pressekamera med koblet afstandsmåler og udskiftelig optik. Stort udvalg i optik og tilbehør.

96

**Minolta SR-1**

1-øjet spejlrefleks med »spring-back« spejl og blænder. Spaltelukker 1-1/500 og B. Selvdølser. Penta-prismesøger, indbygget fresnel-linse. CdS-belysningsmåler kan påkobles.

97

**Minolta SR-7**

Samme Kamera som model SR-1, men med indbygget CdS-belysningsmåler og låsemekanisme til spejlet. Lukkertid til 1/1000 sek. Udskiftelige objektiver fra 21 mm vidvinkel til 600 mm tele.

**UNDER KR. 2000**

98

**Canon 7 24x36**

Systemkamera med koblet afstandsmåler og indbygget belysningsmåler. Universal-søger med indbygget lysramme fra 35-135 mm. Me-



talspaltelukker 1-1/1000 sek. samt B og selvdølser.

99

**Contarex**

Topmodellen fra Zeiss Ikon med Planar 2/50 mm. 15 forskellige objektiver til ethvert formål.

100

**Leica M 2 og Leica M 3**

De verdensberømte systemkameraer — uovertrufne i præcision og teknik. Bed Deres fotohandler demonstrere Leica-systemet og snak med ham om betalingsbetingelserne.

101


**Topcon RE Super**

med lysmåling gennem objektivet. Eksakta-bajonet. — Stort udstyrsprogram med optik f:1,8/58 mm. Ca. **2500,-**.

## Belysnings-målere

**UNDER KR. 100**

102

**Bewi Quick**

Lille, handy og præcis måler med efterfølgingsviser for foto og kino. Betjenes med en hånd!

**UNDER KR. 150**

103

**Agfa Lucimat**

Helaut. fotoelek. belysningsmåler. Klimakorrigeret, dobb. stødsikret, lysmåling, lysværdier 1-18, blændere 1,4-32, lukkertider 8 sek.-1/1000 sek. trinmarkering.

104

**Ikophot**

enhåndsbetjening, temperaturskompenseret måleinstrument.

**UNDER KR. 200**

105

**Horvex 3**

Horvex er en præcis og robust måler til foto og kino. Den fremstilles af Metrawatt AG -- en af Vesttysklands

største fabrikker for elektriske måleinstrumenter. 2 års garanti.

106

**Metraphot 3**

Metraphot er ikke større end et fingerbøl, den har alle finesser, og ligesom Horvex 3 fremstilles den af Metrawatt AG i Nürnberg. 2 års garanti.

## Stativer

**OMKRING KR. 50**

107

**Excelsior**

stativer for foto og kino i populæreste prislag, stærk udførelse.

**OMKRING KR. 150**

108

**Schiansky static profil 121**

Let, ekstra stabilt med midtsøjle og snaplås-indstilling.

109

**Linhof Cine-8-stativ S 70**

Et af de mest foretrukne kino-stativer på det danske marked. S 70 med det stabile kinohoved er egnet til alle almindelige 8 mm optagere.

110

**Linhof Combi-profilstativ S 79**

Stabilitet, lethed og smuk finisk kendetegner de verdensberømte Linhof stativer. S 79 har nivellersøjle og de praktiske indvendige klem-låse. Bed Deres fotohandler vise Dem det store udvalg af Linhof foto- og kinostativer.

**OMKRING KR. 300**

111


**Schiansky kinostativ 220**

Profil-letmetalstativ — største stabilitet, med panorama-hoved.

## Elektronblitz

**UNDER KR. 250**

112

**Paxitron T 50**


Carl Brauns maximumyden- de fuldtransistor elektronflash med specialbatteri, ledetal 40 ved 18 DIN s/hv. og 19 til 20 ved 18 DIN farvefilm.

**UNDER KR. 350**

113


**Braun F 21**

Kan arbejde direkte på lysnet. 50 skud pr. opladning. Blitzfølgetid ned til 4 sek.



Colorledetal 16.  
Pris 325,-.

114  
Multiblitz-22



Lille handy elektronblitz. Måler kun 5×6,5×8,8 cm. Ledetal ved farvefilm 18 DIN på 14-16. Ved sort/hvid film 17 DIN er det 22-23. Opladetid 6 sek.

#### UNDER KR. 450

115  
Bosch elektronblitz  
Cornet SE



Lille og handy, enkel betjening, ensartet lys helt ud i hjørnerne takket være en fotoprismereflektor. Udskiftelig NC akkumulator (ledetal


16-20 ved 18 DIN). Nedsænkkelig sko, indbygget synkroledning, 45 skud pr. opladning. Blitzinterval 10-12 sek. Leveres med ekstra kamerasko, ladestik og bærebånd.

116  
Bosch elektronblitz  
Cornet P




Lille og handy, men med stor effekt. Ledetal 30 ved sort/hvid og 16 ved farve 18 DIN. 70-80 blitz pr. opladning. NC akkumulator. Indbygget synkroledning. — Blitzinterval 8-12 sek. Leveres komplet med ladeledning, kamerasko og bærebånd.

117  
Bosch elektronblitz  
Cornet SL



er bygget til Deres kamera, lille, let og lynhurtig. Fotoprismereflektor med 70° lysvinkel. Transistorstyret reguleringsautomatik. 70-80 skud pr. opladning. Ledetal 16-20 ved 18 DIN. Blitzinterval 8-10 sek. Leveres komplet med kameraskinne og ladeledning.

118  
Braun F 65



Kan arbejde direkte på lysnet. 60 skud pr. opladning. Blitzfølgetid ned til 4 sek. Colorledetal 25. Pris 410,-.

119  
Loewe-Opta Optatron  
de luxe




Elegant, ydestærk el-elektronblitz m. lampe og kraftdel i eet. NC-batteri til 50 blitz pr. opladning. Ledetal 34 v. 17 DIN s/h, 18-20 ved color 18 DIN.

#### UNDER KR. 700


120  
Bosch elektronblitz  
Cornet SK

Blitzen for den kræse — særlig egnet for fotografer og krævende amatører. Blit-



zen er udstyret med meget kraftig og let udskiftelig nikkelcadmium akkumulator. — Ledetal: sort/hvid film 17 DIN 48 (delenergi 32), farvefilm 18 DIN 24 (delenergi 16). Blitzantal pr. opladning: ved fuld energi 80-90 (blitzinterval: 7-8 sek.), ved halv energi: 130-140 (blitzinterval: 3-4 sek.).

121  
Braun F 80



Kombinationssystem. Tilslutning for ekstra-fakler. Kipbar reflektor. Omstilling for normal- og vidvinkel. Colorledetal 45. Incl. barixbatterier og ladestik. Pris 695,-.

## Synkronisatorer

#### UNDER KR. 25

122  
Adox Electra 1




22,5 V kondensatorblitz med god lysfordeling. Der følger etui med.


123  
Adox Electra 15  
Fiks 15 V miniblitz på størrelse med en tændstikæske.

124  
Delmolux petit  
Lommeformat, stor lysstyrke, 22,5 V batteri, automatisk udkast af brugte pærer. Med etui.

125  
Elwis C-Flash  
Ny raffineret model med indstillelig ledetalstabel. Den specialkonstruerede reflektor giver maksimalt lys, jævnt fordelt over hele motivet. 22,5 V batteri. Anbefalet af de førende lynlysfabrikker. 25 års garanti.



126  
Ferrania »Microlux«



en fiks og nem blitzholder til 2 1/2 v. batt., incl. etui.

127  
Ilfolite  
Lille, fiks til lommen, kan anvendes til PF 1, XM 1 og Ag. 1.

128  
National blitz  
Foldeskærm, med kondensator for 22,5 V batteri, prøvelampe, aut. udkast af brugte pærer, indstillelig blænde-beregner. Incl. etui.

129  
Universal-fod  
Kegleformet fod monteret med en sko, hvori Deres synkronisator kan anbringes. En fiks og billig nyhed, som kan anvendes overalt.

130

**Anne**

Dansk kvalitets-synkronisator beregnet for PF.1/XM. 1 blitzpærer.

131

**ETA**

Samme gode kvalitet som Anne – men beregnet for AG.1 blitzpærer.

132

**Universal 1**

Lille, fiks synkronisator, universal og med kontakt for tilslutning af en ekstra blitz, en såkaldt »slaveblitz«, der udløses syncront med hovedblitzen. Et dejligt tilbehør for sidelys, oplysning af baggrund m. m.

133

**»Slaveblitz«**

Ekstra synkronisator, som anvendes i forbindelse med Universal 1 og ETA-Studio. Kan anbringes overalt, når den sættes i den lille, fikse universal-fod.

134

**Eta-Studio**

Universal synkronisator fra fabrikken ETA. Den har kontakter til 2 »slaveblitz«.

**UNDER KR. 50**

135

**Bertrams Mira-blitz**

Nydelig 15 V model med diffusor-dæksel over blitzlampe.

136

**Emolux**

Denne lille blitzer er mindre



end en tændstiksæske. På grund af den specialudformede rustfri stålreflektor giver den et usædvanligt blødt lys i en radius af mere end 20 m. Til miniaturlamperne type AG 1.

137

**Ferrania »Microdue«**



med selvopullende kabel, sammenfoldelig reflektor og blænde**beregner** incl. etui.

138

**Ikoblitz 5**

Ekkoblitz til indirekte blitzen, reflektor kan vipes 90°.

139

**Regula-blitz**

En af de mindste 3x5x7 cm, men mest ydende synkronisatorer (15 v. batt.) incl. etui.

140

**Osram Vacublitz**



til sort/hvide og kunstlysfarvefilm.

XM 1 pr. stk. **0,65.**

XM 1 blå pr. stk. **0,70.**

incl. oms.

141

**Philips Photoflux**

til sort/hvid og negativ farvefilm.

Photoflux PF1 .... stk. **0,65**

Photoflux PF 5 .... stk. **0,95**

Photoflux PF60 ... stk. **1,70**

Photoflux PF100 .. stk. **3,75**

Til dagslys farvefilm

(blå lamper): .. stk.

Photoflux PF 1 B .. **0,70**

Photoflux PF 60/97 .. **2,05**

Photoflux PF 100/98 .. **4,40**

## Projektorer

**UNDER KR. 200**

142

**Braun D 5 Combiscope**



Eneste eksisterende projektor, der også kan anvendes som betragter. For billed-

format 24x36.

Incl. automobilpære **145,-.**

143


**Maruya PET**



Miniprojektor til 24x36 og 18x24 – sammenfoldelig i kameraformat. Giver stort lysstærkt skarpt billede på kort afstand. 100 watt – 70 mm objektiv f:2,5. Pris incl. lampe under **175,-.** Levering: juni 1963.

144

**ORLUX 100 – 5x5**



i den traditionelle form og til rimelig pris, men fuldt tilstrækkelig til familiens hjemmebio m/Maginat 2,8/85 mm objektiv.

145

**Super ORLUX 150 – 5x5**




Samme traditionelle form og udstyr som førnævnte ORLUX 100, men for blot ca. 20 kr. mere får De naturligvis tilsv. mere lys.

**UNDER KR. 250**

146


**Braun D 10**



Projektor for diapositiver indtil 4x4 cm. Beregnet for 150 watt lampe. Ventilator, der afkøler selve diapositivet. Uden lampe **210,-.**

147

**Ferrania »Rocket« 5x5**



i elegant, italiensk formgivning og med perfekt teknik. For 220 v – 150 w., halvautomatisk og incl. 1 magasin til 36 dias.

**UNDER KR. 350**

148

**Agfa Diamator H**

halvaut. magasin-projektor

til 5x5 dias. Agomar 2,8/85, dobbeltkondensator, varmefilter m. m. til 150 w-lampe.

149

**Braun Paximat**

Danmarks mest solgte projektor, mange forskellige modeller, hel- og halvaut. og med 150, 200 og 300 watt lampe såvel som koldlyslampe 12 volt 100 watt og 24 volt 150 watt. Komplet oversigt over Paximat i annoncen side 12.

150

**Ikolux 12 N**

Lavvoltageprojektor indtil format 4x4 cm, magasiner til 30 og 50 stk.

151

**Liesegang Fanti 150 5x5 cm**



med Patrinst 2,8/85. **Liesegang Fanti 300 5x5 cm** med Patrinst 2,8/85 mm. **Liesegang Fantax 7-300 7x7** med Patrinst 3,0/135 mm.


**UNDER KR. 500**

152

**Leitz Pradolux**

Pradolux fra Leitz Wetzlar er halvautomatisk, den betjenes med een knap og har både frem- og tilbageløb af magasinet. Indbygget ventilator og lavvoltage-lampe sørger for et strålende godt lys helt





uden varmeudvikling. Leve-  
res med Dimaron 1:2,8/100  
mm.


153  
**Liesegang Fantimat 150**



m. Patrinast 2,8/85 mm.  
**Liesegang Fantimat 300**  
m. Patrinast 2,8/85 mm.

**UNDER KR. 750**

154  
**Adox 800-M**




Fuldautomatisk 5x5 diapro-  
jektor med 12 Volt lavspæn-  
dingslampe, mekanisk fjern-  
betjening for diaskift og fo-  
kusering, magisk øje og  
kontrol for skarphedsindstil-  
ling og andre finesser. Fj-  
erdest robust.

155  
**Agfa Diamator M**  
helautomatisk magasinpro-  
jektionsapparat til montere-  
de småbilled- og 4x4 dias.  
Skarphedsindstilling og dia-  
skift ved fjernbetjeningska-  
bel. Mulighed for toneunder-  
lægning af diaserier og au-  
tomatisk diaskift over bånd-  
optager og toneaggregat.  
Indbygget ventilator.


**Agfa Diamator N 12**  
helautomatisk magasinpro-  
jektionsapparat med lavvolt-  
lampe 12 v/100 w. Forøvrigt  
som Diamator M.

156  
**Braun D 20**



Automatisk lavspændings-  
projektor for diapositiver 24  
x36. Beregnet for 12V/100W  
lampe. Med ventilator. Åben  
magasinføring for standard  
magasiner. Incl. bæretaske  
u/lampe ..... cirka **570,00**

157  
**Braun D 40**  
Fuldautomatisk projektor for  
diapositiver indtil 4x4 cm.  
Beregnet for 220V/300-500W  
lampe. Åben magasinføring  
for standardmagasiner. Fjern-  
fokusering. Effektiv ventila-




tor. Incl. bæretaske, u/lampe  
..... cirka **675,00**

158  
**Ferrania »FER-COLOR«**



Smart etui-projektor til vis-  
ning af 6x6 (og 5x5) dias  
i dagslys. »Salgschefens  
prøvekollektion«. Incl. lampe  
og 2 magasiner.

159  
**Leitz Prado 250/500**



Denne klassiske Leitz-pro-  
jektor foretrækkes af mange  
amatører samt af skoler og  
læreanstalter verden over.  
Valg mellem 13 objektiver  
fra 35 til 300 mm brændvid-  
de.

160  
**Liesegang Autax 300 5x5**



Automatisk projektor, f. eks.  
med Patrinast 2,8/85 mm.

**Liesegang Fantax 500 5x5**  
Fuldautomatisk projektor, f.  
eks. m. Patrinast 2,8/85 mm.

**Liesegang Fantax 12 V**  
f. eks. med Patrinast 2,8/85  
mm.

**UNDER KR. 1000**

161  
**Leitz Pradovit N**  
Disse enestående driftssikre  
helautomatiske projektorer




fra Leitz Wetzlar har fjern-  
styring af såvel billedskift  
og skarphed som frem- og  
tilbageløb af magasinet. Lav-  
volt-systemet sikrer Dem en  
eminent billedgengivelse,  
helt uden varmeudvikling.  
Valg mellem 8 objektiver fra  
50 til 250 mm brændvidde.

## Betragtere

**UNDER KR. 25**


162  
**Sawyer's Mono-Lens**  
Enkel og praktisk model 5x  
5 til 24x36 og 4x4, des-  
uden båndføring.

163  
**Sawyer's Pana-Vue III**



Fiks, sammenklappelig lom-  
memodel 5x5 til 24x36 og  
4x4 dias.


164  
**Sawyer's Pana-Vue II**



Prima batterimodel m. strå-  
lende klart lys. 5x5 til 24x  
36 og 4x4.

165  
**Ilford diabetragter**  
Enkel og praktisk til 5x5  
dias. Giver fint lys. Med bat-  
teri.


166  
**UNDER KR. 50**  
**Paterson**



Deltaview, ny populær mo-  
del m. ægte optik og long  
life batterier til 24x36 og  
4x4.

MAJOR-VIEW, den store  
hånd- og bordmodel m. sleb-  
ne glaslinser incl. elementer,  
i flere forskellige størrelser.  
MAJOR 5x5, MAJOR 6x6  
og ROYAL WIEWER 5x5.  
Lad fotohandleren fortælle  
om de populære priser.

167  
**Sawyer's Pana-Vue I**



Stor kraftig bordmodel med batterier. 5x5 til 24x36 og 4x4.

**168 Sawyer's Bi-Lens**

Særlig konstruktion for over-raskende plastisk betragtning med begge øjne. 5x5 model med batterier for 24x36 og 4x4.

## Skærme

**UNDER KR. 150**

169 Paterson kinoskærme



Verdenskendte eng. kvalitetskærme i PERLE. Model FORUM, kan både stå på bord og på trefod. Størrelserne er 45x45, 100x100 og 120x120. Lad fotohandleren fortælle om de populære priser lige fra ca. kr. 40,00.

**170 Eresta**

På en Eresta-skærm bliver Deres billeder endnu bedre.

Fås i mange størrelser, f. eks. 120x120 cm, enten med mini-krystalperler eller i det snehvide WW-materiale. Selvoprollende metalcylinder og stabil trefod.

**171 Da-Lite »White Magic«**

Fremragende perleskærm m. stor refleks og bred betragtningsvinkel, meget finkornet. I selvoprollende metalcylinder på trefod 100x100 cm.


**172 UNDER KR. 200**

DA-Lite »White Magic« Finkornet perleskærm med stor refleks og betragtningsvinkel. I selvoprollende metalcylinder på trefod 125x125 cm.

## Mørkekammer-udstyr

**FORSTØRRELSAPARATER U. KR. 350**

173 Liesegang Rajah OS




24x36 mm, Peplostar 4,5/50 mm m. svingblænde og indbygget orangefilter.

**174 Opemus 24x36/4x4**

Svær præcisionsudførelse m. glasløse negativholdere, rødfilter, 4-linset Belar 4,5/55 mm, skråtstillet søjle.

**UNDER KR. 400**

175 Durst Newporter



24x36 – alsidigt app. for s/h og farvekopi. Negativholder af ny og banebrydende konstruktion. Opretningsanordning og reproduktionsmulighed. Let sammenpakkeligt.

176 Veigel Exact 44, standard 4x4. Opallampe 75 el. 150 watt. Universel neg.-holder. Wilon 1:4,5/60 mm m. Irisbl.

**UNDER KR. 600**


177 Opemus I 6x6 Svær præcisionsudførelse m. skrå søjle og dobbelkondensator, negativholder med 8 masker, 4-linset Belar 4,5/75 mm, rødfilter.

**178 Opemus Axomat Ia 24x36**



Med skærphedsindikator, glasløs negativholder med forskydelige maskebånd, 4-linset Belar 4,5/50 mm, rødfilter.

**179 Opemus Ila 6x6**




med skærphedsindikator, negativholder med forskydelige maskebånd, 4-linset Belar 4,5/75 mm, rødfilter m. m. \*) Bed om Opemus specialbrochure med det store tilbehørsortiment for alle Opemusmodeller, f. eks. reprodaptre, colorskuffer o.s.v.

**180 Veigel Exact 44 Color 4x4.** Skærphedsindikator indbygget. Ellers som model 44 Standard.

**UNDER KR. 1000**

181 Durst 606 – 6x6 cm



Velkonstrueret app. m. mange finesser. Negativholder med indstillelig afmaskning fra 18x18 mm til 6x6 cm. Dobbelt kondensator. Spejl for reproduktion. Farvefilter-skuffe.

182 Durst 609 – 6½x9 cm Negativholder med drev for negativ afdækning Dobbelt kondensator. App. kan drejes til vandret stilling for kæmpeforstørrelser. Farvefilter-skuffe.

183 Liesegang Uni Rax Format indtil 6x6 cm, orangefilter, klikblænde. Med Corygon 4,5/75 eller m. Parastigmat 4,5/75



**UNDER KR. 1500**

184 Veigel Exact 66 standard 6x6. Skærphedsindik. 250 w opallampe. Rødfilter. Schneider Componar veksellob. 1:4,5/80 mm.

**UNDER KR. 2000**

185 Durst M 35 – 24x36 Automatisk skærphedsindstilling indtil 17 x. Endnu større forstørrelsesgrad, når søjlen drejes 180°. Anordning for opretning af styrtende linier. Farvefilter-skuffe. Reprokassette til 10 m. 35 mm film kan leveres.

186 Durst U 70 – 6½x9 cm Automatisk skærphedsindstilling med objektiv 10,5 cm. Manuel indstilling ved brug af objektiver med andre brændvidder og når søjlen drejes 180°. Farvefilter-sk.

187

**Leitz Focomat 1c**

Det professionelle Leitz forstørrelsesapparat med automatisk skarphedsindstilling.

**UNDER KR. 2000**

188

**Durst D 659 — 24x36 & 6½x9**

Dobbelt format, aut. forstørrelsesapp. med 2 objt. 5 og 10,5 cm, der lynhurtigt kan skiftes fra den ene brændvidde til den anden. Negativholder m. indb. masker for 70 mm film. Farvefilterskuffe.

**KLAPRAMMER UNDER KR. 100**

189

**Durst klappamme 13x18**

med to forskydelige masker og hvid bundpl.

190

**Liesegang Abdera O 18x24**

Indstillelig randbredde, skridsikker.

**UNDER KR. 350**

191

**Durst klappamme »243«**

Præcisionsramme 24x36 cm hurtig og sikker formatændring. Indstillelig randbredde.

192

**Hirsch belyningsur**

til forstørrelsesapp. Tider 2/10 til 60 sek. Modeller til indbygning og i kabinet.

193

**Durst Pentacolor**

drejelig mørkekammerlampe

m. 4 indbygg. filtre og hvidt lys.

**Osram-mørkekammerlamper**  
Mørkegrøn 4513 til pankromatiske og ortokromatiske materialer.

Gul 4533 til svagt følsomt fotopapir, f. eks. klorsølvpapir til kontaktkopier.

Gulgrøn 4543 til højfølsomt fotopapir, f. eks. bromsølvpapir til forstørrelser.

Rød 4563 til højfølsomme usensibiliserede og ortokromatiske materialer

Pris pr. stk. .... **6,45**

(Incl. statsafgift og oms 0,50)

**Philips mørkekammerlamper:**

Til forstørrelsespapir som bromsølvpapir og klorbromsølvpapir: GG (gul-grøn). Til mindre følsomt forstørrelsespapir og kontaktpapir: G (gul).

Til pankrom. film: GR (grøn)

Til ortokrom.film: R (rød)

incl. stats-oms.afg. .... **6,45**

**Osram-lamper til forstørrelsesapparater**

75 watt/220 volt, 4613, brændetid 100 timer ..... **4,30**

150 watt/220 volt, 4633, brændetid 100 timer ..... **5,90**

250 watt/220 volt, 4623, brændetid 2-3 timer ..... **7,00**

300 watt/220 volt, 4643, brændetid 100 timer ..... **10,75**

(Alle priser er incl. statsafg. 0,50 pr. stk. og oms.)

**Philips lamper til forstørrelsesapparater**

Photocrescenta 75 w . . **4,30**

Photocrescenta 150 w . **5,90**

Photocrescenta 250 w . **7,00**

incl. stats- og oms.afg.

**FREMKALDERTANKE**

194

**Paterson fremkaldertanke**  
Paterson »35«, selvladende 24x36-tank til 245 ccm.

Paterson Major til 4x6½, 6x9 og 24x36 indtil 60 optagelser.

Paterson universal, til alle filmstørrelser.

Paterson »35«, model »Triple«, med 3 selvladende spiraler.

Paterson Major — model »Double« med 2 selvladende spiraler, og model »Triple« med 3 selvladende spiraler.



**UNDER KR. 200**


195

**Kodak Brownie Movie f:2,7**  
13 mm Ektanar — find motivet — indstil blænderen — tryk på udløseren — så let er det at smalfilme med Brownie Movie.

**UNDER KR. 500**

196


**Eumig S 2 8 mm**  
Fuldautomatisk kinokamera i »EUMIG NY STIL« m. kraf-



tig fartkonstant el-motor. Belysningsautomatikken indstiller sig selv ligesom pupillen i det menneskelige øje med ny patenteret afskærmning af fotocellen mod for kraftigt himmellys. Lysstærk Eumigon 1,8/12,5 mm. Total-sikret betjening. Tilslutning til Eumig originallydsoptager T 5, vidvinkel- og teleforsats, håndgreb m. m.

197

**Eumig T 5 originallydsoptager**




en lille transportabel båndoptager med nemme vendekassetter for tilslutning til Eumig-optagerne S 2, C 5 og C 6. Ved et tryk på kameraudløseren optages film og lyd samtidig. Fylder og vejer ikke mere end et kamera.

198

**Kodak Automatic 8**  
fuldautomatisk optager med 13 mm Ektanar f:1,6. Indbygget type A filter. Fix-Focus — fjederoptræk. — Legende let at betjene.

199

**Konica 8E**  
fuldautomatisk optager, med Hexanon f: 1,4/12 mm 5-linset med indbygget UV filter. El-motor ..... ca. **450,00**



ZOOM-optik f: 1,4/9-28 mm ..... ca. **240,00**

**UNDER KR. 600**

200

**Crown 503**  
8 mm optager, zoom-optik f: 1,8, reflexsøger, fuldautomatisk belysningsmåler med rødt signal, 16 b. p. s. + enkeltbill. Ekstratilbehør: pistolgreb og lædersamletaske.

201

**Elmo Pochet auto**



8 mm compact kamera med fuldautomatisk belysningsmåler, optik 1,8/10 mm, lysmålerkontrol i søger, signal for udløb af film m. m. Fjernbetjening. Tilbehør: teleforsats, revolvergreb m. m.

202

**Yashica 8 UG**  
Helautomatisk 8 mm optager med zoom-objektiv 1,8 /9½-19 mm. Objektivet er »fix-focus« d. v. s. ingen af-

standsindstilling. Leveres m. pistolgreb og håndledsrem.

**UNDER KR. 800**

203

**Bauer 88 F — et Bosch produkt**



»Kig i søgeren og tryk på udløseren« — så let er det med denne optager. Fuldautomatisk belysningsmåler. Automatisk filmmetertæller. Fix focus. Blænde kontrol i søgeren. Et meget robust og formkønt apparat. Enkelt — og 16 b/sek. Leveres komplet med håndledsrem. Tilbehør: Tele-, vidvinkel- og cinemaScopeforsats. Pistolgreb. Skindetui eller samletaske.

204

**Bell & Howell Zoommaster (8123)**

8 mm optager m. fuldaut. blænderindstilling, zoom objt. 1:1,8 fra 9-27 mm. 4-gangs udløser. Mange tekniske detaljer.

205

**Crown 501**

8 mm optager, zoom-optik f: 1,8/12-32 mm, reflexsøger, fuldautomatisk og manuel belysningsmåler med rødt

signal, 4 hastigheder + enkeltbillede. Ekstratilbehør: Pistolgreb og vidvinkelobjektiv.

206

**Crown Motor Zoom 201**

Fulldautomatisk reflex-zoom optager f: 1,8/9,5-30 mm motorzooming, elektrisk filmtransport Cds bel.måler med aut. blænderregulering for alle 4 hastigheder, rødt signal i søger. Fjernbetjening. Ekstra pistolgreb og samle-taske.

207

**Elmo 8-SS**



8 mm reflexoptager m. fuldautomatisk cds belygningsmåler. Zoom 1,8/10-30 mm, 4 hastigheder, snitbilledmåler m. m.

208

**Eumig C 3 M 8 mm**



Et kinokamera med alle tekniske finesser, 3 brændvidder 1:1,8 med centralfokusering ned til 10 cm afstand, blænderkoblet lysmåler, 3 hastigheder, tilbagespoling, håndgreb m. m.

209

**Olympus Pen 8-EE - Zoom**



Revolutionerende nykonstruktion. Fulldautomatisk 8 mm optager m. cadmiumsulfid-lysmåler i miniature kompakt-format. Skarptegnende Olympus Zoom-optik f: 1,8 - brændvidde 9-27 mm. Spejlreflex søger m. indstilling gennem objektivet. Elektrisk filmfremføring. Kan også leveres m. fix-focus normaloptik uden Zoom. Størrelse kun 33x80x169 mm. Pris med Zoom-optik under 800 kr. (Levering: juni 1963).

210

**YASHICA 8 US**

Helautomatisk 8 mm optager med zoom-objektiv 1,8/9-28 mm, 5 billedfrekvenser + enkeltbill. Fjederoptræk til 2,8 m film. Tilbagespolingshåndtag. Leveres med pistolgreb og håndledsrem.

**UNDER KR. 1000**

211

**Bauer 88 K - et Bosch produkt**

Zoomoptager for hele fami-




lien. Så fuldendt i automatikken, at selv helt uerfarne amatører er sikre på at få perfekte film.

BAUER zoomobjektiv 1:1,8/10-30 mm. Fulldautomatisk lysmåler med fotomodstand. Slow-motion-automatik. Enkelt 16- og 64 b/sek. Automatisk filmmetertæller. Leveres komplet m. pistolgreb og solblænde under 900 kr. Skindetui eller samletaske som tilbehør.

212


**Bell & Howell zoommaster (8125)**



8 mm opt. m. dobb. elektr. øje, der aut. indstiller blænder og fortsat korrigerer denne under opt. selv ved modlys. Zoom obj. betjenes af trykknapper. Ellers udstyr som model 8123.

213

**Cine Canonet 8**



Ny kompakt 8 mm Canon-optager. Fulldautomatisk med CdS-belysningsmåler. Zoom-objektiv f: 1,8/10-25 mm. Refleks søger m. blænderkontrol.

214

**Elmo 8-EE**

8 mm optager med reflex søger og cds automatisk belygningsmåler. Zoom 1,8/10-30 mm. 4 hastigheder. El-motor og elektrisk tilbagespoling. Fjernudlæsning m.m.

215

**Eumig C 6 zoom-reflex**



Fulldautomatisk 8 mm zoom-reflex-kamera i »EUMIG NY STIL« med el-motor for to hastigheder og Eumig 504 zoomobjektiv 1,8/8-25 mm i fixfocus. Lettest mulige betjening. Tilslutning til motor-zoomhåndgreb og T5 originallydsoptager m. m. Denne sensationelle Eumig-nyhed ventes på markedet juni el. juli.

216


**Minolta Zoom 8**



Helautomatisk optager med synlige blændertal i søgeren. Elektrisk filmfremføring. Zoom objektiv med variabel brændvidde 10-30 mm f:1,8.

217

**Sankyo 8-CM**



8 mm kompakt zoom. Reflex søger og fulldautomatisk cds belygningsmåler. 4 hastigheder m. m. Udskiftelig optik. Zoom 1,8/8-26 mm, indbygget nedklappelig revolvergreb. Stort udvalg i tilbehør.

218

**Yashica 8 UP**

Helautomatisk 8 mm optager med MOTOR-zoom-objektiv



1,8/9-23 mm. Det aut. zoom-objektiv betjenes med 2 knapper på kameraets overside. Tilbagespolingshåndtag. Indbygget konversionsfilter. Leveres med pistolgreb, håndledsrem og fjernudløser.


**UNDER KR. 1500**

219

**Bell & Howell Optronic eye Model 418 Autoload Reflex** 8 mm opt. m. nyheden kassetladning. Fulldautomatisk blænderindst. Reflex søger direkte gennem obj. Zoom obj. dir. v. 2 trykknapper. Et lille vidunder i teknik.

220

**Canon Zoom 8-3**




8 mm optager med zoom objektiv med variabel brændvidde 8,5-42,5 mm f:1,4. Parallaxefri spejlreflex søger med delbilled afstandsmåler.

Indb. koblet CdS belygningsmåler. Billedfrekvens 8-64 bill./sek.

221

**Canon Zoom 8 EEE**



8 mm optager med elektrisk styret Zoom objektiv med variabel brændvidde 10-40 mm f:1,7. Forsatsobjektiv ændrer brændvidde fra 6,5-26 mm. Parallelaksefri refleks søger med delbilledafstandsmål. Tilbagespoling og overblændning mulig. Elektrisk filmfremføring. Billedfrekvens 12-16-24 bill./sek.


222

**Cinemax 8 5E**

Fuldautomatisk eller manuel betjening. Motorisk zoom-optik f:1,6/8,5-42,5 mm. Tilbagespoling .... ca. 1365,00

223

**Leitz Leicina 8 S**




Det helautomatiske 8 mm smalfilmskamera fra Leitz Wetzlar har bl. andet elektrisk motorrefleks søger og

automatisk blænderindstilling. Objektiver: 6.25 mm, 9 mm, 15 mm og 36 mm. 9 og 15 mm er standard-udstyr.

224

**Nizo FA 3**



Det nye fuldaut. vario-reflex smalfilmskamera har simpelthen det hele og sælges til en overraskende lav pris. Se og spørg hos fotohandleren.

**UNDER KR. 2000**

225

**Bauer 88 R - et Bosch produkt**




Med den fantastiske selvkontrollerende og fuldautomatiske fotoelektriske belygningsregulering der arbejder utroligt hurtigt og sikkert. Markedets største og klareste refleks søger med let indstillelig afstandsmåling. Belygningsregulering igennem

objektivet, så målingen følger billedudsnittet. Blænderkontrol i søgeren. Automatisk filmindlægning. Slow motion automatik. Power zoom. Automatisk filmmeter-tæller. Låsning af automatikken. Zoomobjektiv: Bauer Vario 1:1,8/9-32 mm. Leverages komplet med pistolgreb, solblænde og 2 gummi-øjestøttere.

226

**Eumig C 5 zoom-reflex**



Fornem 8 mm optager med 14-linset håndslebte zoom-objektiv 1,8/10-40 mm, fuldautomatisk belygningsregulering, 2 hastigheder med el-motor. Tilslutning for Eumig T 5 originallysoptager m. m.

227

**Leitz Leicina 8 SV**


Photokina-nyhed fra Leitz Wetzlar. Leicina 8 SV har Angenieux Zoom-objektiv 1:1,8/7,5-35 mm, refleks søger, helautomatisk blænderstyring og elektrisk motor med 2 hastigheder: 18 og 24 b/s. 6 hastigheder.

**OVER KR. 2000**

228

**Beaulieu MCR 8 8 mm reflexoptager i særklasse**


Fuld udskiftelig optik. D-



mount. matskive. 6 hastigheder. Meter og enkeltbilledtæller. Reflexbellygningsmåler med fotocelle i strålegangen. Sektorblænde m. m. Beaulieu findes i flere modeller. Forlang specialbrochure.

229


**Bauer 88 RS - et Bosch produkt**



Samme tekniske data som BAUER 88 R, men med særlig kraftig zoomobjektiv: Schneider Variogon 1:1,8/8-48 mm. Leverages komplet med pistolgreb, solblænde og 2 gummi øjestøttere. Tilbehør: Schneider Curtar 0,75x vidvinkelforsats (6-36 mm).

230

**Leitz Leicina 8 V**



Denne photokina-nyhed fra Leitz Wetzlar har zoom-objektiv Variogon 1:1,8/8-48 mm, refleks søger, helautomatisk blænderstyring, elektrisk motor med 2 hastigheder: 18 og 24 b/s. En smalfilmsoptager i virkelig særklasse.

231

**Moviflex super**

såvel elektrisk dreven gang som brændviddeforandring. ZEISS VARIO-SONNAR 1,9/7,5-30 mm.

**Reflektorer**

**UNDER KR. 50**

232

**Elwis B-reflektor**



til 500 watt kunstlyslamper. Indbygget afbryder. Lampeholderen er anbragt i et kipled, der kan skrues på den tilhørende fod eller på et fotostativ.

**UNDER KR. 250**

233

**Ferrania »Handylux«**



Håndlampe med bevægelig reflektor, kameraskinne og blænderregner. Ca. 12 timers brændetid. 220 v, 650 w 3400 K°.

234

**OSRAM-NITRAPHOT-lamper til foto- og smal filmoptagelse**

Type B 500 watt til ca. 2000 opt. à 3 min. .... 19,85  
 Type N 500 watt til ca. 180 opt. à 2 min. .... 11,25  
 Type S 250 watt til ca. 90 opt. à 2 min. .... 5,35  
 Med indbygget reflektor:  
 Type BR 500 watt til ca. 2000 opt. à 3 min. .... 27,35  
 Type NR 500 watt til ca. 180 opt. à 2 min. .... 16,65  
 Type SR 250 watt til ca. 90 opt. à 2 min. .... 8,05  
 Samtlige typer kun til 220 volt.  
 Alle priser incl. statsafg. 0,50 pr. stk. og OMS.

235


**Philips fotolamper til foto- og småfilmoptagelse**

uden indbygget reflektor:  
 Photolita S 250 w .... 5,35  
 Photolita N 500 w .... 11,25  
 Argaphoto B 500 w .. 19,85  
 med indbygget reflektor:  
 Photolita SM 250 w .. 8,05  
 Photolita NM 500 w .. 16,65  
 Argaphoto BM 500 w .. 27,35  
 incl. stats- og oms.-afg.

**Småfilm-gengivere**

**UNDER KR. 600**

236  
**Eumig P 8 Zoom 8 mm**



Strålende lysstærk projektor med lavspændingslampe og zoom-optik til variabel billedstørrelse. Berømt for sin ydeevne, driftssikkerhed og skånsomme filmbehandling med kvadratisk præcisionsbevægelse af rien dobbelttandede gribere.

**UNDER KR. 750**

237  
**Agfa Movector G**  
 8 mm-gengiver, automatisk filmisætning, m/motorisk tilbagespoling, fuldt forspejlet lavvoltage-lampe 8V/50W, venti-

lator, spændingsomskifter til 110 og 220 V vekselstrøm, højdeindstilling, spolestørrelse indtil 120 m, med Mo-venar 1,3/20.

238

**Bell & Howell model 256**



8 mm gengiver, lysstærk, aut. filmisætning, lydløs, også tilbagekørsel og stilstand, elegant letvægt metalkuffert. Præcision, kvalitet.

239

**COMPACT 8**




Italiensk og kompakt, handy og elegant nyhed. Se annoncen side 15.

240

**Elmo FP**


8 mm gengiver. Udskiftelig



optik fra 15-50 mm. Lavvoltage-lampe 21,5 v - 150 watt tilbagekørsel og stilstandsprojektion. En handy gengiver med kuffertlåg og overtræk.

241

**Eumig P 8 Automatic 8 mm**




Lysstærk projektor med lavspændingslampe og variabel zoom-optik, baglænsprojektion, stilstand med enkeltbilledrev, selvtrædende filmindlægning, rolig, skånsom og præcis filmtransport med kvadratisk bevægelse af den dobbelttandede gribere. Kendt for sin driftssikkerhed! Desuden en elektrisk tilbagespoling.

**UNDER KR. 1000**

242

**BAUER T 10 L - et Bosch produkt**




Meget lysstærk og lydsvag gengiver - takket være asynkronmotor, der altid kører konstant uanset spændings-svingninger. Skal aldrig smøres. Effektiv køling via to blæsere. Køler direkte på filmvindet. Dobb. fjedrende filmkanal med den mest skånsomme filmtransport. Fineste billedro. Kinolampe 12V 100 W. Leveres komplet med kuffert, der samtidig er projektorbord, lampe og spole kan mod en lille merpris leveres m. zoom-objektiv 1:1,4/15-25 mm.

243

**BAUER T 10 L automatic - et Bosch produkt**

»Et tryk på en knap og billedet står på lærredet« - takket være en perfekt fuldautomatisk filmindlægning og opspoling. Samme tekniske data som T 10 L. Leveres komplet med kuffertlåg, der samtidig er projektor-




bord, spole og lampe kan mod en lille merpris leveres med zoomobjektiv 1:1,4/15-25.

244

**BELL & HOWELL Model 266**  
 8 mm gengiver der i udseende ligner 256, men har slow-motion fremvisning og filmovare zoomobj. (17-27 mm).

245

**Eumig P 8 Phonomatic 8 mm**



Eumigs fornemste kinoprojektor med indbygget tonekobler til synkronisering af film og lydbånd i forbindelse med båndoptager. Samme skarpe og lysstærke projektion med variabel zoom-optik, samme finesser med tilbagekørsel, tilbagespoling,

stilstand etc. og samme driftssikre, skånsomme filmtransport som med Eumig P8 Automatic.

246

**Noris super 100**



8 mm gengiver med lavvoltage-lampe og mange finesser, som f. eks. tilbagekørsel, stilstand, redigeringsignal m. m. Kan senere ombygges til modelsynkroner med båndoptager og suncromat.

247

**MOVILUX 8 R**

8 mm projektion m. trykknappautomatik. NYHED: ZEISS-VARIO-P-Sonnar 1,4/15-25 mm

**UNDER KR. 1500**

248

**BAUER T 10 R automatic - et Bosch produkt**

Fuldautomatisk filmindlægning og opspoling. Mest lysstærke gengiver på markedet (135 lumen). Enkeltbilled- og baglænsprojektion. Pilotlampe. Tilslutning for BAUER tonekobler, der muliggør læbesynkronisation. Effektiv køling, også af filmvindet. Dobb. fjedrende filmkanal. Skal aldrig

smøres. Særlig lvdsvag asynkronmotor. Fineste billedro. Kinolampe 12 V 150 W.



Leveres komplet med kuffertlåg, der samtidig er projekionsbord, spole og lampe samt efter ønske med: BAUER zoom 1:1.4/15-25 mm eller Kiptagon 1:1.3/16 mm (1300 kr.) og med BAUER tonekobler med elektrisk kobling af gengiveren (530 kr.).

249  
**Bell & Howell Lumina II**  
8 mm gengiver i luksusklassse, fuldaut. filmilægning og opsamling. Roto fjernstyring og andre tekn. finesser

250  
**Leitz Cinovid**



Cinovid fra Leitz Wetzlar har bl. a. tryknapbetjening, automatisk filmindføring og den er forsynet med en 8 V/50 W ellipsoid-spejllampe. Perfekt billedgengivelse og enestående nem betjening kender tegner dette apparat.

**UNDER KR. 2000**

251  
**Siemens Projektor »800«**



til 240 m/8 mm filmspoler, baglænsprojektion, motoromspoling, Astro Kino projekionsobjektiv 1,4/18. Toneanlæg til 8 mm perfortape er under fabrikation.

**OVER KR. 2000**

252  
**Siemens Projektor »2000«**



til 16 mm smalfilm, med motorisk omspoling, og tilbage-løb samt Siemens blænder. Forlang specialbrochure.

## Viewere


**UNDER KR. 200**

253  
**Crown Viewer**  
Billedmatskive 6,5x5 cm skarphedsindstilling, indstillelig billedstreg, perforator, enkeltbilledvælger.

**UNDER KR. 250**

254  
**Atlas 8 mm viewer**  
en meget handy viewer i plano format, lysstærk og med skarphedsindstilling.

255  
**Ohnar 8 mm redigerings-apparat**



Viewer og omspoler til 120 m spoler i elegant kuffertfaccon. Prima optik, stor billedskærm, markeringsanordning.


**UNDER KR. 700**

256  
**MOVISCOP**  
fås til 8 og 16 mm. Stort klart billede ca. 7x10 cm

## Splejsere

**UNDER KR. 50**

257  
**Argus splejser 8 mm**



arbejder efter det nye tør-folie princip og med s-format snitkant. Hurtigste, nemmeste på markedet.


258  
**Eumig standard-splejser**  
for 8 og 16 mm, hurtig og præcis, skærer og klemmer i eet tag.

259  
**UNDER KR. 75**  
**Marquet**  
kilesnit splejser til 8 mm.

260  
**ZEISS IKON filmklæbepresse**  
til 8 og 16 mm.


**UNDER KR. 100**  
261  
**CINEA splejser** til 8 og 16 mm  
Schweizisk præcisionssplejser som bruges af tusinder danske smalfilmsamatører og professionelle.

262  
**Eumig 8 mm kilesnit-klæbepresse**




Ny Eumig præcisionssplejser med dobbelt kilesnit sikrer ubrydelige, plane, klæbesteder uden »hop« i gengiverens filmkanal. Har også anordning for tapesplejsning.

263  
**Ferrania 8 mm tape-splejser**  
der splejser Deres film nemmest, hurtigt, perfekt, hold-



bart og friktionsfrit. Incl. 1 rulle tape.

264  
**Siemens splejser**  
til 8 og 16 mm smalfilm samt



perfortape, halvautomatisk, klipper midt i billedstregen, intet magnetklik.

**UNDER KR. 150**

265  
**Ferrania 16 mm tape-splejser**  
samme type som den ovenfor afbildede 8 mm splejser. Læs venligst teksten der.

## DIV. SMALFILMS-UDSTYR

266  
**Hernard selvklæbende titelsæt**  
en fiks måde at lave tekster på, kan anbringes overalt og bruges i det uendelige. 3 størrelser sæt.

267  
**Elmo Memo timer**  
specialtilbehør til tidslupe optagelser som f. eks. en blomst der folder sig ud. El-drevet og med fjederudløsning. 60 eller 100 billeder pr. minut.

## Diverse

**15-25 KR.**  
**HAKA selvudløser**  
Autoknips model I til trådudløser for øjebliksoptagelser.  
Autoknips model II til trådudløser for tid- og øjebliksoptagelser.  
Autoknips model III til Leica. Autoknips model IV til direkte indskrugging og for øjebliksoptagelser.

Autoknips model V til direkte indskruning og for tid- og øjeblikoptagelser.

Autoknips model VI med forlænget hus og extra fjeder, beregnet for Optima.

**Wata Revolvergreb** med tråduløser, der kan tilpasses alle kameraer.

**Wata afstandsmåler** Condor måleområde 1 m – uendeligt med kontroljustering af afstandsindstillingen. Watameter I med udvendig skala 55 cm – uendelig.

Watameter II med optisk invendig aflæsning.

Watameter-super med optisk invendig aflæsning af normal skala fra 55 cm – uendeligt og udvendig aflæsning af nærfotograferingsskalaen 30–50 cm

Som supplement bringer vi en række photokina-nyheder, der ikke har kunnet bringes i den egentlige fortegnelse. Flere af kameraerne er ikke engang kommet frem på markedet endnu, så skyd ikke på Deres fotohandler, hvis han ikke kan demonstrere dem. Af samme årsag har det heller ikke været muligt at prisgruppere nyhederne, vi har måttet anbringe dem i tilfældig rækkefølge.

#### Edixa 16

til miniatureformatet 12×17 mm. Farvekorrigeret objektif 2,8/25 mm bag lukkeren (1/30–1/150 sek.), afstandsindstilling fra 40 cm til uendeligt. Kameraet måler 25×

39×84 mm og vejer kun 175 gr.

#### Rollei 16

til miniatureformatet 12×17 mm. Forsynet med Zeiss Tessar 2,8/25 mm, blænder 2,8 til 22 og lukker fra 1/30 til 1/500 sek. Indbygget, koblet afstandsmåler og afstandsindstilling fra 40 cm.

#### Agfa Parat

til halvformatet 18×24 mm. Med optik Color-Apotar 2,8/30 mm, blændertider fra 1/30 til 1/125 sek. Symbolindstilling og meterindstilling fra 0,9 m til uendelig.

#### Agfa Paramat

Samme, men med lysmåler koblet til tid/blænder med rødt/grønt signal i søgeren.

#### Agfa Selecta-flex

Een-øjet spejlreflekskamera til 24×36 mm med central-lukker, manuel fra 1 til 1/30 sek. og automatisk fra 1/30 1/300 sek. Udskiftelige objektiver, standard 2/55 mm.

#### Kodak Instamatic 24×36 model 50

Filmen indsættes på eet sekund. Kameraet er sikret mod dobbelteksponering.

#### model 100

Apparatet har indbygget blitz og det er sikret mod dobbelteksponering.

#### model 300

med belysningsmåler, der indstiller den korrekte eksponering.

#### model 400

er forsynet med motor, der automatisk fører filmen frem efter hver optagelse. Desuden er det forsynet med indbygget blitz og belysningsmåler.

#### model 500

er et elegant, kompakt kamera med lukker indtil 1/500 sek. og Schneider-Kreuznach f:2,8 objektif og indbygget belysningsmåler.

#### Agfa Movex Automatic II

8 mm optager med automatisk blænderegulering. Objektif Movestar 1,9/12,5 mm fix-focus.

#### Agfa Movex Reflex

8 mm spejlrefleksoptager m. zoom-optik Schneider Vario-gon 1,8/7½–37½ mm, automatisk blænderegulering og ladekassette-system. Koblet-afstandsmåler, blændekontrol i søgeren. 10 meter film-optræk.

#### Agfa Movexoom

8 mm spejlrefleksoptager m. zoomoptik Schneider Vario-gon 1,8/9–30 mm, elektrisk filmtransport og automatisk blænderegulering, som kan frakobles.

# Husk med YASHICA... blot tryk på knappen



De er under alle forhold »skudklar« i en brøkdal af et sekund — med 1963 automatiske YASHICA.

Det indstiller sig selv lynhurtigt, og De trykker blot på knappen.

Sommer og vinter — inde og ude... 1963 YASHICA sikrer Dem altid fuldenkte fotos, sort/hvid eller i dejlige farver... fotos De glæder Dem over og andre beundrer.

1963 YASHICA er statskontrolleret eksport-kvalitet... ikke desto mindre priser fra 211.50 kr. (vejledende).

Besøg Deres YASHICA-fotohandler i dag — han har den ny 1963 brochure og et fordelagtigt forslag til en YASHICA-konto.

#### 1963 automatiske YASHICA småbilled-kamera, model 35 EE.


Objektiv 1:2,8/45 mm. Koblet afstandsmåler. Signal i søger viser korrekt belysning. Lukker: COPAL 10 indstill. fra 1-1/500 sek. + B. Selvuløser. Lyn-tilbage-spøling.



# YASHICA



Spejlrefleks-kameraer  
Smalfilm-optagere





# Paximat

## 7 MODELLER TIL FULDENDT PROJEKTION


- 1 Triumph 150 til 150 watt lampe uden turbinekøling. God, billig projektor.
- 2 Triumph 200/300 til 200 ell. 300 watt lampe. Billigste 300 watt projektor med turbinekøling.
- 3 Triumph N 12, halvautomatisk projektor med den moderne koldtlyslampe 12v/100 w og turbinekøling.



halvautomatiske modeller. Moderne kompakt formgivning. Objektivet er Paxigon 2,8/85 ell. 100 mm



## I ETHVERT PRISLAG




- 5 PAXIMAT S electric, fuldautomatisk. Smuk, teknisk fuldkommen projektor med fjernstyring, 300 watt lampe, turbinekøling, tilslutning til båndoptager m. m. Objektiv Stellar 2,8/85 ell. 100 mm

- 4 Kuffertprojektoren PAXIMAT 200, halvaut. alle tiders projektor-succes - tages med overalt, det elegante 2-farvede chassis har kraftigt bærehåndtag. Til 200 watt lampe og turbinekøling.



- 7 PAXIMAT DE LUXE Seriens topmodel -fuldautomatik i renkultur. De tænder den som et fjernsyn, hvorefter 50 dias uden yderligere betjening føres gennem projektoren. Kan også fjernbetjenes fra lænestolen. Den nye 24v/150 w koldtlyslampe giver et farverigt og kraftigt lys som ingen anden projektor.



Et godt billede står og falder med

**PHILIPS  
PHOTOFLUX**



*- i den røde æske*

## KAMERAS FORTEGNELSE

### KAMERAER

#### UNDER 50 KR.

Iford Sporti 6 (6x6)  
Ligner et småbilledkamera, 12 opt. på film 120. 1/50-1/100. Spærring mod dobb. eksp. Hurtigopræk.

#### UNDER 250 KR.

Adox Polo 1 24x36



Et virkelig godt kamera til en populær pris, med Adoxar 1:3,5/45 mm i Prontor-125: 1/30, 1/60, 1/25, synkron.

Adox Polo 1 S 24x36



Knivskarpe color- og s/h billeder med Schneider Radionar-L 2,8/45 mm. Pronto 250-S lukkr 1/30-1/250 sek. + B, selvudløser, blitzkontakt og lysrammesøger.

Exa I 24x36 mm  
1-øjet spejlrefleks m. 4 lukkertider + B. Udskiftelige obj. fra 20-1000 mm af Exak  
Fortsættes næste side



ta-serien og øvrige udstyr passer til Exa I.

**Ferrania »LINCE 3« 24×36**



Sidste ny model i elegant, italiensk stil m. stor lysrammesøger, hurtigopræk m. m. Cassar 2,8/Prontor 250.

**Ferrania »LINCE 3 S« 24×36**

Samme model som førnævnte »Lince 3« m. indb. selvudl. Cassar 2,8/Prontor 250S.

**Ilford Sportsman 250**



24×36 kamera med Color-Subitar 1:2,8/45 mm, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30 og B. Lysrammesøger m. midtermark.

**Ilford Sportsman 250 S**

24×36 kamera med selvudløser. Hurtigopræk. Dobb. filmspærre. Øvrige udstyr som 250.

**Ilford Sportsman L**  
24×36 kamera med indbygget ikke koblet belygningsmåler. Objektiv 1:2,8/45 mm. 1/250, 1/125, 1/60, 1/30 og B.

**Ilford Sportsman 250 S-RF**  
24×36 kamera med indbygget, koblet afstandsmåler. Øvrige udstyr som model 250 & 250 S.

**Konica L**



koblet lysmåler, 1/25–1/250 fire-linset optik 2,8/40 mm.

**Minolta-16 model P 10×14**



Kamera i lommeformat. Fast lukkertid 1/100 sek. X-synkronisering. Rokkor objektiv 25 mm f:3,5.


**MINOLTA-16 II (10×14)**



20 optagelser format 10×14. Lukkertider 1/30–1/500 sek. samt B. X-synkronisering. Rokkor objektiv 22 mm/f:2,8.

**Olympus Pen 18×24**

40 eller 72 opt. på alm. 35 mm film. 4-linset, randskarp Olympus optik f:3,5. Copal



lukker m. 5 tider. Afstandsindstill. ned til 50 cm + klikstop. Spec. hurtigopræk. Lysrammesøger.

**Olympus Pen-S**

18×24 mm, som Olympus Pen, dog med f:2,8 og Copal lukker m. 7 tider.

**Yashica 44 A 4×4 cm**



2-øjet spejlreflekskamera m. Yashikor 3,5/60 mm og 4 lukkertider + B. Synkroniseret.

**Yashica 66 A 6×6 cm**

2-øjet spejlreflekskamera m. Yashikor 3,5/80 mm og 4 lukkertider + B. Synkroniseret.


**Yashica 72 E 18×24 mm**



35 mm kamera i det nye halvformat 18×24 mm. Yashi-

non-objektiv 2,8/28 mm. Indbygget belygningsmåler med nem lysværdiaflæsning. 6 lukkertider + B. Synkroniseret. Nemt og handy, leveres i lækkert, blødt skind-etui.

**Yashica 35 J 24×36 mm**



Objektiv: Yashinon 2,8/45 mm. 4 lukkertider + B. Indbygget, koblet afstandsmåler. Synkroniseret. Selvudløser.

**Yashica mimy**

Minikamera (18×24 mm) m. helautomatisk eksponeringsindstilling. Yashinon 1:2,8/28 mm, hurtigopræk.

**UNDER 400 KR.**

**Adox Polomat 1 24×36**



Koblet belygningsautomatik og farvestærk Radionar-L 2,8/45 mm i den sikre snapshotlukker Prontor 500-LK fra 1/15–1/500 sek. + B. Lysrammesøger, blitzkontakt, selvudløser m. m.

**Canon Demi**



18×24 mm kamera. 72 eller 40 optagelser på alm. 35 mm film. Koblet belygningsmåler. Symbol-afstandsindstill., programlukker 1/30–1/250. Canon-objektiv SH 2,8/28 mm.

**Canonet Junior**



Fuldautomatisk Afstandsindstilling synlig i søger. Programlukker med lukkertider 1/30–1/250 og B. Kan betjenes manuelt på 1/30. 4-linset objektiv Canon 2,8/40 mm. Afstandsindstilling ved symboler samt lukkertider synlige i søgeren.

**Edixa 16**



Super-miniature kamera i den nye DIN-størrelse 12×17 mm på 16 mm film. Fylder kun 24,8×38,5×86 mm. Vægt 175 g. Farvekorrigeret objektiv: 2,8/25. Lukkertider

1/30–1/150 sek. koblet med blænderrække fra 2,8–16 i lysværdiskala.

**Exa II 24×36**



1-øjet spejlrefleks m. lukkertider fra 1/2 til 1/250 + B. Udsk. objektiver, prismesøger, snitbilledafstandsmaaler. Tilbehør som Exakta.

**Ferrania »LINCE Super« 24×36**



3die model i den elegante italiensk formgivne Lince-serie m. kobl. belygningsmåler Cassar 2,8/Prontor 500 LK.

**Ferrania »LINCE Super T« 24×36**

Samme model som førnævnte »Lince Super«, men tillige med kobl. afstandsmåler Cassar 2,8/Prontor 500 LK.

**Ilford Sportsman Auto 250**  
24×36 kamera med koblet lysmåler. Color Subitar 1:2,8/45 mm. 1/250, 1/125, 1/60, 1/30 og B. Hurtigopræk, dobb. filmspærre.

Fortsættes næste side



#### Ilford Sportsman SL

24×36 kamera med indbygget ikke koblet belysningsmåler. Har selvudløser. Øvrige udstyr som 250 L.

#### Ilford Sportsman Auto 500

24×36 kamera med selvudløser. 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15 og B. Øvrige udstyr som Auto 250.

#### Ilford Sportsman Auto 500 S - RF

24×36 kamera med koblet belysnings- og afstandsmåler. Øvrige udstyr som Auto 250 og 500.

#### Ilford Sportsmaster 4 D

24×36 kamera, der tænker for Dem. Fuldauto. afstandsstilling, lukker og blændervalg. Lysstærkt objektiv. Synkroniseret.

#### Konica EE matic



automatisk styret lysmåling, koblet afstandsmåler. Optik 2,8/40 mm.

#### MINOLTA UNIOMAT 24×36

Indstiller selv aut. tid/blænderkombination ved indstil-

ling af belysningsmåleren.



Lukkertider fra 1/8 til 1/1000 sek. 4-linset Rokkor objektiv 45 mm f:2,8. Koblet afstandsmåler.

#### Olympus Pen EE



18×24 mm. - 40 eller 72 optagelser på en alm. film. Fuldautomatisk f:3,5. Absolut ingen indstilling - den indbyggede fotocelle sørger selv for rigtig eksponering, - og ved utilstrækkeligt lys er udløseren spærret.

#### Olympus Pen EE S

Som Olympus Pen EE, men med f:2,8 og 3 afstandsstillinger.

#### Olympus Pen D



18×24 mm. Luksusmodellen i den populære Pen-serie. Manuel betjening - indbygget lysmåler. Ultra lysstærkt

6-linset objektiv f:1,9. Lukker 1/8-1/500 sek.

#### View-Master Stereo Color Camera



Nu kan De tage Deres egne 3-D color-billeder med VM-kameraet. Indtil 75 billedsæt på en alm. farvefilm. Udstyret med 2 stk. Rodenstock Trinar 1:2,8/20 mm og lysværdilukker. Tilbehør: Stansapparat, betragter og bildehjul til montering.

#### Yashica 635

2-øjet spejlreflekskamera til både 6×6 cm og 24×36 mm billeder. Objektiv: Yashikor 3,5/80 mm. 9 lukkertider + B. Fuldt synkroniseret. Indbygget selvudløser.

#### Yashica 66 D 6×6 cm

2-øjet spejlreflekskamera m. Yashikor 3,5/80 mm og 9 lukkertider + B. Fuldt synkroniseret og indbygget selvudløser.

#### Yashica 44 LM 4×4 cm

2-øjet spejlreflekskamera m. Yashinon 3,5/60 mm og 9 lukkertider + B. Fuldt synkroniseret og med indbygget selvudløser. Indbygget belysningsmåler med nem lysværdiindstilling.

#### Yashica M 2

35 mm kamera med indbygget belysningsmåler m. nem lysværdiindstilling. og indbygget



koblet afstandsmåler. Objektiv: Yashinon 2,8/45 mm. 9 lukkertider + B. Fuldt synkroniseret og indbygget selvudløser.

#### Yashica Flash-o-Set II




Helautomatisk 35 mm kamera med indbygget blitzholder. Yashinon 2,8/40 mm uden afstandsstilling. Signal for over- og undereksposering i søgeren.

#### Yashica Minimatic C

Helautomatisk eksponeringsindstilling, afstandsmåler, Yashinon 1:2,8/45 mm. Synkroniseret samt selvudløser.

#### Yashica Minimatic S



Helautomatisk indbygget belysningsmåler, Copal programlukker, 1/30-1/500 sek. lysstærkt objektiv 1:1,8/45 mm, afstandsmåler, hurtigopt. og selvudløser.

#### UNDER 600 KR.

#### Adox Polomat 1 S



Et virkelig gedigent og fornemt kamera med koblet belysningsautomat i lysrammesøger og skarptegnende Radionar-L 2,8/45 mm. Prontor 500-LK 1/15-1/500 sek., B, selvudløser, blitzkontakt m. m.

#### Edixa spejlreflekskameraer 24×36



Alle Edixa's modeller har fuldt udskiftelig optik og kan udbygges til alle specialopgaver. Største præcision og komfort med springbackspejl, fuldautomatisk springblænder m. m. Objektiver fra 24 til 1000 mm og et hav af tilbehør. Priser fra ca. 600,- med objektiv og alle udbygningsmuligheder.

#### Ferrania »LINCE Supermatic« 24×36

Senior-modellen i Lince-serien, indstillelig til hel-, halv- aut. og manuel betjening.



Ysarex 2,8/Prontomatic.

#### Ilford Sportsmaster Manumatic

24×36. Med fuldautomatisk belysn. el. belysn.tid efter eget valg. Farvekorrigeret skarptegn. Objektiv 1/500 til 1/30 og B.

#### Konica Auto-S



automatisk eller manuel CdS belysningskobling med blændeaflysning i søgeren. Koblet afstandsmåler med parallelaksudligning. Optik 1,9/48 mm.

#### Minolta Autocord 6×6



2-øjet spejlreflekskamera m. centrallukker 1-1/500 sek. samt selvudløser. 4-linset Rokkor objektiv 75 mm f:3,5.

### Minolta AL 24×36



Indbygget koblet belygningsmåler. Fuld synkroniseret centrallukker 1-1000 sek. samt selvudløser. - Parallaxsefri lysrammesøger med koblet afstandsmåler.

### Minolta Hi-Matic 24×36



Helautomatisk kamera, som selv kombinerer lukkertid og blænderværdi. Koblet afstandsmåler. Rokkor 45 mm f:2,8.

### Miranda DR 24×36



Systemspejlreflex med 3 udskiftelige søgersystemer, dybdeskarphedskontrol, spaltelukker indtil 1/500 sek. Springbackspejl. Supernøjagtig microrastesøger. Over 200 automatiske og forvalgsobjektiver af alle fabrikater kan anvendes.

### Olympus Auto Eye II



24×36 mm. Fulldautomatisk kamera med valgfri lukkertid fra 1-1/500 sek., koblet afstandsmåler og mulighed for manuel indstilling efter lysmåling. Den anvendte blende kan aflæses i søgeren. Randskarp 4-linset Olympus optik f:2,5.

### Olympus S



24×36 mm. 7-linset skarptegnende Olympus optik f:1,8 1-1/500 sek. Belysningsautomatik. Den koblede lysmåler indstilles gennem søgeren. Koblet afstandsmåler med automatisk parallaxudligning. Aut. nulstilling af tælleværk.

### Yashica 66 Mat 6×6 cm

2-øjet spejlreflekskamera m. Yashinon 3,5/80 mm og 9 lukkertider + B. Fuldt synkroniseret og indbygget selvudløser.


### Yashica 66 Mat-LM 6×6 cm

2-øjet spejlreflekskamera m. Yashinon 3,5/80 mm og 9 lukkertider + B. Fuldt syn-



kroniseret og indbygget selvudløser. Har endvidere indbygget belygningsmåler.

### Yashica 35 EE



Helautomatisk 35 mm kamera med Yashinon 2,8/45 mm. 10 lukkerhastigheder fra 1-1/500 sek. + B. Indbygget, koblet afstandsmåler. Selvudløser.

### Yashica 35 Lynx 1,8



Halvautomatisk kamera med såvel indbygget, koblet belygningsmåler som afstandsmåler. Yashinon-objektiv 1,8/45 mm og 10 lukkertider fra 1-1/1000 sek.! Fuldt synkro-

niseret og indbygget selvudløser. Aut. parallaxseudligning.

### UNDER 800 KR.

#### Canonet 24×36



Fulldautomatisk kamera med mulighed for manuel betjening. 5-linset Canon objektiv 45 mm f:1,9. Blendertal synlige i søgeren. Lukkertider 1-1/500 sek. samt selvudløser.

### Yashica J 3



1-øjet spejlrefleks med udskiftelig Yashinon 2/50 mm. Spaltelukker 1/2-1/500. Koblet CdS lysmåler. Stort objektivatprogram fra 35 til 400 mm og zoom 90/190 mm. Reproduktionssæt, filtre og bælgudstyr i professionel kvalitet.

### UNDER 1000 KR.

#### ASAHI PENTAX Sla

Enøjet spejlreflekskamera, microrastesøger, springback-spejl og blænde, lukker 1-1/500 sek. Fuld udsk. optik, største tilbehørsprogram. Verdens mest solgte



enøjede spejlreflekskamera i 24/36.

### Exakta Varex II b



1-øjet spejlrefleks m. præcisionsspaltelukker fra 12 sek. til 1/1000. Systemkamera; objektiver fra 20 til 1000 mm, og komplet prof. tilbehørsprogram.

### Minolta SR-1



1-øjet spejlrefleks med »spring-back« spejl og blænder. Spaltelukker 1-1/500 og B. Selvudløser. Penta-prismesøger, indbygget fresnelinse. CdS-belygningsmåler kan påkobles.

### UNDER 1500 KR.

#### Asahi Pentax model SV

1-øjet spejlreflekskamera m. indb. selvudløser, lukker 1-

1/1000 sek. og microrastesøger, fuld udsk. optik. Meget stort tilbehørsprogram.

### Canon 7 24×36

Systemkamera med koblet afstandsmåler og indbygget belygningsmåler. Universal-søger med indbygget lysramme fra 35 -135 mm. Me-



talspaltelukker 1-1/1000 sek. samt B og selvudløser.

### Edixa-electronica 24×36



Usædvanlig komfort og præcision, fulldautomatisk, motordrevet tid- og blænderregulering, der dækker et belygningsomfang på ca. 1:45.000. Udskiftelige objektiver i Synchro-Compur lukker med tiderne 1/1 til 1/500 sek. og indbygget selvudløser, fra 28 mm til 135 mm brændvidde. Prismesøger med snitbilledafstandsmåler, omstilling til manuel betjening m. m.

### Konica FP

Micro-prisme-refleks med  
Fortættes næste side



spring-back spejl. »Hi-Synchro spaltelukker 1-1/1000.

#### Minolta SR-7



Samme kamera som model SR-1, men med indbygget CdS-belysningsmåler og låsemekanisme til spejlet. Lukkertid til 1/1000 sek. Udskiftelige objektiver fra 21 mm vidvinkel til 600 mm tele.

#### Nikkorex F



Spejlrefleks m. prismsøger, snitbilled, lukkerhastigheder fra 1/1000 til 1 sek. Dybdeskarphedskontrol, selvudløser. Synkronisering 1/125 sek. med elektronflash. Samme bajonettfatning som Nikon F, så dette kamera's omfattende objektivprogram kan benyttes, bortset fra

super-vidvinkel. Leveres både i sort og matkrom. Ekstra tilbehør, lysmåler, koblet både til tid og blænder.

#### Nikkorex zoom 35.



Spejlrefleks, snitbilledsøger, fast zoom optik 43-86 mm. f:3,5. Indbygget koblet lysmåler til tid og blænde, aflæselig i søgeren.

#### UNDER 2000 KR.

#### Leica M 2 og Leica M 3



De verdensberømte systemkameraer - uovertrufne i præcision og teknik. Bed Deres fotohandler demonstrere Leica-systemet og tal med ham om betalingsbetingelserne.

#### Miranda Automex

Enestående spejlrefleks med automatik - springbackspejl - 3 udskiftelige søgersystemer - dybdeskarphedskontrol - automatisk objektiv 50 mm f:1,9. Indbygget belysningsmåler koblet til tid og blænde - over 200 forskellige objektiver af alle fa-

brikater kan anvendes. Kontrol af alle funktioner sker gennem søgeren.

#### Nikon F



Spejlrefleks, udskifteligt søgersystem, med prismsøger, lysaktsøger eller prismsøger med CdS lysmåler koblet med tid og blænder (Photomic). Største optiske program fra 8 mm til 1000 mm samt 3 zoom objektiver. Enormt tilbehørsprogram, som el-motor m. m.

## BELYSNINGSMÅLERE


#### UNDER 50 KR.

##### Yashica Clip on

Den billige pålidelige belysningsmåler for amatørfotografer og småfilmere.

#### UNDER 100 KR.

##### Bewi Quick



Lille, handy og præcis måler med efterfølgingsviser for foto- og kino.

#### Kalimar AUTO DIAL



Ved et tryk på en knap indstilles måleren på den nødvendige tid og blænde, som fastlåses.

#### Yashica YEM 35



Yderst præcis CdS-måler med lille målevinkel og stort måleområde.

#### UNDER 200 KR.

##### Bewi Super



Utrolig lysfølsom CdS-måler - måler det svageste lys man i praksis kan komme ud for - helt ned til ÷ 2 lysværdier ved 18 DIN. Efterfølgingsviser. Kan indstil-

les fra 11 DIN til 36 DIN, blænderrække fra 1 til 45, lukkertider fra 1/1000 til 1 time, 5 kinohastigheder. Miniature-lommelampe medfølger til aflæsning på mørke steder.

#### Metraphot 3

Metraphot er ikke større end et fingerbøl, den har alle finesser, og ligesom Horvex 3 og Leicameter fremstilles den af Metrawatt AG i Nürnberg. 2 års garanti.

#### Weston Master V



Lysmåler i professionel kvalitet. Filmfølsomhed fra 1-43 DIN. Skala med alle mellemtider og mellemblændere, markering for belysningsspillerum, stødsikker. Invercone til direkte lysmåling medfølger. Læderetuier med i prisen.

#### UNDER 400 KR.

##### MIRANDA CADIUS



Målersensationen fra MIRANDA - Indbygget refleks-

søger til nøjagtig områdebegrænsning. Viserlås. CdS fotocellen registrerer belysningstider fra 1/4000 sek. til 8 timer. Måleren, der kan det hele og koster det halve...

## STATIVER

#### OMKRING 50 KR.

##### Excelsior

Elegante stativer for foto og kino i stabil udførelse til fornuftige priser, forlang katalog.

#### OMKRING 75 KR.

##### Ising stativer



7-delte, og 8-delte i messing, flade eller runde.

#### OMKRING 100 KR.

##### Minette kinostativ

3-delt m. midtersøjle, elektatordrev og pan.hoved.

#### OMKRING 150 KR.

##### Linhof Cine-8-stativ S 70

Et af de mest foretrukne kino-stativer på det danske marked. S 70 med det stabile kinohoved er egnet til alle 8 mm optagere.

##### Linhof Combi-profilstativ S 79

Stabilitet, lethed og smuk finish kendetegner de verdensberømte Linhof stativer. S 79 har nivellersøjle og de

Fortættets næste side


praktiske indvendige klem-låse. Bed Deres fotohandler vise Dem det store udvalg af Linhof foto- og kino-stativer.

#### Schiansky

Schiansky static profil 121, let, ekstra stabilt med midtsøjle og snaplås. Løvrigt stativer til alle formål, kugle- og panoramahoveder – alt i en særdeles elegant og ekstra stabil udførelse til fornuftige priser.

## ELEKTRONBLITZ


**OMKRING 250 KR.**  
Bosch elektronblitz Cornet Victory



Den ny elektronblitz med de 3 fordele: 1) sensationel lav pris. 2) arbejder på 2 alm. batterier. Blitser ca. 150 gange pr. batterisæt. 3) stor lysstyrke. Ledetal: 16-20 ved 18 DIN farve og sort/hvid film. Blitzfølge: 10-15 sek. Spredvinkel ca. 70°. Automatisk afbryder. Indbygget blædeberegner.

#### Kalimar Minipak

En virkelig robust og ydedygtig lille elektronblitz. Ca. 100 »skud« på 4 stk. 1,5 v. pen lite batterier. Ledetal



14 ved 18 DIN.

#### Paxitron T 50



Carl Brauns maximumyden- de fuldtransistor elektron- flash med specialbatteri, ledetal 40 ved 18 DIN s/hv. og 19 til 20 ved 18 DIN farvefilm. Holder hvad den lover og er driftssikker.

#### OMKRING 300 KR.

Loewe-Opta Optatron de luxe



Særdeles elegant lysstærk net-elektronblitz, lampe og kraftdel i eet. NC-batteri til

50 skud pr. opladning. Ledetal 34 v. 17 DIN s/h, 18-20 v. color 18 DIN – et komfortabelt anlæg for den kræsne amatør.

#### Mecablitz 112




Moderne, lille og let – ikke meget større end en pakke cigaretter. Fuldautomatisk sparekobling, NC-akku (ingen pasning). – Ledetal ved farvefilm 18 DIN 12-15.

#### Mecablitz 115

Lidt større end Mecablitz 112 og tilsvarende større lysstyrke. **Som noget helt nyt:** Kontrollamper for NC-akku' ens blitzforråd. Fodkontakt eller almindelig synkronledning. Ledetal ved farvefilm 18 DIN 16-20.

#### OMKRING 500 KR.

Bosch elektronblitz Cornet SL



Lille, let og lynhurtig m. foto-prismereflektor med 70° lysvinkel. Transistorstyret reguleringsautomatik. 70-80 skud pr. opladning. Ledetal

16-20 ved 18 DIN. Blitzinterval 8-10 sek. Lev. med la- deledning.

#### Bosch elektronblitz Cornet SE



Giver ensartet lys helt ud i hjørnerne. Fotoprismere- flektor og udskiftelig NC akkumulator (ledetal 16-20 DIN). Indbygget synkronled- ning, 45 skud pr. opladning. Blitz-interval 10-12 sek. Le- veres med ekstra kamera- sko, ladestik og bærebånd.

## SYNKRONISATORER

#### UNDER 25 KR.

Adox Electra 15



Virkelig fiks miniblitz på størrelse med en tændstik- æske.

#### Universal-fod

Kegleformet fod monteret med en sko, hvori deres synkronisator kan anbringes. En fiks og billig nyhed, som kan anvendes overalt.

**Anne**  
Dansk kvalitets-synkronisa-

tor beregnet for PF.1/XM. 1 blitzpærer.

#### ETA

Samme gode kvalitet som Anne – men beregnet for AG. 1 blitzpærer.

#### Universal 1

Lille, fiks synkronisator, uni- versal og med kontakt for tilslutning af en ekstra blitz, en såkaldt »slaveblitz«, der udløses syncront med hovedblitzen. Et dejligt tilbe- høj for sidelys, oplysning af baggrund m. m.

#### »Slaveblitz«


Ekstra synkronisator, som anvendes i forbindelse med Universal 1 og ETA-Studio. Kan anbringes overalt, når den sættes i den lille, fiks universal-fod.

#### Eta-Studio

Universal synkronisator fra fabrikken ETA. Den har kon- takter til 2 »slaveblitz«.


#### Elwis C-Flash

Ny raffineret model med ind stillelig ledetalstabel. Den specialkonstruerede reflektor giver maksimalt lys, jævnt fordelt over hele motivet. 22,5 V batteri. Anbefalet af



de førende lynlysfabriker. 25 års garanti.

#### Ferrania »Microlux B«



Sidste ny model til 2/1½ V mini-batterier. Incl. elegant etui.

#### Ilifolite

Lille, fiks til lommen, kan anvendes til PF 1, XM 1 og Ag. 1.

#### Ising Trabant I & II



Med kondensator til 15 V element. TRABANT II med vifteskærm.

#### Mira-synkronisator

Lille, helt lukket model i elegant afrundet form med diffusor-dæksel over blitz- lampen. For 15 V batteri.

#### UNDER 50 KR. ALPEX DELUXE FLASH



Fortsættes næste side


Har 4-trins indstillelig reflektor, til direkte og indirekte lys. Blitzen kan tage alle lampetyper uden adapter, og har indbygget kontrollampe samt kontakt for håndudløsning.

#### Emolux



Denne lille blitser er mindre end en tændstikæske. På grund af den specialudformede rustfri stålreflektor giver den et usædvanligt blødt lys i en radius af mere end 20 m. Til miniurelamperne AG 1.

#### Ferrania »Microdue«




med selvopullende kabel, sammenfoldelig reflektor og blænderegner, til 22½ V batteri, incl. etui.

#### Ticky-Test

– blitzen for den kræsne,

Ticky-Test har foldereflektor, open-flash kontakt, indbygget prøvelampe, fjedrende kamerafod, blænderegner etc. alt i en smuk gedigen udførelse.

#### TPS synkronisator



med kondensator til 15 volt batteri. Sammenfoldelig reflektor og etui.

#### Osram Vacublitz



til sort/hvide og kunstlysfarvefilm.

XM 1 pr. stk. 0,65.  
XM 1 blå pr. stk. 0,70.  
incl. oms.

#### Philips Photoflux



til sort/hvid og negativ farvefilm.

Photoflux PF 1 .... stk. 0,65  
Photoflux PF 5 .... stk. 0,95  
Photoflux PF 60 ... stk. 1,70  
Photoflux P F100 .. stk. 3,75  
Til dagslys farvefilm (blå lamper):

	stk.
Photoflux PF 1B	0,70
Photoflux PF 60/97	2,05
Photoflux PF 100/97	4,40

## DIAPROJEKTORER


### UNDER 200 KR.

#### Gnome



150 watt projektor med fast indbygget vekselslæde, objektiv 85 mm f:2,8 til 24×36 mm eller med NYHED: objektiv 50 mm til 18×24 mm eller 16 mm dias (til Canon Demi m. fl.).


#### Mini-16 projektor



Specialprojektor beregnet til mini-optagelser 10×14 (8×11) med 40 mm/f:2,5 objektiv. Incl. bæretaske uden lampe.

#### ORLUX 100 – 5×5

Markedets billigste, traditionelle, men til familiens




hjemmebio fuldt tilstrækkelige fremviser. Maginon 2,8/85 mm objektiv.

#### Super ORLUX 150 – 5×5

Samme type og udstyr som førnævnte ORLUX 100, men til 150 watt lampe og kun en snes kroner dyrere.


#### Pet V



Miniprojektor til 24×36 og 18×24 – sammenfoldelig i kameraformat. Giver stort lysstærkt skarpt billede på kort afstand. 100 watt – 70 mm objektiv f:2,5.

### UNDER 250 KR.

#### Ferrania »Rocket« 5×5



Elegant, italiensk formgivning og perfekt teknik. 150 watt, halvautomatisk og incl. 1 magasin til 36 dias.

#### Hanimex 300 5×5



En robust og lysstærk projektor med 300 watt lampe og kølebæser. Ny, fiks vekselskyder. Incl. lampe.


### UNDER 350 KR.

#### ENNA 300



halvautomatisk med blæsemotor, fremragende lysfordeling, elegant udseende.

#### Leitz – Pradix



PRADIX er den sidste projektor-nyhed fra Leitz Wetzlar. Den er virkelig fiks at se på, den har 150 watt stiftsokkellampe, fremragende optik i 50, 85 og 100 mm, eminent godt lys, præcis billedskifter, og så fylder den ikke mere, end at den kan

haves i mappen eller i skrivbordsskuffen. Se den hos Deres fotohandler.

### UNDER 500 KR.

#### Adox 800 M



Fuldautomatisk 5×5 diaprojektor med 12 V lavspændingslampe, mekanisk fjernbetjening for fokusering og diaskift, magisk øje som kontrol for skarphedsindstillingen og andre finesser. Yderst stabil og robust.

#### Adox 300 M

Samme tekniske data som Adox 800 M, men med 300 watt net-spændingslampe, prisen er incl. praktisk kuffert.

#### Braun Paximat

Danmarks mest solgte projektor, mange forskellige modeller, hel- og halvaut. og med 150, 200 og 300 watt lampe såvel som koldlyslampe 12 volt 100 watt og 24 volt 150 watt. Komplet oversigt over Paximat i annoncen side 14.


#### Enna 24 N

halvautomatisk med lavvoltage-lampe, 24 V giver 100 % lysfordeling og rigtigste farvegengivelse.

#### Leitz Pradolux

Pradolux fra Leitz Wetzlar er halvautomatisk, den betjenes med en knap og har

*Fortsættes næste side*



både frem- og tilbageløb af magasinet. Indbygget ventilator og lavvoltage-lampe sørger for et strålende godt lys, helt uden varmeudvikling. Leveres med Elmaron 1:2,8/100 mm, Elmaron 1:2,8/150 mm eller Elmar 1:2,8/50 mm.

#### UNDER 1000 KR.

Leitz Pradovit n 12 og n 24



Disse enestående driftssikre helautomatiske projektorer fra Leitz Wetzlar har fjernstyring af såvel billedskift og skarphed som frem- og tilbageløb af magasinet. Lavvoltage-systemet sikrer Dem en eminent billedgengivelse helt uden varmeudvikling. Valg mellem 8 objektiver fra 50 til 250 mm brændvidde.

#### Projektionslamper



Med PHILIPS projektorer og småfilmslamper i Deres gengiver, er De sikker på det rigtige resultat.

## BETRAGTERE

### UNDER 10 KR.

#### Wata Diawat

fiks 5x5 betragter til 24x36 og 4x4 dias.

### UNDER 20 KR.

#### Maxim Pocket

Ideel, handy viewer til 18x24 og 24x36 dias.

#### Maxim Compact

Fiks og kompakt betragter til 24x36 mm og superdias.

### UNDER 35 KR.

#### Hanorama 5x5

Anvender ved særlig spejlanordning det omgivende lys, med forbløffende 3-D virkning.

#### Maxim 5x5




Elegant 5x5 bordmodel med fint lys.

#### Maxim 7x7

Den ideelle 7x7 betragter til de »store« dias.

#### Sawyer's Pana Vue III



Fiks, sammenklappelig lommemodel til 5x5, 24x36 og 4x4.

#### Sawyer's Pana-Vue II




Meget populær batterimodel med strålende klart lys. 5x5, 24x36 og 4x4.

#### Sawyer's Mono-Lens

Enkel og praktisk model 5x5 til 24x36 og 4x4, med båndføring.

### UNDER 50 KR.

#### Paterson



Deltaview, ny populær model m. ægte optik og long life batterier til 24x36 og 4x4.

MAJOR-VIEW, den store hånd- og bordmodel m. slebne glaslinser incl. elementer, i flere forskellige størrelser. MAJOR 5x5, MAJOR 6x6 og ROYAL VIEWER 5x5. Lad forhandleren fortælle om de populære priser og modeller.

#### Sawyer's Pana-Vue I



Stor, kraftig bordmodel med batterier. 5x5, 24x36 og 4x4.


#### Sawyer's Bi-Lens

Special konstruktion, giver overraskende plastisk betragtning med begge øjne. 5x5, 24x36 og 4x4. Indbygget lys.

## SKÆRME

### UNDER 100 KR.

#### MW-Kinoskærme



MW - Europas største fabrik for skærme, alle typer, landkortfacon, på trefod og til fast montering. Se dem hos Deres fotohandler, priser fra kr. 55,00.

### UNDER 125 KR.

#### Da-Lite »White Magic«

Fremragende perleskærm m. stor refleks og bred betragtningsvinkel, meget fine korn. Eneste skærm der er special-imprægneret mod fugt, tobaksrøg, jordslag etc. I selvopullende metalcylinder på trefod 100x100 cm.

#### Radiant



U. S. A.-perleskærmen, der giver Deres optagelser endnu bedre projektion. Skarpe billeder - strålende farver - større brillians. Findes i tre størrelser: 75x100, 100x100 og 125x125. Praktisk selvopullende i metalhylster - på trefod med lukkemekanisme.

### UNDER 200 KR.

#### Da-Lite »White Magic«

Finkornet perleskærm med stor refleks og betragtningsvinkel, special-imprægneret mod fugt, tobaksrøg, jordslag etc. I selvopullende metalcylinder på trefod 125x125 cm.

#### Eresta

På en Eresta-skærm bliver

Deres billeder endnu bedre. Fås i mange størrelser, f. eks. 120x120 cm, enten med minikrystalperler eller i det snehvide WW-materiale. Selvopullende metalcylinder og stabil trefod.


## MØRKEKAMMERUDSTYR

### FØRSTØRRELSESAPPARATER UNDER 250 KR.

#### Pennant-Baby (Minolta)

Forstørrelsesapparat til 6x6 og 24x36, 50 mm/f:3,5 optik til 24x36. 75 mm/f:3,5 optik til 6x6.

#### Pennant 16 - Minolta



Forstørrelsesapparat, kompl. med 30 mm/f:4,5 objektiver. Løs negativholder til 24x36 og til 8x11.

### UNDER 350 KR.


#### Opemus 24x36/4x4

Svær præcisionsudførelse m. glasløse negativholdere, rødfilter, 4-linset Belar 4,5/55 mm. Skrå-søjle.




## UNDER 600 KR.

### Durst Newporter



24×36 – alsidigt app. for s/h og farvekopi. Negativholder af ny og banebrydende konstruktion. Opretningsanordning og reproduktionsmulighed.


### Opemus Axomat I A



Med indbygget skarphedsindikator, glasløse negativholdere, forskydelige maskebånd, 4-linset Belar 4,5/50 mm.

### Opemus II A 6×6

med skarphedsindikator, negativholder med forskydelige



Velkonstrueret app. m. mange finesser. Negativholder med indstillelig afmaskning fra 18×18 mm til 6×6 cm. Dobbelt kondensator. Spejl for reproduktion. Farvefilter-skuffe.

### Durst 609 – 6½×9 cm

Negativholder m. indstillelige indbyggede masker. Dobbelt kondensator. App. kan drejes til vandret stilling for kæmpeforstørrelser. Farvefilter-skuffe.


## UNDER 2000 KR.

### Durst M 35 – 24×36

Automatisk skarphedsindstilling indtil 17 ×. Endnu større forstørrelsesgrad, når søjlen drejes 180°. Anordning for opretning af styrende linier. Farvefilter-skuffe. Reprokasette til 10 m 35 mm film kan leveres.

## KLAPRAMMER

### Hanza klaprammer



leveres i: 13×18 cm - 18×24 cm - 24×30 cm - 30×40 cm.

### Durst klapramme »243«

Præcisionsramme 24×30 cm. hurtig og sikker formatændring. Indstillelig randbredde.


maskebånd, 4-linset Belar 4,5/75 mm, rødfilter m.m. Bed om Opemus specialbrochure med det store tilbehørsprogram for alle Opemusmodellerne, f. eks. reproadapter, colorskuffe m.m.

**Veigel Exact 44, standard**  
4×4. Opallampe 75 el. 150 watt. Universal neg.-holder. Wilon 1:4,5/60 mm m. Irisbl.

**Veigel Exact 44 Color**  
4×4. Skarphedsindikator indbygget. Ellers som model 44 Standard.

## UNDER 1000 KR.

### Durst 606 6×6 cm



## DIV. TILBEHØR

### Hirsch belyningsur

til forstørrelsesapp. Tider 2/10 til 60 sek. Modeller til indbygning og i kabinet.

### Paterson fremkaldertanke

Paterson »35«, selvbladende 24×36-tank til 245 ccm. Paterson Major til 4×6½, 6×9 og 24×36 indtil 60 optagelser.

Paterson universal, til alle filmstørrelser.

Paterson »35«, model »Triple«, med 3 selvbladende spiraler.

Paterson Major – model »Double« med 2 selvbladende spiraler, og model »Triple« med 3 selvbladende spiraler.

### Durst Pentacolor

drejelig mørkekammerlampe med 4 indbyggede filtre og hvidt lys.

### Osram-lamper til forstørrelsesapparater

75 watt/220 volt, 4613, brændetid 100 timer ..... **4,30**  
150 watt/220 volt, 4633, brændetid 100 timer ..... **5,90**  
250 watt/220 volt, 4623, brændetid 2–3 timer ..... **7,00**  
300 watt/220 volt, 4643, brændetid 100 timer ..... **10,75**  
(Alle priser er incl. statsafg. 0,50 pr. stk. og oms.)

### Philips lamper til forstørrelsesapparater

Photocrescenta 75 w ..... **4,30**  
Photocrescenta 150 w ..... **5,90**  
Photocrescenta 250 w ..... **7,00**  
incl. stats- og oms.afg.

### Osram-mørkekammerlamper

Mørkegrøn 4513 til pankromatiske og ortokromatiske materialer.

Gul 4533 til svagt følsomt fotopapir, f. eks. klorsølvpapir til kontaktkopier.

Gulgrøn 4543 til højfølsomt fotopapir, f. eks. bromsølvpapir til forstørrelser.

Rød 4563 til højfølsomme usensibiliserede og ortokromatiske materialer.

Pris pr. stk. .... **6,45**  
(Incl. statsafgift 0,50 og oms)

### Philips Mørkekammerlamper

Til forstørrelsespapir som bromsølvpapir og klorbromsølvpapir: GG (gul-grøn). Til mindre følsomt forstørrelsespapir og kontaktpapir: G (gul).

Til pankrom. film: GR (grøn)  
Til ortokrom. film: R (rød)  
Incl. stats-oms.afg. kr. **6,45**

## SMALFILMOPTAGERE

## UNDER 450 KR.

### Eumig S 2



Fuldautomatisk kinokamera m. el-motor. Belysningsautomatikken indstiller sig som pupillen i et øje. Eumigon 1,8/12,5 mm. Totalsikret betjening. Tilslutning for Eumig T5-båndoptager for optagelse af billed og tone samtidig. Tilbehør: vidvinkel, teleforsats, håndgreb m.m.

## UNDER 600 KR.

### Bauer 88 F

– et Bosch produkt



»Kig i søgeren og tryk« – så let er det med Bauer 88 F. Fuldaut. belysningsmåler. Aut. filmmeteretæller. Fix focus. Blændekontrol i søgeren. Enkelt- og 16 b/sek. Leveres komplet med håndledsrem.

Tilbehør: Pistolgreb, skind-etui eller samletaske.

## Eumig S 3



– en ny populær 8 mm-zoom-optager til en fornuftig pris. Zoom-optik 1,8 med brændvidde 9–18 mm i glidende zoom-focus (ingen skarpheds- eller afstandsindstilling). El-motor, automatisk blænder/belysningsindstilling, kontakt for T5-båndoptager. Tilbehør: håndgreb med motor-zoom.

### Eumig T5 båndoptager



- en lille transportabel båndoptager for tilslutning til Eumig-optagerne S 2, S 3, C 6 og C 5. Ved et tryk på kameraudløseren optages film og lyd samtidig! Fylder og vejer ikke mere end et kamera.


### Nikkorex-8 F

8 mm kamera i lommeformat, refleks søger, optik Nikkor 10 mm f:1,8, fixfokus, elmotor, CdS lysmåler koblet m. blænder, automatisk og manuel betjening. Som vigtigt ekstratilbehør kan leveres zoom forsats fra 8-20 mm f:1,8.

### Olympus Pen 8 EE

Som Olympus Pen 8 EE Zoom - men med fix-focus-normaloptik f:1,8. Kan udbygges med påskruning af Pen 8 Zoom-forsatsoptik.


### Sekonic Dualmatic X 130



Den første smalfilmoptager med vendbart filmmagasin. Den eneste fabrik der har løst problemet med vendbart magasin. Det tager ikke

2 sekunder. Fix-focus objektivet 1:1,8/13 mm. Incl. håndgreb, bærerem og etui.

### Yashica 8 UG



Helautomatisk 8 mm optager med zoom-objektiv 1,8/9½-19 mm. Objektivet er »fix-focus« d. v. s. ingen afstandsstilling. Leveres m. pistolgreb og håndledsrem.

### UNDER 800 KR.

### Cinemax 8 III E




kompakt optager med Cinemax zoom 1,8/12-30. CdS automatik, refleks søger samt 3 hastigheder. Vidvinkel 1,8/6,5-16,5 under kr. 100,00.

### Crown Motor Zoom 201

Fuldautomatisk reflex-zoom optager f:1,8/9,5 - 30 mm motorzooming, elektrisk filmtransport CdS bel.måler m. aut. blænderregulering for alle 3 hastigheder, rødt sig-


nal i søger. Fjernbetjening. Ekstra pistolgreb og samletaske.

### Eumig C 3 M



8 mm optager med 3 objektiver, blænderkoblet lysmåler, flere hastigheder, tilbagespoling, revolvergreb m. m. alt i en særdeles elegant og stabil udførelse.


### Eumig C 6 zoom-reflex



Fuldautomatisk 8 mm zoom-reflex-kamera med el-motor for to hastigheder. Eumig 504 zoom-objektiv 1,8/8-25 mm i glidende zoom-focus (ingen skarpheds- eller afstandsstilling, automatisk blænder/belysningsregulering. Tilslutning til T5-båndoptager. Tilbehør: Håndgreb med motor-zoom.

### Olympus Pen 8 EE-Zoom

8 mm Zoom-optager (spejlreflex) i kompakt-form. Fuldautomatisk blændeindstilling



m. CDS-lysmåler. Elektrisk filmfremføring. Optik: Cine Zuiko Zoom f:1,8/9-27 mm. Størrelse kun 17x8x3,5 cm - 800 g.

### Yashica 8 U C

Helaut. zoom-kamera med CdS-belysningsmåler og elektrisk motordrift. Refleks søger, tilbagespolingsnøgle, pistolgreb, fjernudløser og håndledsrem. Objektiv 1:1,8/9-28 mm.

### Yashica 8 UP



Helautomatisk 8 mm optager med MOTOR-zoom-objektiv 1,8/9-28 mm. Det aut. zoom-objektiv betjenes med 2 knapper på kameraets overside. Tilbagespolingshåndtag. Indbygget konversionsfilter. Leveres med pistolgreb, håndledsrem og fjernudløser.

### YASHICA 8 US

Helautomatisk 8 mm optager med zoom-objektiv 1,8/9-28 mm. 5 billedfrekvenser + enkeltbill. Fjederoptræk til 2,8 m film. Tilbagespo-

lingshåndtag. Leveres med pistolgreb og håndledsrem.


### UNDER 1000 KR.

Bauer 88 K - et Bosch produkt



Zoomoptager for selv den helt uerfarne amatør. Bauer zoomobjektiv 1:1,8/10-30 mm. Fuldaut. lysmåler med fotomodstand. Slow-motion-automatik. Enkelt 16- og 64 b/sek. Leveres med pistolgreb og solblænde under kr. 900. Skindetui eller samletaske som tilbehør.

### Bell & Howell zoommaster (8125)



8 mm opt. m. dobb. elektr. øje, der aut. indstiller blænder og fortsat korrigerer denne under opt. selv ved modlys. Zoom obj. betjenes af trykknapper.

### Cine Canonet 8



Ny kompakt 8 mm Canon-optager. Fuldautomatisk m. CdS-belysningsmåler. Zoom-objektiv f:1,8/10-25 mm. Refleks søger med blænderkontrol.

### Canon Zoom 8-3



8 mm optager med zoom objektivet med variabel brændvidde 8,5-42,5 mm f:1,4. Parallaxefri spejlrefleks søger med delbilled afstandsmåler.

### Leitz Leicina 8 S




Det helautomatiske 8 mm smalfilmskamera fra Leitz Wetzlar har bl. a. elektrisk motor, refleks søger og auto-

*Fortsættes næste side*

tomatisk blænderindstilling. Objektiv: 6,25 mm, 9 mm, 15 mm og 36 mm. 9 og 15 mm er standard-udstyr.

#### Minolta Zoom 8



Helautomatisk optager med synlige blændertal i søgeren. Elektrisk filmfremføring. Zoom objektiv med variabel brændvidde 10-30 mm f:1,8.

#### Nikkorex zoom 8



8 mm kamera i moderne compact facon. Optik Nikkor 8-32 mm. f/1,8. Reflex-søger m. snitbilled og blænderskala, justerbart øjestykke. El-motor, CdS lysmåler kob. til blænder, automatisk og manuel betjening. Batterikontrol og enkeltbilled.

#### UNDER 1500 KR.


#### Canon Zoom 8 EEE

8 mm optager med elektrisk styret Zoom objektiv med variabel brændvidde 10-40




mm f:1,7. Forsatsobjektiv ændrer brændvidde fra 6,5-26 mm. Parallaxefri refleks-søger med delbilledafstandsmål. Tilbagespoling og overblænding mulig. Elektrisk filmfremføring. Billed-frekvens 12-16-24 bill./sek.

#### Fujica 8 zoom De Luxe




8 mm refleks-optager. Power-zoom m. 2 hastigheder. CdS måler, tilbagespoling, elektrisk fremføring.

#### Leitz Leicina 8 SV



Leicina 8 SV har Angenieux Zoom-objektiv 1:1,8/7,5-35 mm, refleks-søger, helautomatisk blænderstyring og elektrisk motor med 2 hastigheder: 18 og 24 b/s.


#### Nizo FA 3



Det nye fuldaut. vario-reflex småfilmskamera fra NIZO, nu datterselskab af BRAUN AG, Frankfurt, har simpelthen det hele og prisen er lav, under 1.350 kr. Se og spørg hos fotohandleren.


#### UNDER 2000 KR.

#### Bauer 88 R - et Bosch produkt



Fuldaut. belysningsregulering. Blænde kontrol og automatisk filmindlægning. Slow-motion automatik. Power zoom. Markedets største og klareste refleks-søger. Zoomobjektiv: Bauer Vario 1:1,8/9-32 mm. Lev. m. pistolgreb, solblænde og 2 øje-støttere.

**Bolex Power Zoom Refleks P3**, en udbygning af de kendte P1 og P2 zoom op-



tagere. P3 har motorisk zoom. Det fantastiske Pan Cinor objektiv har lysstyrke 1,9, fra 8-40 mm indbygget afstandsmåler, således udstyret med alle tænkelige tekniske raffinementer.

#### OVER 2000 KR.

#### Bauer 88 RS - et Bosch produkt



Samme tekniske data som Bauer 88 R, men med særlig kraftig zoomobjektiv: Schneider Variogon 1:1,8/8-48 mm. Lev. m. pistolgreb, solblænde og 2 øje-støttere. Tilbehør: Schneider Curtar 0,75 X vidvinkelforsats (6-36 mm).

**FORLANG  
SPECIALBROCHURER**

## REFLEKTORER OG LYSKANONER

### UNDER 50 KR.

#### Elwis B-reflektor



til 500 watt kunstlyslamper. Indbygget afbryder. Lampeholderen er anbragt i et kiplid, der kan skrues på den tilhørende fod eller på et fotostativ.

#### Smalflex reflektorskærme

Ny type med afkøling af fatning.  
For S-lamper ..... kr. 6,80  
For B-lamper ..... kr. 8,90  
(+ oms.)

#### Smalflex Twinlight




Handy model m. 5 m ledn.  
Kr. 43,50 + oms.

#### UNDER 200 KR.

#### Supralux-Kinolampen


- lampen med den korrekte farvetemperatur: 3400° Kelvin. Lysydelse 31000 lumen.



Brændetid ca. 15 timer. Vægten er kun 450 g. Til lampen hører en kamera-skinne, og som tilbehør fås bæretaske.

### UNDER 250 KR.

#### Bolex Lite - Nyhed!



En handy lyskanon for småfilmere, fotoamatører og fotografer, giver lyshav som ca. 4 B-lamper.

#### OSRAM-NITRAPHOT-lamper til foto- og småfilmoptagelse

Type B 500 watt til ca. 2000 opt. à 3 min. .... 19,85  
Type N 500 watt til ca. 180 opt. à 2 min. .... 11,25  
Type S 250 watt til ca. 90 opt. à 2 min. .... 5,35  
Med indbygget reflektor:  
Type BR 500 watt til ca. 2000 opt. à 3 min. .... 27,35  
Type NR 500 watt til ca. 180 opt. à 2 min. .... 16,65  
Type SR 250 watt til ca. 90 opt. à 2 min. .... 8,05  
Samtlige typer kun til 220 volt.


### Yashica Editor II



Meget fint redigerings-apparat med indbygget filmmarker og roterende optisk prismelukker. 120 m spoler.

**UNDER 250 KR.**

Hanimex Edimaster



Nyt princip med frem og tilbage-løb i samme håndsving. Klart gennemlyst billed med rolig billedstand.

Muray Ediray Viewer




8 mm Vieweren Ediray har større billedfelt end andre eksisterende viewere. En præcisions-viewer for den kræsne småfilmsamatør. Billedvindue 7½ × 10 cm.

**UNDER 350 KR.**

Minette Viewer

8 mm Viewer og redigerings-apparat. Skarpt og klart



skærbillede 5×6,5 cm med skarphedsindstilling. Frem- og tilbagespoling med udveksling. Meget jævn og rolig fremføring.

### SPLEJSERE

**UNDER 50 KR.**

Eumig standard-splejser

for 8 og 16 mm. Hurtig og præcis, skærer og klemmer i eet tag.

Marquet BN 2 B

ny model halvautomatisk kilesnit splejser for 8 og 16 mm film.

Minette 8 mm

robust splicer til 8 og 16 mm med skraber til begge sider af filmen.

**UNDER 75 KR.**


Eumig 8 mm kilesnit-klæbepresse



Ny Eumig præcisions-splejser med dobbelt kilesnit sikrer ubrydelige, plane, klæbesteder uden »hop« i gen-giverens filmkanal. Har også

anordning for tape-splejsning.

ISING splejser




til 8 og 16 mm, hurtigt og nem. Nu også som kilesnit-splejser.

Nizo splejser

Splejser så det holder!


**UNDER 100 KR.**

Ferrania 8 mm tape-splejser



der samler Deres film nemt, hurtigt, perfekt, holdbart og friktionsfrit. Incl. 1 rulle tape.

Siemens splejser



til 8 og 16 mm film samt perfortape, halvautomatisk, klipper midt i billedstregen, intet magnetklik.

**UNDER 150 KR.**

Ferrania 16 mm tape-splejser

samme type som førnævnte Ferrania 8 mm tape-splejser.

### DIVERSE

Minico M- 80 båndoptager



Japansk nyhed. Transistor-båndoptager i miniature-størrelse, 13×20×6,5 cm, til sensationel billig pris. Indeholder 5 transistorer og kraftig dynamisk højttaler. Tilslutning t. radio eller mi-

krofon. Koster incl. mikrofon og batterier kun 275 kr.

Soligor objektiver

De kendte SOLIGOR objektiver leveres nu i letvægtsmontage med fatning til alle gængse spejlreflexcameraer. 35 mm, 135 mm, 180 mm, 250 mm, 350 mm, 450 mm og ZOOM. En kvalitetsoptik til en populær pris, fra under 350 kr.

Paterson Printer



Det er spændende og billigt selv at lave aftryk på PA-


TERSON - Kopikasse og mørkekammerlampe i ét.

Smaltex Tekstapparat



Professionel model med grundudstyr. Kr. 298,00. Som ekstraudstyr fås vertikal vendeplade, tromle, glasplade, matsort papir.

# SUPRALUX



## KINOLAMPE

med korrekt farvetemperatur

Lysydelse: 31000 Lumen  
Farvetemp.: 3400° Kelvin  
Brændetid: ca. 15 timer  
H.: 19 cm  
Br. 16 cm  
Vægt: 450 gr.  
Vejl. pris: Lampe m. rør: Kr. 196,00  
Taske kr. 18,00  
Importør: FOTO-RINGEN  
Aarhus-Risskov  
- se den hos Deres fotohandler

