


KOPIL IC 8

SA NEMT... blot tryk på knappen, og optageren sikrer Dem FULDAUTOMATISK perfekte film. Kan dog også betjenes manuelt. Optik 1,8/13 mm. CdS-målerens kapacitet 11-27 DIN.

LIGE I LOMMEN... fylder kun 15x3x9,5 cm og vejer kun 600 gr. Den ideelle rejseledsager.



MoLA



Cinemax 85 E AUTO ZOOM

Den populære Cinemax AUTO ZOOM er nu kommet i en supermodel med zoomoptik f:1,6 8,5-42,5 mm hvilket vil sige at zoom-vandringen nu er 5 gange. Zoom automatikken kan indstilles på henholdsvis 3,5 og 7 sek. Cinemax 85 E er desuden forsynet med Cds. lysmåler (10°-27° Din) samt tilbagespolingsmekanisme. Billedfrekvenser fra 12-48 bill/sek. samt enkeltbilledeopt.

KAMERAS FORTEGNELSE

Prisgrupperingen er foretaget på basis af prisdannelsen i en række fotoforretninger landet over. Der tages forbehold mod evt. forskydninger i prislaget for de enkelte varer.

KAMERAER

● Indtil 50 kroner

Debonair 4,5x4,5 cm

Prisbilligt kamera til 16 optagelser på 120 film. Med 3 blændere og afstandsindstill. Til sort/hvid og farve.

● 50 til 100 kroner

Beirette V 24x36



Nem betjening, solid konstruktion, tip-top optik og hurtigoptæk. 1:2,9/45, 1/30-1/125 og B.

Pentona 24x36



Lille, let og handy 24x36 kamera m. lysrammesøger, hurtigoptæk, 1,3,5/45 mm objektv.

Halina-Palette 24x36



Med coated 2,8/45 optik samt B + 1/30-1/250 sek. Blitzsynkroniseret, meget lysstærk rammesøger. Automat. filmtæller, hurtigoptæk, lukkerspærre samt tilbagespolingsknop. B-taske i læder.

Ilford Sportina Rapid D101

24x36 til rapid-kassette m/12 opt. Fix Focus obj. 2 lukkertider. Klar søger. Klemsko til kabeløsl blitz.

Ilford Sportina Rapid D202



24x36 til rapid-kassette m. 12 opt. 3-linset obj. 3 lukkertider. Aut. belysningsindstill. 3 afstandsindstill. Meterskala. Klemsko til kabeløsl blitz.

● 100 til 150 kroner

Minolta 16 PS 10x14



Kamera i lommeformat. Fast lukkertid 1/100 sek. X-synkronisering. Rokkor objektv 25 mm f:3,5.

Franka 125 24x36



Franka 125-2,8/45 mm Prontor.

Ferrania »Lince 3« 24x36



Lad Lince blive Deres første kamera. Det rigtige format, elegant italiensk snit, stor lysrammesøger, hurtigoptæk og lysstærkt obj. Cassar 2,8/Prontor 250.

Voigtländer Vitoret 24×36



Kvalitets kamera, 24×36 mm, med Lanthar 2,8/50 mm til en meget lav pris.

Adox Golf I



24×36 mm kamera i moderne design. Newtonsøger, Adoxar 2,8/45 mm i speciallukker m. tiderne: 1/30, 1/60, 1/125 og B. Kabelfri blitzkontakt.

Beirrette K 24×36 Rapid



NYHED
Nem, hurtig og sikker betjening. Altid skarpe billeder. Fylder kun lidt. I øvrigt som Beirrette V: 1:2,9/45, 1/30–1/125 og B.

Ilford Sportsman 125

24×36 med Isco-Color Subitar 1:2,8/45 mm. Prontor

125 lukker fra 1/30–1/125 sek. + B.

● 150 til 200 kroner

Minolta-16 II 10×14



20 optagelser format 10×14. Lukkertider 1/30–1/500 sek. samt B. X-synkronisering. Rokkor objektiv 22 mm/f:2,8.

Olympus Pen 18×24



72 eller 40 opt. på alm. 35 mm film. 4-linset randskarp Olympus optik f:3,5. Copal lukker m. 5 tider. Afstandsindstilling ned til 50 cm + klikstop. Spec. hurtigoptræk. Lysrammesøger.

Olympus Pen-S

18×24 mm, som Olympus Pen, dog med f:2,8 og Copal lukker med 7 tider.

Ilford Sportsman 125F

24×36. Samme model som Sportsman 125 men med indbygget kondensatorblitz.

Ilford Sportsman L

24×36. Obj. 1:2,8/45 mm indbyg. ikke koblet belyningsmåler. Prontor lukker fra 1/30–1/250 sek.

Franka 125L 24×36

Franka 125 L, m/indb. lysmåler.

Werra I c



24×36 kamera med det kendte Jena-T 2,8/50; lukker 1–1/750 + B og selvudløser; storbilled prismsøger.

Ferrania »Lince 3 S« 24×36

Samme model som i forrige prisgruppe afbildede Lince 3, men med indbygget selvudløser; Cassar 2,8/Prontor 250S.

Voigtländer Vitoret F



Populært kvalitets kamera m. indbygget blitz til AG lamper. Objektiv: Lanthar 2,8/50 mm.

Adox Golf I A

24×36 mm kamera i moderne design. Lysrammesøger m. parallaxemærker. Adoxon 2,8/45 mm i Prontor 125 lukker m. tiderne 1/30, 1/60,



1/125 og B. Kabelfri blitzkontakt.

Ricoh 35 K Rapid



35 mm Rapid-kamera med den lette filmilægning og uden tilbagespoling. Automatisk eksponeringstabel. Optik 40 mm f/2,8 med afstandsindstilling. Lukkertider B + 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 sek. og synkroniseret. Tilbehørsoko.

Braun Paxette

NYHED. Til KODAPAK-film, altså lige til at smække i kameraet. 2 elegante Paxette kameraer præsenteres i annoncen side 19

● 200 til 250 kroner

Minolta Repo 18×24



Halvformat 18×24 med indb. b-måler og efterfølgingsviser.

Rokkor 2,8/30 mm, programlukker 1/30–1/250 + B.

Franka 24×36

Franka 250 S-L kamera m/ selvudl. og lysmåler.

Baldessa LF 24×36



Prontor lukker 125, Color Isconar Optik 2,8/45, indby. belyningsmåler og blitzreflektor for AG1 pærer.

Baldessa F

Lillebroderen til LF modellen. Samme udrustning som denne, dog uden belyningsmåler.

Voigtländer Vitoret D



Moderne kvalitets-kamera m. indbygget belyningsmåler, der sikrer et godt resultat. Objektiv: Lanthar 2,8/50 mm.

Ilford Sportsman Auto 250

24×36 med koblet lysmåler. Steinheil Cassar 1:2,8/45 mm,



Prontor lukker fra 1/30–1/250 sek. + B. Hurtigoptr. Dobb. filmspærring.

● 250 til 350 kroner

Olympus Pen EE-S

18×24 mm. Som Olympus Pen EE, men med f: 2,8 og 3 afstandsindstillinger.

Olympus Pen E-E



18×24 mm – 72 eller 40 opt. på alm. 35 mm film. »Electric Eye kamera« m. fuldautomatisk lysmåling og blænderindstilling. 4-linset, randskarp Olympus optik f:3,5. Tryk på knappen – kameraet besøger resten.

Konica EE-matic



Fuldautomatisk, koblet afstands måler, lukkertidskontrol i søgeren. 4-linset HEX-

ANON objektiv 2,8/40 mm, selvudløser.

Ricoh Auto Half



Det mest fuldautomatiske kamera, 18×24 mm (det økonomiske halv-format). Optik 25 mm, f/2,8 med fixfokus. Automatisk lysmåler, lukker 1/125 sek. omstilling til manuel betjening og 1/30 sek. synkroniseret. Filmfremføring automatisk med fjedermotor. Kameraet har samme størrelse som en pakke filtercigaretter.

Ricoh Auto Half zone focus



Samme kompakte kamera som ovenstående Ricoh Auto Half, men med 3 afstandsindstillinger og tilhørende symboler synlige i søgeren.

Ricoh-EE Rapid Half

Automatisk Rapid-kamera, format 18×24 mm med 24 optagelser pr. film. Filmindlægning: Rapid-systemet, hvor De blot lægger en film ind i kameraet, som ved brugen selv transporteres over i



en tom kassette, hvorved De også sparer besvær med tilbagespoling. Rapid-filmen indstiller selv den automatiske lysmåler, der altid sørger for, at De får korrekt belyste optagelser. Optik 25 mm f:2,8, lukker 1/125 sek.; omstilling til manuel med 1/30 sek. og synkronisering. Klar søger med blændertal og viser for over- og underbelysning.

Petri half 7



Halvformat-kamera 18×24 mm, afst.indstilling koblet i søger ved symboler. Fuldaut. belysningsmåler og eksponering.

Canonet Junior



Fuldautomatisk afstandsindstilling synlig i søger. Programlukker med lukkertider 1/30–1/250 og B. Kan betjenes manuelt på 1/30. 4-linset objektiv Canon 2,8/40 mm. Afstandsindstilling ved symboler samt lukkertider synlige i søgeren.

Canon Demi




18×24 mm kamera. 72 eller 40 optagelser på alm. 35 mm film. Koblet belysningsmåler Symbol-afstandsindstill., programlukker 1/30–1/250. Canon-objektiv SH 2,8/28 mm.

Yashica Mimy 18×24

Helaut. 18×24 mm kamera med belysningskontrol for over- og undereksponering. Obj.: Yashinon 2,8/28 mm.

Yashica Mimy-S 18×24



Helautomatisk 18×24 mm kamera med programlukker (1/30–1/800 sek.). Belysningskontrol for over- og undereksponering. Obj.: Yashinon 2,8/28 mm.

Minolta 16 EE II

16 mm lommekamera til format 10×14. Helautomatisk med indb. CdS-belysningsmåler, lysrammesøger.

Minolta Uniomat III



Automatisk 24×36 mm kamera med indb. b-måler, efterfølgingsviser, koblet afstands-måler, speciallukker 1/8–1/1000 sek. + B.

Minolta A-5



24×36 kamera med Rokkor 2,8/45 mm, koblet afstands-måler, lysrammesøger, lukker 1–1/500 sek. + B, M+X synkronisering.

Minoltina-P



Kompakt lommekamera 24×36. Rokkor-objektiv 2,8/38

mm. Belysnings- og afstands-måler i vindue i kameraets top, programlukker 1/30-1/250 sek. + B, fuldsynkr.

Ferrania »Lince Super« 24×36



3die model i den elegante italienske formgivne LINCE-serie med kobl. belysnings-måler og Cassar 2,8/Prontor 500 LK.

Ferrania »Lince Super T« 24×36

Samme model som ovenfor afbildede LINCE-Super, men tillige med koblet afstands-måler og Cassar 2,8/Prontor 500 LK.

Adox Golf III A



Elegant 24×36 mm kamera i moderne design. Koblet Bertram belysningsmåler m. indspejlet efterfølgingsviser i søgeren. Lysrammesøger m. parallaxemærker. Schneider Radionar L 2,8/45 mm i Prontor 500 LK lukker m. tiderne: 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250,

1/500 og B. Kabelfri blitzkontakt.

Ricoh 35 S



35 mm kamera, der er i stand til at fotografere selv under dårlige lysforhold. Optik 40 mm, f/2,8, lysmåler omkring objektivet med efterfølgingsviser i søgeren. Koblet afstands-måler, rødt signal for filmfremføringen. Lukkertider fra 1/8 til 1/300 sek. og selvudløser.

Taron JE 24×36



Fuldautomatisk; afstandsindstill. m. 3 symboler i søgeren. Programlukker med lukkertider 1/60–1/250 sek. + B. Skarptegnende 4-linset objektiv f:2,8. Indstiller selv lukkertid og blænder efter lysforholdene.

Werra-mat

Samme model som Ic, men med belysningsautomatik; blænder og lukker aflæselig i søgeren.

Iford Sportsman Auto 500 S
24×36. Udstyr som AUTO 250, men med selvdløser og lukkertider fra 1/15–1/500 sek.

YASHICA 635 6×6

To-øjet spejlreflekskamera med adapter til 35 mm film. Lukkertider 1–1/500 sek. + B. Obj.: Yashinon 3,5/80 mm.

● 350 til 500 kroner

Olympus Pen D 18×24



72 eller 40 opt. på alm. 35 mm patron. Lukker: Copal 1/8–1/500 sek. + B. Indbygget lysmåler. Lysrammesøger med parallaksemærker. Objektiv 6-linset Olympus Zuiko f:1,9/32 mm. Afstandst. fra 80 cm til uendelig.

Konica Eye 18×24



Med 6 linset optik 1,9, automatisk aflæsning af lukkertid, afstand og advarsel i søgeren. Tider: 1/30–1/800 samt B.

Yashica Half 17 18×24

Helaut. kamera med lysmåler



omkring objektivet. Programlukker 1/30–1/800 + B. Obj.: Yashinon 1,7/32 mm. Indbygget belsyns- og afstandkontrol i søgeren.

Fujica Drive 18×24



Fuldautom. og manuelt med tid og blænder aflæselig i søgeren. Motoropræk for 18 exponeringer pr. opræk. Selvdløser, lukker 1/30–1/300 sek. 5 linset Fujinon 2,8/28 mm. Incl. etui.

Fujica Half 18×24

Fuldautom. og manuelt med tid og blænder aflæselig i søgeren. Selvdløser, lukker 1/30–1/300 sek. 5 linset Fujinon 2,8/28 mm. Incl. skindetui.



Canon Demi S 18×24

Automatisk halvformatkamera. Bel syns måler med ef-



terføringsviser, lukker 1/8–1/500 sek. + B, symbolafstandsindstilling.

Minolta Repo-S




18×24 kamera (halvformat), indbygget b-måler med efterføringsviser, Rokkor objektivet 1,8/32 mm, lysrammesøger. Fuldsynkroniseret centrallukker 1/8–1/500 + B.

Minoltina-S



Kompakt lommekamera 24×36. Rokkor-objektiv 1,8/40 mm, krydskoblet b-måler, koblet afstandsmåler og lysramme, lukker 1–1/500, fuldsynkr.

Minolta Hi-Matic 7



Helautomatisk 35 mm kamera. CdS-måler i objektivranseren. Rokkor-objektiv 45 mm f:1,8. Koblet lysrammesøger med synlig lysværdiskala. Manuel betjening 1/4–1/500 sek. + B.

Minolta AL 24×36



Indbygget koblet belsynsmåler. Fuldsynkroniseret centrallukker 1–1000 sek. samt selvdløser. – Parallaxsefrier lysrammesøger med koblet afstandsmåler.

Canonet 24×36



Fuldautomatisk kamera med mulighed for manuel betjening. 5-linset Canon objektivet 45 mm f:1,9. Blændertal synlige i søgeren. Lukkertider

1–1/500 sek. samt selvdløser.


Iford Sportsman Auto 500 S-RF

24×36. Udstyr som AUTO 250 og 500 S, men med koblet afstandsmåler.

Iford Sportsmaster Manumatic

24×36. Med fuldaut. belsynning el. belsynstid efter eget valg. 4-linset obj. 1,2,8/45 mm. Lukkertid fra 1/30–1/500 og B. + selvdl. Kamera i top-klassen.

Konica Auto-S II



Højfølsom CdS-automatik, koblet målersøger med parallakseudligning, optik 1,8/45 mm.

Mamiya Auto lux

Enøjet spejlreflekskamera m. micro-raster søger. Fuldautomatisk belsynsmåler m. lukkerforvalg. 1/30–1/500 sek.



Zeiss Contina LK 24×36



Color Pantar 2,8/45 mm – Prontorlukker 1/15–1/250 sek. – lysrammesøger – hurtigopræk – tilbagespolingshåndtag – blitzkontakt.

Zeiss Contessa LK 24×36



Med koblet belsynsmåler – Zeiss Tessar 2,8/50 mm – Prontorlukker 1/15–1/500 sek. – selvdløser – lysrammesøger – blitzkontakt.

Ferrania »Lince Supermatic« 24×36



Senior-modellen i LINCE-serien, indstillelig til hel-, halvaut. og manuel betjening. Obj. Ysarex 2,8/Pron-tormatic lukker.

Voigtländer CL 24×36



Præcisionsbygget kvalitetskamera med indb. koblet belysningsmåler. Objektiv: Lanthar 1:2,8/50 mm eller Color Skopar 1:2,8/50 mm.

Voigtländer Vito Automatic I



Fulldautomatisk kvalitetskamera. Markering i søgeren. Objektiv: Lanthar 1:2,8/50 mm.

Ricoh Auto Shot



35 mm fulldautomatisk kamera, lille elegant og moderne formgivet. Optik 35 mm f:2,8 lukkertid 1/125 ved automatik, 1/30 sek. ved manuel betjening. Indbygget automatisk lysmåler med rødt advarselssignal i søgeren. Automatisk filmfremføring og lukker-

spænding med fjedermotor der muliggør optagelser af 2 billeder pr. sek. og altid holder kameraet skudklar. Objektivdæksel tjener også som synkronisator.

Ricoh 35 Flex



35 mm reflekskamera med indbygget lysmåler, der automatisk indstiller rigtig blænder og tid på programlukkeren. Kan også betjenes manuelt. Lukkertider fra 1/30 til 1/3000 sek. og B. Klar prismesøger med fresnel, snitbilled og signal for filmfremføring. Optik 50 mm f:2,8. Ekstratilbehør: forsatsobjektiver til 78 mm tele og 37 mm f/2,8 vidvinkel.

Olympus SC 24×36

7-linset skarpttegn. Olympus optik f:1,8 1–1/500 sek. Belysn.-automatik. Den koblede CdS-lysmåler indstilles gennem søgeren. Koblet afstandsmåler med automatisk parallakseudligning. Aut. nulstilling af tælleværk.



Taron EE 24×36



Fulldautomatisk kamera f:1,8 m valgfri lukkertider 1–1/500 sek. CdS-lysmåler indstiller selv blænderen. Mulighed for manuel betjening og lysmåling. Koblet afstandsmåler. Skarpttegnende lysstærkt 7-linset objektiv.

Exa I a 24×36



En-øjet 24×36 mm spejreflekskamera med udskifteligt obj. samt hurtigoptræk. Lukkertider 1/30–1/175 sek. + B. Lysskakt, matskive og normalobj.: Meritar 2,9/50 mm.

Petri 7 S



Med »circle eye«-belysningsmåler, koblet afst.-måler, viser koblet i lysrammesøger, 1:1,8/45 eller 1:2,8/45 optik.

Yashica Minimatic-C



Helautomatisk 24×36 mm kamera med programlukker (1/30–1/800 sek.). Belysningskontrol og afstandsmåler i søgeren. Obj.: Yashinon 2,8/45 mm.

Yashica Minimatic-S

Samme udførelse og tekniske data som MINIMATIC-C – blot med et mere lysstærkt obj.: Yashinon 1,9/50 mm.

Yashica Minister-D



24×36 mm kamera m. indb. CdS-lysmåler og koblet afstandsmåler. Obj.: Yashinon 2,8/45 mm. Lukkertider 1–1/500 sek. + B.

Yashica 44 LM 4×4

To-øjet spejreflekskamera med indb. lysmåler og halvaut. filmtransport. Lukkertider 1–1/500 sek. + B. Obj.: Yashinon 3,5/60 mm.

Yashica Mat EM 6×6

To-øjet spejreflekskamera med hurtig filmtransport.

Indb. lysmåler. Lukkertider 1–1/500 sek. + B. Obj.: Yashinon 3,5/80 mm.

● 500 til 750 kroner

Zeiss Contessamat SE



Color-Pantar 2,8/45 mm – Prontomatic-lukker fra 1–1/500 sek. – automatisk og manuel indstillingsmulighed – stor lysrammesøger med kontrolcentralkoblet afst.-måler.

Edixa Mat Reflex, spejreflekskameraer



6 modeller alle med spalte-lukker og fuldt udskiftelig optik fra 24-1000 mm brændvidde. »Spring back«-spejl og indvendig objektivudløsning. – Stort udvalg i fuldautomatiske objektiver og tilbehør for alle fotografiske opgaver.

Praktica IV F


Enøjet spejrefleks, prismesøger m. snitbilledafst.-måler stort tilbehør med mange objektiver.

Praktica IV FB



Enøjet spejreflekskamera m. indb. belysningsmåler og vekselloptik; spaltelukker indtil 1/500 + B, hurtigoptræk, XF-synkronisering.

Exa II b 24×36



Enøjet spejreflekskamera m. måleup og fresnellinse. Udskiftelig optik og »spring-back«-spejl. Obj.: Domiplan 2,8/50 mm (lukkertider 1/2–1/250 + B).

Exa II a 24×36

Samme udførelse og tekniske data som EXA II b, men uden »spring-back«-spejl. Lukkertider 1/2–1/250 sek. + B. Obj.: Domiplan 2,8/50 mm.

Yashica Lynx-5000

24×36 mm kamera m. kryds-



koblet CdS-lysmåler og koblet afstandsmåler. Lukkertider 1-1/1000 sek. + B. Obj.: Yashinon 1,8/45 mm.

Kowa H



Enøjet spejlrefleks, fuldautomatisk, optik 2,8/50. Udrustet med en mængde praktiske finesser.

Kowa SE



Enøjet spejlrefleks, halvautomatisk, m. indbygget CdS-belysningsmåler, Kowa-linse 1,9/50, fuldsynkroniseret SLV lukker.

Topcon WMS



Automatisk spejlrefleks, MICRO prismsøger, udskiftelig optik. Blænderaflysning i søgeren. 1-1/500 + B.

Fujica Auto-M 24x36



Fuldaut. og manuelt. Automatisk spærring af udløser ved utilstrækkelig belysning. Koblet afstandsmåler og parallaxudligning i søger. Lukker 1/30-1/500 sek. Fujinon optik 2,8/47 mm. Leveres incl. taske, solblænder og etui.

Canonet S 24x36



Fuldaut. 24x36 kamera med CdS-måler i objektivkransen. Blændertal i søger, Canonobjektiv 45 mm f:1,7, lukker 1-1/500 sek. + B, manuel betjening mulig.

Voigtländer Vito CLR

Samme kamera som VITO CL, men med koblet afstandsmåler.

Voigtländer Vitomatic II b

NYHED! Kvalitets kamera i den eksklusive klasse. Indb. koblet belysningsmåler og afstandsmåler indspejlet i søgeren. Objektiv: Color Skopar 1:2,8/50 mm.

Voigtländer Vitrona



Verdens første kamera med indbygget elektronblitz og autom. indstilling af blænderen. Objektiv: Color Lanthar 1:2,8/50 mm

Minolta Autocord 6x6



2-øjet spejlreflekskamera m. centrallukker 1-1/500 sek. samt selvudløser. 4-linset Rokkor objektiv 75 mm f:3,5.

● 750 til 1000 kroner

Olympus Pen F



18x24 mm spejlrefleks. Verdens mindste spejlrefleks m. udskiftelig optik. Normaloptik f:1,8/38 mm. Rotations-spaltelukker 1-1/500 sek. Fuldsynkroniseret til elektronblitz v. alle lukketider. Koblet CdS-lysmåler. Mange udskiftelige objektiver 25 til 100 mm.

Nikkorex Auto 35



35 mm reflekskamera med fast optik af allerhøjeste kvalitet f:2,0/48 mm. Indbygget lysmåler aflæselig i søgeren. Kameraet kan stilles på automatik, således at lysmåleren automatisk indstiller korrekt blænder til den valgte belysningstid. Blænderen kan også betjenes manuelt.

Ekstra kan leveres vidvinkel-forsats 35 mm og teleforsats 85 mm.

Nikonos

35 mm undervandskamera; det ideelle kamera for frømænd, sejlsportsfolk og skiløbere. Optik Nikkor f:2,5/35 mm, lukker fra 1/500-1/30 og B.

Minolta SR-1

Enøjet spejlrefleks med »spring-back« spejl og blæn-



der. Spaltelukker 1-1/500 og B. Selvudløser. Penta-prismesøger, indbygget fresnellinse. CdS-belysningsmåler kan påkobles.

Minolta SR-7



Samme kamera som model SR-1, men med indbygget CdS-belysningsmåler og låsemekanisme til spejlet. Lukkertid til 1/1000 sek. Udskiftelige objektiver fra 21 mm vidvinkel til 600 mm tele.

Miranda FM 24x36



Systemspejlrefleks m. 3 udskiftelige søgersystemer og indbygget CdS-belysningsmåler i prismet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. Aut. objektiv 50 mm f:1,9. Micra-

stesøger. Over 200 aut. og forvalgsobjektiver kan anvendes. Kan også fås med clipon CdS-måler koblet til tiderne.

Canon FP 24x36



Kompakt spejlrefleks 24x36, prismsøger med snitbillede, »spring-back« spejl og spaltelukker 1-1/1000 + B, udskiftelige objektiver fra 19-1000 mm. CdS-måler kan påkobles.

Voigtländer Vitomatic III b



NYHED! Samme kamera som VITOMATIC II b, men med objektiv Ultron 1:2/50 mm.

Asahi Pentax SV



Enøjet spejlreflekskamera m. fuldudskiftelige objektiver,

spaltelukker 1-1/1000 og selvudløser, »springback«-spejl og blænder, Takumar 1:1,8/55 mm.

Asahi Pentax S 1a

Samme som model SV, men med 1:2,0/55 mm, spaltelukker fra 1-1/500 sek. og microspaltesøger.

Petriflex V



Enøjet spejlreflekskamera m. spaltelukker og fuld udskiftelig optik, springspejl og »springback«-blænder.

Yashica J-5



Enøjet spejlreflekskamera m. udskifteligt obj.: Auto Yashinon 1,8/55 mm. Prismsøger med microrasterafst. måler. Krydskoblet CdS-lysmåler. Spaltelukker 1/2-1/1000 sek.

Exakta Varex II b

Enøjet 24x36 mm spejlreflekskamera med udskifteligt obj. Lukkertider 12-1/1000 sek. + B og T. Lysskakt,



matskive og Jena T 2,8/50 ASB.

Fujica Rex II 24x36



Enøjet spejlrefleks med »springback«. 3-delt snitbilled søger. B-måler i søgeren. Afstandsmåler og b-måler betjenes fra kameraets bagside. Normaloptik Fujinon 1,9/50 mm; lukker 1-1/500 sek. Incl. taske.

Topcon UNI



Spejlrefleks med lysgennemgangsmåling. Automatisk eller manuel betjening. Microprismesøger med blænderaf-læsning i søgeren. Udskiftelige objektiver som WMS.



Konica FP

Spejlrefleks med MICRO-DIA-prismesøger. Fuldsynkroniseret HI-SYNCHRO metalspaltelukker 1-1/1000 sek.

● 1000 kroner og derover
Zeiss Contarex



Enøjet spejlreflekskamera - første spaltelukkerkamera m. fuld kobling og belyningsmåler, tid og blænder - to koblede afstandsmålere - udskiftelige søger-elementer - automatisk blænderkorrektur ved næroptagelser. 15 fuldt udskiftelige ZEISS-objektiver fra 21-1000 mm - skiftemagasiner.

Zeiss Contaflex Super B



Enøjet spejlreflekskamera - Zeiss Tessar 2,8/50 mm - Synchrocompurluk. 1-1/500 sek. Belysnings- og blitzautomatik - to koblede afstandsmålere - tilbeh.: storvinkel- og teleoptik - skiftemagasiner - reprodustyr m. m.

Leica 24x36 mm



Det verdensberømte systemkamera, som foretrækkes af både professionelle og avancerede amatører. Bed om den omfattende prisliste samt brochurer over Leica-systemet hos Deres fotohandler.

Leicaflex



Sideløbende med de legendariske Leica-modeller har Leitz Wetzlar nu bragt det helt fantastiske enøjede spejlreflekskamera »Leicaflex« på markedet, - se det hos Deres fotohandler.

Konica FM

Spejlrefleks med MICRO-DIAprismesøger. Fuldsynkron. HI-SYNCHRO metalspalte-



lukker 1-1/1000. Indb. CdS-belysningsmåler.


Topcon RE Super



Verdens første kamera med 100% korrekt lysmåling uanset brændvidde, filtre, mellemringe, bælg m. m. Exakta-bajonet. Stort tilbehørsprogram.

Mamiya C III

Verdens eneste to-øjede spejlreflekskamera med udskiftelig optik; optik fra 65-180 mm, samt righoldigt tilbehør.




Mamiya Prisma CWP



Spejlreflekskamera med microrastesøger. Udskiftelig optik med standardgevind; spaltelukker 1-1/1000 sek.; CdS-belysningsmåler koblet til lukkerhastighederne.

Voigtlander Bessamatic



Halvautomatisk enøjet spejlreflekskamera af høj kvalitet med indbygget koblet belyningsmåler og legende let betjeningskomfort.

Voigtlander Ultramatic



Fuldautomatisk enøjet spejlrefleks kamera med samme fordele som BESSAMATIC.

BESSAMATIC & ULTRAMATIC har fuldt udskiftelige

objektiver og centrallukker. Specialobjektiver for BES-SAMATIC & ULTRAMATIC: Skoparex 1:3,4/35 mm Dynarex 1:3,4/90 mm Super Dynarex 1:4,5/135 mm Super Dynarex 1:4,5/200 mm Super Dynarex 1:4,0/350 mm

Nikon F reflekskamera



NIKON F det eksklusive systemkamera der foretrakkes af førende amatører og professionelle verden over. Nikon F har udskiftelig søger-system, og prismesøgeren kan leveres med indbygget CdS-lysmåler.

Udskiftelig optik med 28 forskellige objektiver fra 8 mm vidvinkel til 1200 mm teleoptik med bajonettfatning og for de fleste Nikkor objektivers vedkommende forsynet med automatisk springblænder. Af det meget omfattende ekstraudstyr kan nævnes el-motor til 36 eller 250 optagelser med fjernudløsning. Få nærmere oplysning hos en af vore aut. Nikon forhandlere.

Nikon Photomic

Samme kamera som NIKON F men med CdS-lysmåler indbygget i den udskiftelige prismesøger. Lysmåleren er koblet til tid og blænder på de fleste udskiftelige NIKKOR objektiver.

Nikkorex zoom 35



35 mm reflekskamera med fast zoom optik fra 43-86 mm. f/3,5, koblet lysmåler. Tider fra 1/500-1 sek. + B og selvudløser.

Praktisix



Enøjet spejlreflekskamera m. fuld udskiftelig optik, lukker fra 1-1/1000 + B, selvudløser, fuldt udskiftelig søger-systemer.

Asahi Spotmatic



Første enøjede spejlreflekskamera med måling gennem objektivet, ASA 10-800, spaltelukker 1-1/1000, objektiv 1:1,4/50 mm og fuld udskiftelig optik.

Petriflex 7

Enøjet spejlreflekskamera m. indb. koblet CdS-belysningsmåler, fuld udskiftelige objektiver, spaltelukker fra 1-1/1000 sek.

Canon FX



Kompakt spejlrefleks 24x36 CdS-måler, prismesøger m. snitbilled, »spring-back«-spejl, spaltelukker 1-1/1000, udskiftelige objektiver fra 19-1000 mm tele.

Canon 7 24x36



Systemkamera med koblet afstandsmåler og indbygget belysningsmåler. Universal-søger med indbygget lysramme fra 35-135 mm. Metaltspaltelukker 1-1/1000 sek. samt B og selvudløser.

• Udenfor prisgrupper

Agfa Click I og II, 6x6 cm

Meget prisbillige snapshot-kameraer; blitzsynkroniserede.

Isoly Junior, 4x4 cm

Sikring mod dobbelteksponering; blitzsynkroniseret.

Isoly I og II a, 4x4 cm

To lukkertider: 1/30 og 1/100 sek.; filmspærring.

Isoly Mat, 4x4 cm

Automatisk blænderindstilling.

Isola II, 6x6 cm

Prisbillig; Newton-søger; filmspærring; Agnar 6,3/75

Iso Rapid I og I F, 24x24 mm

Rapidsystemet; model F m. indbygget blitz.

Silette Rapid I og F, 24x36 mm

Kameraer til Rapid-kassetter.

Parat I, Paramat og Optima Parat, 18x24 mm

Halvformat; optik 2,8/30; Paramat med lysmåler koblet til tid/blænder.

Silette I, II og F, 24x36 mm

Color-Agnar 2,8/45; Prontor 125; model II m/lysrammesøger, symbol- og meterindstilling; model F med indbygget blitz.

Silette L og LK, 24x36 mm

Color-Agnar 2,8/45; indbygget lysmåler; model K med koblet måler.

Silette Record, 24x36 mm

Med koblet lysmåler og efterfølgingsviser i lysrammesøgeren.

Optima 1 a, II og III, 24x36 mm

Helautom. kameraer m. rødt/grønt signal i lysrammesøgeren.

Optima 500 S, 24x36 mm

Med koblet afstandsmåler.

Optima Reflex, 24x36 mm

Helautom. spejlreflekskamera.

Colorflex I og II, 24x36 mm

Spejlreflekskamera med indbygget lysmåler; model I m. søgerskakt; model II med prismesøger.

Selecta, Selecta m, 24x36 mm

Selectiv automatik til aut. ell. manuel indstilling; blænderang. i lysrammesøgeren; model m med motorisk filmtransport.

Selectaflex I og II, 24x36 mm

En-øjede spejlreflekskameraer med centrallukker 1-1/300 sek. Udskiftelig optik.

Kodak-programmet

Kodak Instamatic 26x26 mm. Kodapaksystem til hurtig ilægning af film.

Model 50. Prisbillig; sikret mod dobbelteksponering.

Model 100. Indbygget blitz.

Foto-Magasinet

orienterer
hver måned om
alle nyheder
på fotomarkedet

Model 300. Med lysmåler til korrekt eksponering.

Model 400. Aut. filmfremføring med motor.

Model 500. Lukker indtil 1/500 sek. og optik f:2,8.

Model 250. Billigere udgave af model 500.

Retinette 1 A og 1 B 24x36

Retina 1 F og 2 F 24x36

Retina Reflex IV 24x36

Rollei-programmet

Rollei 16 til miniatureformatet 12x17 mm. Zeiss Tessar 2,8/25 mm. Afstandsindstilling fra 40 cm.

Rolleicord Vb 6x6 er den billigste model.

Rolleiflex 4x4 med Xenar 3,5/60 mm.

Rollei-magic 6x6 med selvregulerende belysning. Xenar 3,5/75 mm.

Rolleiflex T 6x6. Tessar 3,5/75 mm.

Rolleiflex 3,5 F 6x6. Planar 3,5/75 mm.

Rolleiflex 2,8 F 6x6. Xenotar 2,8/80 mm el. Planar 2,8/80 mm.

Vidvinkel-Rolleiflex 6x6. Distagon 4,0/55 mm.

Tele-Rolleiflex 6x6. Sonnar 4,0/135 mm.

SMALFILM

OPTAGERE

● 200 til 250 kroner

Kopil IC 8



Automatisk optager i lom-format, fylder kun 15x3x9,5, 600 gram. Kan udbygges med ZOOM.

● 250 til 350 kroner

Ricohmite 88 E



8 mm småfilmoptager i lom-format, fylder kun som 1 pakke cigaretter. Optik 13 mm f/1,8 med fixfocus. El-motor og lysmåler med efterfølgingsviser. Ekstra kan leveres 1 sæt forsatsobjektiver bestående af tele- og vidvinkel.

Yashica 8 ES

Helaut. batteridrevet opta-



ger med belysningskontrol i søgeren. Obj.: Yashinon 1,8/13 mm og fix-focus.


● 350 til 500 kroner

Eumig S 2



8 mm småfilmoptager. Populær og driftssikker optager m. fuldautomatisk lysmåler og elektrisk drift. EUMIGON 1:1,8/12,5 mm.

Ricoh Autozoom



8 mm zoomoptager med motorzoom 10-30 mm f/1,8 med afstandsindstilling. El-motor,

lysmåler, refleks søger og batteritester. En optager hvor De får noget for pengene.

Nikkorex-8 F



8 mm småfilmoptager i lom-format. Reflekssøger, 10 mm f/1,8 skarptegnende Nikkor optik, med fixfocus, CdS-lysmåler koblet til blænder, el-motor. Ekstra tilbehør zoom-forsats fra 8-20 mm f/1,8. Alt i alt det ideelle kamera til rejsebrug, let at betjene, automatisk, og ingen indstilling.

Olympus Pen 8 EE



8 mm optager (spejlrefleks) i kompakt-form. Fuldautomatisk blænderindstilling med CdS-lysmåler. Elektrisk filmfremføring. Optik: Cine Zuiko f:1,8. Størrelse kun 17x8x3,5 cm.

Samme optager fås også med den skarptegnende zoom-forsats 9-27 mm.

Yashica Yashimat-S

Samme udførelse og tekniske data som Yashimat-Zoom. I stedet for zoom-obj. har den Yashinon 1,8/10 mm fix focus.

Agfa Movex Automatic II

8 mm optager med aut. blænderregulering. Movestar 1,9/12,5 mm fix-focus.

● 500 til 750 kroner

Minolta Zoom 8



Helautomatisk optager med synlige blændertal i søgeren. Elektrisk filmfremføring. Zoom objektiv med variabel brændvidde 10-30 mm f:1,8.

Cine Canonet 8



Ny kompakt 8 mm Canonoptager. Fuldautomatisk m. CdS-belysningsmåler. Zoomobjektiv f:1,8/10-25 mm. Reflekssøger med blænderkontrol.

Eumig S 3 Zoom



8 mm småfilmoptager med fuldautomatisk lysmåler, elektrisk drift. EUMIG-zoomobjektiv 1:1,8/9-18 mm med automatisk skarphedsindstilling og tilslutning for motor-zoomhåndgreb.

Eumig C 6 Zoom-Refleks




8 mm småfilmoptager med fuldautomatisk lysmåler, elektrisk drift, 2 hastigheder, spejlreflekssøger og zoomobjektiv EUMIG 504 1:1,8/8-25 mm m. automatisk skarphedsindstilling. Tilslutning for motor-zoomhåndgreb.

Eumig C 3 M

Den klassiske 8 mm Eumig-

optager m. 3 objektiver, blænderkoblet lysmåler, flere hastigheder, tilbagespuling, revolvergreb m. m.



Ricoh Zoomstar Super



8 mm småfilmoptager med zoomoptik 8-32 mm, f/1,8. Reflekssøger med advarsels-signal fra den automatiske CdS-lysmåler, der også kan betjenes manuelt. Kraftig fjedermotor 12-16-24-32 bill./sek. og enkeltbillede.

Ricoh Zoomstar

8 mm småfilmoptager med zoomoptik f:1,8/11,5-34,5 mm, men iøvrigt alle fordele som ovenstående Ricoh Zoomstar Super.

Crown-201


8 mm batteridrevet optager CdS-belysningsmåler, zoom-

optik 9,5–30, automatisk eller manuel betjening, 4 hastigheder + enkeltbilled, meterindstilling, batteridrevet zoom.

Crown-507

8 mm optager, CdS-belysningsmåler, zoomoptik 7,5–30, automatisk eller manuel betjening, 4 hastigheder + enkeltbilled, meterindstilling.

Yashica Yashimat-Zoom



Helaut. batteridrevet 8 mm optager med CdS-lysmåler og Yashinon-Zoom obj. 1,8/9–28 mm. Indbygget type »A« filter. Filmtælleværk i søgeren.

Sankyo 8 CM



8 mm zoomoptager med refleksøger og fuldautoma-


tisk belysningsmåler. Zoomoptik 1,8/8,5–26 mm. Indbygget nedklappeligt revolvergreb.

Bell & Howell Autoload Zoom refleks (8315)



8 mm optager m. fuldaut. belysning. Refleksøger. Zoom obj. (11 elementer) 1:1,8/9–29 mm – med den sensationelle kasseteladning m. m.

● 750 til 1000 kroner Cinemax 85 E




Spejlrefleks med motordrevet zoom 1,6/8,5–42,5. Billedfrekvens 1, 12, 16, 24, 32, 48 b/s., tilbagespoling. Motortværk af svensk stål.

Sankyo auto 4 X



Elegant 8 mm optager med alle finesser. Refleksøger med snitbilledmåler, Power zoomoptik fra 7,5–30 mm (4 X). Indbygget filter m. m.


Minoltina 8



8 mm kompakt-optager med kassette, zoom 1,8/8–25 mm, fuldautomatisk med CdS-måler, 12–16 og 24 b/s. Sammenklappeligt håndgreb.


Canon Zoom 8 EEE

8 mm optager med elektrisk styret zoom-objektiv med variabel brændvidde 10–40 mm f:1,7. Forsatsobjektiv ændrer brændvidde fra 6,5–26 mm. Parallaxefri refleksøger med delbilledaf-



standsmåler. Tilbagespoling og overblænding mulig. Elektrisk filmfremføring. Billedfrekvens 12–16–24 bill./sek.

Nikkorex zoom



Elegant kompakt 8 mm optager, med zoom optik fra 8–32 mm f/1,8, koblet CdS-lysmåler blænderskala aflæselig i refleksøgeren. El-motor og batterikontrol.


Ricoh Zoomphonic



8 mm småfilmoptager, zoomoptik 10–30 mm f/1,8 motorzoom med 2 hastigheder. El-

motor, hastigheder 16–24 bill./sek. og enkeltbilled. Automatisk CdS-lysmåler m. blændertal i refleksøgeren, omstilling til manuel. Snitbilledafstandsmåler, batteritester og tonekobling.

Yashica 8 UL




Helaut. 8 mm batteridrevet småfilmoptager med aut. filmindlægning og CdS-lysmåler. Motordrevet Yashinon-Zoom obj. 1,8/9–28 mm. 3 billedhastigheder: 12–16 og 24 b.p.s. Pistolgreb og fjernudløser er standardudstyr.

Nizo EA I

Den elegante fuldaut. 8 mm model med el. drift og aku i håndtaget, spejlreflex og zoom.
Se annoncen side 23

Bell & Howell Autoload Zoom Reflex (8316)

8 mm optager m. fuldaut. belysning. Zoom obj. 1:1,8 (9–29 mm) betjenes med pefingering. Indbyg. pistolgreb



kan trækkes under kamera. Kasseteladning.

Bell & Howell Autoload (model 8307)

8 mm optager m. fuldaut. belysning. Fix-focus objektiv 1:1,8/13 mm. Refleksøger. Indbyg. A filter. Til film fra 5–320 ASA. Kasseteladning.

● 1000 kroner og derover

Bell & Howell Optronic Eye (model 8418)

Eksklusiv 8 mm optager m. fuldaut. belysning. 1:1,8 Varamat zoomobj. 9–27 mm. Motordreven zoom. Hastighedskontroll. motor. Elektronisk eksponeringskontrol m. m. Kasseteladning.


Bolex Zoom Reflex Automatic S I

Fuldautomatisk 8 mm optager m. zoom-objektiv Schneider Variogon 1:1,8/9–30 mm. 3 billedhastigheder 12, 18 og 40 bps, der er koblet med lysmåleren. Variabel sektorblænder til op- og nedblæn-



dinger samt tilbagespolingsanordning til overblænding.

Bolex Zoom Reflex Automatic K 2




Smalfilmverdenens mest raffinerede og teknisk fuldkomne zoom-optager – med lysmåling igennem og bagved det verdenskendte KERN objektiv Vario-Switar 1,9/8–36 mm – m. indbygget elektrisk Power-Zoom motor.

Fujica Zoom De Luxe

8 mm spejlrefleks med snitbilledsøger. El-drevet motor på alle hastigheder 16–24–48 billeder pr. sek. El-zoom med 2 hastigheder fra 9–36 mm. Autom. og manuel betjening. CdS B.-måler 2.6 volt aflæselig i søgeren. Op og nedtoning. El drevet til-

bagespoling. Enkeltbilledtæller. Fujinon optik 1,9/9–36 mm. Tilbehør: vidvinkel-forsats 1,8/6,5–26 mm.



Elmo 8-TL model 6

8 mm optager med alle finesser. Fuldautomatisk CdS-belysningsmåler med måling gennem objektivet. Automa-



tisk filmilægning; 2 indbyggede filtre; 12–64 b/sek. Power zoom optik f:1,8/7,5–45 mm; mulighed for påbygning af 30 m magasin.

Elmo 8 TL model 4 S

Samme som model 6, men m. zoomoptik f:1,4/9–36 mm (4X).

Elmo 8 TL model 4

Som model 6 og 4 s, men med zoomoptik f:1,8/7,5–30 mm (4X).

Nizo FA 3


Verdens fornemste 8 mm fuldaut. optager m. spejlrefleks og zoom. For den der søger det professionelle. Se annoncen side 23.

Leitz Leicina 8 S



Virkelige smalfilmeksperter berømmer Leicina for de enestående skarpe billeder og den nemme betjening. Leicina 8 S har bl. andet elektrisk motor og helautomatisk blænderindstilling.

Leitz Leicina 8 SV




Denne avancerede Leicina-model har zoom-objektiv 1: 1,8/7,5–35 mm samt 2 billedfrekvenser: 16 og 24 b/s. Ellers har den samme fordele og finesser som standardmodellen 8 S. Billig er Leicina 8 SV ikke – men virkelig topkvalitet koster også penge!

Moviflex Super



Elektro-smalfilmkamera 8 mm – spejlreflekssøger – 12-linset elektro-zoom objektiv VARIO-sonnar 1:1,9/7,5–30 mm – motorstyret brændviddeindstilling – indskydelig afstandsmåler – advarselssignal mod over- og undereksponering – fuldautomatisk blænderregulering.


Canon Cine Zoom 512



Den professionelle 8 mm zoom, brændvidde 8½–42½ f:1,2 (med teleforsats 14–70 mm). El-zoomning, variabel sektorblænder, 7 billedhastigheder + enkeltbillede, CdS-belysningsautomatik samt tilbagespoling.


Minolta Auto Zoom

Fuldaut. 8 mm zoom-optager med Rokkor 1,4/8½–34 mm. CdS-måler koblet med blæn-



der på 12, 16 og 24 b/s. Motorisk frem- og tilbagespoling, snitbilledsøger og tæller.

Carena



En serie verdenskendte 8 mm kameraer for den kræsn amatør, fremstillet i fyrstendømmet Liechtenstein (schweizer-kvalitet), alle spejlrefleks-kameraer med raffineret udstyr som motor-drev, belysningsautomatik og manuel, 4 billedhastigheder + enkeltbillede og friløb, blænderskala i søgeren, optisk og akustisk filmkontrol og scensignal m. m. De kan vælge mellem 5 modeller:

Auto-Carena II

m. Steinheil Culminon 1,9/13 og Zoom-Forsats 9–25 mm.

Carena-Zoomex II - Variogon

m. Schneider Variogon 1,8/9–30 mm.

Carena-Zoomex II

m. Angénieux-zoom K. 2 1,8/7,5–35 mm.


Carena-Zoomex II m. Carenascop

Samme som foranævnte, men med op- & nedblænding og normal- eller bredformat (Carenascop).

Carena - Zoomex S

m. Angénieux Zoom 1,8/6,5–52 mm, lysmåling gennem objektivet og elektronisk belysningsautomatik.

Bauer 88 R og 88 RS



8 mm optager med motor-zoom, slow-motion automatik og lysmåling gennem objektivet. 88 R med 1:1,8/9–32 mm. 88 RS med 1:1,8/8–48 mm.

Bauer Electric

Fuldautomatisk 8 mm optager, lysmåling gennem ob-



jektivet, automatisk filmindlægning og el.-drift med 1:1,8/9-21 mm. S model med 1:1,8/9-32 mm.

Agfa Movex Reflex

8 mm spejlrefleks m. zoom-optik 1,8/7,5-37,5 mm; aut. bl.-regulering og ladekassetesystem; koblet afstands-måler.

Agfa Movexzoom

8 mm spejlrefleks m. zoom-optik 1,8/9-30 mm; el-filmtransport og aut. blænderregulering.

GENGIVERE


● 350 til 500 kroner

Specto
»Windsor P 5«



En virkelig billig, 8 mm kvalitetsgengiver i brudsikkert plasticabinet m. 8 volts/50 watts lavvoltage og zoom-obj. 1,5/15-25 mm

Bell & Howell model 256



8 mm gengiver, lysstærk, aut. filmsætning, lydløs, tilbagespuling, stilstand. Elegant 2-farvet metalkuffert.

● 500 til 750 kroner

Eumig P 8
Zoom E



Danmarks mest populære 8 mm småfilmgengiver med variabel zoom-optik Eupro-Zoom 1:1,3/15-25 mm. Indlægningsautomatik. Punktlyslampe 12 V 100 W, præcisionsgribere m. m.

Eumig P 8 Automatic Novo




8 mm småfilmgengiver med Eupro-Zoom 1:1,3/15-25 mm. Indlægningsautomatik, stilstandsprojektion, enkeltbil-leddrev, motor-tilbagespuling og den epokegørende jodkvartslampe 12 V 100 W.

Noris super 200

Som model super 200 automatic, men uden automatisk filmilægning.

Bauer T 10 L




8 mm lysstærk gengiver med automatisk filmindlægning. Meget lydsvag gang.

Compact


Fornem italiensk design, aut. filmindlæg og mange finesser kendetegner denne.

● 750 til 1000 kroner
Noris super 200 automatic



8 mm gengiver med lavvoltage eller jodkvartslampe. Automatisk filmilægning. Frem- og tilbageløb, stilstandsprojektion m. m.

Bolex 18-5 Automatic



Automatisk filmindføring. Slow-motion 5 bil/sek. Baglænsprojektion. Zoom-objektiv 1:1,3/12,5-25 mm eller Hi-Fi objektiv 1:1,3/15 mm eller 20 mm. Mulighed for lydssynkronisering via SYN-CRONIZER 18-5.

Bell & Howell model 266

8 mm gengiver m. indstilleligt Filmovara zoomobj. Automatisk filmsætning. Slow-


motion. Skarpe billeder. Lydløs. Elegant transportkuffert i 2 farver.

Agfa Movector F 8 T

8 mm. Indbygget tonekobler; lavvoltage 8 V; Movenar 1,4/20.

● 1000 kroner og derover

Eumig P 8 Phonomatic Novo



8 mm småfilmgengiver med Eupro-Zoom 1:1,3/15-25 mm. Indlægningsautomatik, stilstandsprojektion, enkeltbil-leddrev, motor-tilbagespuling og den epokegørende jodkvartslampe 12 V 100 W samt tonekobler for synkronisering m. båndoptager.

Noris synchrone 200

Som model super 200, men med indbygget syncromat til kobling med båndoptager.

Noris ts automatic


Som model super 200 automatic, men med 2 bånd syncromat til kobling med båndoptager. Mange finesser som stroboskop, sparekontakt m. m.

Leitz Cinovid



En fremragende 8 mm småfilmgengiver med alle de egenskaber og finesser, som man forventer af et produkt fra Leitz Wetzlar: strålende lys, fremragende optik, nem betjening og skånsom filmtransport. Få Cinovid demonstreret med Deres egne film hos fotohandleren!

Specto »Analysing« 16 mm




En special-gengiver til skole-, sports- og videnskabelig undervisning, som viser 0-2 el. 16 bill. pr. sek. m. fjernstyring, 220 v/250 w.

Bauer T 10 R

8 mm lysstærk gengiver, automatisk filmindlægning, meget lydsvag gang. T 10 R har motordreven tilbagespoling, stilstand og kan tilsluttes båndoptager.

Bauer T 12, T 12 S & T 12 R



Formsønde 8 mm gengivere med jodlampe; stilstand, tilbagespoling og sparekontakt. T 12 S med indbygget tonekobler. T 12 R med tilslutning for Bauer tonekobler.


Eumig Mark-S



8 mm magnettone-gengiver. Nu kan De let sætte lyd på Deres 8 mm film. — Man får sine film forsynet med et tonespor, på Eumig Mark-S

indspiller man nu musik, kommentarer, lydeffekter etc. for derefter at køre filmen som rigtig tonefilm. Eumig MARK-S har zoom-objektiv Euprovar 1,3/13—25 mm. Indlægningsautomatik for projektiionsdelen. Kontinuerlig fartregulator 16—24 bill. Jodkvartslampe 12 V 100W. Modulations- og mixe-automatik. 2 indgange (for mikrofon og radio etc.). Tilslutning for ekstra højttaler osv. Leveres komplet m. mikrofon, 5 m indspillet randsporfilm, løse stik etc.

Silma Sonik




8 mm tonefilm-gengiver skabt i Italien af mestre i toneteknik. Se den — hør den.

Kodak Pageant 16 mm Sound
Model AV-126-TR. Transistorstyret tonegengiver med high-fidelity lyd kvalitet.

Siemens Projektor 800

til 240 meter/8 mm filmspoler, baglænsprojektion, motor-



spoling, Astro Kino projektiionsobjektiv 1,4/18 mm. Tonetilbehør til 8 mm perforeret magnetfilm kan leveres.

Siemens Projektor 2000



til 16 mm film, med motorisk omspoling og baglænsprojektion samt Siemen blænder. Forlang købsvejledningen med tonetilbehøret.

Agfa Sonector 8


8 mm Magnettone; lavvoltage-lampe 12 V; Movenar 1,1/20.

**FORLANG
SPECIALBROCHURER**

VIEWERE

● 150 til 200 kroner


Ohnar 8 mm viewer



I kuffert-facon, prima optik med stort roligt, skarpt og flimmerfrit billede.

● 200 til 250 kroner

Minette Viewer



8 mm viewer og redigerings-apparat. Skarpt og klart skærbillede 5×6,5 cm med skarphedsindstilling. Frem- og tilbagespoling med udveksling. Meget jævn og rolig fremføring.

● 250 til 350 kroner

Elmo viewer model S



8 mm viewer. Indbygget splejser; det hele indbygget i elegant kuffert.


SPLEJSERE

● Indtil 50 kroner

Minette 8 mm

Robust splejser til 8 og 16 mm med skraber til begge sider af filmen.


Weimar 8 mm



Fiks og handy splejser i smart etui. Solid og billig.

● 50 til 100 kroner

Ferrania tape-splejser 8 mm




Den hurtigste og nemmeste måde at splejse Deres film på: perfekt, holdbart og friktionsfrit, incl. 1 rulle tape. (Findes også til 16 mm).

Eumig Super,
8 mm kilesnit-splejser


Præcisionssplejser med dobbelt kilesnit — sikrer ubrydelige og helt plane klæbesteder. Kan også anvendes til tapesplejsning.

Siemens splejser



Til 8 og 16 mm film samt perfortape, halvautomatisk, klipper midt i billedstregen, intet magnetklik.

Ising splejser



8 mm præcisionssplejser m. kilesnit, model C 8/16 mm splejser, model A.

KINOTILBEHØR

● Indtil 50 kroner

Wata revolvergreb

Plexi revolvergreb med indbygget trådudløser til foto og kino pris ca. kr. 20,00.

Posso kinospøler

I fuld Plexi
8 mm 60 m .. Pris kr. 4,50
8 mm 120 m .. Pris kr. 6,75
Monopol m/ sideåbning
8 mm 60 m Pris ca. kr. 6,50
8 mm 120 m Pris ca. kr. 10,00
Med metalkærv
8 mm 60 m Pris ca. kr. 6,50
8 mm 120 m Pris ca. kr. 10,00

Winkel kinospoler

Plastic kinospole 8 mm	60 m
—	8 mm 90 m
—	8 mm 120 m
Metal	16 mm 120 m
—	16 mm 240 m
—	16 mm 480 m
—	16 mm 600 m

M.K.P. smalfilmstekster

Leveres med rød eller sort bagplade med fra 287 til 510 tegn. Pris ca. kr. 18,50

Hernard tekstbogstaver

Tekstbogstaver til smalfilmstekster. 3-dimensionale og selvklæbende.

PROJEKTORER BETRAGTERE SKÆRME

● 100 til 150 kroner

Cabin 5x5

Fiks og sammenklappelig mini-projektor m. vekselslæde og 3-dobbelt kondensator, universal for jævn- og vekselstrøm. Leveres kompl. m. Ernolux 2,5/75 mm, lampe, netkabel og bæretaske.

Home lavvoltsprojektor 5x5



med vekselslæde, båndføring og lampe. Meget elegant formgivning.


Braun D 5 Combiscope



Eneste eksisterende projektor, der også kan anvendes som betragter. For billedformat 24x36. Incl. automobilpære.


● 150 til 200 kroner

Mini-16 projektor



Specialprojektor beregnet til mini-optagelser 10x14 (8x11) med 40 mm/f:2,5 objektiv. Incl. bæretaske uden lampe.

Super Orlux 150 - 5x5



En af markedets billigste, traditionelle, men til familiens hjemmebio velegnede


projektorer m. vekselslæde. Lysstærkt 2,8/85 mm objektiv.

Hanimex 300

Lysstærk 300 watt 5x5 projektor med kølblæser. Ikke automatisk, men med fikst og enkelt billedskift.


● 200 til 250 kroner

Elmo jet projektor



Fiks 5x5 projektor med kølblæser og lampe 150 watt. Optik 75 mm samt converterforsats 50/100 mm; særlig velegnet til »halfsize«. Komplet med elegant kuffert i vinyl.


Leitz Pradix 150



En lille fiks projektor med en enestående lysydelse og en eminent optik. Kan bruges både til veksel- og jævnstrøm.

Ferrania »Rocket« 5x5

Elegant, italiensk formgivning. Tager alle slags dia-



monteringer. Ny forbedret udgave 150 watt, halvaut., 2,8/100 mm obj. og magasin til 36 dias.


Braun Paximat

Danmarks mest populære projektor fås i 4 hel- eller halvaut. magasinmodeller, til koldlys el. jodlampe til priser fra 249,- til 698,- kr. se annoncen side 91.

MW. Stiretta

verdenskendt for kvalitet, uovertruffen i design.

Braun D 10




Projektor for diapositiver indtil 4x4 cm. Beregnet for 150 W lampe. Ventilator der afkøler selve diapositivet.

● 250 til 350 kroner

Aldis SN 12

Halvaut. lavvoltsprojektor 12 v./100 w med effektiv og

lydløs blæserafkøling og meget lysstærkt obj. Skiftmekanismen går legende let.



Aldis SP 150

Samme udførelse og tekniske data som Aldis SN 12 - dog med 150 w lampe og uden blæser.

Adox 300-M



Automatisk 5x5 diaprojektor m. mekanisk fjernbetjeningskabel for magasiner til 30 og 50 dias. 220 V vekselstrøm - 300 W lampe, turbokølet. Leveres m. fjernbetjeningskabel, ADOX Maginon 2,8/85 mm, dagslysbordskærm, magasin og kuffert.

Noris Trumpf 66/150

6x6 projektor med udskiftelig optik. 150 watt lampe.

● 350 til 500 kroner

Ennalux 24 N



Halvaut. magasinprojektor 24 V lampe, 1:2,8/85 mm optik. Elegant design forenet med kvalitet og største ydelse.


Ennalux N 24 J

Første halvautomatiske magasinprojektor m. den sensationelle 24 V jodlampe.

Noris Trumpf 66/300


Samme model som Trumpf 66/150, men med indbygget kølblæser til 300 watt lampe.

Leitz pradolux



I denne halvautomatiske projektor benyttes 12 V lavvoltage lamper eller jodkvartslamper. Et eminent lys og en fremragende optik kendetegner denne projektor. Se Deres egne dias i pradolux - det fortæller alt om glæden ved at eje en rigtig Leitz-projektor!

Voigtländer Perkeo 300




Halvautomatisk projektor til 300 w lampe. Lydløs ventilator, frem- og tilbage-projektering og indbygget sparekontakt.

● 500 til 750 kroner
Noris V 24 de luxe




Automatisk 5x5 projektor med lavvoltage 24 V. 150 W eller den nye jod kvartslampe. Til standardmagasiner.

Leitz Prado 250/500




Disse gedigne og smukt formgivne Leitz-projektorer foretrækkes af skoler, læreanstalter samt af kritiske fotoamatører. 12 forskellige objektiver at vælge imellem.

Voigtländer Perkeo Automat N-150




Fuldautomatisk projektor til lavvoltage-lampe 24 V – 150 W, automatisk skarphedsjustering, frem- og tilbage projektering over fjernbetjeningskabel og indbygget sparekontakt.

Braun D 20



Automatisk lavspændingsprojektor for diapositiver 24x36. Beregnet for 12 V/100 W lampe. Med ventilator. Åben magasinføring for standardmagasiner. Incl. bæretaske.

Braun D 40



Fuldautomatisk projektor for diapositiver indtil 4x4 cm. Beregnet for 220 V/300–500 W lampe. Åben magasinføring for standardmagasiner. Fjernfokusering. Effektiv ventilator. Incl. bæretaske.

● 750 til 1000 kroner
Leitz Pradovit N 24



Den helautomatiske N 24 fra Leitz Wetzlar fås både til 24 V lavvoltage-lamper og til jodkvartslamper – prisen er den samme. Pradovit N er ikke et billigt apparat, men til gengæld det ypperste, der fås i helautomatiske projektorer i dag!

● Uden for prisgrupper
Agfa projektorer

Diamator H, 24x36 mm

Halvautom. magasin-projektor til 5x5 dias; Agomar 2,8/85; dobbeltkondensator; varmefilter; 150 W lampe.

Diamator H 18, 18x24 mm
Model til dias i halvformatet.

Diamator M, 24x36 mm
Helautom. magasin-projektor; skarphedsindstilling og diaskift ved fjernbetjeningskabel.

Diamator M 18
Til dias i halvformatet.

BETRAGTERE

● Indtil 50 kroner

Wata Diawat 5x5

Lille fiks diabetragter med god forstørrelse. Pris ca. kr. 4,75

Cenei F scoper

Fiks mindre betragter med øjenindstilling. Kan også anvendes til filmbånd.


Logavist 5x5

Logavist Special til elementer. Logavist Trafo til lysnet.

Maxim Compact

Fiks og kompakt betragter til 24x36 mm og superdias.

Maxim 5x5




Elegant 5x5 bordmodel med fint lys.

Maxim 7x7

Den ideelle 7x7 betragter til de »store« dias.


Sawyer's Pana Vue I

5x5, eleg. panorama bord-




model med meget stor linse. Leveres med batterier.

Sawyer's Pana Vue II



5x5, prima stor linse og godt lys. Leveres med batterier.

Sawyer's Pana Vue III



5x5, praktisk sammenklappelig lommemodel med stor linse.


Sawyer's Pana Vue V

Fiks miniature betragter med stor linse.

Hanorama 5x5

Fri for batteri eller nettilslutning. Giver ved rumlyset og et særligt spejl, diapositivet en forbløffende forstørrelse og 3-D virkning.

Paterson betragter



Nye smarte modeller VIS-COUNT 5x5 m. 4 elementer koster 29,85

Paterson

VISCOUNT 18x24 eneste betragter til INSTAMATIC m. elementer 46,35

● 50 til 100 kroner

Paterson

Nye smarte modeller TRIDENT 5x5 m 4 elementer koster 52,50

Paterson

Nye smarte modeller MAJOR 7x7 m. 2 elementer koster 49,50

Paterson

Nye smarte modeller Royalview 5x5 m. 2 elementer koster 95,50

Logavist betragtere 5x5

Logavist Super Trafo til lysnet.

SKÆRME

Broadlight kinoskærme

Plastik. På rundstokke til ophængning.
100×100. Pris ca. kr. 30,-
120×120. Pris ca. kr. 33,-
135×135. Pris ca. kr. 39,-

● 50 til 100 kroner

Da-Lite perleskærme

Kvalitetsskærme med mini-kryсталperler, specialbehandlet efter »Chemi Cote«-metoden mod fugt, tobaksrøg etc. monteret i elegant selvoprollende metalcylinder på tre-fod, findes i størrelserne: 100×100 cm og 125×125 cm. Da-Lite »1-2-3« med »Push button«-system i størrelserne: 100×100 cm og 125×125 cm til priser fra under kr. 100,-

● 150 til 200 kroner

MW kinoskærme

STARELLO perlelærred; mest elegante trefodskærm med største billedvinkel og lysreflektion.

LYSMÅLERE

● Indtil 50 kroner


Yashica Yem-15

Lille og kompakt måler – lige til at sætte på kameraets tilbehørssko.

● 50 til 100 kroner

Sekonic Microleader

Batteridrevet lysmåler med fantastisk måleområde, for-



synet med Cadmium-batteri, 2 måleområder.

Sekonic Auto Leader



Lysmåleren med 3 måleområder. En indb. ekstra fotocelle kan sættes i funktion, hvis det tilstedeværende lys ikke er tilstrækkeligt.

Sekonic Auto Lumi



Lysmåleren med det store følsomhedsområde 3-42 DIN. De kan ikke tage gode farvedias uden hjælp af en SEKONIC lysmåler.

Gossen Sixtino

Lille handy, med både lys- og motivmåling.

Ikophot




Temperaturkompenseret belysningsmåler til foto og smalfilm – stødsikker, i læderetui.

Bewi Piccolo

Fiks lille lysmåler til påstik med direkte blænder aflæsning ved tidforvalg. DIN-indstilling 15–27, blændere 2,8–22 og tider 1/15–1/500 sek. Inkl. læderetui.

Bewi Quick



Enhåndsbetjening med efterfølgingsviser. DIN-indstilling 12–36, blænderindstilling 1,4–22, tider 1/1000 – 2 min., lysværdital 2–19, kinotal 8–128 bill./sek.

Yashica Yem-35

Højfølsom CdS-lysmåler m. stort måleområde. Kan påsættes kameraets tilbehørssko.

Kalimar CdS-430

Batteridrevet miniuremåler af »Clip On«-typen. Sikker måling med efterfølgingsviser. Stort måleområde for foto og kino.

● 100 til 150 kroner

Yashica Yem-45

Denne æg-formede CdS-lysmåler har et stort måleområde og en lille målevinkel. Kan påsættes kameraets tilbehørssko.

Gossen Sixtomat X3

Den fornemme, klassiske måler med indbygget farvetemperaturmåler.

● 150 til 200 kroner


Bewi Super



Eet-trin CdS-lysmåler m. efterfølgingsviser og batteritest. DIN-indstilling 12–36, blændere 1–45, tider 1/1000 sek. –1 time. Lysværdital fra +3 til 20 i ét trin, kinotal 8–128 bill./sek., inkl. orienteringslampe.

Weston Master V

To-trinsmåler i professionel kvalitet, markeringer for belysningsspillerum m.m. DIN-indstilling 1–32, tider 1/1200



–90 sek., lysværdital 1–18. Inkl. Invercone spredesats til direkte lysmåling og læderetui.

Gossen Sixtar

CdS-måler med stor følsomhed. Leveres i fornemt sort etui.

Miranda Cadius



Målersensationen fra Miranda m/reflekssøger til nøjagtig områdebegrænsning. CdS-fotocellen registrerer belysningstider fra 1/4000 sek. til 8 timer. Måleren, der kan det hele og koster det halve.

Agfa Lucimat

Helautomatisk selenmåler i fornemt design.

● 200 til 250 kroner

Gossen Sixticolor

Farvetemperaturmåler med direkte angivelse af korrektionsfiltre.

● 250 til 350 kroner

Gossen Lunasix

Den »professionelles« lysmåler med det store måleområde.


Minolta lysmåler model 9



Professionel CdS-måler med indbygget søger 9° målevinkel, indbygget filter til korrektion af farvetemperatur. Måleområde 9–36 DIN.

● 350 til 500 kroner

Metrastar



Bed Deres fotohandler vise Dem Metrastar, – den nye CdS-måler fra Metrawatt – en af Europas største fabrikker for el-måleinstrumenter.

Bestil
FOTO-MAGASINET
gennem Deres
fotohandler

BELYSNINGS-UDSTYR

● Indtil 50 kroner

Osram Nitraphot-lamper

Til foto- og småfilmoptagelser Type S og SR (R = indb. reflektor): 250 watt, 7500 lumen; benyttelsestid ca. 3 timer.

Type B og BR (R = indb. reflektor): 500 watt, 11.000 lumen; benyttelsestid ca. 100 timer.

Type N og NR (R = indb. reflektor): 500 watt, 14500 lumen; benyttelsestid ca. 6 timer.

Type S kr. 5,35

Type B kr. 19,85

Type N kr. 11,25

Type SR kr. 8,05

Type BR kr. 27,35

Type NR kr. 16,65

Alle priser incl. statsafg. kr. 0,50 og omsætningsafgift



● 50 til 100 kroner

Osram jodglødelamper

til foto- og småfilmoptagelser. Typer:

Nr.	Volt	Watt	Lum.
64550	115/120	650	20000
64570	220/230	800	22000
64580	220/230	1000	31000



● 150 til 200 kroner

Kobold lyskanon

Kobold 1000 m/1000 W rør.

Ferrania »Handylux« lyskanon



Håndlampe med bevægelig reflektor, kameraskinne og blænderberegner. Ca. 12 timer brændetid. 220 v/650 W – 3400 K°.

Ising jodlampe



1000 w jodlampe med kipbar lampehovede, effektiv lysfordeling.

● 200 til 250 kroner

Kobold lyskanon

Kobold SR 2 m/2.675 W rør.

● 250 til 350 kroner

Bauer Filmsol

Lysstærk film lampe m. 1000 w rør, der svarer til en lysydelse fra 6 stk. 500 w nitraphotlamper. Rigtig vægtfordeling. Ill. i næste spalte.



● 350 til 500 kroner

Bauer batteri-filmsol



Transp. film lampe uafhængig af lysnettet, indb. akkumulator. Lysydelse som 4 stk. 500 w lamper. Lev. incl. ladestik.

SYNKRONISATORER OG BLITZ

Osram Vacublitz



Til sort/hvid og kunstlysfarvefilm.

XM 1 og AG 1 pr. stk 0,65

Til dagslysfarvefilm.

XM 1 B og AG 1 B (Blå)

pr. stk. 0,70

Alle priser incl. oms.

Philips Photoflux

Se annoncen side 14.

Wata synchroforlængerledninger


Forlængerledninger til blitz
1 m pris ca. kr. 6,50
2 m pris ca. kr. 8,75
3 m pris ca. kr. 9,25
5 m pris ca. kr. 12,50

Wata synchro-skiner

Lige skinne Pris ca. kr. 7,00
Vinkelskin. Pris ca. kr. 10,50

● Indtil 50 kroner

Esbe synkronisatorer



Esbe Blitz Model II for PF 1
Esbe Blitz Model III - AG 1
Esbe Blitz Model III M m/ midterkontakt for AG 1
Esbe Pingo m/blåfilter for PF 1/AG 1


National PB-I

22,5 volt med foldeskærm, prøvelampe, blænderberegner, incl. etui.

Delmolux Petit

Lille og fiks model 15 volt, incl. etui.

Ferrania »Microlux-B«



En ny fiks synkronisator for 2 1/2 volts mini-batt. til en meget rimelig pris, incl. elegant etui.

Ferrania »Microdue«



22 1/2 v, synkronisatoren for den kræsn amatør. M. selvoprollende kabel og sammenfoldelig reflektor, blænderberegner og eleg. etui.

Watalux blitz

Kompakt blitz leveres i to udgaver.

Til én lampe:

Pris ca. kr. 27,00

Til to lamper:

Pris ca. kr. 39,00

ELEKTRONFLASH

● 150 til 200 kroner

Hanimex TX 40

Lille og let elektronblitz der anbringes på kameraet. Yder på 4 pen-lite batterier ca. 100 skud. Ledetal 12 ved 18 DIN colorfilm.

Bosch Cornet VX



Lysstærk elektronblitz med et ledetal på 16–18 ved 18 DIN. Batteridrift: 2 stk. 1,5 v elementer.

Bosch Cornet VS

Udf. som Cornet VX, men med transistor-automatik, ledetal 16–18 ved 18 DIN. Batteri- eller NC akku.drift.

● 200 til 250 kroner

Mecablitz 116–117 og 118



De mindste - de smalleste - de mest elegante. Farve og

formgivning vil begejstre Dem.

116 - for batteri og nettilslutning, synkrokontakt til foden (normal lysydelse).

117 - med NC-akku og nettilslutning, synkrokontakt til foden (normal lysydelse).

118 - med NC-akku og nettilslutning, akku-tester og synkrokontakt til foden (særlig kraftig lysydelse).

● 300 til 350 kroner

Braun F 22



Kan arbejde direkte på lysnet. 50 skud pr. opladning. Blitzfølgetid ned til 4 sek. Colorledetal 16.

Braun Hobby F 40



Kan arbejde direkte på lysnet. Tilslutning for ekstra-

fakkel. 450 skud pr. batterisæt. Kan forsynes med NC-akku. Blitzfølgetid ned til 10 sek. Colorledetal 18.


● 350 til 500 kroner

Braun F 26



Kan arbejde direkte på lysnet. 60 skud pr. opladning. Blitzfølgetid ved lysnet 20 sek. Blitzfølgetid ved NC-batteri 8 sek. Colorledetal 16-18.


Braun F 65



Kan arbejde direkte på lysnet. 60 skud pr. opladning. Blitzfølgetid ned til 4 sek. Colorledetal 25.

Bosch Cornet SK

Professionel elektronblitz m.



omskifter for hel- og deleenergi, indb. NC-akku. Ledetal: 24 ved 18 DIN. 80-90 blitz pr. opladning.


● 500 til 750 kroner

Mannesmann

M 50 m/N.C. akku L 30 V./Color 18 DIN.
Press Universal m/blyakku. L 45 V./Color 18 DIN.

● 750 til 1000 kroner

Braun F 80



Kombinationssystem. Tilslutning for ekstra-fakler. Kipbar reflektor. Omstilling for normal- og vidvinkel. Colorledetal 45. Incl. barixbatterier og ladestik.

FILM

● Indtil 50 kroner

Adox Film, sort/hvid



Adox står for kvalitet! - I mere end 100 år har Adox fabrikeret lysfølsomt materiale, disse mange års erfaring er nedlagt i ethvert Adox-produkt, således at De er sikker på at få en kvalitet, der hører til markedets bedste.

R = rullefilm, KB = småbilledefilm.

R 14 - KB 14 Ultrafinkornet film, specielt skarptegnende til portrætter, nærbilleder, teknisk foto og store forstørrelser etc.

R 17 - KB 17 Finkornet universalfilm til årets forskellige optagelser, den lysfølsomme film, der tegner superskarpt.

R 21 - KB 21 Hurtig finkornet film til hurtige bevægelser og dårlige lysforhold, specielt egnet til kunstlysoptagelser.

U 17, 8 mm småfilm universalfilm til alle optagelser, også indendørs i kunstlys.

U 27, 8 mm småfilm stor lysfølsomhed til dårlige lysforhold.

Agfa-Gevaert

Stort sortiment i s/h og farve, såvel til amatør som professionel.

Anso film



Anso's 4 nye farvefilm har fået en begejstret modtagelse, enhver opgave klares, også indendørs. ANSCO D 50, D 100, T/100 og D 200.

Ferraniacolor negativfilm N.27

17 DIN rullefilm 127-120-620
17 DIN leicafilm 135/20 opt. universal for dags- & kunstlys, excl. fremkaldning.

Ferraniacolor omvendefarvefilm

DIA 28 rullefilm 127-120-620
DIA 28 leicafilm 135/20 opt.
DIA 28 leicafilm 135/36 opt. incl. fremkaldning og montering af 24x36 mm i moderne, glasløse rammer.

15 DIN rullefilm 127-120-620
15 DIN leicafilm 135/20 opt.
15 DIN leicafilm 135/36 opt. excl. fremkaldning og montering.

2x8 mm i dagslystypen 15 DIN og
2x8 mm i kunstlystypen 17 DIN - incl. fremkaldning.

Kodak

Sort-hvid og farvefilm. Forhør Dem herom hos Deres fotohandler.

Orwo Film

NP 10 panchr. 10 DIN
NP 18 panchr. 18 DIN

NP 22 panchr. 22 DIN
NP 27 panchr. 27 DIN
i 35 mm panchr. 127 og 120


FORSTØRRELSAPPARATER

● 150 til 200 kroner

Pennant-Baby (Minolta)

Forstørrelsesapparat til 6x6 og 24x36, 50 mm/f:3,5 optik til 24x36. 75 mm/f:3,5 optik til 6x6.

Pennant 16 - Minolta



Forstørrelsesapparat, kompl. med 30 mm/f:4,5 objektiv. Løs negativholder til 24x36 og til 8x11.

● 250 til 350 kroner

Primos forstørrelsesapparat

Testreflex 35 m/Wilon 4,5/50 mm.

Veigel Exact 44, standard

4x4 opallampe 75 el. 150 watt. Univers. neg.-holder. Wilon 1:4,5/60 mm m. Irisbl.

Opemus Standard 4x4



24x36 til 75 W lampe, vibrationsfri opbygning, skrå søjle, glasløse negativholderre til 24x36, 3x4 og 4x4 indb. rødfilter. Belarobj. 1: 4,5/55 mm m. klikblænder.

● 350 til 500 kroner

Veigel Exact 44 Color

4x4, som 44 standard, men med indbygget skarphedsindikator.

Durst RS 35 Newporter

Det moderne 24x36 mm apparat med alle finesser incl. Schneider obj. med klikblænder.


Primos

Testreflex 66 m/Wilon 4,5/75 mm.

Opemus I 6x6


6x6 til 75 W lampe, dobb. kondensor. Incl. 8 masker til

forskellige størrelser. 4-linset Belarobj. 1:4,5/75 mm m. klikblænder.



Opemus Axomat I A

24x36 mm og mindre negativer, m. forskydelige maskebånd i negativholderen,




skarphedsindikator, enkel-kondensor til 75 W lampe, Belarobj. 4,5/50 mm.

● 500 til 750 kroner

Primos Jun. mod. I


Med Cassar 3,5/50 mm, aut.

Durst 606 - 6x6



Til forstørrelse, formindskelse, reproduktion samt opretning af styrtende linier, indb. farvefilterskuffe og rødfilter. Negativholderen har indstillelige masker fra 18x18 mm til 6x6 cm.

Opemus II A 6x6



6x6 til 75 W lampe med skarphedsindikator, 4-linset Belarobj. m. klikblænder, forskydelige maskebånd etc.

● 750 til 1000 kroner

Durst 609 - 6,5x9

Apparatet for fagmand som amatør. Dobb. kondensator, indb. farvefilterskuffe, anordning for vandret stilling til kæmpeforstørrelser.

Primos Jun. mod. II

Comonar 4,0/50 mm autm.

● 1000 kroner og derover

Durst U 70 - 6,5x9

Automatisk skarphedsindstilling med objektiv 10,5 cm. Manuel indstilling ved brug af objektiver med andre brændvidder og når søjlen drejes 180°. Farvefilterskuffe.

Durst M 35 - 24x36

Automatisk skarphedsindstilling indtil 17 X. Endnu større forstørrelsesgrad, når søjlen drejes 180°. Anordning for opretning af styrtende linier. Farvefilterskuffe. Re-prokassette til 10 meter 35 mm film kan leveres.

Durst D 659 24x36 og 6,5x9

Dobbelt format, aut. forstørrelsesapp., med 2 objektiver 5 og 10,5 cm, der lynhurtig kan skiftes fra den ene brændvidde til den anden. Negativholder m. indb. masker for 70 mm film. Farvefilterskuffe.

FORLANG
SPECIALBROCHURER

MØRKEKAMMER- UDSTYR

● Indtil 50 kroner

Osram Opal-lamper

Til forstørrelsesapparater:
75 watt nr. 4613 levetid ca. 100 timer. Pris kr. 4,30
150 watt nr. 4633 levetid ca. 100 timer. Pris kr. 5,90
250 watt nr. 4623 levetid 2-3 timer. Pris kr. 7,00
300 watt nr. 4643 levetid ca. 100 timer. Pris kr. 10,75
Alle priser incl. statsafg. kr. 0,50 pr. stk. og oms.

Jobo måleglas

Pleximåleglas i størrelserne 25, 50, 100, 250, 500 og 1000 cc. Pris fra ca. kr. 3,75

Paterson fremkalder

Fremragende ny formula, dobbelt så hurtig.
ACUTOL 170 cm³ . kr. 6,50
ACUTOL 1137 cm³. kr. 22,50
ACUTOL S (pulver) 600 cm³ kr. 6,50

Paterson hurtigskyller

Til PATERSON tanke uundværlig for sikker skylning.
Pris kr. 6,00

Osram mørkekammerlamper



Mørkegrøn 4513 for pankromatiske og ortopankromatiske film.
Gul 4533 til svagt følsomt fotopapir, f. eks. klorsølv-papir for kontaktkopier.
Gulgrøn 4543 for højfølsomt

fotopapir, fortrinsvis brom-sølv-papir til f. eks. forstørrelse.

Rød 4563 til højfølsomme usensibiliserede og ortokromatiske film.

Pris pr. stk. incl. statsafg. kr. 0,50 og oms kr. 6,45


Colormagic mørkekammer-håndlampe

220 volt afskærmet håndlampe med farvet lys til aflæsning af måleapparat, indstilling af slukur m. m.
Pris kr. 22,50

Wata fremkalderskåle

Stive og robuste skåle
24x30. Pris ca. .. kr. 19,00
30x40 Pris ca. .. kr. 31,00

Hanza klappammer



Leveres i: 13x18 cm - 18x24 cm - 24x30 cm - 30x40 cm.

Ising skæremaskiner


Simplex 15 cm glat
Simplex 15 cm bølge
Prominent 25 cm glat
Original 25 cm bølge

Jobo fremkaldertanke

Universal 110. 450 cc kip-tank til 1 rullefilm el. 135 mm/

20 optg. Pris ca. . . kr. 27,-
16/35 Triumph. 260 cc selv-
ladende kiptank til 16 og 35
mm film. Pris ca. . . kr. 32,-
Universal 16/160 D. 500 cc
kiptank til 2 stk. 35 mm el.
2 rullefilm. Pris ca. kr. 43,-

Paterson 35



Den selvladende 24×36 tank
til 36 opt. kr. 36,50

Paterson Major


Til 4×6,5 - 6×9 og (24×36
til 20 opt.) kr. 35,-

Paterson universal

Til alle filmstørrelser ned til
16 mm kr. 35,-

● 50 til 100 kroner

Paterson model 35



TRIPLE 3 selvladende spira-
ler kr. 76,50

Paterson model Major

»Double« m. 2 selvladende
spiraler kr. 57,-
»Triple« m. 3 selvladende
spiraler kr. 76,50

Jobo fremkaldertanke

Automat 35. 550 cc dagslys-
tank til 1 stk. 35 mm film.
Pris ca. kr. 70,-
Reporter. 1200 cc etagetank
til 5 stk. 35 mm film eller 6
stk. 120-film. Pris ca. kr. 88,-

»Plastic Service« 13,5 l tank



m/låg sort slagfast polyety-
len. Mål 260×200×300 mm.
Findes også som 35 l tank,
sort slagfast polyetylen mål
230×185×1100 mm og 70 l
tank sort, slagfast polyety-
len mål 315×265×1050 mm
i et højere prislæg.

Paterson proof printer

Til kontaktkopiering af 35
mm film, så man altid har
prøver kr. 69,-

Wata fremkalderskåle

Stive og robuste skåle:
40×50. Pris ca. . . kr. 63,-
50×60. Pris ca. . . kr. 78,-

Durst klappamme 13×18 cm

Med to faste og to forsky-
delige masker hvidl. bundpl.

Exellent højglansmaskiner

Mod. I 2-sidet 24×30 cm
Mod. II 2-sidet 30×40 cm

Füllfix kassetteoplader m. 17

Tysk. Til opladning af 35
mm kassetter i dagslys. 17
meter.

● 100 til 150 kroner

Hirsch ure


Topkvaliteten i afbrydere:
Amatør bordmodel 1/2-30
sec. 560/IV.

Eba beskæremaskine

Eba model Picola. 36 cm
skærelængde glatsnit med
håndpresse.

● 200 til 250 kroner

E. F. beskæremaskiner



Topkvaliteten i knive, snit-
længde 31 cm. Leveres også
i 43 og 62 cm i et højere
prislæg.

Durst Pentacolor

Mørkekammerlampe med 5
stk. indbyggede filtre og
hvidt lys.

Eba beskæremaskine

Eba Expres. 36 cm skære-
længde glatsnit med auto-
matisk presse.

● 250 til 350 kroner

Eba beskæremaskine

Eba Record 36 cm skære-
længde glatsnit med hånd
og automatisk presse.

Hirsch Ure

Topkvaliteten i afbrydere.
Proff. bordmodel 2/10-60
sec. 512/IV.

● 350 til 500 kroner

Durst klappamme 243

Hurtig og sikker omstilling,
max. 24×30 cm. Leveres m.
eller uden bundplade.

● 500 til 750 kroner

Jobo 2×8 mm fremkalder- anlæg

Bestående af 1 tank, 1 spi-
ral 10 m, 16 mm, 1 inspole-
app. og 1 flækker til 2×8 mm.

● 750 til 1000 kroner

Colomatic farveanalysator

Måleapparat til bestemmelse
af filtrering og eksponerings-
tid ved additiv og subtraktiv
kopiering på ethvert fabrikat
farvepapir eller andet farve-
materiale. Også til sort/hvi-
de forstørrelser . . kr. 885,-

»Plastic Service« Regulator

Automatisk regulator for
kvælstofindblæsning.

»Plastic Service« vask

Mørkekammervaske, i stan-
dardmål eller efter opgave.


»Plastic Service« anlæg

For automatisk termostyring
af fremkalderanlæg.

FOTOSTATIVER

● Indtil 50 kroner

Stabilo 1114



4-delt profilstav af rustfrit
stål, med kuglehoved. Sam-
menskudt 43 cm, udtrukket
128 cm. Elegant gråt over-
træk.

Susis 43

Susis stativ, 4-delt m/kugle-
hoved.

● 50 til 100 kroner

Susis stativer

Susis 127 7-delt messing m/
kg. hoved.
Susis 134 8-delt messing m/
kg. hoved.
Susis 183 5-delt kinostativ
m/panhoved.

Cineret 1614



Smalfilmerens ønske må væ-
re dette kinostativ med kraf-
tige stålben og panorama-
hoved. En fiks trådudløser-
holder er anbragt i håndta-
get.

Biloret 2017 S



Fladt, 7-delt luxus-stativ af
letmetal med kuglehoved.
Sammenskudt 26 cm, udtruk-
ket 115 cm. Sort læderag-
tigt overtræk.

Ising stativer


Elegante og effektive kort-
stativer i messing, flade eller
runde.

Harmony W

Harmony kinostativer leveres i typerne W1 og W2, henholdsvis lettere og kraftigere. Begge 3-delt og med elevator, midtersøjle og kinohovede.

● 100 til 150 kroner

Schiansky stativer



Schiansky er navnet på en hel række kvalitetsstativer alle i letmetal og i en særdeles stabil konstruktion – de vejer og fylder minimalt. Der findes Schiansky stativer, kuglehoveder og panoramahoveder til ethv. formål. Priser fra omkring kr. 125,-

● 150 til 200 kroner

Linhof Combi-profilstativ S 79

Et af de mest solgte kvalitetsstativer på det danske marked. S 79 har nivellersøjle og de praktiske klemlåse.

Ising kinostativer

Primus Profil stativ m. og u. kinohovede m. midtersøjle.

Susis 200

Profil kinostativ m/panhovede.

● 200 til 250 kroner

Linhof Combireportstativ S 119

Kræsne småfilmamatører vælger dette stativ, som har påmonteret et af de gedigne Linhof-kinohoveder. S 119 har desuden nivellersøjle og de praktiske klemlåse.

DIVERSE

AFSTANDS-MÅLERE

Watameter I

Med udvendig meterskala fra 55 cm til uendelig.
Pris ca. kr. 29,00
Etui til do.
Pris ca. kr. 5,50

Watameter II

Med indvendig meterskala fra 55 cm til uendelig.
Pris ca. kr. 43,00
Etui. Pris ca. kr. 5,50

Watameter Super

Meterskala fra 30 cm til uendelig.
Pris ca. kr. 46,00
Etui. Pris ca. kr. 5,50

Watameter Condor

Udvendig meterskala fra 1 m til uendelig.
Pris ca. kr. 30,00
Etui. Pris ca. kr. 5,00

DIASUDSTYR

● Indtil 50 kroner

Titania diarammer

Plastikrammer i størrelserne 24×36, 26×26 og andre.
Pris ca. kr. 7,50

Ferrania dia-rammer



De moderne, nemme glasløse 5×5 i æsker à 100 og de hurtigmonterende m. glas 5×5 i æsker à 20, m. glas 7×7 i æsker à 25.

Rhaco diamateriale

Combisæt til 30 monteringer
Pris ca. kr. 8,25
Strimler 5×5 400 stk. s/h
Pris ca. kr. 2,40
Masker 5×5 100 stk. sølv
Pris ca. kr. 6,25

Menzel diaglas

Pudsede diaglas 5×5 – 100 stk. pakket i 5×20 stk.
Pris ca. kr. 8,25

Dunco diakasser

Plastic diak. til 144 stk. 5×5
Plastic diak. til 216 stk. 5×5
Metal diak. til 144 stk. 5×5
Metal diak. til 216 stk. 5×5
Metal diak. til 144 stk. 7×7

Jarlos 7×7 diabox

Plastikæske til ca. 50 dias 7×7. Pris ca. kr. 11,00

Titania diakasse 7×7

Plexikasse til 36 dias 7×7
Pris ca. kr. 3,90

Titania omfyldekassetter

Til 30 stk. 5×5 dias
Pris ca. kr. 3,40
Til 36 stk. 5×5 dias.
Pris ca. kr. 4,40
Til 50 stk. 5×5 dias.
Pris ca. kr. 6,85

ELEMENTER

● Indtil 50 kroner

Hellesens »gule foto-serie«



PHOTO VII -67 1,5 volt Ø 10×44,5 mm
MINIPOWER VII-28 1,5 volt Ø 14×50 mm
SPEED VII-38 1,5 volt Ø 14×50 mm
STEEL STRONG VII-24 1,5 volt Ø 25×49 mm
UNCLE VII-25 1,5 volt Ø 25×49 mm
STEEL STAR VII-27 1,5 volt Ø 25×49 mm
UNITE VII-33 1,5 volt Ø 33×60,5 mm
ALL STEEL VII-34 1,5 volt Ø 33×60,5 mm
STEEL FLASH VII-37 1,5 volt Ø 33×60,5 mm
H-3 6 volt Ø 14×19,5 mm
H-4 15 volt Ø 14×34,5 mm
H-5 22,5 volt Ø 14×50 mm
H-9 22,5 volt 15×25×50 mm

Tudor elementer

De gængse typer til foto. Batteriet med 9 liv.

FORSKELLIGT

● Indtil 50 kroner

Paterson negativ album

Til opbevaring af 35 mm film, giver overblik og orden NYHED kr. 32,-

Penol-album

En ny form for album. Ingen fotohjørner. Ingen fotolim. Lynhurtig indsætning. Selvklæbende blade. Billederne kan udskiftes.

Titania bogrygge

Bogrygge til 4 stk. Titania omfyldekassetter pr. sæt.
pris ca. kr. 9,75

Film-kit



Til splejsning af småfilm og normalfilm. Professionel Opskrift III. Tåler frost

KEMIKALIER

Indtil 50 kroner

Ecco 121

Ecco 121 antistatisk fugte- og skyllemiddel. Kortere tørretid, ikke mere kalkpletter og støv på Deres film.

Acufine fremkalder

Acufine fremkalder der forøger Deres filmhastighed f. eks. fra 400 til 1200 ASA, men med samme finkornede resultat, som har fået talrige professionelle fotografer til at benytte denne fremkalder, der især muliggør fotografering indendørs, uden brug af blitz og lign.

Diafine fremkalder

Diafine 2-bads fremkalder forøger filmhastigheden f. eks. fra 400 ASA til 2400 ASA, men med samme finkornede resultat. Temperaturer og fremkalderetid underordnet.

OPTIK

● 150 til 200 kroner

Soligor tele- og vidvinkelobjektiver




Til Miranda, Exakta, Pentax, Nikon, Minolta, Canonflex, Konica og andre 35 mm spejlreflekskameraer. 13 brændvidder fra 28 mm–800 mm. Objektivsystemet med det største udvalg.

● 200 til 250 kroner

Micro TM

Telemonokular 4×40 9,5°. Enøjet kikkert af højeste



kvalitet. Ved telefoto opnås $\times 7$ brændvidde, dvs. 350 mm ved optik 50 mm.

● 250 til 350 kroner

Hanimex teleobjektiver

Udmærker sig ved kvalitet og prisbillighed. Leveres i brændvidder fra 135 til 400 mm til de fleste reflekskameraer 24 \times 36.

TILBEHØR

Calotherm Antistatic klude

Antistatiske klude til dias og linser.

Lille 14 \times 8 cm.

Pris ca. kr. 1,35

Stor 22 \times 15 cm.

Pris ca. kr. 2,70

Titania Antistatic pudseklude

Stor professionel antistatisk klud.

Pris ca. kr. 6,30

Titania støvpensler

Som »fyldepen«.

Pris ca. kr. 4,40

Som læbestift kr. 8,80

Wata støvpensler

Mårhårs pensler til linser og negativer.

Lille. Pris ca. kr. 4,50

Bred. Pris ca. kr. 7,00

Haka selvudløser

Autoknips model I til øjebliksoptagelser ... kr. 19,00
 Model II til tid og øjeblik. kr. 24,00
 Model III til Leica kr. 24,00
 Model IV for øjebliksoptagelser til direkte indskrænkning kr. 24,00
 Model V også med tid kr. 26,50

Lind Projektionsbord

Med 2 mahognifinerplader og sort stel.

● 50 til 100 kroner

Frankonia samletasker

Ge-Ja K sort vinyl m/forlomme 16 \times 22 $\frac{1}{2}$ \times 11
 Ge-Ja M sort vinyl m/forlomme 17 $\frac{1}{2}$ \times 25 \times 13
 Ge-Ja G sort vinyl m/forlomme 19 \times 30 $\frac{1}{2}$ \times 15

● 150 til 200 kroner

»Hi-Lo« projektionsbord



En elegant nyhed for den kræsne smag. Indstillelig fra 75–110 cm, højforkromet søjle, plasticficerede ben, 2 laminerede, varmesikre hyl-der og det hele let anbrin-geligt i medfølgende karton.

● 200 til 250 kroner

Guardsman tasker



Fiberglas samletasker med kompakt skumgummi til ud-skæring eller som alm. sam-letaske.

● 350 til 500 kroner


Zeiss Reprophot




Nyt praktisk reprodustyr til Contaflex og Contarex.

● 1000 kroner og derover


Uher båndoptager



Bliv moderne »optagelses-rejsende« med den berømte transportable model med 4 hastigheder og 4 lademulig-heder kr. 1.490,-



tænker De også på smalfilm?





S1
automatic

Fulldautomatisk
 8 mm optager i særklasse
 objektiv 1:1,8 variabel
 brændvidde 9-30 mm
 3 billedhastigheder
 variabel sektorblende
 tilbagespolingsanordning




18-5
automatic

8 mm gengiver med fremragende egenskaber
 Hi Fi objektiv 1:1,3
 variabel brændvidde
 12,5-25 mm
 automatisk filmindføring
 »slow motion«
 baglæns projektion



BOLEX



DET STÅR FAST:

FOTO-STATIV VIL SIKRE DEM BEDRE OG SKARPERE FOTOS

Der findes foto- og kinostativer fra BILORA til alle formål