

FULDAUTOMATISK

TRYK PÅ KNAPPEN – KONICA C-35 ordner selv indstillingen og garanterer perfekt belyste billeder.

KONICA C-35 er verdens mindste 24x36 kamera med indb. afstandsmål – vejer kun 370 gram og fylder faktisk ikke mere end en pakke cigaretter.

KONICA C-35's HEXANON optik f/2,8/38 mm med COLOR DYNAMIC COATING giver Dem i forbindelse med den ny fremragende SAKURA R-100 color film den mest naturlige farvegengivelse. Gør KONICA C-35 til en naturlig del af Deres påklædning.

KONICA
i elegant skindetui

C35
kr. 498,-



Det næstbedste
er ikke NOX
vind en
PRESTINOX



**DELTA I
SAKURA BILLED-
KONKURRENCEN!**
spørg Deres
fotohandler

Fuldautomatisk lysbilledfremviser med kølblæser, fjernbetjening af såvel skarphedsindstilling som af billedskift frem og tilbage. Standard magasin og rundmagasin.

I elegant teakfinish kr. 598,-

KAMERA'S HOVEDKATALOG

Prisorienteringen er udarbejdet af KAMERA's redaktion, som har set på priser i fotoforretninger landet over. Priserne er gældende i juli måned, da redaktionen af fortegnelsen sluttede, og prisorienteringen må derfor kun betragtes som vejledende.

KAMERAER

Agfa Iso-Rapid I

Til Rapid-kassette. Format: 24x24 mm, 16 opt. Til blitser med M-kontakt. Hurtig filmtransport, ingen tilbagespoling.

Set til omkring kr. 65

Salgskarton. Indhold: Iso-Rapid I, bærestrop, 1 Agfacolor CNS-film.

Set til omkring kr. 75

Gaveæske. Indhold: Iso-Rapid I, sort bæreposse, 6 v. batt., 1 Agfacolor CNS-film. Set til omkring kr. 135

Balda 104 og 304 automatic



To problemfri kameraer. Ingen lukkerindstilling, ingen skarphedsindstilling. Balda 304 har automatisk blænderregulering med grønt signal i søgeren og er derfor altid belysningssikker.

Balda 104: Set til omkring kr. 78

Balda 304: Set til omkring kr. 150

Kodak Instamatic 33

Klar-til-brug sæt med kamera og 1 Kodacolor film. – Nemt og handy.

Set til omkring kr. 80

Agfa Iso-Pak (salgskarton)

Til pak-kassetter 126. Format: 28x28 mm. Salgskarton, indhold: Iso-Pak-kamera m/ bærestrop, 1 Agfacolor CNS-film 126/12.

Set til omkring kr. 80

Ladysæt, indhold: Iso-Pak-kamera, Iso-blitser, 5 AG 3b blitz, 6 v batteri, 1 Agfacolor CNS-Pak film 126/12. Set til omkring kr. 140

Agfa Iso-Rapid Ic

Til rapid-kassette. Format: 24x24 mm, 16 optagelser. Til blitsterning, man. betj. Objektiv: Akromat 8,0. Set til omkring kr. 90

Salgskarton. Indhold: Iso-Rapid Ic kamera, 6 v batt., 1 blitsterning, 1 Agfacolor CNS-Rapidfilm.

Set til omkring kr. 100

Gaveæske. Indhold: Iso-Rapid Ic, sort b/taske, 6 v batt., 3 blitstern., 1 CNS Rapid-film.

Set til omkring kr. 135

Lady-set. Indhold: Iso-Rapid Ic app., bæreposse, 3 blitstern., 6 v batt., 1 CNS Rapid-film.

Set til omkring kr. 130

Halina Signal flash 126



Kassettekamera i elegant moderne design. Et CdS-lysrelæ giver signal, når der skal anvendes blitsterning. Set til omkring kr. 100

Agfa Iso-Rapid C

Til rapid-kassetter. Format: 24x24 mm, 16 opt. Kobling af blitsterning og filmtransport, hurtig filmtransport, ingen tilbagespoling.

Set til omkring kr. 110

Salgskarton. Indhold: Iso-Rapid C kamera, 6 v batt., blitsterning, 1 Agracolor CNS Rapid-film.

Set til omkring kr. 130

Lady-set. Indhold: Iso-Rapid C-kamera, hvid bæreposse, 3 blitstern., 6 v batteri, 1 CNS Rapid-film.

Set til omkring kr. 155

Agfa Auto-set

Til rapid-kassette. Format 25x24 mm, 16 opt. Indhold: Iso-Rapid Ic i etui, 2 blitstern., 6 v batt., 1 Agfacolor CNS Rapid film.

Set til omkring kr. 115

Kodak Instamatic 133

Klar-til-brug sæt med kamera, blitsterning, batteri og 1 Kodacolor film.

Set til omkring kr. 120

Instacora 126




Til instamatic film. 4 modeller, alle til blitztærning og med spejlsøger.
Set fra omkring kr. 125

Agfa Iso-Pak C

Til pakkassetter 126. Format 28x28 mm. Til blitztærning. Gaveæske, indh.: Iso-Pak C, beredskabstaske, 2 PX 825 batt., 1 blitztærning, 1 Agfacolor CNS-Pak 126/12. Set til omkring kr. 140
Lady-set, indh.: Iso-Pak C, bæreposse, 3 blitztærning, 2 PX 825 batt., 1 Agfacolor CNS-Pak 126/12.
Set til omkring kr. 160

Ricoh 126 C-EE



Automatisk, til Kodapakfilm. Optik 4,8/40 mm. Den indbyggede lysmåler indstiller korrekt blænde, så alle optagelser bliver rigtigt belyst. Søger med advarselssignal, hvis lysforholdene er for ringe. Indbygget synkronisator til blitztærning.
Set til omkring kr. 160


Kodak Instamatic 233

Klar-til-brug sæt. Mere lysstærkt objektiv end modelerne 33 og 133. Nem symbol-indstilling.
Set til omkring kr. 165

Agfa Iso-Pak CI

Til pak-kassette 126. Format: 28x28 mm. Salgskarton, indhold: Iso-Pak CI, 2 batt. PX 825, 1 tærning, 1 Agfacolor CNS-film 126/12.
Set til omkring kr. 200

Ricoh 126-C EES



Automatisk kamera til 126-kassettefilm. Optik 43 mm f/2,8. Indbygget lysmåler der automatisk indstiller korrekt blænde. Klar søger med rødt signal ved dårlige lysforhold og afstandssymboler. Indbygget synkronisator til blitztærning.
Set til omkring kr. 200

Minolta 16 II



20 optagelser format 10x14 mm. Lukketider 1/30 - 1/500 sek. samt B. X-synkronisering, Rokkor objektiv 22 mm f:2,8.
Set til omkring kr. 220

Agfa Isomat-Rapid

Til rapid-kassetter. Format: 24x24 mm, 16 opt. Fuldautomatik, fast lukketid 1/70 sek., 1/30 m/ blitz. Midter-

kontakt for blitztilbehør. Color-Agnar 4,5.

Set til omkring kr. 260
Gaveæske. Indhold: Isomat-Rapid, b/taske, 1 Iso-blitztærning, 6 v batteri, 1 s/h film, 5 blitzzere.
Set til omkring kr. 360

Olympus Pen EE-2



18x24 mm - 72 eller 40 opt. på alm. 35 mm film. »Electric-Eye kamera« med fuldautomatisk lysmåling og blænderindstilling. Låst for eksponering ved for lidt lys og advarselssignal i søgeren. Lysrammesøger. Programstyret lukker 1/40-1/200 sek. Objektiv 3,5/28 mm. Sørgersko med blitzkontakt. Filmfølsomhed til 400 ASA.
Set til omkring kr. 295

Olympus Pen EES-2

Samme som Pen EE-2, men med objektiv 2,8/30 mm og afstandsindstilling med 4 symboler.
Set til omkring kr. 345

Kodak Instamatic 333



Giver veleksponerede billeder under alle lysforhold. Den elektroniske belysningskontrol sørger selv for en passende eksponering mellem 1/300-10 sek.
Set til omkring kr. 300

Agfa Optima Ia

Til patr. 135/20 og 135/36. Format: 24x36 mm. Helautomatisk, rød/grønt signal, lysrammesøger, M-kontakt. Objektiv: Color-Agnar 2,8.
Set til omkring kr. 300

Agfa Isomat-Rapid C


Til Rapid-kassetter. Format: 24x24, 16 opt. Fuldautomatisk m/ blitzautomatik, koblet transport af blitztærning.
Set til omkring kr. 310

Minolta Autopak 550



Fuldaut. kamera med CdS-måler til 126-kassettefilm. Objektiv Rokkor 38 mm f: 2,8.
Set til omkring kr. 310

Olympus Trip 35



Lille elegant 24x36 kamera med fuldautomatisk »Electric-Eye«, blænderindstilling og programstyret lukker 1/40-1/200 sek. Filmfølsomhed til 400 ASA. Automatisk spærre ved utilstrækkeligt lys. Lysrammesøger med parallaksemærke og direkte aflæsning af 4-punkt afstandsindstilling med symboler. Objektiv D Zuiko 2,8/40 mm 4-linset.
Set til omkring kr. 345

Canon Canonet 28




Fuldautomatisk 24x36 kamera med 40 mm f:2,8 Parallaxefri søger med fuld information om afstandindstilling, lukketid og blitzmærkning, der fortæller, om De har husket at sætte blitz på, om batteriet er i orden m.v.
Set til omkring kr. 345

Ricoh 126 C Automatic



Fuldautomatisk kamera, som alle kan tage gode billeder med lige fra første film, enten i sort/hvid eller farve. Let filmilæg med Kodapak. Automatisk lysmåler, der selv indstiller kameraet efter lysforholdene og sikrer Dem korrekt belyste billeder. Indbygget automatisk synkronisator til blitztærning, der automatisk drejer rundt efter hver optagelse, samtidig m. at filmen automatisk føres frem til næste billede af den indbyggede fjedermotor. Klar søger med afstands-symboler og blændeskala. - Lysstærk optik 35/2,8 mm.
Set til omkring kr. 350

Petri 7S



24x36 kamera med koblet afstandsmåler og lysmåler synlig i søgeren. Alle lukketider fra 1-1/500 sek. + B. Selvudløser. Som tilbehør leveres tele- og vidvinkel-forsatsobjektiver. Med objektiv 2,8/45 mm.
Set til omkring kr. 350

Olympus Quickmatic



Til 126-kassetter. Fuldautomatisk med CdS-måler og programmeret lukker 1/40 og 1/125 sek. Ved indsætning af blitztærning indstilles blænder automatisk til afstanden, der aflæses som symboler i lysrammesøgeren; også aut. blænder ved kombination blitz/dagslys! Rødt stopsignal og aut. udløspærre ved for svagt lys og ved for lang blitzafstand, samt hvis blitzen er afbrændt. Automatisk indstilling af filmfølsomhed ved ilægning af kassette. Hurtig filmfremføring med rulleknapp. 5-linset E-Zuiko 2,8/38 mm.
Set til omkring kr. 360

Minolta Hi-matic C



Fulldautomatisk kompakt 35 mm kamera. Objektiv Rokkor 40 mm f:2.7. Afstandssymboler i søgeren. Set til omkring kr. 370

Fujica Compact 35



Ny model af den populære model Fujica Compact 35. Eleganter design, men stadig med fulldautomatik og blænder/lukker valg synlig i søgeren. Afstandsindstilling med symboler synlig i søgeren. 5 linset Fujinon optik 1:2,8/38 mm. Med håndledsrem. Set fra omkring kr. 400

Petri Racer



24x36 kamera med koblet afstandsmåler og krydskoblet CdS-måler. 1-1/500 sek. + B. Selvdløser. Som tilbehør leveres tele- og vidvinkelforsatsobjektiver. Med objektiv 2,8/45 mm. Set til omkring kr. 400

Yashica Minister-D




24x36 mm kamera med indb. CdS-lysmåler og koblet afstandsmåler. Obj: Yashinon 2,8/45 mm. Lukketider 1-1/500 sek. + B. Selvdløser. Set til omkring kr. 400

Canon Demi EE 28



Fulldautomatisk kamera til halvformat med Electric-Eye. De får dobbelt så mange billeder på hver film 24x36. Dvs. 40 billeder på en 20 film og 72 billeder på en 36 film. Et meget handy kamera, der næsten intet fylder. - Med etui. Set fra omkring kr. 405

Minolta 16 MG



16 mm kamera til 20 optagelser 10x14 mm. Indbygget b-måler krydskoblet til programlukker 1/30 - 1/250 sek. Lysrammesøger med advarselssignal ved brug af indbygget nærlinse. Set til omkring kr. 410

Minolta AL-F



Fulldautomatisk 35 mm kamera i kompakt-udførelse med Rokkor objektiv 38 mm f:2.7. Lukker 1/30-1/500 sek. og B. Flashmatic system og advarselssignal for over- og undereksponering. CdS-måler og CLC-system. Set til omkring kr. 415

Agfa Silette LK Sensor

Til pat. 135/20 og 135/36. Format: 24x36 mm. Programstyret, trinløs tid-blænder-automatik via CdS-fotomodstand. Set til omkring kr. 420

Zenit B



Populær spejlrefleks m. store udstyringsmuligheder i objektiver. 1/30-1/500 sek., selvdløser. Med 6-linset optik 2,0/58 mm. Set til omkring kr. 420 Med indb. lysmåler. Set til omkring kr. 500

Spørg efter special-katalog

Agfa Optima-Rapid 125 C

Til rapid-kassetter. Format 24x24 mm, 16 opt. Blænder-automatik fra 2,8 til 16, blitz-automatik. Objektiv Color Apotar 2,8. Set til omkring kr. 425

Agfa Optima 200 Sensor

Til pat. 135/20 og 135/36. Format: 24x36 mm, fulldautomatisk, ingen rystede optagelser, hurtigladesystem, blitzautomatik, hurtig tilbage-spuling. Set til omkring kr. 480

Canon Canomatic M 70



Fulldautomatisk programmeret EE-kamera til 126 film. Alle indstillinger synlige i søgeren. Motorisk filmtransport. Set til omkring kr. 480

Minolta Autopak 800



Fulldaut. kamera med CdS-måler. Til 126 kassettefilm. Objektiv Rokkor 38 mm f: 2,8. Fjederopræk til automatisk filmtransport. Et billede pr. sekund. Set til omkring kr. 500

Canon Dial 35-2



Fulldautomatisk halvformat-kamera 18x24 mm m. CdS-måler og Canonobjektiv 28 mm f:2,8. Manuel betjening mulig. Motorisk filmtransport og tilbagespuling. Lysrammesøger m. synlige blændertal og afstandssymboler. Set til omkring kr. 500

Konica C-35



Lille præcisionskamera til 24x36. Vejer kun 370 gram, fylder ikke mere end en pakke cigaretter. Lukker 1/30-1/650 sek., selvdløser. Afstandsmåler. Incl. skind-etui. Set fra omkring kr. 500

Minolta H-matic 7 S



Helautomatisk 35 mm kamera med indbygget CdS-måler og CLC system. - Rok-

korobjektiv 45 mm f:1,8. Koblet parallaksefri lysrammesøger med synlige lysværdital. - 3 betjeningsmuligheder: manuel, hel- og halvautomatisk. Set til omkring kr. 555

Auto-S2



Med højfølsom CdS-lysmåler for fulldautomatisk eller manuel betjening. Koblet afstandsmåler, lysrammesøger med automatisk parallakse- og billedfeltkompensation. 6-linset Hexanon objektiv 1,8/45 mm. Set fra omkring kr. 565

Agfa Optima-Rapid 250 V

Til Rapid-kassetter. Format: 24x24 mm, 16 opt. Automatisk med rød-grøn signal i søgeren. Til blitser med M-kontakt. Objektiv Color-Apotar 2,8. Set til omkring kr. 570

Fujica Compact Deluxe



Fulldautomatisk/manuelt 24x36 mm kamera med CdS-lysmåler og koblet afstandsmåler. Lukker 1 - 1/500 sek. + B. Optik: Fujinon 1,8/45. Set til omkring kr. 600

Agfa Optima 500 Sensor

Til pat. 135/20 og 135/36. Format: 24x36 mm. Fuldautomatisk, ingen rystede optagelser, hurtigladestystem, hurtig tilbagespoling. Set til omkring kr. 600

Petri Color 35 E



Japans mindste fuldautomatiske 24x36 kamera. Optik 2,8/40 mm, CdS-lysmåler, blitz-automatik, batteritest. Set til omkring kr. 600

Yashica Electro-35 G



Fuldautomatisk 35 mm kamera med elektronisk lukker. Perfekte optagelser dag og nat, selv uden brug af blitz. Objektiv Yashinon-DX 1,7/45 mm. Lukker fra 1/500 sek. op til flere minutter. Set til omkring kr. 600

Yashica Lynx-5000 E

Halvautomatisk 35 mm kamera m. lukketider til 1/1000 sek. og elektronisk belysningskontrol. Set til omkring kr. 600

Canonet QL 19

Fuldautomatisk f:1,9/45 mm kamera med mulighed for manuel betjening. Quick-Loading. CdS måler, koblet



afstandsmåler og blænder-tal i søgeren. I forbindelse med Canolite D flash (ca. kr. 185) opnås hidtil ukendt automatisk blitzfotografering, der gør alle beregninger overflødige. Set til omkring kr. 615

Olympus 35 EC



Kompakt elektronisk kamera til 24x36. Fuldautomatisk programmeret blænder og elektronisk lukker fra 4 sek. kontinuerligt til 1/800 sek. - Lysrammesøger med paralaxemærker, flash-automatik etc. Set til omkring kr. 665

Olympus 35 SP



Fuldautomatisk, 24x36, med dobbelt CdS-målesystem for gennemsnits- og pletlysmåling, med spotknap til 6° målevinkel. Spotmålingen kan fastholdes ved at trykke udløseren halvt ned. Pro-

grammeret lukker 1/15 - 1/250 sek. bl. 1,7-22. Manuel omstilling 1-1/500 sek. og B. Blitzautomatik med aut. blænder over koblet afstandsmåler. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen foruden til kabel. Hurtigoptræk med 30° beredskabsvinkel, billedtæller med automatisk start, easyloading, lysrammesøger. 7-linset G Zuiko 1,7/42 mm. Set til omkring kr. 665

Exakta VX-500

Enøjet spejlrefleks med udsk. objektiver og søgersystem. Lukker fra 1/30 til 1/500 sek. Set til kr. 695-725

Petri Color 35



Japans mindste 24x36 mm kamera. Optik 2,8/40 mm. Krydskoblet CdS-lysmåler (synlig i søgeren). 1/15 - 1/250 sek. + B. Set til omkring kr. 700

Mamiya 528 TL



En-øjet spejlrefleks kamera, fuldautomatisk m. omstilling til manuel betjening. - Plet-

lysmåling gennem objektivet. Blænderafslæning i søgeren. Søger med mikrodiafrisme, matskivering og fresnelmatskive. Tider fra 1/15-1/500 sek. Forsatsobjektiver. Med normalobjektiv 2,8/48 mm: Set til omkring kr. 700

Yashica Mat-124



To-øjet spejlreflekskamera m/kobl. CdS-lysmåler og objektiv 3,5/80 mm. Lukker 1-1/500 sek. Til 120/220 film. Set til kr. 700-725

Minolta Hi-matic 11



35 mm fuldaut. kamera med tre betjeningsmuligheder, hel- og halvaut. samt manuel. Objektiv Rokkor 45 mm f:1,7. CdS-belysningsmåler med CLC-system. Set til omkring kr. 715

Minolta 16 MG-S



16 mm system kamera til det nye super 16 format 12x

17 mm. Automatisk blænderkontrol med CdS-måler koblet til lukkeren. Indbygget forsatslinse til næroptagelser. Lukketider fra 1/30 til 1/500 sek. Set til omkring kr. 715

Rollei C 35

Verdens mindste 24x36 mm kamera. Obj. Carl Zeiss 1:3,5/40 mm. Centrallukker 1/30 - 1/500 sek. + B. Størrelse 58x97x32 mm. Set til omkring kr. 750

Canonet QL 17



Minolta Autocord



To-øjet 6x6 spejlreflekskamera m. centrallukker 1-1/500 sek. samt selvdøser. 4-linset Rokkor objektivi 75 mm f:3,5. Set til omkring kr. 800

Rollei B 35

Verdens mindste 24x36 mm kamera. Obj. Carl Zeiss 1:3,5/40 mm. - Centrallukker 1/30 til 1/500 sek. + B. Indbygget selen-lysmåler. Set til omkring kr. 865

Kowa Setr-2



Ny model Kowa spejlreflekskamera med TTL-lysmåling, udsk. objektiver fra 28-200 mm. Med 6-linset objektivi 1,8/50 mm. Set til omkring kr. 900

Bestil månedsbladet
FOTO OG SMALFILM
gennem Deres fotohandler

Exakta VX-1000

Enøjet spejlsrefleks med udsk. objektiver og søgersystem. Lukketider fra 12 sek. til 1/1000 sek.
Set fra ca. kr. 1000

Olympus Pen FT



Kompakt og elegant 18x24 mm spejlsrefleks-systemkamera med CdS-lysmåling gennem objektivet ved åben blænder. Udskiftelig optik med automatisk springblænder i stort udvalg. Roterende metal-spaltelukker, fuld-synkroniseret fra 1 til 1/500 sek. Prismsøger med mikroraster, »spring-back«-spejl og indbygget selvudløser. – Stort tilbehørsprogram. Med F Zuiko 1,8/38 mm, 6-linset.
Set til omkring kr. 1.000

Petri FT



35 mm systemkamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Mikroprismeafstandsmåler. – Optikprogram 28-1000 mm. Med objektiv 1,8/55 mm.
Set til omkring kr. 1000

Minolta Autocord Cds



To-øjet 6x6 spejlsreflekskamera med indbygget CdS-måler. Centrallukker 1-1/500 sek. og B. Rokkor objektiv 75 mm f:3,5.
Set til omkring kr. 1005

Canon EX-EE



Kompakt, fuldautomatisk spejlsreflekskamera med lysmåling gennem objektivet. Alle målinger kan aflæses i søgeren. Del-udskiftelige objektiver med mulighed for valg mellem forsatsobjektiver på 35-95-125 mm. Med objektiv 1,8/50 mm.
Set til omkring kr. 1035

Minox B

Kameraet, der hjælper Dem med at huske. Indb. belysningsmåler. Complan 3,5/15 mm. Lukketider 1/2-1/1000 sek. samt T og B. 36 ell. 15 opt. pr. film i 8x11 mm. Med etui og målekæde.
Set til omkring kr. 1065

Minolta 16 PS

Kamera i lommeformat 10x14. Fast lukkertid 1/100 sek. X-synkronisering. – Rokkor objektiv 25 mm f:3,5.
Set til omkring kr. 1150

Edixa Prismat LTL



Lysmåling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. Prismsøger med Fresnell-linse og Mikro-raster afstandsmåler. Udskiftelig optik. Med Auto-Cassarón 2,8/50.
Set til omkring kr. 1170

Topcon Unirex



Elegant, kompakt spejlsrefleks med 2 CdS-målesystemer – plet- eller gennemsnitsmåling. Automatisk eller manuel betjening. Med optik 2,0/53 mm.
Set til omkring kr. 1200

Asahi Pentax model SL



35 mm SLR-kamera med de samme tekniske egenskaber og samme elegante design som Spotmatic, dog uden belysningsmåler. Med Super Takumar 1,8/55.
Set til ca. kr. 1200-1300

Nikkormat FTN



Kompakt systemkamera, prismsøger m. indbygget CdS-lysmåler, der måler lyset gennem objektivet. Lysmåleren er koblet med lukkertiderne og blænderen, aflæsning i søgeren. Lysmålingen foretages med fuldt lys i søgeren uden nogen formørkelse af søgerbilledet. – Kameraet har fast prismsøger, matskive med fresnel og mikroraster. – Lukketider fra 1/1000 til 1 sek. og B. Synkroniseret til 1/1000 sek. med blitz og 1/125 sek. med elektronflash. Bajonetfatning til Nikkor optik, således at Nikons store program med 30 forskellige objektiver kan benyttes. Nikkormat FTN kamerahus: Set til omkring kr. 1230 Med 2,0/50 optik: Set til omkring kr. 1770

Rolleicord Vb

6x6 cm. Obj. Xenar 3,5/75 mm. Aut. parallakseudlign. Syncro-Compur lukker 1-1/500 sek. Udskifteligt tælleværk.
Set til omkring kr. 1250

Miranda Sensomat



Kompaktsystemkamera med lysgennemgangsmåling og et væld af muligheder. Fuldt udskiftelige og prisbillige objektiver samt hele 4 søgersystemer. Tider fra 1/1-1/1000 sek. Lev. med objektiv 50 mm f:1,8 eller 1,4.
Set til omkring kr. 1275

Canon FT QL



Kompakt SLR-kamera med TTL-måling (gennem objektivet). Blænderviser i søger (mikroraster). Spaltelukker 1-1/1000 sek. og B og X. Objektiver fra 19-1000 mm. Ekstra tilbehør: Canon Booster (lysmålingsforstærker) 25 - 12.800 ASA. Kamera med obj. 1,8:
Set til omkring kr. 1330

Yashica TL-Electro-X



35 mm SLR-kamera m. TTL-måling og elektronisk belysningskontrol. Metalspaltelukker 1/1000 - 2 sek. Aut. Yashinon-DX objektiver fra 21-500 mm. Med objektiv 1,7:
Set til omkring kr. 1400

Calypso Nikkor undervandskamera



Let og kompakt 35 mm kamera i vandtæt udførelse. Ideel til frømand, sejlsportsfolk og til skisport. Udskiftelig 2,5/35 mm Nikkor optik. Lukketider fra 1/30 til 1/500 sek. og B. Med optik:
Set til omkring kr. 1410

Ricoh TLS 401



Nyt 35 mm spejlsreflekskamera med dobbelt søgersystem, bestående af lysskakt-søger foroven og normal


Læs om kamera test i FOTO OG SMALFILM

prismesøger bagfra. Dobbeltsystem igennem objektivet, med gennemsnits- og spotmåling. Lukker fra 1/1000 til 1 sek. Objektivfatning standardgevind. Med optik 50 mm 1,7. Set til omkring **kr. 1520**

Med 55 mm f/2,8. Set til omkring **kr. 1310**

Merpris for sort **kr. 60**

Mamiya/sekor DTL



Eneste én-øjet spejlrefleks-kamera m. to adskilte CdS-målesystemer med måling gennem objektivet: Pletlys-måling eller gennemsnits-måling vælges med omskifterkontakt, således at man får den måling, der egner sig bedst for motivet. Indstillet målesystem ses i prismesøgeren. CdS-måleren er placeret på spejlet, og efterfølgingsviseren er koblet til lukkerhastigheden og indstilles ved blænder eller tid. Søger med mikrodiaprisme, matskivering og fresnel-matskive. Fuldt udskiftelig optik - Mod. 500 DTL, 1-1/500 med Sekor 2,0/50 mm. Set til omkring **kr. 1380**

Mod. 1000 DTL, 1-1/1000 med Sekor 1,8/55 mm. Set til omkring **kr. 1530**

Mamiya/sekor TL

Enøjet spejlreflekskamera m. pletlys-måling gennem objektivet, så man nøjagtigt kan måle lysstyrken i den del af motivet, der er vigtigst for optagelsen. -CdS-lysmåleren er placeret på spejlet, og efterfølgingsviseren i søgeren er koblet til lukkerhastighederne og indstilles enten ved blænderen eller tiden. Søger med mikrodiaprisme, matskivering og fresnel-matskive. Fuldt udskiftelig optik. 500 TL 1-1/500 sek. m. objektiv 2,0/50 mm: Set til omkring **kr. 1380**

Petri FT-EE



Fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med krydskoblet CdS-TTL lysmåler, automatisk blændeindstilling og spaltelukker 1/2 - 1/500 sek. + B. Refleks-søger med mikroprisme, markering af aktuel blænde-værdi og fuldt lys. Objektivprogram 28 - 1000 mm. Med objektiv 1,8/55 mm EE-type: Set til omkring **kr. 1400**

Minox C.



Minikamera med elektronisk belyningsautomatik fra 1/1000-7 sek., 36 ell. 15 opt. pr. film i 8x11 mm. Med etui og kæde. Set til **kr. 1400-1500**

Rollei 35


Verdens mindste 24x36 mm kamera. Obj. Tessar 1:3,5/40 mm. Rollei-Compur lukker 1/2-1/500 sek. Gossen CdS-lysmåler. Lysrammesøger. Set til omkring **kr. 1435**

Miranda Sensorex B



Avanceret systemkamera. Fuldt udskiftelig optik, udskiftelige søgersystemer, tider fra 1-1/1000 sek., selvudløser, lysgennemgangs-måling v. fuld åbning. 3 års garanti! Set til omkring **kr. 1475**

Asahi Pentax Spotmatic



35 mm SLR-kamera m. TTL-måling ved 2 CdS-fotoceller, hvilket betyder korrekt udmåling af hele billedfladen. Spaltelukker 1-1/1000 sek. og B. Fuldt udskiftelige objektiver fra 17-1000 mm. Set til omkring **kr. 1500**

Rollei 16 S

Automatisk 12x17 mm lommekamera. 18 opt. på 16 mm enkeltperf. film. Obj. Tessar 2,8/25 m. Leveres med bærestrop og læder-taske. Set til omkring **kr. 1560**

10-8 TIL NIKON

Sammenlign Nikon Photomic og Nikkormat med hvilket som helst systemkamera, f. eks. Deres eget.

10-8 til Nikon Photomic	Nikon Photomic.	Nikkormat	Deres kamera
1. Bajonettfatning for hurtig og sikker udskiftning af objektiver.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Indbygget koblet CdS lysmåler, der måler lyset igennem objektivet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Lysmåling med fuldt åben blænde uden søgerformørkelse.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Lysmåling med overvægt i centrum.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Lukkerhastigheder aflæselig i søgeren.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Over 30 originale kvalitets Nikkor objektiver fra 7,5 mm til 1200 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Udskiftelig søgersystem med 56 forskellige søgerkombinationer.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ekstra udstyr, el-motor til filmfremføring indtil 4 bill. pr. sek.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Spaltelukker af metal (kan ikke brænde) med lukkerhastigheder fra 1/1000 til 1 sek. og tid.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Knap til kontrol af dybdeskarphed.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Nej vel - der findes ikke noget alternativ til Nikon, spørg selv fotohandleren!

Nikon

Dansk Fotoagentur A/S · Rygaards allé 131 C · 2900 Hellerup

Minolta SR-T 101



35 mm SLR-kamera m. TTL-måling og CLC-system (kontrast - lys - kompensations). Spaltelukker 1-1/1000 sek. og B. Prismsøger m. mikroraster. Blændertal og lukkertider synlige i søger. - Autom. Med MC Rokkor objektív f:1,7/55 mm. Set til omkring **kr. 1565**

Kodak Instamatic Reflex

Enøjet spejlrefleks m. elektronisk lukker fra 1/500 til 15 sekunder. Format 28x28 mm, 126-kassettefilm. Udskiftelige objektiver 28-200 mm. Med normaloptik Xenon 1,9/50 mm: Set til over **kr. 1600**

Konica Autoreflex-T



Verdens første systemkamera med fuldautomatisk IDP/TTL lysmåling. Objektivprogram fra 21-2000 mm. Med Hexanon 1,8/52 mm. Set til omkring **kr. 1700**

Rolleiflex T

6x6. Obj. Tessar 3,5/75 mm. Aut. parallaxseudlign. Syncro-Compur lukker 1-1/500 sek. Lysværdiskala. U/b-måler: Set til omkring **kr. 1980** M/b-måler: Set til omkring **kr. 2300**

Rolleiflex SL 26

Verdens mindste spejlreflekskamera til 126-kassettefilm. Tilbehørsprogram: Vidvinkel - og teleobjektiv, filtre og forsatslinser. Set til omkring **kr. 2000**

Nikon F reflekskamera



Nikon F, det eksklusive systemkamera, der foretrækkes af professionelle verden over. Nikon F har udskifteligt søgersystem, hvortil 14 forskellige matskiver kan leveres. Prismsøgeren kan også leveres med indbygget CdS-lysmåler koblet med tid og blænder. Lyset måles gennem objektivet. 30 forskellige Nikkor objektiver fra 8 til 1200 mm med bajonetfatning og springblænder. El-motor til 36 eller 250 optagelser kan også leveres.

Nikon F m. 2,0/50: Set til omkring **kr. 2055** Kamerahus: Set til omkring **kr. 1515**

Nikon Photomic FTN



Samme kamera som Nikon F, men med CdS-lysmåler indbygget i den udskiftelige prismsøger. Lysmåleren er

koblet til tid og blænder på de udskiftelige Nikkor objektiver. Lyset måles igenem objektivet, og målingen foretages uden formørkelse af søgerbilledet ved nedblændingen. Giver helt nøjagtige måleresultater og letter brugen af filtre, mellemringe og lignende udstyr, hvor man normalt tidligere måtte regne med forlængelsesfaktorer. Nikon Photomic FTN m. 2,0/50 mm optik: Set til omkring **kr. 2575**

Fujica G 690



Et usædvanligt 6x9 kamera med hurtigoptræk til en forholdsvis lav pris. Til 120 og 220-rullefilm. Koblet afstandsmåler og udskiftelig optik. Standardobjektiv Fujinon 3,5/100 mm, desuden leveres vidvinkel SW 8/65 mm, en 5,6/150 mm og en tele T 5,6/180 mm. Kameraet synkroniseret fra 1 til 1/500 sek. Set til omkring **kr. 2650**


**DERES
FOTOHANDLER
HAR
SPECIALBROCHURER**

Topcon Re-super



Kaldet »kameraets Rolls-Royce« henvender dette kamera sig til professionelle og avancerede amatører. Topcon Re-super har udskiftelig søgersystem, stort udstyrsprogram, incl. motordrev, 30 m filmmagasinet. Med optik 1,8/58 mm. Set til omkring **kr. 2300**

Zenit 80



Enøjet spejlrefleks med filmmagasinet for 12 optagelser. Fuldt udskiftelig objektív og filmmagasinet. Med objektív 2,8/80 mm. Set til omkring **kr. 2500**


Kowa Six



Enøjet spejlrefleks til 6x6 med udsk. objektiver fra 55

til 250 mm, TTL-lysmålingsindsats samt meget andet tilbehør. Med normalobjektiv 2,85/85 og lysskakt. Set til omkring **kr. 2600**

Koni-Omega Rapid



Storformatkamera 56x72 mm med småbilledkameraets fordele. Hurtig og let betjening. Udskiftelige objektiver. Med Hexanon 3,5/90 mm. Set til omkring **kr. 2635**.

Rolleiflex 3,5 F

6x6 kamera. Obj. Planar 3,5/75 mm. Aut. parallaxseudlign. Syncro-Compur lukker 1-1/500 sek. Med koblet b-måler: Set til omkring **kr.. 2950** Uden b-måler: Set til omkring **kr. 2700**

Leica M4




Det professionelle småbilledkamera. Lysstærk målesøger. Lynhurtig filmindlægning. Koblet søger. Stort objektívudvalg og tilbehør. Med Summicron 2/50 mm objektív. Set til **kr. 3200-3400**

Rolleiflex 2,8 F

6x6 kamera. Obj. Planar 2,8/80 mm. Aut. parallaxseudlign. Syncro-Compur lukker 1-1/500 sek. Med koblet b-måler: Set til omkring **kr. 3400** Uden b-måler: Set til omkring **kr. 3170**

Leicaflex SL




Spejlreflekskamera i Leica-kvalitet. Selektiv lysmåling gennem objektív. Fuldt udløst søgerbillede. Afskærmet søgerokular. Udskiftelige objektiver med automatisk springblænde. Med Summicron-R 2/50 mm. Set til **kr. 4200-4500**

Asahi Pentax 6x7



Det nye Asahi Pentax spejlreflekskamera i idealformatet 6x7 er en »virkelig ønskedrøm« blandt professionelle og avancerede amatørfotografer. Blandt de tekniske raffinementer kan nævnes kameraets elektronstyrede spaltelukker, der er helt uden sidestykke. Set til omkring **kr. 5300**

Hasselblad 500 C



Grundmodellen i verdens mest udbyggede systemkamera til 6x6 cm. Objektiv 40-500 mm, alle med fuld-synkroniseret compurlukker. Udskiftelige magasiner og søgere samt stort tilhørsprogram. Set til omkring kr. 5300


Hasselblad SWC



Speciel vidvinkelmodel til 6x6 cm. Objektiv Biogon 4,0/38 mm m/ billedvinkel 90°. Udskiftelige magasiner som til Hasselblad 500 C og 500 EL. Set til omkring kr. 6400

Hasselblad 500 EL

Motordrevet kamera til 6x6 cm. Kan også radiostyres. Samme store tilbehørsprogram som model 500 C samt specialudstyr til registreringsfoto og flyfotografering. Set til omkring kr. 7200



Rolleiflex SL 66

Systemkamera. Fast indbygget bælg; vipning af objektivfront; hurtig udskiftning af objektiv, søgersystem og kassette. Valgmulighed mellem 7 standard objektiver (40 mm til 1000 mm) samt forskellige specialobjektiver. Normal optik 80 mm Zeiss Planar 1:2,8. Springblænder og »springback« spejl. Standard kassette universal til 12/220 rullefilm. - Stort tilbehørsprogram til løsning af specialopgaver. Med normalobjektiv: Set til omkring kr. 8.400


POLAROID-KAMERAER

Polaroid Swinger



Kameraet, der selv fremkalder sine billeder på 15 sekunder. Lysmåler der siger »Yes«, når kameraet er indstillet rigtigt. Indb. blitz. Set til omkring kr. 98

Polaroid Colorpack II



Helautomatisk kamera til økonomipris, der selv fremkalder sine farvebilleder på ét minut (sort/hvide på få

sekunder). Store billeder 8,5 x11 cm. Indbygget blitzholder til de moderne blitzterninger. Set til omkring kr. 350

Polaroid Automatic 320



Kameraet, der fremkalder sine egne billeder - såvel farve som sort/hvide. Helautomatisk lysmåler, koblet afstandsmåler, hurtig filmilægning på 7 sekunder. Set til kr. 650-700

Polaroid Automatic 330



Foruden at give Dem færdige farvebilleder på ét minut (sort/hvide på få sekunder), har denne model automatisk lysmåler, luksusøger med afstandsmåler samt indbygget fremkalderur, der fortæller Dem, når billedet er færdigt. Set til kr. 850-900

Polaroid Automatic 340



Samtidig med at dette kamera giver færdige farvebilleder på ét minut og sort/hvide på 15 sekunder, kan det ved hjælp af nærlinser som ekstratilbehør tage billeder på en afstand helt ned til 23 cm. Indendørsfoto uden blitz. Klap-væk søger med afstandsmåler. Indbygget fremkalderur. Set til kr. 1100-1200

Polaroid Automatic 350



Dette kamera står med ryggen til, fordi det er anderledes end de andre Polaroid kameraer. Det taler til Dem. Et indbygget elektronisk fremkalder-ur siger »biib«, når billedet er færdigt. Tager billeder på tid - helt automatisk. Zeiss Ikon søger med afstandsmåler. Set til kr. 1650-1700

DERES

FOTOHANDLER

HAR

SPECIALBROCHURER

SMALFILMS-OPTAGERE

Fujica C-100



Nyt, moderne single 8 kamera. Kamerahuset helt i polyester, gør kameraet meget let og handy. Med fuldautomatisk CdS-lysmåler, filmtælleværk. Trykplade systemet kendetegner single-8. Optik: 1:1,8/11,5 mm. Med taske. Set til omkring kr. 300

Bauer mini S



Fiks super 8 optager m. aut. lysmåling gennem objektivet, Schneider Xenoplan 1:1,8/15 mm. Set til omkring kr. 315

Bell & Howell 372

Populær super 8 optager med automatisk blænderindstilling. Fix-focus objektiv 14 mm f. 2,8. Elektrisk

Tegn et abonnement på

FOTO OG SMALFILM

tal med Deres fotohandler

filmtransport. 18 b.p.s. Advarselmærke i søgeren. Set til omkring **kr. 385**

Fujica P1



Den mest populære single 8 optager. Fulldautomatisk og udstyret med fix-focus optik. CdS-lysmåler aflæselig i søger. Filmtransport ved elmotor. Filmtrykplade indbygget i alle Fujica single 8 optagere sikrer helt skarpe optagelser. 18 billeder pr. sekund. Optik: 4-linset Fujinon 1:1,8/11,5 mm. Incl. håndledsrem og etui. Set til omkring **kr. 400**

Fujica P100

Identisk med Fujica P1 bortset fra P100 er forsynet med indbygget tilbagespolingskobling for trickoptagelser. Incl. håndledsrem og etui: Set til omkring **kr. 430**

Konica Compact 8



Fiks, lille super 8 optager. Fulldautomatisk med belys-

ningskontrol i søgeren. Optik 1,6/12,5 mm. Incl. skind-etui. Set til omkring **kr. 480**

Yashica Super 825

Aut. super 8 optager m. fix-focus zoomobj. 1,8/12-30 mm og TTL-lysmåling, blænder skala og advarselssignal i søgeren. Set til omkring **kr. 525**

Bell & Howell mod. 375

Nyhed. Mod. 375 Filmsound 8 super 8 filmoptager til læbesynkrom lyd. Obj. 12,5-25 mm, bl. 2,8. Set til omkring **kr. 590**

Eumigette 2




Ny kompakt zoom-model med fulldautomatisk indst. af blænder gn. objektivet og skarphed med Servo-Focus. Refleks søger 1:1. Austro-zoom 1,8/10-20 mm. 18 b/s og enkeltbilleder. Incl. håndgreb. Set til omkring **kr. 600**

Raynox MP 300

Fulldautomatisk super 8 smal filmoptager med TTL-måling. 3 x motorzoom, manuel betjening og el-drevet. Set til under **kr. 600**

Raynox MP-500

Fulldautomatisk super 8 optager m. TTL-måling gennem objektivet. Manuel og



motorisk zoom-bevægelse. 1,8/10-40 mm el. 8-40 mm el-drev, batteritest og 2 hastigheder. Set til **kr. 600-800**

Canon Zoom 250



Fulldautomatisk smal filmoptager med 2,5 gange zoom. Objektiv 1,8 med refleks søger. Fremstillet af et helt nyt og meget let fibermateriale. Incl. taske. Set til omkring **kr. 615**

Bauer C 3




Super 8 optager med elmotor, refleks søger, lysmåling gennem objektivet, enkeltbilledkobling, Bauer Vario 1:1,8/10,5-32 mm. Set til omkring **kr. 625**

Chinon Colt 70



Fulldautomatisk super 8 optager med CdS-måling gennem objektivet. Zoom f:1,7/10-20 mm. Ingen afstandsindstilling, altid skarpe optagelser. Refleks søger med signaler for korrekt filmtransport og ved for lidt lys. Komplet med pistolgreb og taske. Set til omkring **kr. 675**

Chinon Dart 70



Fulldautomatisk super 8 optager med CdS-måling gennem objektivet. Zoom f: 1,7/10-20 mm. Ingen afstandsindstilling, altid skarpe optagelser. Refleks søger med signaler for korrekt filmtransport og ved for lidt/for meget lys. Batteritest. Komplet med taske. Set til omkring **kr. 675**


Yashica Electric-Zoom 40 N

Fulldautomatisk super 8 optager med TTL-lysmåling. Motor-zoom m/objektiv 1,8/



9-36 mm. 18-24 bill. sek. El-drift og batteritester. Set til omkring **kr. 725**

Fujica P300



Populær, men samtidig avanceret single 8 optager. CdS-lysmåler. Filmtransport ved elmotor. Fujinon zoom 1:1,8/10,5-27,5 - manuel betjening, zoomgrebet kan flyttes til højre- eller venstrehåndsbetjening. Billedfrekvens på 18 billeder pr. sekund. Tilbagespoling for trickoptagelser. Incl. håndledsrem og etui. Set til omkring **kr. 800**

Cosina super 8 zoom

3 modeller i smal filmoptagere der forbinder avanceret teknik med problemfri betjening. Har henholdsvis 4 x, 6 x og 8 x powerzoom samt lysmåling bag objek-



tivet (fuldautomatisk ell. manuel), 3 bill. hastigheder. Mod. DL-40P. Set til omkring **kr. 800** Mod. DL-60P. Set til omkring **kr. 1000** Mod. DL-80P. Set til omkring **kr. 1200**

Sankyo CM 300



Kompakt og fulldautomatisk super 8 optager med advarselssignal for filmtransport og belysning. Motorzoom 1,8/9-30 mm. Set til omkring **kr. 800**

Rollei SL 81

Kvalitetsoptager m. Schneider Vario zoomobjektiv. Lysstyrke 1,8. Brændviddeområde 10,5-32 mm. Fulldaut. blænderindstill. Blænderstopknap. Spejlrefleks søger med blænderangivelse og advarselmærke. Set til omkring **kr. 805**

Spørg efter special-katalog

Chinon 470 Power Zoom



Fulldautomatisk super 8 optager med CdS-måling gennem objektivet. Automatisk modlyskorrektion. 4x motorzoom f: 1,7/8,5-34 mm. Refleks søger med signaler for lysmåler, filmtransport og filmslut. Komplet med pistolgreb og taske. Set til omkring kr. 900

Sankyo CM 400



Kompakt super 8 optager med elegant finish. Fulldautomatisk med motorzoom 1,8/8,5-35 mm. Set til omkring kr. 900

Bolex 7,5 Macrozoom



Elegant, problemfri super 8 filmkamera. Uden ekstra tilbehør kan De filme fra uen-


deligt og ned til 13 cm! Zoom-obj. 1,9/7,5-21 mm med TTL måling. Kan ligge i en frakkelomme. Set til omkring kr. 1000

Eumig Viennette 3



Ny model med 3-dobbelt zoom. Automatisk Servo-Focus skarphed med synlig kontrol. Fulldaut. blænderindst. gn. objektivet. Refleks søger med elektronisk transportkontrol. 18-24 b/s, enkeltbilleder. Motor-zoom. Aut. hovedafbryder ved håndgrebet. Austrozoom 1,9/9-27 mm. Set til omkring kr. 1020

Bauer C 1 M



Super 8 optager med elmotor, aut. lysmåling gennem objektivet. 2 hastigheder. Schneider Variogon 1:1,8/9-36 mm, power-zoom. Set til omkring kr. 1030

Canon Zoom 518 - 2



Fulldautomatisk 8 mm zoom optager til super 8 film. - Brændvidde 9,5-47,5 mm. Med teleforsats 15,6-78 mm. Mikroprikse-søger med afstandsindstilling. - Motorisk filmtransport. - Fjernbetjening mulig. - Med taske. Set til omkring kr. 1030


Yashica Super-40 electronic



Aut. og med elektronisk belysningskontrol. 4 x motor-zoomobj. 1,8/9-36 mm. 3 hastigheder, medløbskontrol, fiernudløser. Set til omkring kr. 1050

Chinon 570 Power Zoom

Super 8 optager med CdS-måling gennem objektivet. Fulldautomatisk eller manuel blænde, automatisk modlyskorrektion. 5 x motorzoom f:1,7/8,5-40 mm. Refleks søger med signaler for lysmå-



ler, filmtransport og filmslut. Enkeltbilleder, slow-motion, fjernbetjening og batterikontrol. Komplet med pistolgreb og taske. Set til omkring kr. 1100

Agfa Microflex Sensor

Verdens mindste super 8 reflekskamera, 15,4 x 9,6 x 3,4 cm. Fulldautomatisk blænderstyring. Objektiv: Agfa Movaron 1,9/10-25 mm. Set til omkring kr. 1175

Bell & Howell mod. 442

Nyhed. Model 442 Filmsound super 8 filmopt. til læbesynkron lyd. Aut. afstandsindstilling. Optronic Eye. Obj. 11-35 mm, bl. 1,9, 18 og 26 b. p. s. + enkeltbillede. Zoom. Set til omkring kr. 1185

Rollei SL 82

Super 8 kvalitetsoptager m. Schneider zoomobjektiv, lysstyrke 1,8, fire ganges brændviddeområde 9-36 mm. Powerzoom. Fulldaut. blænderindstilling. Blænderstopknop. Spejlfleks søger med blænderangivelse og batterikontrol. 18 og 24 b/s og enkeltbilledopt. Set til omkring kr. 1280

Sankyo CM 600



Super 8 optager med motor-zoom 1,8/8-48 mm. 3 hastigheder. Lækker udførelse med indklapbar modlyskblænde. Set til omkring kr. 1285

Braun Nizo S 36



Fulldautomatisk super 8 optager med zoom-objektiv. Brændviddeområde 9-36 mm. Brændviddeautomatik med trykknapper. Belysningsmåling gennem objektivet. Hastigheder 18 og 24 b/s. Set til omkring kr. 1300

Chinon 670 Power Zoom

Avanceret super 8 optager med CdS-måling gennem objektivet. Fulldautomatisk eller manuel blænde, automatisk modlyskorrektion. 6 x motorzoom f:1,7/8-48 mm (med tele-forsats til 63 mm). 1, 12, 18, 32 bill. pr. sek.



Elektro-fader. Komplet med pistolgreb og taske. Set til omkring kr. 1300

Fujica Z2



Fulldaut./manuel single 8 optager. CdS-lysmåler. Filmtrykplade. Filmtransport v. elmotor. - Tilbagespoling samt op- og nedblænding for trickoptagelser. 18 og 24 billeder pr. sekund + enkeltbillede. Fujinon zoom 1:1,8/8,5-35 mm, betjenes ved rulle på toppen af optageren. Incl. håndledsrem og etui. Set til omkring kr. 1300

Eumig Viennette 5




Ny model med 5-dobbelt zoom, indstilling til 1,20 m

med snitbilledmåler. Med »Eumig Makro« forsatsobjektiv kan zoomes ind til 21x28 mm motivudsnit. Fuldauto. lysmåling gn. objektivet, pletlysmåling ved længste tele kan fastholdes med blænderlås. 18-24 b/s og enkeltbilleder. Motorzoom. Refleks søger med elektronisk transportkontrol. Aut. hovedafbryder ved håndgribet. Vario Viennar 1,8-40 mm.

Set til omkring kr. 1375


Canon Auto Zoom 518



Fuldauto. zoom-optager med mulighed for manuel betjening. Brændvidde 9,5-47 mm. Mikroprismesøger med afstandsmåler. Motorisk filmtransport og zooming. Fjernbetjening mulig. Der fås teleforsats til 15,6-78 mm. Med taske.

Set til omkring kr. 1365

Canon 518



Single 8. Fuldauto. zoom-optager med mulighed for manuel betjening. Brændvidde

9,5-47 mm. Mikroprismesøger med afstandsmåler. Motorisk filmtransport og zooming samt tilbagespoling med kontrol i tæller. Med taske.

Set til omkring kr. 1530

Minolta Autopak-8 D 6



Fuldauto. og manuel super 8 optager med motor zoom m. variabel hastighed. To billedhastigheder og enk. billedoptagelse. Magnetisk udløser-system med mulighed for fjernstyring. Incl. taske.


Set til omkring kr. 1545

Chinon 870 Power Zoom



Avanceret super 8 optager med CdS-måling gennem objektivet. Fuldautomatisk eller manuel blænde, automatisk modlyskorrektion. 8 x motorzoom f:1,7/7,5-60 mm (med tele-forsats til 80 mm). 1, 12, 18, 32 bill. pr. sek. Elektro-fader. Komplet med pistolgreb og taske. Set til omkring kr. 1700

Bauer C 20



Super 8 optager med el-motor. Power-zoom. 3 hastigheder. Sletteblænde. Aut. lysmåling gennem objektivet. Neovaron 1:1,8/8-48 mm.

Set til omkring kr. 1785

Yashica super 800-Electro



Fuldautomatisk, elektronisk super 8 optager. Motor-zoom m/objektiv 1,6/7,5-60 mm. HI-FI servomatic motor-eksponeringskontrol. TTL-refleks søger med blænderskala og film-end markering. 12, 18 og 24 bill. sek. El-drift og batteritester. Set til omkring kr. 1800

**DERES
FOTOHANDLER
HAR
SPECIALBROCHURER**


Nikon super zoom 8



8 mm kvalitetsoptager med Nikkor zoom-optik fra 8,8 til 45 mm f:1,8 og motor-zoom. Indbygget CdS-lysmåling igennem objektivet. Refleks søger med snitbillede og blænderskala. El-motor med hastigheder 12-18 og 24 bil. Batteritester, indbygget A-filter og sammenfoldeligt pistolgreb.

Set til omkring kr. 1860

Sankyo CM 880



Nyeste og mest avancerede med 8 x zoom 1,8/7,5-60 mm. Transport- og belysningskontrol i søgeren, samt forsynet med fade-in/fade-out.

Set til omkring kr. 2000

Eumig Viennette 8

Ny avanceret model med 8-dobbelt zoom. Indstilling fra uendelig til frontlinseplan m. snitbilledmåler, om ønsket motorisk til medfølgende tekstkompedium indtil motivudsnit 22,5x30 mm; yderligere indzoomning til 15x20 mm makroudsnit med



medfølgende »Eumig Makro« forsatsobjektiv. Fuldauto. lysmåling gennem objektivet, pletlysmåling ved teleindstilling med blænderlås. Refleks søger med elektronisk transportkontrol. Aut. strømafbryder. Makro-Viennar 1,8/7-56 mm.

Set til omkring kr. 2040

Bauer C 2 A




Super 8 optager med el-motor, power-zoom, 3 hastigheder, sletteblænde, automatisk lysmåling gennem objektivet. Bauer Vario 1:1,8/7,5-60 mm.

Set til omkring kr. 2085

**Tegn et
abonnement på
FOTO OG
SMALFILM
- ring på
tlf. (01) 14 20 80**

Bolex 155 Macrozoom



Problemfri super 8 filmkamera. Uden ekstra tilbehør kan De filme fra uendeligt og ned til en afstand af kun 3 cm! Zoom-objektiv 1,9/8,5-30 mm med TTL-måling.

Set til omkring kr. 2175


Braun Nizo S 56



Fuldautomatisk super 8 optager med zoom-objektiv. Brændviddeområde 7-56 mm. Brændviddeautomatik. Trykknapper med 2 hastigheder. Belysningsmåling gennem obj. Afstandsmåler: snitbillede. Hastigheder 18, 24 54 b/s. Elektrisk fjernudløser via indbyggede magnetener. Enkeltbilledautomatik. Blitzsynkronisering. Variabel sektorblænde: omskifter på kamerasoklen. Set til omkring kr. 2300


Canon Auto Zoom 814

Fuldautomatisk super 8 optager til kassettefilm m. mulighed for manuel betjening



zoom 7,5-60 mm f:1,4. Motorisk zoom og filmtransport. Fade-out og fade-in mulig. 3 billedhastigheder: 12, 18 og 24 bil./sek. og enkeltbillede. Med taske. Set til omkring **kr. 2315**

Fujica Z600



Den nyeste, dyreste og mest avancerede Fujica single 8 optager. Objektivet er en Fujinon-Zoom 1:1,8, der spænder over brændvidderne 8-48 mm. Zoom-betjening som power-zoom eller manuelt. CdS-lysmåleren er en TTL-lysgennemgangsmåler, fuldautomatisk og manuel. Lysmålerlås. Afstandsindstilling fra 1 m til uendeligt. Mikroprismeafstandsmåler. Advarselssignal for over- eller undereksponering. - Søgerfeltet bliver rødt i det øjeblik, der ikke er mere film i single 8 kassetten. Filmfremføring med el-motor. 18 og 24 billeder pr. sek. + enkeltbillede. Tilbagespolingsanordning indbygget. Inkl. læ-

der-etui, taske, modlysblænde, øjestykke og håndledsrem. Set til omkring **kr. 2400**

Nikon 8 X Super

Samme kamera som Nikon super zoom 8, men med 8 x zoom objektiv fra 7,5 til 60 mm.

Set til omkring **kr. 2415**

Braun Nizo S 80



Fuldautomatisk super 8 optager med zoom-objektiv. Brændviddeområde 10-80 mm. Brændviddeautomatik: Trykknapper med 2 hastigheder. Belysningsmåling gn. objektivet. Afstandsmåler: snitbillede. Hastigheder 18, 24 og 54 b/s. Elektrisk fjernudløser via indbyggede magneter. Enkeltbilledautomatik. Blitzsynkronisering. Variabel sektorblænde: omskifter på kamerasoklen. Set til omkring **kr. 2635**

Bolex 160 Macrozoom



Som Bolex 155, men med flere billedhastigheder og motor-zoom samt usædvan-


lig klar søger. Bolex kameræerne har uovertruffen farvegengivelse og skarphed. Set til omkring **kr. 2685**

Chinon 1070 de luxe



Chinon's topmodel i super 8 optagere. 10 x motor-zoom, f.1,7/6,5-65 mm. CdS-måling gennem objektivet. Fuldautomatisk eller manuel blænde, automatisk modlyskorrektion. 1, 12, 18, 32 bil. pr. sek. Elektro-fader. Komplet med samletaske. Set til omkring **kr. 2700**

Bauer C Royal



Verdens første super 8 optager med mulighed for overblænding. Slow-motion automatik. Power-zoom. 3 hastigheder. Variabel sektorblænde. Aut. lysmåling gennem objektivet. Sletteblænde. Schneider Variogon 1:1,8/7-56 mm. Set til omkring **kr. 3650**


Stumfilmens dage er talte

Med Bolex SM8 kan enhver lave spændende Super-8 tonefilm

Læg musik og kommentarer på Deres Super-8 film og se hvor meget mere levende og interessante de bliver. Det er legende let med Bolex SM8.

Med Bolex SM8 bliver lyd kvaliteten uovertruffen. Filmlægningen er fuldautomatisk - selv i lyddelen.

Spolekapacitet op til 250 m = ca. 1 times film. 5 Watt transistorforstærker. Indbygget 2 Watt højttaler. Hastigheder 18 og 24 bps. 12 v/100 W jodlampe. Valg mellem 2 Hi-Fi objektiver: 20 mm og zoom 17-80 mm.



BOLEX
Schweizisk præcision

Import og service:
James Polack a/s

Smalfilmoptagere fra Canon

Auto Zoom 518
Vejl. uds. kr. 1365,-

Zoom 518-2
Vejl. uds. kr. 1030,-

Auto Zoom 1218
Vejl. uds. kr. 3940,-

Auto Zoom 814
Vejl. uds. kr. 2315,-

Zoom 250
Vejl. uds. kr. 615,-

DER ER 6 FORSKELLIGE CANON OPTAGERE at vælge imellem.

Men hvad enten De vælger den lille fikske Canon Zoom 250, Canon-single 8-518 eller den »store« Auto Zoom 1218, den med 12 gange Zoom, så noterer Canon Deres oplevelser for Dem med teknisk og optisk præcision.

Canon


- et klogt valg -

Canon Auto Zoom 1218




Verdens største zoom (12 gange forstørrelse) 7,5-90 mm f:1,8. CdS-lysmåler med TTL-system. Power-zoom med mulighed for 2 hastigheder og ændring af zoom-området. Med taske. Set til omkring **kr. 3940**

Leicina Super



Elektronisk super 8 smalfilmoptager. Selvtænkende objektivblænde. Automatisk ind- og udtoning. Fjernbetjening og programmeret optagelse. Lysmåling gennem objektiv. Med Leicina-Vario 1,9/8-64 mm. Set til **kr. 4200-4400**

Beaulieu 4008 ZM



Avanceret super 8 smalfilmkamera. El-motor, elektronisk styret med billedhastigheder fra 2 til 70 bill. pr.


sek. NC-akku til drift af motorer og lysmåler. CdS-lysmåling igennem objektivet. Motorzoom variabel fra 2 til 12 sek. Refleks søger, sektorblænde og enkeltbilledtæller. Angenieux Macro-zoom optik fra 8 til 64 mm. f.1,9 som muliggør optagelse fra 1 mm til uendeligt. Set til omkring **kr. 5085**

Minolta Autopak-8 D 10



Højtudviklet super 8 optager med Rokkor obj. 1,8/zoom 7-70 mm. 6 billedhastigheder samt enk. billede med tidsinterval op til 50 sek. Manuel og aut. sektorblænde. Synkroniseret til elektronblitz samt trådløs fjernstyring. Incl. kuffert. Set til omkring **kr. 5.700**


Canon Zoom DS-8



Dobbelt super 8 optager m. CdS-måler og elektronisk styret blænder. 5 billedhastigheder samt enk. billedoptagelse. Sektorblænder fra 0° til 165°. Filmmagasin til 30 mtr. dobb. super 8 film. Set til omkring **kr. 6765**

SMALFILMS- GENGIVERE

Bauer T 3




Super 8 gengiver med 2 hastigheder, lavvoltslampe, automatisk filmindlægning, zoom 18-30 mm eller 20 mm optik. Set til **kr. 500-550**

Eumig Mark 501




Dobbelformat super-8 og standard-8 gengiver med ét-greb-formatomsifter. Indlægsautomatik fra spole til spole. 6-trin centralomsifter til »O«, fremløb uden lys, slowmotion 9 b/s, 18 b/s med sparekobling og med fuldt lys, tilbagespoling direkte eller gn. filmkanalen med mulighed for scenegentagelse. Spolekapacitet 120 m. Med forvarmet spejlkondensatorlampe og automatspole. Med fixobjektiv 18 mm: Set til omkring **kr. 600** Med zoomobjektiv 15-27: Set til omkring **kr. 705**

Bauer T 4



To-format gengiver til super 8 og standard 8. Aut. filmindlægning, automatisk filmstop og hurtig tilbagespoling, for 120 m spoler. Zoom 18-30 eller 20 mm optik. Set til kr. 625-725

Copal-Sekonic 290 Dual S



Fuldautomatisk gengiver til alle typer 8 mm film. Med lysstærkt, skarptegnende zoom-objektiv 1,4/18-30 mm. Frem- og tilbageløb med og uden lys, samt trinløs hastighedsregulering. Leveres incl. støvhætte, filmkanalrenser og filmtrimmer. Set fra kr. 650-750

Chinon 2000 Dual



Dual-gengiver til super-8/standard-8. Aut. filmindlæg-

ning. Zoom-objektiv. Lav-voltslampe. Trinløs variabel projektionshastighed, stilstand og baglæns projektion med lys. Leveres komplet med kuffertlåg. Set til omkring kr. 700

Kodak Instamatic M66



Super 8 gengiver i kuffert. Frem- og tilbageløb. 12 V 100 W lampe. Set til under kr. 700


Raynox dual 707 A



To-format gengiver til super 8 og dobb. 8. Aut. filmindlægning, frem- og tilbagekørsel, hurtig tilbagespoling, variabel hastighed, zoom-objektiv 1,5/20-32 mm 8 V 50 W. Set til omkring kr. 700


Fujicascope M-20

Gengiver for single 8 samt super 8 film. Automatisk indføring og opsamling gør denne gengiver særdeles nem at betjene. Kraftigt lys,



fra 8 V/50 Watt lampen. Optik 1:1,3/19 mm. 120 meter spoler, der kan rumme 160 m single 8 film. Meget lydsvag motor. Leveres med optik, lampe, rensbørste og vinylovertræk. Set til omkring kr. 750,00


Cinekon Dual



Særdeles let-betjenelig Dual smalfilmgengiver, der blot ved et enkelt greb skifter fra super 8 til standard 8. Automatisk filmindlægning, variabel hastighed for både frem- og tilbageprojektion. Zoom-objektiv fra 15-25 mm f/1,3. Set til kr. 750-800

Læs om
smalfilm i
**FOTO og
SMALFILM**

Sankyo Dualux 1000




Universalgengiver for super 8 / standard 8. Automatisk filmindlægning fra spole til spole. Frem, tilbage og stilstandsprojektion. Optik 1,4/15-25 mm. Lampe 8 V 50 W. Set til omkring kr. 765

Agfa Movector BS

Til super 8 film. Helautomatisk filmindlægning. 8 V/50 W lavvoltlampe. Udsk. objekt.: Agfa Movenar 1,3/20 mm, Agfa Variomar 1,3/15-25 mm. Set til omkring kr. 800

Fujicascope M3




Universalgengiver for standard 8, super/single 8 film. Automatisk isætning helt op på opsamlerspølen. Handy placeret kontrolknop. Frem- og tilbageløb samt helt nøjagtig stilstandsprojektion, hvor varmeskjold automatisk beskytter filmen. Objektiv

Fujinon zoom 1:1,3/15-25 mm. Lyskilde: 8V/50W med indbygget hulspejl. Incl. lampe, spole og transportetui. Set til omkring kr. 830

Rollei P 8 SN

Lydsvag og lysstærk dual-gengiver til super 8 og standard 8. Fuldaut. filmisætning fra spole til spole. 18 og 9 b.p.s. Lavvoltlampe 8V/50W. Aut. udkobling ved filmens slut. Hurtig-tilbagespoling. Set til omkring kr. 850

Bauer T 1




Super 8 gengiver med automatisk filmindlægning, lav-voltslampe, baglæns projektion, zoom-obtikt 18-30 mm. Set til omkring kr. 900

Bell & Howell mod. 421

Automatisk filmgengiver til super 8, standard 8 og single 8 film. Forvarmning af halogenlampen 75W/12V. Automatisk filmisætning. 18-24 b.p.s., variabelt. Set til omkring kr. 960


Eumig Mark-serien

Eumig Mark-M super 8 er en robust og elegant gengiver i kuffertudførelse med automatisk filmindlægning helt til opviklerspølen. Centralomskifter til samtlige funktioner: Frem- og tilbageløb



med og uden lys, stilstandsprojektion. Med 12 V 100 W halogenlampe og zoom-objektiv. Set til omkring kr. 1015
Mark 8. Samme tekniske data som ovennævnte, men til begge formater, super 8 og standard 8. Set til omkring kr. 1110


Braun FP 5



Super 8 gengiver med automatisk filmindføring. Halogenlampe 12 V 100 W. Stilstands- og baglæns projektion. Billedskærm i kuffertlåget. Med vario objektiv. Set til omkring kr. 1100
Med normal objektiv. Set til omkring kr. 1000

**DERES
FOTOHANDLER
HAR
SPECIALBROCHURER**

Bolex 18-5L Super



Schweizisk kvalitetsgengiver til super 8 film. Foruden normalprojektion kan De også vise Deres film i slow-motion.

Set til omkring **kr. 1185**

Bell & Howell mod. 428


Nyhed. Model 428 Filmsound super 8 gengiver til læbesynkron lyd. Kan også tage super 8, standard 8 og single 8 stumfilm. Halogenlampe. 14-28 mm, bl. 1,3. Zoomobj. Forvarmning. Set til omkring **kr. 1230**

Rollei P 8 S

Lysstærk og næsten lydøs super 8 gengiver med fuldaut. filmisætning fra spole til spole. Aut. tilbagespoling. Baglæns projektion samt enkeltbillede. 12V/100W halogenlampe.

Set til omkring **kr. 1260**

Eumig Mark S 712/712 D



Tonefilmanlæg med integreret transistorforstærker, op-

tageautomatik for lydstyrke og støjdæmpning, indblændingsregulator for multiplay. Højtaler til gengivelse og medhør, udgange til ekstra højtaler og ekstra forstærker, fællesindgang til medfølgende mikrofon og båndoptager/pladespiller/radio. - Indlægsautomatik gennem filmkanalen, manuelt i tonekanalen. Centralomskifter koblet til optageknop, fartregulator. Forvarmet spejlkondensatorlampe.

Model 712 super 8 med fixobj. 18 mm:

Set til omkring **kr. 1415**


Samme model med zoomobj. 15-17 mm:

Set til omkring **kr. 1530**

Model 712 D super/stand 8 med zoomobj. 15-27 mm:

Set til omkring **kr. 1785**

Bauer T 1 S




Super 8 gengiver med indbygget tonekobler, halogenlampe 100 W, baglænsprojektion, vario-optik 18-30 mm.

Set til omkring **kr. 1445**

Movilux D S8

Gengiver til super 8, single 8 og dobbelt 8, kan omstilles med kun to greb. Halo-



genlampe 100 W/12 V med koldtlysspejl. Start- og stopautomatik. Forlæns og baglæns projektion med automatisk billedstregudligning samt enkeltbilledprojektion. Set til omkring **kr. 1800**

Bauer T 1 S Royal

Samme gengiver som Bauer T 1 S, men med endnu lyskræfterigere lampe 150 W. Objektiv Kern Vario-Switar 12,5 -28 mm.


Set til omkring **kr. 2000**

Bauer C 2 B

Samme model som Bauer C 2 A, men med Schneider-Variogon 1:1,8/7-56 mm.

Set til omkring **kr. 2685**

Bolex SM8



Pragtfuld magnettonegengiver til super 8 film. Legende let betjening. Den medfølgende mikrofon er med fjernbetjening.

Set til omkring **kr. 2975**

VIEWERE

Goko-302

Til super 8. Fremstillet af verdens største specialfabrik. Patenteret nem indlægning af filmen. Udveksling på spolearmene. 7x10 cm billedskærm.

Set til **kr. 190-200**

Goko-303 Dual

Pat. nem omskiftning fra standard-8 til super-8. Specifikationer som model 302.

Set til **kr. 200-215**

Yashica Dual-8



Viewer til dobb. 8 og super 8. Lysstærkt fresnelskærm 7x10,5 cm med et skarpt billede helt ud i hjørnerne. Frem- og tilbagespoling.

Set til omkring **kr. 230**


Erno E-500 Dual-8



Dobbeltformat-viewer til standard 8 og super 8 film med let, patenteret omskiftning, filmindlægning, billedstreg- og skarphedsindstilling. Billedstørrelse 7,5x10 cm. Markeringsanordning, tilbagespoling med udveksling, spolearmene til 120 m.

Set til omkring **kr. 235**

Minette viewere



Viewere og redigeringsapparater til dobb. 8 og super 8. Med skarpt og klart skærbillede 5x6,5 cm med skarphedsindstilling. Frem- og tilbagespoling med udveksling. Jævn og rolig fremføring. Leveres i 2 forsk. modeller: S I, S IV.

S/:
Set til ca. **kr. 240**

Goko-203 Dual

Goko's topmodel. Patenteret omskiftesystem standard-8/super-8, pat. filmsbeskyttende indlægningssystem, pat. bremsesystem for rolig fremføring. Farvekorrigeret billedskærm, 9x12 cm.

Set til **kr. 250-265**

Erno E-700 Dual-8 viewer



Stor præcisionsviewer til standard 8 og super 8 film med farvekorrigeret fresnelskærm 9x12 cm, spolebremse, bekvem skarpheds- og billedstregindstilling. Nem, patenteret filmindlægning, markeringsanordning, tilbagespoling med udveksling. Tager spoler til 180 m.

Set til omkring **kr. 300**


Bauer super 8 filmbetrakter



Elegant filmbetrakter med indbygget markeringsanordning.

Set til omkring **kr. 335**

Braun SB 1




Super 8 filmbetrakter med 6 V 10 W halogenlampe. Indbygget markeringsanordning og automatisk filmrensning. Billedfelt: 100x75 mm.

Set til omkring **kr. 470**

SPLEJSERE

Fujica tape-splejser



Halvautomatisk præcisions-tape-splejser for super/singl 8 film.

Set til omkring **kr. 60**

Marguet kilesnitsplejser

»BN 2B« 2x8 og 16 mm. 1,4 mm overlappning u. fortykkelse.

Set til omkring **kr. 83**


Marguet kilesnitsplejser



»BN 8B« universal til 2x8 og S 8. Overlapning kun 1,4 mm.

Set til omkring **kr. 100**

Eumig dobbelt kilesnitsplejser



Præcisions-plejser til plane klæbesteder med dobbelt kilesnit. Leveres til super 8 eller standard 8.

Til super 8:

Set til **kr. 100-105**

Til standard 8:

Set til **kr. 85-90**

Bauer super 8 splejser




Dobbeltkile-plejser, der sliber begge filmender i én arbejdsgang.

Set til omkring **kr. 140**


Tegn et
abonnement
på
**FOTO OG
SMALFILM**

Marguet C15M




Universalsplejser 88/S8. Dobb. kilesnit. Giver perfekte splejsninger. Set til omkring **kr. 150**

Hähnel motor-splejser



Kileformet splejsning er et virkelig godt splejsesystem. Universalmodel for standard 8 og super 8. Super 1000 for super 8 film. Begge modeller er motordrevet. Set til **kr. 150-180**

Eumig Chemo-splejser



Ét-plan splejser efter nyt princip: I ét enkelt greb »tandsplejser« filmen uden overlapning – uden skrabning. Leveres til super 8 eller standard 8. Set til omkring **kr. 180**

Bolex kilesnitsplejser

Kvalitetssplejser med dobbelt kilesnit. Passer til både standard 8 og super 8 film. Set til omkring **kr. 275**

Marguet kilesnitsplejser



Magnetic 8 – 16 B. Semiprof. Antimagnetisk, rustfrit stål. Virkelig gennemtænkt konstruktion. Set til omkring **kr. 330**

DIVERSE REDIGERINGS- UDSTYR

Cervin kinospøler

Glasklare spøler 2x8 universal i grå æsker.

60 m: Set til **kr. 3,30**

120 m: Set til **kr. 5,00**

Køfi filmtekster

En frisk tekst til Deres småfilm. 12 forskellige plus årtal. Dobb. 8 el. s. 8 (color). Set til ca. **kr. 5,00**

Marguet filmkit

Universal filmkit, kraftig klæbende i flaske med pensel. Set til **kr. 5,25**

Tetenal filmkit

Splejser samtlige farve- og s/h-film, hurtigt og sikkert uden farveændringer. Set til omkring **kr. 6**

Ge-Pe spøler



Ge-Pe spøler er fabrikeret af specialplast, som garanterer god holdbarhed og let anvendelse. Fås både til 60, 90 og 120 m til såvel super 8 som standard 8. Set til ca. **kr. 6-8**

FF Spøle



Automatisk Schneider spøle uden tandkrans. Lysegrå spøle, koksgrå kassette. Passer til alle automatiske projektorer. Universale til 2x8 mm og super 8, 60, 40, 120 og 180 m. Set til omkring **kr. 7**

Cervin plastbogstaver

240 tegn 15 mm bogstaver i rød, hvid eller sort til småfilmtekster. Set til **kr. 7,25**

Cine-static-polish

Effektivt og uskadeligt anti-statisk rengørings- og konserveringsmiddel til småfilm og dias. Tetenal-produkt. Set til omkring **kr. 11,65**


Permafilm protection

Beskytter småfilm, dias og negativer mod ridser, slitage, fingeraftryk og støv, stabiliserer farverne i colorfilm, renser filmene, giver gamle, sprøde film deres



smidighed og plane form til bage. Sikker i brug, ugiftigt, ikke brandfarligt. Leveres i 50 ccm flaske. Set til ca. **kr. 15**

Schneider arkivbokse



Praktisk opbevaringssystem til fem spøler i alle størrelser fra 15 til 120 meter. Set til omkring **kr. 20**

Cervin magnetbogstaver


Lav Deres egne småfilmstekster. 200 tegn 12 mm, rød, hvid eller sort. Set til omkring **kr. 74**

Marguet kinoomspøler



Fås i alle formater. 300 m med bræt. Set til ca. **kr. 170**
600 m med bræt. Set til ca. **kr. 390**

Supersound magnet-pålægning



Klæbemaskine til pålægning af magnettonebånd. Model amatør: Set til omkring **kr. 430**
Model prof. (selvkørende): Set til omkring **kr. 1425**

HJEMMEFILM

Belco-Film

Forlang katalog over de mange spændende og underholdende Belco-Film: Chaplin, Gøg & Gokke, Fernandel, Tarzan, Western, tegnefilm etc.

Bico spillefilm



Underholdning for hele familien. Søren Spætte og andre tegnefilm, Science-Fiction gysere, Westerns, farcer, Chaplin, Gøg og Gokke, Buster Keaton. Katalog over alle BICO-spillefilm fås hos Deres forhandler.

Walt Disney 8 mm film



Nyhed! Deres fotohandler har det store katalog over de mange dejlige Walt Disney film. - Ikke blot de kendte figurer som Peter Plys, Anders And, Mickey Mouse, Chip og Chap kan De nu få til Deres egen biograf, men også Disney's berømte spillefilm, f. eks. Skatteøen, Robin Hood, Familien Robinson står til Deres disposition.

Walton spillefilm

Chaplin, Gøg og Gokke, John Wayne, Gary Cooper, Hitchcock o. m. a. kendte stjerner. 60 m super-8. Set til kr. 52-56

Defa dyrefilm

Fortryllende små film med optagelser af kendte og uskede dyr. Set til kr. 17-18

DIABETRAGTERE OG PROJEKTORER


Agfa Gucki 3D

Diabetrakter til monterede dias 5x5 og filmbånd. Set til omkring kr. 5,75

Halina

Den populære bordtype. Stor, skarp forstørrelse med aplanatisk dobbeltlinse. Set til kr. 22-26

Paterson betragtere



Diapositiv betragtere i modeller til alle formater. Leveres med batterier. Set til under kr. 30


Paramount

Stor, meget lysstærk diabetrakter med apl. dobbeltlinse, der giver større skarphe- og dybdevirkning. Set til kr. 30-36

Agfascop 20

Dia-betrakter med halvautomatisk dia-skift. Brillant billede i 2,5 x forstørrelse. Til 20 dias. 15 W lampe. Set til omkring kr. 90

Cabin 5x5




Kompakt sammenklappelig mini-projektor med vekselslæde og 3-dobbelt kondensator. - Komplet med Ennolux projektiobjektiv 2,5/75 mm, lampe 220/100 W, netkabel og bærekuffert. Set til omkring kr. 180

Agfacolor 50

Projektionsapp. til dias i 5x5 monteringer. Halvautomatisk, magasinløs, skakt til 20 glasrammer eller 36 ser-vice-rammer. Halogenlampe 12 v/50 w. Set til omkring kr. 220

Liesegang Fan Junior




Halvautomatisk projektor. halogenlampe 50 w. Set til omkring kr. 225-250

Braun D 7




Kombineret projektor og betragter. 12 v/50 w halogenlampe. Objektiv: Maginon 1:4,5/85 mm. Indbygget billedskærm. 6,5x6,5 cm. Set til omkring kr. 250

Paximat Pico 50 & 150



Halvautomatisk 35 mm projektor med 12 v/50 w eller 24 v/150 w halogenlampe. Leveres med netkabel og originalt Paximat magasin. Set fra kr. 253

Leitz Pradix




Handy og elegant projektor. Fremragende lysydelse. Ægte Leitz kvalitet. Med 85 mm objektiv. Set til kr. 380-400

Aldis-2000



Halvaut. projektor fra Rank til standard-mag. og halogenlampe 24 v/150 w. Excl. lampe. Set til kr. 395-415


Cabin 2 D



Nem og ligetil at betjene, enkel og robust udførelse. Fuldautomatisk med fjernbetjeningskabel for elektrisk billedskift og billedskarphe- og dybdevirkning. Set til omkring kr. 400

Spørg efter special-katalog

Ennolux 150 H




Halvaut. magasinprojektor 24 volt 150 W jodkvarts, frem- og tilbagetransport i skifterarmen. 2,8/85 mm. Incl. lampe. Set til omkring kr. 435

Hedler

24 volt 150 w jodkvarts. Optik 2,8/85 mm. Fjernbetjeningskabel for billedskift og skarphedsindstilling. Standardmagasin. Set til omkring kr. 450

Sawyer's »500« R



Fuldautomatisk 5x5 diaprojektor med fjernbetjening: diaskift frem- og tilbage og skarphedsindstilling. 4 magasinmuligheder, bl. a. rundkassetter for indtil 100 dias. Turbinekøling med diaforvarmning. Særligt lysstærkt belysnings-system til 500 w lampe, overordentlig driftssikker. - Leveres komplet med netkabel, fjernbetjening og magasin til 36 dias, excl. lampe, i praktisk kuffertudførelse. Set til kr. 550

Rollei P 35

Rollei P 35 centrerer automatisk dias med forskellige rammetykkelser, så finind-


stilling som regel er overflødig. Set til omkring kr. 580

Aldis-2000 Automatic Deluxe



Fuldaut. projektor fra Rank til standard-mag. og halogenlampe 24 v/150 w. Fjernbetj. af billedskift og skarphed. Excl. lampe. Set til kr. 595-625

Prestinox P4




Fuldautomatisk projektor m. halogenlampe 24 V 150 W. Frem- og tilbageløb. Fjernbetjening. Standardmagasin el. Braun rundmagasin. Set til omkring kr. 568 I teakfinish. Set til omkring kr. 600

Perkeo H 150

Halvautomatisk dia-projektor med blæsemotor, valgbar frem- og tilbageskift. 24 V/150 W. Set til omkring kr. 600


Paximat 1700

Fuldautomatisk 35 mm projektor med fjernbetjening af diaskift frem og tilbage samt skarphedsindstilling.



Anvender Paximat-magasiner og rundmagasiner. Set til omkring kr. 610

Liesegang Fan 150 Automat



Automatisk projektor med halogenlampe 150 W. Frem- og tilbageløb samt fjernfokusering. Set til omkring kr. 650

Ennamat 150 H


Fuldautomatisk dia-projektor til 24/36. Fjernbetjening med indbygget lyspil i håndtaget. 24 V/150 W lampe. Focuseringen betjenes via fjernbetjeningskablet. Set til omkring kr. 700

Braun D 35




Fuldautomatisk projektor m. halogenlampe 24 V 150 W. Incl. bæretaske. Set til omkring kr. 700

Paximat 1800



Fuldautomatisk 35 mm projektor med indbygget timer til fuldaut. drift med intervaller 8-15-30 sek. Mulighed for fjernbetjening af diaskift frem og tilbage samt skarphedsindstilling. Set til omkring kr. 710

Sawyer's 604 H




Fuldautomatisk 5x5 diaprojektor til den revolutionerende super-halogenlampe 500 W m. naturligt lys: varmere farver og flere detaljer i skyggerne end andre halogenlamper. Med fjernbetjening: diaskift frem og tilbage samt skarphedsindstilling. Åben kanal til 4 magasinmuligheder, bl. a. rundkassetter for indtil 100 dias. Turbinekøling med dia-forvarmning, horisontal og vertikal højdeindstilling med snaplåse. Tilslutning til båndoptager med impuls-skifter. - Leveres incl. fjernbetjening, netkabel, udskifteligt objektiv og magasin til 36 dias, i lukket kuffert-udførelse af sprøjttestøbt aluminium. Incl. lampe. Set til omkring kr. 755

Enna Super SL

Nykonstrueret fuldautomatisk dia-projektionsapparat med lodret billedfremføring. Apparatet kan betjenes enten via fjernkabel eller radiostyring. Utraditionel, men elegant i sin formgivning. Set til omkring kr. 800

Perkeo-Mat 150



Helautomatisk dia-projektor med fjernbetjeningskabel for frem- og tilbageskift, samt focusering. Tilslutning til båndoptager. 24 V/150 W lampe. Set til omkring kr. 800

Perkeo Automat S 100

Helautomatisk dia-projektor med fjernbetjeningskabel for frem- og tilbageskift, samt focusering. Enkeltbilledprojektion, sparekontakt og tilslutning for båndoptager. 12 V/100 W. Set til omkring kr. 800

Kodak Carousel S




Diaprojektor til formater fra 18x24 til 40x40 mm; jodglødelampe og rundt mag. til 80 dias. Udsk. optik med lampe: Set til kr. 800-850

Rollei P 35 A


Rollei P 35 A centrerer automatisk dias med forskellige rammetykkelser, så finindstilling som regel er overflødig. Fjernbetjening. Set til omkring kr. 815

Liesegang Automat 150



Automatisk projektor med halogenlampe 150 W. Frem- og tilbageløb, fjernfocusering, enkeltbilledholder. Objektiver indtil 250 mm. Udstyr til fremvisning af båndfilm og mikropreparater. Set til omkring kr. 850

Braun D 46



Fuldautomatisk projektor m. halogenlampe 24 V 150 W. Incl. bæretaske. Set til omkring kr. 890


Perkeo Automat S 150



Helautomatisk dia-projektor med fjernbetjeningskabel for frem- og tilbageskift, samt focusering. Enkeltbil-


ledprojektion og sparekontakt. 24 V/150 W lampe. Tilslutning til båndoptager. Set til omkring kr. 900

Leitz Pradovit Color



Fuldautomatisk, fjernbetjent projektor. Omstilling til programmeret diaskift. Reperaturanordning til kontinuerlig fremvisning kan indbygges. Udskiftelig objektiv. Fra 35-250 mm. Tilslutning for båndoptager og radiofjernstyring. 150 eller 250 W halogenlampe. Set til kr. 1000-1200

Paximat 3000 Autofocus



Fuldautomatisk projektor m. elektronisk styret skarphedsindstilling. Indbygget timer til fuldautomatisk drift med intervaller på 8-15-30 sek. Fjernbetjening af diaskift frem og tilbage. Til Paximat magasiner og rundmagasiner. Set til omkring kr. 1050


Bauer S 1 autofocus

Fuldautomatisk 5x5 projektor m. fjernbetjening. Indbygget betragtnings-skærm. Timer. Automatisk fokusering. For 150 Watt ha-



logenlampe. Intimtaste til overspringning af dias. Set til omkring kr. 1185

Liesegang Automat 250



Automatisk projektor med halogenlampe 250 W. Frem- og tilbageløb, fjernfocusering, enkeltbilledholder. Objektiver indtil 250 mm. Udstyr til fremvisning af båndfilm og mikropreparater. Set til omkring kr. 1250


Rollei universal

6x6 projektor. Obj. Heidemat 2,8/150 mm. Automatisk. 300-500 W lampe. Til 12x17, 4x4, 24x36 og 6x6 dias. 7 forskellige obj. kan leveres. Set til omkring kr. 2250

Bestil
månedssbladet
**FOTO og
SMALFILM**
gennem
Deres
fotohandler

PROJEKTIONS- BORDE OG SKÆRME

Cavallo kinoborde



Stabilt bord med forskudte plader. Højdeindstilling på overpladen. Nivellerskrue på det ene ben. Formica på pladerne.
M. 1 plade: Set til kr. 50
M. 2 plader: Set til kr. 65

MW-kinoskærme




Europas største specialfabrik for kinoskærme. MW - løser ethvert skærmbehov i alle størrelser, alle typer og i alle prislæg.
Set fra omkring kr. 100

Metalux

Linsepræget skærm med aluminiums-coated overflade. Stor refleksvirkning og bred synsvinkel. Kan anvendes uden total mørklægning. Leveres i mange størrelser, f. eks. 125x125.
Set til kr. 125-130

Køfi dagslysskærm



Se Deres film i fuld dagslys med denne skærm. Ingen vinkelbegrænsning og intet »hot-spot«. 50x50 m. fod:
Set til omkring kr. 195

LYSMÅLERE

Gossen Colorfinder




Visuel farvetemperaturmåler, som sikrer mod grelle farvestik på farvefilm. Med kæde og lås til kamera eller lysmåler.
Set til omkring kr. 35

Sekonic Auto Lumi

Lysmåler med stor følsom-

hedsområde, 9-42 DIN. Incl. læderetui.
Set til omkring kr. 75

Gossen Bisix



Gossen kvalitet. Let og handy. Tider 1/500-15 sek. Blændere: 2-22. Objekt- og lysmåling.
Set til omkring kr. 85

Soligor Selector CdS



Kompakt CdS-lysmåler m. 2 måleområder - trykknop. Tider 30 sek. til 1/2000, DIN-indstill. 9-39, blændere 1-32.
Set til omkring kr. 105

Gossen Sixtino



Lille elegant måler med efterfølingsviser. Tider fra 60-1/1000 sek. Objekt- og lysmåling.
Set til omkring kr. 140

Sekonic Auto-Leader III

Lysmåler med tre måleområder. En indbygget ekstra fotocelle kan tilkobles, hvis det tilstedeværende lys ikke er tilstrækkeligt. Incl. læderetui.
Set til omkring kr. 145

Sekonic Micro-Leader



CdS-lysmåler med stort måleområde, 9-42 DIN. Tider 8 sek.-1/2000. Incl. læderetui.
Set til omkring kr. 160

Gossen Sixtomat



Meget populær model. Belysningstider fra 1/1000 sek. - 4 minutter. Objekt- og lysmåling.
Set til omkring kr. 190


**SPECIAL-
BROCHURER
HOS
DERES
FOTOHANDLER**

Gossen Sixtus Electronic



Elektronisk CdS-belysningsmåler. Transistorforstærker. - Indstilling med rødt-grønt signal.
Set til omkring kr. 215

Sekonic Studio - de Luxe



Højfølsom, præcis studio-lysmåler, værdsat af professionelle. 270° drejeligt måleøj. Incl. læderetui og 4 tilbehørsdele.
Set til omkring kr. 250

Gossen Sixtar



CdS-måler m. nøjagtig trinløs efterfølingsviser og stor følsomhed. 2 måleområder. Gratis minilampe til aflæsning i tussmørke. Incl. etui.
Set til omkring kr. 270

Gossen Variosix



Elektronisk CdS-belysningsmåler. Transistorforstærker. Indstilling med lysbalance. Målevinkler 10°, 20° og 30°. Optisk refleks søger med målecirkler. 2 måleområder.
Set til omkring kr. 360

Sekonic Apex



Højfølsom CdS-lysmåler for den kræsnе. Tider fra 30 min. til 14000. Incl. læderetui.
Set til kr. 375-400


Gossen Sixticolor



Viser automatisk farvetemperaturen i Kelvingrader. Viser automatisk de nødven-

PROJEKTIONS- BORDE OG SKÆRME

Cavallo kinoborde



Stabilt bord med forskudte plader. Højdeindstilling på overpladen. Nivellerskrue på det ene ben. Formica på pladerne.
M. 1 plade:
Set til kr. 50
M. 2 plader:
Set til kr. 65

MW-kinoskærme



Europas største specialfabrik for kinoskærme. MW - løser ethvert skærmbehov i alle størrelser, alle typer og i alle prislæg.
Set fra omkring kr. 100

Metalux

Linsepræget skærm med aluminiums-coated overflade. Stor refleksvirkning og bred synsvinkel. Kan anvendes uden total mørklægning. Leveres i mange størrelser, f. eks. 125x125.
Set til kr. 125-130

Køfi dagslysskærm



Se Deres film i fuld dagslys med denne skærm. Ingen vinkelbegrænsning og intet »hot-spot«. 50x50 m. fod:
Set til omkring kr. 195

LYSMÅLERE

Gossen Colorfinder




Visuel farvetemperaturmåler, som sikrer mod grelle farvestik på farvefilm. Med kæde og lås til kamera eller lysmåler.
Set til omkring kr. 35

Sekonic Auto Lumi

Lysmåler med stor følsom-

hedsområde, 9-42 DIN. Incl. læderetui.
Set til omkring kr. 75

Gossen Bisix



Gossen kvalitet. Let og handy. Tider 1/500-15 sek. Blændere: 2-22. Objekt- og lysmåling.
Set til omkring kr. 85

Soligor Selector CdS



Kompakt CdS-lysmåler m. 2 måleområder - tryknap. Tider 30 sek. til 1/2000, DIN-indstill. 9-39, blændere 1-32.
Set til omkring kr. 105

Gossen Sixtino



Lille elegant måler med efterfølgingsviser. Tider fra 60-1/1000 sek. Objekt- og lysmåling.
Set til omkring kr. 140

Sekonic Auto-Leader III

Lysmåler med tre måleområder. En indbygget ekstra fotocelle kan tilkobles, hvis det tilstedeværende lys ikke er tilstrækkeligt. Incl. læderetui.
Set til omkring kr. 145

Sekonic Micro-Leader



CdS-lysmåler med stort måleområde, 9-42 DIN. Tider 8 sek.-1/2000. Incl. læderetui.
Set til omkring kr. 160

Gossen Sixtomat



Meget populær model. Belysningstider fra 1/1000 sek. - 4 minutter. Objekt- og lysmåling.
Set til omkring kr. 190


**SPECIAL-
BROCHURER
HOS
DERES
FOTOHANDLER**

Gossen Sixtus Electronic



Elektronisk CdS-belysningsmåler. Transistorforstærker. - Indstilling med rødt-grønt signal.
Set til omkring kr. 215

Sekonic Studio - de Luxe



Højfølsom, præcis studio-lysmåler, værdsat af professionelle. 270° drejeligt måleøj. Incl. læderetui og 4 tilbehørsdele.
Set til omkring kr. 250

Gossen Sixtar



CdS-måler m. nøjagtig trinløs efterfølgingsviser og stor følsomhed. 2 måleområder. Gratis minilampe til aflæsning i tussørke. Incl. etui.
Set til omkring kr. 270

Gossen Variosix



Elektronisk CdS-belysningsmåler. Transistorforstærker. Indstilling med lysbalance. Målevinkler 10°, 20° og 30°. Optisk refleks søger med målecirkler. 2 måleområder.
Set til omkring kr. 360

Sekonic Apex



Højfølsom CdS-lysmåler for den kræsne. Tider fra 30 min. til 14000. Incl. læderetui.
Set til kr. 375-400

Gossen Sixticolor



Viser automatisk farvetemperaturen i Kelvingrader. Viser automatisk de nødven-

dige farvekorrektionsfiltre til alle farvefilm. 2.600 til 20.000 K°. - Incl. etui: Set til omkring **kr. 420**

Lunasix 3



Professionel CdS-belysningsmåler fra Gossen m. belysningstider fra 1/4000 sek. til 8 timer. Verdens første systembelysningsmåler. 3 forsats, nævnt nedenfor, udvider måleren til et helt nyt belysningsmålersystem. Dette system behersker nu også optagelsesområder, som hidtil har unddraget sig en let og nøjagtig måling. Lunasix 3 systemet er enestående universelt. Incl. etui og minilampe til aflæsning i tussørke. Set til omkring **kr. 510**

Micro-forsats

Fotograferer De igennem mikroskoper? Så har De brug for Micro-forsatsen til Deres Lunasix 3. De kan måle i alle mikroskoptyper og opnå en nøjagtig belysning. Set til omkring **kr. 130.**

Tele-forsats



Formindsker den ideale 30° målevinkel i Lunasix 3 til 15 eller 7,5°. Pletmåling m. indbygget refleks søger. - Incl. etui: Set til omkring **kr. 150**

Labor-forsats

Med denne kombination har De en mørkekammerbelysningsmåler. - Deres forstørrelsesarbejde m. både sort-hvid og farve lettes betydeligt. Set til omkring **kr. 140**

Sekonic Zoom-Meter



Højfølsom lysmåler med variabel søger- og målevinkel fra 28° til 8,2°, samt 2 måleområder fra 1-42 DIN. Incl. læderetui. Set til **kr. 550-600**

Sekonic Marine Meter

Speciel lysmåler til under-vandsfotografering. Måle-område 6-12000 ASA. Incl. læderetui. Set til omkring **kr. 700**

Trilux (luxmeter)

Med dette Gossen kvalitets-produkt kan De måle belysningsstyrke. Ved simpel betjening af de forskellige måleområder, som kan udvides med påstiksfiltre, anvendes Trilux som et universalinstrument i belysningsteknikken, særlig inden for fotografien, til nøjagtige målinger. Incl. filter og taske. Set til omkring **kr. 720**

Gossen Sixtron



Automatisk blitzbelysningsmåler for elektronblitz. Måling udløses automatisk af blitzlyset. Flere blitzudløsninger registreres, så mindre blænde og store skarphedsdybde kan opnås. Set til omkring **kr. 1150**

STATIVER

Bilora Stabilo 1114

4-delt profilstativ af stål m. plastikovertræk og kuglehoved. Sammenskudt 43 cm, udtrukket 128 cm. Set til omkring **kr. 60**

Cambo kuglehoved


Stabilt og gedigent udført. Holder sikkert de tungeste apparater. Set til omkring **kr. 65**

Royal

3-delt letvægtsstativ med nem og solid benlås. Elevator og panoramahoved. Set til omkring **kr. 70**

Tegn et abonnement på FOTO og SMALFILM

Bilora Biloret 4017



7-delt, fladt profilstativ med firkantede, mateloxerede messingben og forsænket kuglehoved. Sammenskudt 25 cm, udtrukket 113 cm. Set til omkring **kr. 110**

Slick stativer




Kvalitets-stativer til såvel amatører som professionelle. Patenteret free-turn kinohoved. Set fra ca. **kr. 130**

Velbon-Super

3-delt profilstativ med ekstra benstabilisering. Højdejustering med snaplås, med elevator og slørfri panoramahoved. Set til omkring **kr. 130**

Bilora Rotakin 1233



3-delt, lakeret profilstativ i helt nyt design. Med midtersøjle og panoramahoved, plads til trådudløser. Udtrukket 160 cm. Set til omkring **kr. 140**


Velbon-Swing

3-delt profilstativ med patenteret kip-elevator. Kan derfor også anvendes til specialopgaver som nærbilleder, kopiering, titeloptagelser etc. Set til **kr. 168-178**

Stativ-vogn

Med hjul, der kan låses. Praktisk til indendørs optagelser. Anvendes også af professionelle. Set til omkring **kr. 165**

Bilora Profilo 3023 A



3-delt aluminium profilstativ med midtersøjle og panora-

mahoved med plads til trådudløser. Kan også anvendes som reprostativ. Udtrukket 151 cm. Set til omkring **kr. 195**

OBJEKTIVER

Vivitar objektiv-system



Fuldautomatiske og manuelle objektiver til alle spejlflekskameraer. Brændvidder fra 28 til 800 mm.

Zoomas

Zoom-nærlinse for spejlflekskameraer. Trinløs zooming helt ned til 10 cm. Erstatte mellemringe og bælg. Set til **kr. 90-100**

Soligor telemellemstykker 2X



Automatiske telekonvertere fordobler brændvidden på teleobjektiver. Leveres til flg. SLR: Miranda, Pentax, Minolta, Exakta, Canon, Nikon, Edixa, Topcon, Konica m. m. Set til fra ca. **kr. 120**

Soligor objektiver



Verdens mest solgte objektivsystem kan nu tilbyde 3 linjer i prisbillige tele- og vidvinkelobjektiver. Type FV med forvalgsblænde, type AF med lysmåler- og springblændeautomatik og fast bagstykke samt type AU, der ligeledes er automatisk, men desuden har udskifteligt bagstykke. Set til fra ca. **kr. 200**

Hanimex objektiver



Komplet objektivserie af god kvalitet. Manuelle objektiver fra 28 mm til 400 mm. Automatiske objektiver fra 28 mm til 200 mm. Elegant design. Incl. etui og modlysblande. Set fra omkring **kr. 240**

Chinon objektivserie

Fuldautomatiske objektiver med lysmålerkobling »født« til henholdsvis Asahi Pen-



tax, Canon, Maniya, Monolta, Nikon/Nikkormat, Topcon, Yashica m. m.

28 mm f:2,8:
Set til omkring **kr. 465**

35 mm f:2,8:
Set til omkring **kr. 390**

135 mm f:2,8:
Set til omkring **kr. 465**

200 mm f:3,5:
Set til omkring **kr. 565**

Komura objektiver

Fuldautomatiske objektiver til Conan, Konica, Minolta, Nikon, Pentax, Topcon m.m.

24 mm f:3,5:
Set til omkring **kr. 640**

28 mm f:3,5:
Set til omkring **kr. 556**

35 mm f:2,5:
Set til omkring **kr. 515**

100 mm f:2,5:
Set til omkring **kr. 556**

135 mm f:2,8:
Set til omkring **kr. 474**

200 mm f:3,5
Set til omkring **kr. 668**

300 mm f:5,0:
Set til omkring **kr. 766**

75-150 mm f:4,5:
Set til omkring **kr. 988**

90-250 mm f:4,5:
Set til omkring **kr. 1260**

Schneider Pa-Curtagon 4,0/35 mm



Dette special-vidvinkelobjektiv kan oprette styrtende linjer. Kan leveres m. adapterring passende til de fleste SLR-kameraer. Set til omkring **kr. 1600**

BLITZ OG ELEKTRONBLITZ

Osram blitzpærer


Blitzpærer eller terning til sort/hvid og farve: XM 1 B, AG 3 B, blitzterning, XM 5 B (18.000 lm). Til spaltelukkerapparat: XM 6 B (15.000 lm). Til polaroid-kamera: M 3.

Sylvania blitzpærer



Kontaktsikre blitzpærer til sort/hvid og farvefilm. Sylvania har blitzpærer til alle typer synkronisatorer. FB 1 B, AG 1 B, AG 3 B: Set til ca. **kr. 0,55**
Blitzterninger: Set til ca. **kr. 3**

Atlas blitzpærer



Med Atlas blitzpærer har De sol året rundt. AG3B og Type 1B: Set til **kr. 0,55**
FC4 terningblitz, 3 stk.: Set til **kr. 7,85**

Popular

Fiks lommemodel med kabel- og sokkelkontakt, testlampe. Universal for alle lampetyper. Med etui. Set til **kr. 25-30**

National PL-01



Synkronisator for blitzterning. Forsynet med kondensator og testlampe. Set til omkring **kr. 28**

Tickysol



Terningblitz, universalmodel til alle kameratyper. Batteri 6 volt. Leveres med eller uden automatisk trykknop. Incl. etui. Set til omkring **kr. 33**

Ticky 77



Nyhed. Universalmodel med kondensatorafbrænding. – Batteri 15 volt. Passer til alle kameraer med midterkontakt el. kabel. Incl. etui. Set til omkring **kr. 33**

Agfa Isi CK og CM

Til brug for blitzterninger, der drejes på plads med hånden. Set til omkring **kr. 35**

Sylvania FA 4



Synkronisator til blitzterninger. Leveres i gavepakning incl. 2 stk. blitzterninger. Set til omkring **kr. 35**

Agra ISI K og M

Blitzer med alm. AG 1 – sokkel. Batteri 15 v. Lev. incl. etui. Set til omkring **kr. 40**

Agfa Clibo

Special-blitzer til Agfa Click og Agfa Clack-kameraer. Batteri 22,5 v. Særskilt etui. Set til omkring **kr. 40**

National PL-7



Til både terning og AG pærer, der kan skydes af hver for sig eller samtidig. Forsynet med kondensator og testlampe. Set til omkring **kr. 40**

Agfa Iso

Blitzen til alm. AG 1-sokkel. Beregnet til Iso-, Isomat, Rapid- og Iso-Pak kameraer. Batteri 6 v. Leveres incl. etui. Set til omkring **kr. 40**

Agfalux C KM

Blitzen i forbindelse med blitzterninger. Batt. 6 v. Lev. incl. etui. Passer til kameraer med M- eller K-kontakt. Set til omkring **kr. 55**

Agfa Tully M og K

En solid blitzer med indskydelig vifreflektor. Batteri 6 v. Særskilt etui. Set til omkring **kr. 65**


Agfalux CI-sæt

Passer til kameraer med M- eller K- kontakt. Salgskarton: indhold: Agfalux CI, etui, kabel, 1 6 v batt., 3 blitzterninger. Set til omkring **kr. 80**

Agfalux KM

Universalblitzer til både kabel og midterkontakt. Batt. 15 volt. Leveres incl. etui. Set til omkring **kr. 80**

Sunpack DC-3



Elegant og kompakt elektronblitz. Ledetal 12 ved 18 DIN.

Set til omkring kr. 100


National PE 128



Nyhed! Kompakt batteriblitz der kan afgive op til 600 skud på et batterisæt. Ledetal 13.

Set til omkring kr. 100

National PE-30 DC



Prisbillig, kompakt elektronblitz, der giver op til 500 skud på et sæt batterier. Ledetal 15 og indtil 5 m rækkevidde.

Set til omkring kr. 140

Spørg efter special-katalog

Kako elektronblitz

Kako 818 B er en meget kompakt enhed, som giver 200 blitz med 2 små elementer a 1,5 v. Ledetal 15 ved 18 DIN.

Set til kr. 150-160

Optatron modeller



5 modeller, alle med spec. guldfarvet, farvekorrekt flashrør der modvirker blåstik. Ledetalsgaranti efter DIN-norm 19011 - altid det rigtige ledetal. Svingbar fod. Synkrokontakt og kabeltilslutning, håndudløser etc. Nyhed! Optatron 220 batteriblitz. Vejer kun 185 g. Ledetal 16 ved 18 DIN. 120 skud pr. batterisæt.

Set til omkring kr. 160

Nyhed! Optatron 420 C. Computer-blitz, der arbejder fuldautomatisk. Første elektronblitz med indb. Thyristor-elektronik. Ledetal 22 ved 18 DIN.

Set til omkring kr. 545

Optatron 300. Ledetal 16 v. 18 DIN. 40 skud pr. opladning.

Set til omkring kr. 320

Optatron 400. Ledetal 18 v. 18 Din. 45 skud pr. opladning.

Set til omkring kr. 375

Optatron 500. Ledetal 22 v. 18 DIN og 80. 200 skud pr. opladning. Automatisk afstandselector, der foretager ledetalsberegning og blænderindstilling.

Set til omkring kr. 525

Metz Mecalux



Fotocelle til tilslutning af op til tre elektronblitz eller synkronisatorer. De tilsluttede blitz udløses i det øjeblik, blitzen på kameraet udløses. Virker på afstande op til 100 m.

Set til omkring kr. 200

Mecablitz 181



Batteri- og lysnetdrift, svingbar fod med midterkontakt. Ledetal 16 ved 18 DIN.

Set til kr. 200-225

National PE 50



Lysstærk elektronflash til en populær pris. Ledetal 21 og op til 250 skud på et batterisæt.

Set til omkring kr. 230


Mecablitz 180



Markedets mindste elektronblitz med NC-akku og nettilslutning. Svingbar fod med midterkontakt. Ledetal 14 ved 18 DIN.

Set til kr. 285-310

Braun-blitz F 110



Fuldtransistoriseret elektronblitz. Ledetal: 16. NC-akku eller direkte på lysnet. Ca. 50 blitz pr. opladning. Set til omkring kr. 300

Bauer E 160




Elegant og kompakt elektronblitz med NC-akku, ledetal 16 ved 18 DIN. Incl. lysnetstik.

Set til omkring kr. 300

Agfatrionic 140 A

Elegant elektronblitz, 160 gr., til akku- net- og kombidrift. 1,5 m ladekabel. Blitzinterval: Akku 10 sek. net 4 sek. Akku og net 4 sek. Set til omkring kr. 300

Tickytron 16



Ledetal 16, med en fantastisk hurtig afbrændingstid 3-4 sek. Ca. 60 afladninger. Guld-røret udelukker blåstik. Set til omkring kr. 300

Mecablitz 182



Transistorstyret mine-elektronblitz med NC-akku og nettilslutning. Svingbar fod med midterkontakt. Ledetal 16 ved 18 Din. Set til kr. 300-350

Agfatrionic 160 A

Elegant elektronblitz, 190 gr., til akku-, net- og kombidrift. 1,5 m ladekabel. Blitzinterval: Akku eller net: 10 sek. Akku og net: 5 sek. Set til omkring kr. 360

Braun F 220



Fuldtransistoriseret elektronblitz. Ledetal: 20. NC-akku eller direkte på lysnet. Ca. 40 blitz pr. opladning. Set til omkring kr. 370

Strobifox E 17

Rollei miniature elektronflash med ledetal 17. Flashkapacitet ca. 40 glimt pr. opl. Interval ca. 8 sek. Vægt 228 g. Størrelse 82x72x28,5 mm.

Set til omkring kr. 385

Bauer E 251



Elegant, lyskraftig elektronblitz med NC-akku. Ledetal 25 med 18 DIN. Autoblitz E 1 for automatisk lysregulering kan påsættes. Set til omkring kr. 400

Strobifox E 22

Rollei elektronflash i lommeformat med ledetal 22. Flashkapacitet 50 glimt pr. opl. Flashinterval ca. 8 sek. Vægt 360 g. Størrelse 99x82,5x34,5 mm.

Set til omkring kr. 440

Mecablitz 184



Transistorstyret elektronblitz med meget høj lysstyrke. For NC-akku og nettilslutning. Svingbar fod m. midterkontakt. Ledetal 25 v. 18 DIN.

Set til kr. 425-450

Bauer E 160 autoblitz



Elegant, kompakt elektronblitz med indbygget computer for automatisk lysdosering. Ledetal 16 ved 18 DIN. NC-akku.

Set til omkring kr. 465

Braun F 290



Fuldtransistoriseret elektronblitz. Ledetal: 25. NC-

akku eller direkte på lysnet. Ca. 40 blitz pr. opladning.

Set til omkring kr. 480

Strobomatic E 17 C

Rollei miniature computerflash med ledetal 17. Aut. flashområde 40 cm til 3 m. Flashkapacitet ca. 40 glimt pr. opl. Flashinterval ca. 8 sek. 245 g.

Set til omkring kr. 500


Bauer E 200



Elegant og lyskraftig autoblitz med ledetal 20. NC-akku. Kan arbejde som alm. blitz eller autoblitz med automatisk dosering af blitzlyset samt som servoblitz.

Set til omkring kr. 500

Mecablitz 185



Fuldautomatisk elektronblitz med elektrisk øje og computer, som selv beregner den nødvendige lysmængde mellem 0,5 og 5 m. For NC-akku og nettilslutning. Ledetal 20 ved 18 DIN.

Set til kr. 500-550

Strobifox E 27

Rollei elektronflash med ledetal 27. Ved delenergi ledetal 17. Flashkapacitet ca. 45 (90) glimt pr. opl. Flashinterval ca. 8 sek., ved lysnetdrift 20 sek.

Set til omkring kr. 515

Strobomatic E 22 C

Rollei-computerflash i lomformat med ledetal 22. Aut. flashområde 40 cm til 4 m. Flashkapacitet ca. 50 glimt pr. opl. Flashinterval ca. 8 sek.

Set til omkring kr. 640

Strobomatic E 27 C

Rollei-computerflash m. ledetal 27. Aut. flashområde 50 cm til 5 m. Flashkapacitet ca. 45 glimt pr. opl. Flashinterval ca. 8,5 sek.

Set til omkring kr. 780

Braun F 655


Fuldtransistoriseret elektronblitz. Ledetal: 28. NC-akku eller direkte på lysnet. Ca. 50 blitz pr. opladning.

Set til omkring kr. 600

Med computer-automatik:

Set til omkring kr. 800

Mecablitz 502



Professionelt, lysstærkt blitzanlæg for den krævende fotograf. Kan tilsluttes indtil 4 ekstra lampestave Mecatwin 502. Ledetal 32 ved 18 DIN. Indtil 400 glimt pr. opladning.

Set til kr. 850-950

Chinon objektivserie



også til Deres kamera

Chinon objektiverne er »født« til henholdsvis Asahi Pentax Spotmatic, Canon, Edixa, Mamiya, Minolta SR-T 101, SR-7, SR-1, Nikon F og Nikkormat, Praktica, Topcon RE-Super og RE-2 samt Yashica.

Chinon objektiverne fås i

4 forskellige brændvidder og passer direkte i alle kamerahuse. De har automatisk springblænde og kobler automatisk lysmåleren til på kameraer med måling gennem objektivet.

Chinon objektiverne fremtræder alle med en smuk

matforchromet overflade, har bred indstillingsvenlig gummi-afstandsring og leveres komplet med modlysblænde og lædertaske.


Bemærk priserne:

28 mm F: 2,8 kr. 475,00

35 mm F: 2,8 kr. 398,00

135 mm F: 2,8 kr. 475,00


200 mm F: 3,5 kr. 575,00

 CHINON

Strobofix E 60


Kraftig Rollei-elektronflash med ledetal 32. Batterikapacitet 80 udladninger. Genopladningstid 15 timer. Set til omkring **kr. 1035**

Matador 500



Professionel elektronblitz m. ledetal 56 ved 18 DIN, ekstrastav kan tilsluttes. Med bly-akku. Set til omkring **kr. 1400** Med NC-akku. Set til omkring **kr. 1700**

Braun E 700



Fuldtransistoriseret elektronblitz. Ledetal: 36. Leveres med Barix- eller NC-akku. Ca. 300 blitz pr. opladning. Set til omkring **kr. 1020** Med NC-akku: Set til omkring **kr. 1480**

Strobomatic E 66

Rollei-computerflash m. automatisk lysdosering. Regulerer automatisk lysmængden i forhold til objektets afstand fra flashen. Set til omkring **kr. 1550**

LAMPER OG FILMSOLE

Osram halogenlamper

Til foto- og småfilmoptagelser. Små dimensioner, konstant høj lysstrøm, ingen kolbesvævnings. Type 64.540 650 watt 20.000 lm, farvetemp. ca. 3400K°. Type 64.580 1000 watt 32.000 lm, farvetemp. ca. 3400 K°.

Osram nitraxlamper

Til foto- og småfilmoptagelser sort/hvid og farve. Uden indbygget spejl: Type S 250 watt, B 500 watt, N 500 watt. Med indbygget spejl: Type SR 250 watt, KR 375 watt, BR 500 watt og NR 500 watt.

Osram projektlamper

Der findes en Osram-lampe til ethvert småfilm- og projektlamperapparat.

Flectalux

Lyskanon. Den nye, forbedrede type med 1000 w jodkvarts minirør. Leveres med eller uden håndgreb. Set til omkring **kr. 125**

Cima akku-lyskanon

Transportabel lyskanon m. energi nok til 3 super 8 film pr. opladning. Jodlampe 24 v 250 w. Akku i skuldertaske. Set til omkring **kr. 800**

Tegn et abonnement på
**FOTO
OG SMALFILM**

FORSTØRRELSAPPARATER

Durst Junior 35



Durst model Junior 35 til formaterne 24/36 og 26/26 mm. Leveres komplet med tripelkondensator, negativholder og objektiv Iscorit 5,6/50 mm. Set til omkring **kr. 200**

Opemus Standard 4x4



Solidt og velkonstrueret forstørrelsesapparat i vibrationsfri opbygning med skrå søjle og præcis håndhjulsindstilling til højde og skarphed. Glasløse negativholdere til 24x36, 3x4 og 4x4, 4-linset Belarobj. 4,5/55 mm med klikblænder. Set til omkring **kr. 355**

Rowi 35


Til 35 mm film. Moderne udførelse i metal. Bundbræt og søjle kan anvendes til reproarb. Med Wilon 3,5/50 mm. Set til omkring **kr. 400**

Opemus 1



Solidt vibrationsfrit forstørrelsesapparat til 6x6 og mindre formater med 8 medfølgende masker til forskellige størrelser. Dobbeltkondensator m. løs matskive, skrå søjle m. præcis håndhjulsindstilling for højde og skarphed. Leveres med 4-linset Belarobjektiv 4,5/75 mm m. klikblænder. Set til omkring **kr. 475**


Opemus Axomat II



24x36 mm og mindre negativer, med forskydelige ma-


skebånd i negativholderen, skarphedsindikator, enkeltkondensator til 75 W lampe. Belarobj. 4,5/50 mm. Set til omkring **kr. 530**

Hengstler - type 35 S



Op til 4x4, glasløs hurtigindst., bælgdrev som kamerarørsats. Set til omkring **kr. 575**

Durst J 66




Ny model fra den kendte Durst-fabrik til formaterne 24x36 og 26x26 mm samt 6x6 cm. 2 Iscorit objektiver 50 og 75 mm med automatisk grovindstilling. Triple kondensator m. lampe. Set til omkring **kr. 595**

Rowi positivlabor
Indeholder foruden et Rowi

35 forstørrelsesapparat alt tilbehør til fremstilling af forstørrelser. Set til omkring **kr. 600**

Krokus 66




6x6 med regulerbar negativholder. Vibrationsfri trisøjle. Colorskuffe for prof. brug. Set til omkring **kr. 640** Model 44. Set til omkring **kr. 450**

Opemus III



Avanceret forstørrelsesapparat til 6x6 og mindre negativer m. forskydelige matskebånd i negativholderen. Dobbeltkondensator med løs matskive. Halvautomatisk skarphedsindstilling med indikator. Stort tilbehørsprogram med bl. a. reproadapter 24x36 og 6x6, udbygning til teknisk kamera m. forsatslukker m. m. Leveres m. 4-linset Belar 4,5/75 mm m. klikblænder. Set til omkring **kr. 700**

Durst M-301



Kompakt 24x36 forst.app. Indbygget skarphedsindikator. Format 8 mm til 24x36. Udskiftelig optik 28 til 50 mm. Formica bundplade med Schneider Componar 4,5/50 mm. Set til omkring kr. 725

Hengstler - type 2a/6b




2a/24x36, 6b/6x6, opretning i begge planer. Dobbelt lampehus.

2a:
Set til omkring kr. 620
6b:
Set til omkring kr. 750

Rowi 66

Forstørrelsesapp. til halvprof. brug. Meget nøjagtigt konstrueret. Klarer alle opgaver. Med Wilton 4,5/75. Set til kr. 750-800

Hengstler - automatic 35




Fuldautomatisk 24x36 forst.apparat. Ysaron optik med lysblænde. Stort tilbehørsprogram. Set til omkring kr. 985

Durst M-600




Model i 6x6. Indb. skarphedsindikator. Hurtigt optræk på søjlen. Format 8 mm til 6x6. Udskiftelig optik 28 mm til 80 mm. Formica bundplade. M. Schneider Componar 4,5/75 mm. Set til omkring kr. 1025

Teufel-professionel



Fås til alle neg. formater. Kraftig parallelføring. Opretning i begge planer. Stor specialplade. 24x36: Set til omkring kr. 1200

Durst 609



6,5x9 cm. Apparatet for fagmand som amatør. - Dobb. kondensator; filter-skuffe; kan drejes 90° til kæmpeforst. Repro udstyr. Set til kr. 1300-1500

Læs om mørkekammerteknik i

FOTO OG SMALFILM

MØRKEKAMMER-UDSTYR

Johnsons fotokemikalier



»Bromide« papirfremkalder.
»Unitol« negativfremkalder.
»Speed Wash« nedsætter skylning. »142« antisørmiddel. »326« fugtemiddel. »Filmcement«. »Glazing Solution« højglansmiddel.

Tetenal kemikalier

Markedets største kemikalieprogram. De får Tetenal-kataloget udleveret gratis hos Deres forhandler.

Paterson fotokemikalier



Paterson negativfremkalder, papirfremkalder, fixer og stoppebad. Leveres i mange størrelser. Set til fra kr. 6

»FF« fototermometre

Tanktermometer: kr. 6,50
Skålttermometer: kr. 8,25
Flydetermometer: kr. 8,25

Kautex Målekander

Mælkehvide med inddeling:
500 cc: Set til kr. 6,50
1000 cc: Set til kr. 8,00
2000 cc: Set til kr. 17,00

Kautex fremkalderflasker

Brune flasker med etiket »Fremkalder« eller »Fixer«. I 1000 cc: Set til kr. 6,95

Plan- og højglansmiddel



Afspænder skyllevandet og giver således 100 % plane højglansbilleder, der helt er fri for tørrepletter og urenheder. Opløsning 1:6. Set til omkring kr. 7

Printofine papirfremkalder

Lang levetid, højeste kvalitet med bred gråskala. Kan tåle at presses i fremkalder-tiden uden slørdannelser. Set til omkring kr. 8


Autofine filmfremkalder

Ultrafine korn og maksimal opløsningssevne ved normal uddyttelse af filmens følsomhed. Set til omkring kr. 11,50

Acufine filmfremkalder

Øger filmfølsomheden betydeligt, ultrafine korn, samt usædvanlig skarphed. Set til omkring kr. 11,50

Paterson fremkalderskåle



Fremkalderskåle i størrelser fra 13x18 cm til 40x50 cm. Leveres i sæt a 3 stk. Set fra kr. 12

ACU-1 filmfremkalder

Acufine som engangsfremkalder med samme gode egenskaber. Set til omkring kr. 14

Ecco 121

Anti-statisk rense og fugtemiddel for film og mørkekammertilbehør. Fjerner alle støvplager. Set til omkring kr. 16,50

Tetenal Drysonal

Nu kan De fremkalde filmen og lave billeder samme aften. Efter skylning af filmen dyppes denne i Drysonal i 30 sek. Herefter er filmen tør og klar til kopiering på 1-2 min. 1 liter strækker til 60 film. Set til omkring kr. 21

Diafine filmfremkalder

Højfølsomhedsforøgende 2-bads filmfremkalder til særlig vanskelige lysforhold. Set til omkring kr. 31,50

Anscomatic fremkaldertank



Universaltank til filmformaterne 126, 127, 120, 135. Inkl. termometer, der anvendes som drejepind. Velegnet til farvefremkaldelse. Set til kr. 30-35

Paterson mørkekammerlampe




Mørkekammerlampe m. udskiftelig kuppel i farverne rød eller orange. Set til omkring kr. 32

Paterson Tank-system



Fremkaldertanke til alle filmformater. Med selvvladende spireler. Set til omkring kr. 36

LPL klappramme



Leveres i 13x24 cm, 18x24 cm, 24x30 cm, 30x40 cm, 40x50 cm og 45x55 cm. Set til omkring kr. 40

Paterson Focusfinder




Forstørrelseslup der anbragt på forstørrelsesapparatets grundbræt giver mulighed for hårdfin indstilling af skarpheden. Indstillingen sker på negativets korn. Set fra ca. kr. 45

Junghans kontrolur


Til signal ved fremkaldning og fixering. Model 5650. Set til omkring kr. 50

Kindermann mørkekammerlampe



Mørkekammerlampe i moderne design af slagfast, gråt kunststof. Leveres med udskiftelige filterkapper i forskellige farver. Set til omkring kr. 50

Kaiser mørkekammerlampe




Smart formgivet kunststofhus med ben af rustfrit stål. Til 15 W lampe med gult, grønt eller orange filter. Set til omkring kr. 60

Heinrichs højglanspresse




Dobbeltsidede tørremaskiner til amatører. Selvstrammende lærred. Forsynet med fladt varmelegeme, der giver 100 % varmefordeling. Leveres i 2 størrelser. 24x30: Set til ca. kr. 80
30x40: Set til ca. kr. 120

LPL fremkaldertanke



Stålfremkaldertanke m. stålspiral til 35 mm og 120 film. Set til kr. 60-70.

Paterson kontakt printer



Kontakt kopiramme til 24x36 eller 6x6 cm, til kopiering af en hel film i én eksponering. Set til omkring kr. 80

Durst klappramme 13x18

Model Min-stabil med indstillelig randbredde, hvid bund og gummifødder. Set til omkring kr. 118

Rowi skyllekar

Uundværlig hvis man laver mange forstørrelser. Fås i 2 udførelser, én til 10 liter og én til 25 liter. Set til fra kr. 125

**DERES
FOTOHANDLER
HAR
SPECIALBROCHURER**

Paterson forstørrelseslysmåler



Paterson CdS-lysmåler der giver mulighed for at måle den rette eksponeringstid ved forskellige gradationer af sort/hv. papir. Set til omkring kr. 130

Isgus afbryder-ur



Amatør-ur m. anslagsviser, indstilling fra 1-30 sek. Model KS 65-II. Set til omkring kr. 135

Durst klappramme 20x25

Model Min 205 med indstillelig randbredde og hvid bund og gummifødder. Set til omkring kr. 150


Comonar, Comparon og Componon

Schneider forstørrelsesobjektiver giver negativet en forstørrelse, hvor detaljer gengives knivskarpt. Brændvidde 28-360 mm. Leveres



med fastskruningsring eller Leicagevind. Set til omkring kr. 160

Køfi højglansmaskiner




Semi-prof. luksusudgave. Dobbeltsidet. - Kanter af kunststof. - Fjederstrammet lærred. Model 24x30: Set til omkring kr. 150
Model 30x40: Set til omkring kr. 185

Hirsch amatør-ure

Topkvalitet i afbryder-ure. - Nyeste model 561/IV med lydløs synchromotor. 1-30 sek. bordmodel. Set til omkring kr. 195

**Tegn et abonnement på
FOTO og
SMALFILM**

Afbryder-ur model ATU 130



Elektrisk afbryder-ur i selvlysende skive, pultformet plastik-kabinat, indbygget permanentlys-kontakt. 1-30 sek. Efterløbsviser. Set til omkring kr. 200

Eba beskæringsmaskine

Eba model Picola, 36 cm skærelængde glatsnit med håndpresse. Set til omkring kr. 230

EI-Nikkor forstørrelsesobjektiver



Ultraskarphed over hele billedfeltet. Stor lysstyrke, forsynet med klikblænde og Leica-gevind. Lev. i brændvidder fra 50 til 135 mm.

50 mm f/4,0:
Set til omkring kr. 245
50 mm f/2,8:
Set til omkring kr. 360

Eba beskæringsmaskine

Eba Express, 36 cm skærelængde glatsnit med automatisk presse. Set til omkring kr. 380

Hauck afbryderur



Afbryderur for den avancerede amatør. 2/10 - 60 sek. Selvlysende. TU 5R har mekanisk værk, TU 5ER elektrisk. TU 5R: Set til ca. kr. 380
TU 5ER: Set til ca. kr. 430

Hirsch proff. ur

Afbryder-ur til den krævende fotograf. Bordmodel med tider fra 2/10-60 sek. over 2 områder. Model 712/110. Set til omkring kr. 425.

DIVERSE

Rowi

Stort udvalg i tilbehør af enhver art - trådudløser, remme, pensler, selvudløser, retoucheudstør, fjernudløser, reprodustyr, Blitzdustyr, mørkekammerdustyr, vinkelskinner, lyspile, proj. borde, kuglehoveder og stativer.

Quickpoint diarammer

Diaramme med klæbepunkt til lynhurtig montering.
20 stk. 5x5/24x36 m/glas
20 stk. 5x5/26x26 m/glas
20 stk. 5x5/18x24 m/glas
100 stk. 5x5/24x36 glasløs

Køfi diatekster

Sæt liv på Deres dias med en tekst-dias. 12 forskellige. Set til ca. kr. 2

Gønna fototilbehør



Der hænger udstillet Gønna fototilbehør hos fotohandleren: diakasser, lyspile, klemstativer, kameraremme, pensler osv. Set fra kr. 3


Anscoglasløse diarammer 24x36



Deres lysbilleder kan monteres på få sekunder med Anscochrome glasløse diarammer.

Pose med 36 stk.:
Set til omkring kr. 5
Æske med 100 stk.:
Set til omkring kr. 13,50

Gepe diamaterialer



Diarammer i æsker med 20 stk. i størrelserne 18x24, 24x24, 26x26, 24x36, 4x4 og 6x6. Grepe Universalmagasin m. plads til 40 dias. Grepe sta-

FOTO OG SMALFILM'S DEBUT- KONKURRENCE ER STARTET

PRÆMIER FOR 10.000 KR.

Vi vil gerne se DERES billeder

Bed Deres fotohandler om brochuren, der fortæller om konkurrencen, hvor alle unge amatører har en vinderchance!

De kan også læse alt
om konkurrencen i

Foto SMALFILM


belkassetter med 2 universalmagasiner a 40 dias eller 2 Paximatmagasiner a 40 dias. Æske med 20 stk. 24x36 diarammer.
Set til omkring **kr. 8,25**

Ansochrome farvefilm



Lysbilledfilmen til enhver fotografisk opgave. Filmfølsomheder: 19, 24 og 28 DIN, samt 21 DIN til kunstlys. Med Ansochrome får De billedgaranti – gode lysbilleder, eller en ny rulle film gratis.
Set fra ca. **kr. 12**

GePe diakassetter



Stabelkassetter med 2 universalmagasiner 2x24 – eller 2 Paximatmagasiner 2x40.
Set til **kr. 14-20**

Haka selvudløser

5 forsk. modeller til tid og øjebliksoptagelse og til indskrining el. trådudløser.
Set til **kr. 25-35**

Rowi diakasser

Fås til alle str. i dias samt i træ, plast eller metal, fra 25 til 1000 dias.
Set fra **kr. 30**

Lomacoll folie

Dobbeltklæbende folie til montering af billeder på karton. Flere størrelser. Lille rulle:
Set til omkring **kr. 33**

Soligor filtre



Stort udvalg i prisbillige filtre til farvefotos – og høj kvalitet. Specialprospekt.
Set til fra **kr. 35**

Füllfix 17 og 60


Til opladning af 35 mm filmkassetter uden mørkekammer.
Füllfix 17: **kr. 100-125**
Füllfix 60: **kr. 175-200**

Ennascop 3000



Elegant og handy episcop, det eneste i sin art, nemt at betjene og transportere. Kan forevise alt billedmateriale (postkort, frimærker etc.) i sort/hvid og i farve.
Set til omkring **kr. 675**

ALLE MULIGE MOTIVER TAGES BEDST MED ENØJE SPEJLREFLEKS- KAMERA



Hvor tit har man ikke været skuffet over de ting, som et almindeligt søgerkamera IKKE kunne klare!

En gruppe personer i en stue eller i bilen – kameraet spænder ikke over så stor en vinkel. Portræt af Deres baby – det bli'r kun lidt baby og en hel bunke udenom. Her har kameraet alt for stor synsvinkel. Fiskene i akvariet – det lykkes hel-