



**ZENIT-E kameraet
med professionelle
muligheder!**

**-objektivet fra
den moderne
rumforskning**

ZENIT-E indbygget be-

lysningsmåler. Kame-

raet er tilrettet de foto-

amaterer, der fordrer

den største skarphed og billedkvalitet i forbindelse med et virkelig stort til-

benørptionsprogram, der blandt andet omfatter 11 forskellige objektiver fra 57-100

mm, mellemringe, bælgdystre. Foruden originalobjektiver af højeste kvalitet

findes på markedet et stort udvalg i objektiver og tilbehør til populære priser.

idet ZENIT-E er forsynet med 42 mm gevind, hvilket også benyttes i PRAKTICA,

EDIXA, ASAH, PENTAX m. fl. ZENIT-E leveres med objektiver: Helios F:2,0/58 mm,

størspaltlukker, B:1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, søger med springbackspjel.

ZENIT-E med 2,0 optik under kr. 600,-

MOLA FOTO Vallensbævekvej 20A - 2600 Glostrup

Kamera

EFTERÅRSKATALOG 1973

For alle fotointeresserede rummer KAMERA-kataloget en rigdom af ideer. Her kan De finde alle nyheder på fotoområdet, og her får De klar besked om tekniske data og kan finde frem til netop det apparatur, De kan få glæde af.

Kataloget udarbejdet af KAMERA's redaktør, som også har inddelt det i prisgrupper, der giver et første indtryk af, hvad et kamera, en smal-filmoptager, gengiver eller projektor koster. De endelige priser på alle nyheder var ikke kendt ved redaktionens slutning, men spørg fotohandleren, som også kan give Dem mange flere oplysninger om de apparater. De er interesseret i.

Fotohandleren har netop den specialviden, der gør det muligt for ham at vejlede ved køb af fotoudstyr, og får De senere brug for foto-råd, så er fotohandleren også parat til at hjælpe.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 100-200 KR.

Afgmatic 50

Pak-kamera ti X-blitzter-pning, hurtigoptrek, kassetteudkaster og bærelrem.

Afgmatic 100 Sensor

Pak-kamera med lysrammesøger, til X blitz-terminer. Med Sensor udløser.

Agfa Auto Set

I læderetui med Iso-Rapid i C (24x24 mm), blitzterninger, batteri og Agfa-color.


Kodak Instamatic 56-X

Til 126-kassettefilm. Anti-reflexbehandlet, fixfocus f:11/43 mm optik.

Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolorfilm,

håndledsrem og type-X blitzterning


Kodak Pocket Instamatic 100



Kodak trelinset fixfocus optik f:11/25 mm. Lukkerhastighed 1/60 til optagelser i sol eller med type-X blitzterning. Sokkel til blitz, der automatisk drejes 1/4 omgang. Stor optisk gennemsnits-søger med advarselssignal for brug blitz. Filmen føres frem, og lukkeren spændes med et nyt, nemt skydegreb. Et skydelåg til beskyttelse af objektivet blokerer lukkeren og hindrer

utilisitet eksponering. Sikring mod dobbelteksponering. Et vindue i kameraets bagstykke viser den isatte filmtype og antallet af eksponeringer.

Kodak Instamatic 155-X




Til 126-kassettefilm. Anti-reflexbehandlet fixfocus f:11/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol« og »overskyet/blitz«.

Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolorfilm, håndledsrem og type-X blitzterning.


KAMERA 1973-74

Polaroid Big Shot



Laver farveportrætter på 60 sekunder, indbygget afstands måler, fast indstilling ca. 1 m. Indbygget blitzholder. Indbygget fremkalder-ur.

Polaroid ZIP



Albumfærdige sort/hvide billeder på kun 30 sekunder. Måler selv, om der er lys nok. Indbygget holder til de billige blitzpærer. Færdig-billed-kamera i den billige prisklasse.

Regula Picca-c


Markedets billigste 35 mm kamera. Programlukker 1/30 - 1/300 sek. Color-Isconar 2,8/40 mm.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 200-300 KR.

Agfamatic 100 Sensor


i gaveæske Ligesom Agfamatic 100 Sensor, indeholder desuden en taske.

Minolta 400 X



Fuldautomatisk kamera til Pak-film. Automatisk omskiftning til blitzoptagelser.

Polaroid Colorpack 80



Se de færdige farvebilleder 1 minut efter, at de er taget. Sort/hvide på kun 30 sekunder. Indbygget elektronisk øje med automatisk indstilling af belysning. Indbygget holder til de billige blitzterninger. Skarpt-tegnende 3-linset objektiv.

Regular Picca-cb

24 x 36 mm kamera med indbygget belysningsmåler. Programlukker 1/30-1/300. Color-isconar 2,8/40 mm.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 300-400 KR.

Minolta Autopak X 600-X

Fuldautomatisk EE kamera med CdS-måler til kassetefilm 126. Type X-blitzternung u/ batteri. Kon-

Færdig-billed-kamera med indbygget fremkalderur, helautomatisk indstilling af belysning under alle forhold. Indbygget holder til termning-blitz. Objektiv sammensat af 3 linser.

Regula Picca-clk.

Småbilledkamera med koblet lysmåler. Programlukker 1/30-1/500 sek. Color-isconar 2,8/40 mm.

Regula Picca-mat.

Småbilledkamera med automatisk belysningskontrol. Programlukker 1/30-1/500 sek. Color-isconar 2,8/40 mm.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 400-500 KR.

Agfa Optima 200 Sensor
Objektiv: Color - Apotar 2,8/42 mm. 1/30 - 200 sek. Aut. belysningsmåler.

Agfamatic 300 Sensor

Pak-kamera med elektronisk styrede lukkertider fra 1/30 - 1/300 sek.

Agfa Silette LK Sensor

Format: 24x36 mm. Objektiv: Color-Agnar 2,8/45 mm, indb. belysningsmåler


Kodak pocket Instamatic 400

Elektronisk styret lukker med trinløst variable lukkertider mellem 1/300 og 10 sek. eller længere. Et gult signal i søgeren viser, om eksponeringen er færdig end 1/30, og at stativ derfor bør anvendes. Batterikontrol til afprøvning af

6-volt elementet til den elektroniske lukker. Gevind til tråd- og selvuløser, stativgevind. Ellers som Kodak pocket Instamatic 200.


Minolta Himatic 5

35 mm fuldautomatisk ka-



mera, Flashmatic system, søger med blændeskala og signaler for over- og undereksponering.

Olympus Trip 35 24x36 mm



Lille og elegant, lige til lommen. Billedsikrer uden indstillingsbesvær med fuldautomatisk programmeret blænder- og lukkerindstilling. Udløseren spærres automatisk ved utilstrækkeligt lys. Bekvem afstandsindstilling over 4 symboler, der kan aflæses gennem søgeren, under lysramme. Yderst skarptegnende. 4-linset filmisætning, bekvem filmtransport med rulleknop. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørskoen.

KAMERA

1973-74

Petri Color 35 E



Japans mindste fuldautomatiske 24x36 kamera. Optik 2,8/40 mm, CdS-lysmåler, blitz-automatik, batterieret.


Polaroid Colorpack 100



Har de samme specifikationer som Polaroid Colorpack 82, men giver store billeder i 9x11 cm.


Ricoh 500 G

Kompakt 24x36 kamera m. 2,8 40 mm optik. Let at



betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget afstands måler, selvudløser og signal i søgeren for rigtig eks-

Kodak pocket Instamatic 500



Kodak trælniset fixfocus Reomar optik f:5,6-16/26 mm. Elektronisk styret lukker med manuelt indstillelig blænder, der multiggør ændring af dybdeskarp-hed og lukkertid. Rødt advarselssignal i søgeren angiver risiko for overeksponering. I øvrigt som model 400.

Konica C-35V



Fuldautomatisk kamera, vejer kun 370 gram - lige til at have i lommen. Lukker 1/30 til 1/650 sek. Optik 2,8/38 mm. Nærlindestillings- og undervandskapsel fås som ekstraudstyr.

Optima 500 Sensor sort
Ligesom Agfa Optima 500 Sensor, men i stedet for sølvfront med sort front.

Deres fotohandler kan give Dem udførlig besked. Bed eventuelt om specialbrochurer på de enkelte varer i kataloget

Yashica 35 ME



Lille og handy 35 mm kamera m/ indb. belysningsmåler, stor klar søger m/afstandssymboler og eksponeringssignaler. Leves i chrome og sort udførelse.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 600-700 KR.

Konica C-35A



Lille 35 mm præcisionskamera med koblet afstands måler, lukker 1/30 til 1/650 sek., blitzautomatik, undervandskapsel og nærlindestillingsudstyr fås som ekstra udstyr.

Minolta Hi-matic F



Et 35 mm kompakt kamera, meget nøjagtig elektronlukker, CdS EE måler, kontrolcenter i søgeren

med EE indikatorlampe, batteritjeklampe og flashmaticsignal.


Petri Computer 35



Elektronisk 35 mm kompakt-kamera. Fuldautomatisk programmeret blænde og lukker med langtids eksponering. Lyssignaler såvel i søgeren som oven på kameraet. Optik 2,8/40 mm. Koblet afstands måler. Batteri-afprøver. Leveres i sort udførelse.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 700-800 KR.


Fujica 35 FS



Nemt og handy 24x36 fuldautomatisk kamera. Med CdS-lysmåler der automatisk er koblet til lukkeren. Lukkerhastigheder fra 1/30-1/250 sek. Fujiron optik 1:2.8/35. Afstandssymboler i søgeren, sikrer problemfri indstilling. Advarselssignal for lidt lys. Blitzautomatik koblet til afstandsindstilling. Blitz-klar-signal i søgeren. Fås med blitzudstyr, kamera og uni-

versaltaske. Chrome eller sort - samme pris. Kameraet leveres med universaltaske og blitz, for prisen 700-800 kr.

Miranda Sensoret



Fuldautomatisk compact-kamera med elektronisk lukker, der garanterer 100 % korrekt eksponering. Lyssignaler i søgeren for kontrol samt koblet afstands måler. Blitzautomatik og vibrationsfrit udløsesystem. Fuldt 24x36 format. Mulighed for manuel belysningskorr. Lukkertider fra 4-1/800 sek. Skarptegn. obj. 38 mm f. 2,8.

Olympus 35 ECR elektronisk




Mindste elektroniske 24x36 kamera, lommeformat, fuldprogrammeret ved dag og nat fra 1/800 til ca. 30 sek. med advarselssignal mod rystelse og blitz-automatik koblet til afstands måleren. Spareautomatik: blitzen udløses kun, hvis lyset er for svagt uden. Yderst skarptegnende 5-linset objektiv 2,8/42 mm. Robust, stødsikker konstruktion.

Olympus 35 RC




Kompakt 24x36 lommekamera med god komfort og fremragende optik. Aut. eller manuel belysning. Fuldkontrol i søgeren: tid, blænder og skarphed. Koblet afstandsmåler, selvudløser. Automatisk spærre ved for lidt lys. Flash-automatik.

Polaroid Automatic 320



Handy, sammenklappeligt kamera med indbygget elektronik, der sørger for at belysningsindstilling. Koblet afstandsmåler. Færdige billeder i sort/hvid på 15 sek. i farve på 1 minut.

Yashica Electro 35 MC



Lille, smart og enkel er 35 MC, det mindste fuldautomatiske kamera blandt alle, fuldt elektronisk styret, knivskarpt tegnende optik og stort lukkerområde.

KAMERA 19 73-79



KAMERAER I PRISGRUPPEN 800-900 KR.

Agfa Selectronic Sensor

Elektronisk styret sektor spaltelukker og belysningsmåler.

Kodak pocket Instamatic 50



Topmodellen til ham, der har alt. Kodak 4-linsed Ekhar optik f:2,7-17/26 mm. Afstandsindstilling fra 0,9 m til uendelig. Elektronisk styret programmeret lukker med automatisk blænderkontrol fra f:2,7 til 17 og trinløs variabel tidsindstilling mellem 1/250 og 10 sek. øvrige data som model 500.

Yashica Atoron



Minikamera til Minox film. Mekanisk type med programmeret lukker fra 1/45-1/250 sek. og indb. selenium belysningsmåler. Komplet etui med flash, kæde og filtre.

Yashica Elektro 35 GS

Et fuldautomatisk nutids- og fremtidskamera med elektronisk styring af lukker og belysningsmåler via elektriske. Robust mod stød grundet alt er trykt i

Canon G III/19




Fuldautomatisk kamera m. mulighed for manuel betjening. CdS måler, koblet afstandsmåler og blænder i søgeren. Automatisk blitz fotografering med Canolite D flash.

Konica Auto-S3



Kompakt 35 mm kamera med koblet afstandsmåler samt en automatik, der bl.a. garanterer perfekt belysning ved kombination af dags- og blitzlys. Optik 1,8/38 mm.

Polaroid Automatic 330



Forbedret udgave af model 320. Har de samme specifikationer, men kan

ge-filter, nærlinse-sæt, Portrætlinse-sæt, fuldt færdige billeder på få sekunder.


Yachica Electro 35 GL



Helt ny type automatisk kamera m/ automatisk transmission til blitz. Lukker 4 sek. - 1/500. Color Yashinon-DX 1.7/40 fuldautomatisk og elektronisk belysningsystem.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 1400-1600 KR.

Rollei 35



Mini-kamera i fuldt 24x36 format. Præcision i mindste detalje. Indbygget CdS-lysmåler med efterfølgingsviser, koblet til tid og blænder. Indskydeligt objektiv Carl Zeiss Tessar 40 mm f. 3,5. Ticer fra 1/2-1/500 sek. + B.

Månedstidende Foto & Smalfilm indeholder hver gang nyttige tips for fritidsfotografen.

desuden anvende UV-filtre og orange-filtre. Indbygget fremkalderur. Og selvftølgelig færdigfremkaldte billeder på 15 sek. (sort/hvid) og 60 sek. (farve). Søgeren har indbygget Parallaxseudligning.

KAMERAER I PRISGRUPPEN 1000-1200 KR.


Minolta Himatic E



Kompakt, elektronisk 35 mm kamera med auto-Flashmatic-system. Giver automatisk korrekt eksponering nat og dag, med eller uden flash.


KAMERAER I PRISGRUPPEN 1200-1400 KR.

Polaroid Automatic 340



Fuldt elektronisk styret kamera med alle tænkelige raffinementer. Hurtig filmfælægning (7 sek.). Indbygget fremkalderur. Nedklappelig søger med koblet afstandsmåler. Parallaxseudligning. Mulighed for at bruge UV-filter, oran-

**Calypto Nikkor
Undervandskamera**



Let og kompakt 35 mm kamera i vandtæt udførelse. - Ideel til frømænd, sejlsportsfolk og til skisport. Udskiftelig 2,5/35 mm Nikkor optik. Lukkertider fra 1/30 til 1/500 sek. og B. Med optik.

**KAMERAER
I PRISGRUPPEN
1600-1800 KR.**

Polaroid Automatic 350



Luksus-kamera i matfrokromet metal. Zeiss-Ikon søger med koblet afstandsmåler m. parallax-sundfigning. Elektronisk indbygget fremkalderur med lyd- og yssignal, fortæller, når billedet er fremkaldt - det sker på 15 sek. for sort/hvid, i farve på 1 minut. Hurtig ilægning af pack-filmen. Kan anvende alle filtre og forsatslinser. Stort udstyrsprogram.


**KAMERAER
I PRISGRUPPEN
1800-2000 KR.**

Minox C



Med fuldautomatisk elektronisk belysning 1/1000 - 7 sek. Afstandsindstilling fra 20 cm. 36 eller 15 opt. i format 8x11 mm. pr. film. Leveres med målekæde og etui.

**Polaroid Land Camera
Model 190**



Samme gedigne kamera som Automatic 350, men uden automatik. Har til gengæld et meget fint skarpt-tegnende objektiv i professionel kvalitet, fremstillet hos Yashica i Japan. Kameraet står med bagsiden til for at vise det elektroniske fremkalderur, der siger »blip« når billedet er færdigfremkaldt.

**KAMERAER
I PRISGRUPPEN
2800-3000 KR.**

Fujica G 690

Kamera med hurtigoptrek til 120- og 220-rullefilm. Koblet afstandsmåler og udskiftelig optik. Standardobjektiv. Fujinon



3,5/100 mm. desuden leveres vidvinkel SW 8/65 mm, en 5,6/150 mm og en tele T 5,6/180 mm. Synkroniseret fra 1 til 1/500 sek. Kamerahus med 100 mm normaloptik.

**SPEJLREKLEKS-
KAMERAER
I PRISGRUPPEN
400-500 KR.**

Zenit-B

Populær spejrefleks med store udstyrmuligheder i objektiver, bælgudstyr m.m. Lukker 1/30 til 1/500 sek., selvudløser, 6-linset optik 2,0/58 mm.

**SPEJLREKLEKS-
KAMERAER
I PRISGRUPPEN
500-600 KR.**




Zenit-E

Spejrefleks med indbygget lysmåler og store udstyrmuligheder i objektiver, bælgudstyr m.m. Lukker 1/30 til 1/500, selvudløser, 6-linset optik 2,0/58 mm.

Nikon

Spejreflekssystemet, som er blevet de professionelle bedste værktøj og fotoamatørens inspirerende hobby, omfatter nu 4 kameraer, som alle kan benytte verdens største filbehørsprogram. El-Nikkormat*), der er sidste skud på systemet, forener Nikon's kvalitet, enkle betje-


ning og pålidelighed med den hurtighed, det avancerede elektroniske lukkersystem præsenterer. Hvorfor er Nikon suveræn ved sammenligning med andre kamerasystemer, jo f. eks. har Nikon systemet:



- 4 spejreflekskameraer
- 42 Nikkor objektiver fra 6,0-2000 mm
- med i næste anirefleksbehandling
- Bajonetfæstninger for hurtigt og sikkert objektivskift
- 4 udskiftelige søgersystemer med 20 forskellige matstikver
- 2 El-motorer med mulighed for 20 til 250 optagelser
- Reprø-udstyr
- Mikro- og makro-udstyr
- Medicinsk udstyr
- Udstyr til mikroskopfotografering

Se på Nikon hos Deres fotohandler og få specialbrochurer, som fortæller om de mange spændende detaljer.

Import: Dansk Fotoagentur A/S



SPEJLREKLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 700-800 KR.


Praktica L
ESR-kamera uden lysmåler. Metaltspaltelukker 1-1/1000 sek. Med udskiftelig Domiplan 2,8/50 mm.

SPEJLREKLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 800-900 KR.

Praktica LB
er som Praktica L, men med indbygget, ikke koblet b-måler.

SPEJLREKLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 900-1000 KR.

Miranda Sensomat RE



Kompakt systemkamera m. lysgennemgangs-måling og et væld af muligheder. 3 års garanti! Fuldt udskiftelige og prisbillige objektiver samt hele 4 søgersystemer. Tider fra 1/1-1/1000 sek. Lev. med objektiv 50 mm. F: 2,8 eller 1,3 eller 1,4.

SPEJLREKLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 1000-1200 KR.

Cosina Hi Lite
Systemkamera med udskiftelig optik i Pentax-



gevind. Spaltelukker 1-1/1000 sek + B. Selvudløser. TTL belysningsmåler.


Mamiya 500 TL 24x36 mm



Allround spejrefleks-systemkamera i præcisions-udførelse med stort tilbehørsprogram gennem fuldt udskiftelig optik i univervsalgevind. Pletlysmåling gennem objektivet sikrer nøjagtig belysning efter motiver's vigtigste del med efterfølgende søgeren koblet til lukkertiderne 1-1/500 sek. Objektivprogram i fremragende kvalitet korrigeret til samme farvetemperatur i alle brændvidder. Med Sekor 2,0/50 mm.

Fordelen ved spejreflekskameraer er blandt andet udskiftelig optik, der giver mulighed for at løse omtrent hvilken som helst fotografisk opgave.

Yashica Mat 124 G



6x6 kamera for 120 eller 220 film. CdS belysningsmåler. Lukkertider 1-1/500 sek. Optik 3,5/80 mm. Tele- og vidvinkelforsats kan leveres.

SPEJLREKLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 1200-1400 KR.




Petri TTL
Helt nyt Petri SLR-system-kamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Standardgevind. Med objektiv 1,8/55 mm.

Praktica LTL
ESR-kamera med gennemgangslysmåling. Metaltspaltelukker 1-1000 sek. Objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm.

SPEJLREKLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 1400-1600 KR.

Asahi Pentax SP 500



35 mm SLR-kamera m. TTL-lysmåling ved 2 højt-følsomme CdS-celler. Spaltelukker 1-1/500 sek. samt B. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 17 mm fiskeøjle til 1000 mm tele.

Exakta RTL-1000

ESR-kamera med udskifteligt søgersystem og objektiver. Metaltspaltelukker 1-1/1000 sek.

Fujica ST 701



SLR-kamera med det målerigtige Siiconcelle-lysmåler-system. Signalet fra cellen forstærkes af Felt

effekt transistorer i små integrerede kredsløb, der giver en lysmåling, som er helt perfekt, og 1000 gange hurtigere end de traditionelle CdS-celler. Klar søger m. et lystab på under 7%. - Lukker fra 1-1/1000 samt B, X og FP syncr. Fuldt udskiftelig optik, med f. eks. 7 brændvidder fra 28-200 mm, der alle er indbyrdes fævekorrigeret og alle med samme diameter for tilbehør. Siliconemetalsmurt lukker der aldrig fryser eller skal smøres. Vejer kun 780 gram, m. normaloptik 1:1,8/55 mm. Sort og chrome samme pris.

De fleste spejreflekskameraer kan fås i både sort og krom. Den sorte farve er ofte en fordel, når De skal arbejde ubemærket.

Rollei SL 35



Rollei SL 35 er et af verdens mindste SLR kamera uden et overflod af knapper og omskiftere men 100% koncentration om det væsentligste og præcision i alle detaljerne. Der-til kommer HFT obj., en helt ny kvalitetsnorm for korrekt gangvise. Stor produktion af Rollei SL 35 har mulig gjort en fantastisk prisnedsættelse fra kr. 3200,00 til m. Xenon 1,8

kun kr. 1795,00

Petri FT-EE



Fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med CdS/TTL lysmåler, fuldautomatisk blændeindstilling og spaltelukker 1/2-1/500 sek. Objektivprogram 28-1000 mm. EE-objektiver 1,8/55 mm EE-type.

Praktica LLC

ESR-kamera med gennemgangslysmåling ved fuld blændeåbning. Metalspaltelukker 1-1000 sek. Objektiv 1,8 med afst. indst. ned til 33 cm.

Topcon IC-1



Kompakt med elektronisk styret spaltelukker, fuldautomatisk center-måling. Hurtigt at betjene via lukkertidring omkring bajonetfatningen. Lukker 1/500 til 1 sek. B, selvuløser. Med optik 2,0/50 mm.

Vil De bruge stativ til Deres spejlflekskamera, så køb et, der er solidt. Det er trods alt mange penge, der er investeret i et kamera.

Konica Autoreflex-A



Fuldautomatisk eller manuel betjening, variabel lysmålevinkel. Stort prof. udstøvsprogram.


Mamiya 1000 DTL 24x36 mm



Spejlfleks-systemkamera, enestående med to adskilte målesystemer gennem objektivet: Pletlysmåling eller gennemsnitsmåling over hele feltet vægtes med omskifterkontakt alt efter motivets karakter. Fremragende objektivprogram i universalgelvind, alle brændvidder korrigeret til samme farvetone. Lukkertider 1-1/1000 sek. Med Sekor 1,8/55 mm.

Yashica TL Electro X


Et helt up-to-date kamera med elektronisk styret lukker og belysningsmåler via et computer-system. Lukkertid fra 2 fulde sek. til 1/1000. Lysende pile i sø-



geren for korrekt eksponering. TTL-lysmåling ved 2 højfølsomme CdS-celler. Fremragende objektivprogram i universalgelvind. Stort tilbehørsudvalg til alle formål. Fås med 1,2-1,4-1,7 og 2,0/50 mm objektiv. Kamera i sort eller chrome udgave.

SPEJLFLEKSEKAMERAER I PRISGRUPPEN 1800-2000 KR.

Canon FT b



Kompakt SLR kamera med TTL måling. Lysmåling ved fuld blænderåbning. Spaltelukker 1-1/1000 sek. Med FD objektiv 1,8/50 mm.


Cosina Hi Lite EC



35 mm SLR systemkamera med elektronisk lukker


og lysmåler. Lukker 1/1 - 1/2000 sek., selvuløser udskiftelig optik med Pentax-gelvind.

Miranda Sensorex II



Avanceret systemkamera. Fuldt udskiftelig optik, udskiftelige søgersystemer, tider fra 1-1/000 sek., selvuløser, lysgennemgangsmåling v. fuld åbning. 3 års garanti.

Nikkormat FTN



Et kompakt systemkamera, prismesøger m. indbygget CdS-lysmåler, der måler lyset gennem objektivet. Lysmåleren er koblet med lukkertiderne og blænderne, aflæsning i søgeren. Lysmålingen foretages med fuldt lys i søgeren uden nogen formørkelse af søgerbilledet. Kameraet har fast prismesøger, mat-skive med fresnel og mikroraster. Lukkertider fra 1/1000 til 1 sek. og B. Synkroniseret til 1/1000 sek. med blitz og 1/125 sek. med elektronflash. Bajonetfatning til Nikkor

optik, således at Nikons store program med 40 forskellige objektiver kan benyttes.

Rollei SL 35



Rollei SL 35, et kamera man let forelsker sig i, et lille robust og fikst kamera uden en overflod af knapper og dimser, men en 100% koncentration om det væsentligste, lysmåling gennem obj. og hurtigt objektiv skift. Til SL 35 kan leveres en helt ny serie Carl Zeiss obj. HFT - High Fidelity Transfer, Normal obj. Schneider SL Xenon 50 mm. bl. 1,8. Kan også lev. m. Carl Zeiss HFT 50 mm. bl. 1,4.

Fujica ST 801




Det nyeste SLR-systemkamera fra Fuji. Kameraet har farverigt lysmåling via Silicon-blue celler, koblet til et elektronisk lysdiode system, der helt eksakt angiver rigtig blændeindstilling i den klare sø-

ger. Måler lys ved fuld blændeåbning. - Lukkerhastigheder fra 1-1/2000 sek. X og FP sync. Usædvanlig nøjagtig smørefri lukker. Afstandsindstilling ved snitbilled, mikroprisme eller direkte på matrisken. Lukkerhastigheder indkoblet i søgeren. Objektivene til styring af blændemåling er med den nye EBC-coating, med større lystransmission og farvekorrektion. Lille og kompakt, hurtigt at betjene, meget tilbehør. Med EBC 1,8/55 mm.

SPEJLREKLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 2000-2200 KR.

Minolta SR-T 303



35 mm SLR kamera med TTL måling og CLC system. Blænder og lukkertider synlig i søgeren. Med MC rokker 1,7/50 mm.


Mamiya professionel 6x6



Eneste 10-øjede spejlfleks-kamera 6x6 med ud-

skiftelig objektiv. Udvalg fra 55 til 250 mm, ekstra langt bælgudtræk, rigt holdigt tilbehør. Mamiya C 330 med Sekor 2,8/80 mm.

Miranda Auto-Sensorex EE



Alsidigt systemkamera med fuldautomatisk lysgennemgangsmåling. Kan også anvendes manuelt. Alle vigtige data synlige i den fuldt udskiftelige søger. Lukkertider fra 1-1/1000 sek., og fuldt udskiftelig optik. 2 målestemer med spot- eller gennemsnitslysmåling. - 3 års garanti.

Topcon super D



Systemkamera med udskiftelig søgersystem, kontrast modulator lysmåler. Stort udstyrsprogram incl. motordrev.

SPEJLREKLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 2200-2400 KR.

Horseman Convertible
Systemkamera med udskiftelig format fra 6x7 cm og opfejer. Spændende ny tankegang inden for kamerakonstruktion.


SPEJLREKLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 2400-2600 KR.

Konica Autoreflex-T3




Hurtigt og rigtigt automat-system. Dobbelt-eksponering, kontrol i søger af tid, blænde m.m. Mulighed for manuel betjening, flash synkro til 1/125 sek. Nor-malobjektiv: 7-linset F:1,7/50 mm.

Nikon F reflekskamera



Nikon F, eksklusivt systemkamera, der foretrækkes af professionelle verden over. Nikon F har udskifteligt søgersystem, hvortil 14 forskellige mat-

new!! TOPCON SUPER ID™



**bzzzm
bzzzm
bzzzm
bzzzm
hurtig
serie skydning-**

og så kan den betjenes med kun een hånd!
SUPER DM kan forsynes med Topcon's nye motorsystem AUTO-WINDER for hurtige snapshots.
To nye 50 mm F:1.4 og F:1.8 objektiver med ledetæl (GN) flash-matic mekanisme for automatisk indstilling af blænden.
Ny CC-kontrolrismesøger med blændeåbning og sidet men ikke mindst den nye «switch-modulator» lysmålesystem, der øjeblikkelig analyserer hvert molk og helt automatisk vælger den rette kombination af genrensnit og center lysmåling.
Et kamera, der med et omfattende udstyrsprogram kan måle sig med de allerbedste - for ti og med 1 visse tilfælde at overgå dem.



Professionelt udstyr
Vallensbækvej 20A, 2600 Glostrup
tlf.: (01) 96 50 33

Olympus OM-1 system 24x36



Markedets mindste 24x36 spejlreflekskamera. Nyt system i professionel kvalitet. Vil fuldt udbygget omfatte mere end 280 dele, derunder 30 objektiver fra 8 mm fiskeøjje til 1000 mm tele. Særlig lys-svag udløsning med luft-dæmpning, ekstra stor, lysstærk og nøjagtig søger til 12 udskiftelige indstillingsskiver. Spejl og bajonet-åbner i overstrørelse. TTL-åbnerblændermåling, robust spaltelukker 1-1/1000 sek. Med F-Zuiko 1,8/50 mm.

Yashica Electro AX



Det førende fuldautomatiske spejlreflekskamera med fuldt integreret kredsløb der gennem sin IC-hjerne styrer alle funktioner, stort udvalg i tilbehør og fuldt udskiftelige objektiver. Electro AX -et mesterværk fra Yashica.

SPEJLREKLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 2800-3000 KR.

Asahi Pentax ES



Asahi Pentax ES er for den avancerede, kræse amatørfotograf. Elektronisk styret spaltelukker med automatisk lukkerindstilling fra 8 sek. til 1/1000, og med kontrol af indstillingen i søgeren. Det Super-Multi-Coatsede objektiverprogram med objektiver fra 17 mm til 1000 mm passer også på Asahi Pentax ES. Kan fås med f 1,8 eller f 1,4.

Mamiya C 220

Populær letvægtsmodel, samme tilbehør som C 330. Med Sekor 2,8/80 mm.

SPEJLREKLEKS-KAMERAER OVER 3000 KR.

Alpa 11E


Nyudvikling af det kendte systemkamera i svejtsisk urmagerpræcision. Robust elektronisk b-måler. Stort udvalg i optik fra førende fabrikker. Alsidigt tilbehørsprogram. Set til omkring kr. 5300

Horseman Multiformat 6x7/4x5

Professionelt klappkamera med forskydelig bælg, rul-

lefilmsadapere, også til polaroid bagstykke. Set til omkring kr. 5500.

Nikon Photomic FTN



Samme kamera som Nikon F, men med CdS-lysmåler indbygget i den udskiftelige prismesøger. Lysmåleren er koblet til tid og blænder på de udskiftelige Nikkor objektiver. Lyset måles igennem objektivet og målingen foretages uden formørkelse af søgerbilledet ved nedblændingen. Giver helt nøjagtige måleresultater og letter brugen af filter, mellemringe og lignende udstyr, hvor man normalt tidligere måtte regne med forlængelsesfaktorer. Set til omkring kr. 3100.

Nikkormat EL

Nikkormat EL 35 mm systemkamera med elektronisk styret spaltelukker, der automatisk indstiller korrekt eksponeringstid efter lysforholdene med trinløs regulering fra 1/1000 til 4 sek. Lukkertiderne kan også indstilles manuelt på alle tider, og den indbyggede lysmåler vil stadig kunne benyttes med efterfølgende foringsviser. Centervægtmåling med fuldt lys i søgeren, som er forsynet med skala til kontrol af luk-

udstyrprogram SUPER-D.

Kowa Six


ESR-kamera i størrelsen 6x6 cm med udskiftelige søgere og objektiver. Com-purlukker 1-1/500 sek. Set til omkring kr. 3700.

Norita/Graflex 66



6x6 spejlrefleks med udskiftelig søgersystem og stort objektiverprogram. Er konstrueret efter samme principper som et 24x36 spejlrefleks og er derfor hurtigt, nemt og bekvemt at arbejde med. Norita F:2,0/80 mm optik. Set til omkring kr. 3900.

Hasselblad 500 E1/M hus



Systemets motorkamera. Kan bruges med hele det alm. tilbehør og desuden fjernstyres med kabel, timer eller radio til registreringsopgaver o. l.




kertiden og mikroraster i midten for let afstandsindstilling. Selvudløser, skarphedsdybde-kontrol, tilbehørssko, batteritester og bajonetfatning, der sikrer hurtig og let objektivskift for Nikkors store program af Nikkor kvalitetsoptik fra 8 til 2000 mm. Set til omkring kr. 3200.

Canon F 1



Spejlreflekskamera med udskifteligt søgersystem og eksponeringstid fra 1/2000 sek. 40 forskellige brændvidder og 180 tilbehørsdele. Kamerahus med Canon FD 1,8/50 mm. Set til omkring kr. 3100.

Topcon Super DM



Med kontrast-modulatorlysmåler, udskiftelig søgersystem. Objektiver med blitzautomatik. Kan forsynes med et let motor-drev på 350 gram. Samme

skiver kan leveres. Prismesøgeren kan også leveres m. indbygget CdS-lysmåler koblet med tid og blænder. Lyset måles gennem objektivet. 40 forskellige Nikkor objektiver fra 6 til 2000 mm med bajonetfatning og springblænder. El-motor til 36 eller 250 optagelser kan også leveres.

SPEJLREKLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 2600-2800 KR.

Mamiya Auto XTL



Nyt fuldautomatisk 24x36 mm systemkamera med alle manuelle fordele. Med bibeholdelse af automatisk belysning efter åben blændermåling kan eksponeringen kontrolleres individuelt gennem omstilling fra gennemsnitsmåling over hele feltet til spotmåling over et 6 % felt, samt ved fastlåsning af en programmeringsknop efter nær- eller spotmåling. Tidforvalg 1-1/1000 sek., alle funktioner kan kontrolleres i søgerens control center. CdS målecellen i dobbelt trykt kredsløb er hængslet i filmplanet. Med Sekor 1,8/55 mm i bajonetfatning.

Kowa Six MM
Som den alm. Kowa Six, men har mulighed for dobbelteksponeringer og fastlåsning af spejlet.
Set til omkring kr. 4300.


Nikon F2 Photomic




Det professionelle systemkamera med det førende tilbehørsprogram. Seks udskiftelige søgere, el-motor m. 1 til 5 bill. pr. sek. autom. tilbagespøling. Lukkehastigheder fra 1/2000 til 10 sek. 42 forskellige Nikkor objektiver med bajonetfatning.
Set til omkring kr. 4500.

Kowa Six II
er som Kowa-Six MM, men har aftagelig filmkassette. Leveres kun i sort.
Set til omkring kr. 5500.

Zenza Bronica s2a




Enøjet søjlereflekskamera 6x6, med udskiftelige Nikkor objektiver, udskiftelig filmmagasin m. m.



Mamiya RB 67 professional


Første 6x7 kamera, med drejelig bagstykke til højde- og tværfomat, fuld-synkron MX-centrallukker, 4 objektiver fra 65 til 250 mm. Tele udskifteligt bagstykke til forskellige film- og pladeholdere. Med obj. 3,8/90 mm.
Set til omkring kr. 5700.

Asahi Pentax 6x7



Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronstyret spaltelukker 1-1/1000 sek., hvilket betyder forhøjet lukkerpræcision. Fuldt udskifteligt objektivatprogram fra 35 mm fiskeøje til 1000 mm tele.
Set til omkring kr. 5900.


Hasselblad 500 C/M



Grundmodellen i verdens

mest udbyggede systemkamera til 5x6 cm. Objektiver 30-500 mm, alle med fuld-synkroniseret centrallukker. Magasiner fra 12 til 500 optagelser. - Udskiftelig matskive og stort tilhørsprogram til alle specialopgaver.
Set til omkring kr. 6500.

Zenza Bronica EC



Et 6x6 super kamera med elektronisk styret lukker. Udskiftelige Nikkor objektiver fra 40-1200 mm. Alle tænkelige finesser. Stort udvalg i tilbehør.
Set til omkring kr. 7900.

Rolleiflex SL 66



Avanceret 6x6 SLR-kamera med et omfattende tilbehør. En kombination af teknik, alsidighed og præcision. - Incl. standardobjektiv Carl Zeiss Planar 80 mm f. 2,8.
Set til omkring kr. 8100.

SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 300-400 KR.


Hanomat M 110
Smalfilmskamera Super 8 med fix-focus optik. Automatisk belysningskontrol.

Kodak M-24

Farvekorrigeret, antirefleksbehandlet f: 2,7 - 36/14 mm Kodak Ektanar objektiv med fix-focus indstilling til skarpe billeder mellem 1 m og uendelig. CdS-måleren, der får strøm fra 1 PX-13 batteri i pistolgrebet, sørger for korrekt eksponerede film. Filmtransporten trækkes af 2 AA-elementer, ligeledes placeret i optagerens pistolgreb. OOCoptageren har indbygget dagslysfiltre.

SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 400-500 KR.

Fujica single 8 P1



Den mest populære single 8 optager. Fullautomatisk og udstyret med fix-focus optik. CdS-lysmåler afslæsselig i søger. Filmtransport ved elmotor. - Filmtrykplade indbygget i alle Fujica single 8 optagere sikrer helt skarpe optagel-


ser. 18 billeder pr. sekund. Optik: 4-linset Fujinon 1:1,8/11,5 mm. Inkl. håndledsrem og etui.

Hanomat M 220

Super 8 kamera med 2 x zoom og automatisk belysningskontrol.

SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 600-700 KR.

Chinon 32



Fullautomatisk super-8 optager med CdS-måling gennem objektivet. Zoom 1,7/11-22 mm. Ingen afstandsstændstillning, altid skarpe billeder. Refleks-søger. Tager alle typer super-8 film. Med taske.


SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 700-800 KR.

Bauer Star



Fullautomatisk lommekamera super-8 med lysmåling gennem objektivet. Refleks søger, 2 1/2 x zoom 1,8/12-30 mm. Elektronisk magnetisk soft-udløser.

Eumig Mini 2




Mindste fuldautomatiske super 8 optager, smutter let i en almindelig lomme. Sikker automatik uden indstillinger, med Servo-Focus: altid skarp fra nær til fjern. Klar flimmerfri refleks søger, zoomobjektiv 1,9/10-20 mm. 18 bill./sek. og enkeltbilleder til trickbrug. Nu med aut. indst. op til 23 DIN 160 ASA.

Pentor TL 3

Super 8 optager med 3 x zoom og belysningsautomatik.

SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 800-900 KR.

Chinon XL 100



Fullautomatisk XL-optager, dvs. De kan filme i svag stuebelysning uden lyskanon. Fix-focus objektiv f:1,1. Div. adværssignaler i søgeren, automatisk modlyskorrektion og batterikontrol. Med taske.