


# ZENIT- system gør foto til hobby...



Zenit er et systemkamera med store udbygningsmuligheder til en overkommelig pris. Den mekaniske kvalitet er robust, og objektiverne er simpelthen i topklasse - trods den lave pris. Zenit E fås i professionel sort finish. Lad Deres fotohandler fortælle Dem om de rige muligheder dette kamera åbner for Dem.

**KUPON:** 

Jø tak, send mig venligst det nye «fotokatalog 74», for hvilket jeg vedlægger 200 kr. frimærker

NAVN: \_\_\_\_\_

ADR.: \_\_\_\_\_

POST NR./BY: \_\_\_\_\_

**mola**  
VALLENSBÆKVEJ 20 A · DK 2600 GLOSTRUP

# Kamera EFTERÅRSKATALOG 1974

For alle fotointeresserede rummer KAMERA-kataloget en rigdom af ideer. Her kan De finde alle nyheder på fotoområdet, og her får De klar besked om tekniske data og kan finde frem til netop det apparatur, De kan få glæde af. Kataloget udarbejdet af KAMERA's redaktør, som også har inddelt det i prisgrupper, der giver et første indtryk af, hvad et kamera, en småfilmoptager, gengiver eller projektor koster. De endelige priser på alle nyheder var ikke kendt ved redaktionens slutning, men spørg fotohandleren, som også kan give Dem mange flere oplysninger om de apparater, De er interesseret i.

Fotohandleren har netop den specialviden, der gør det muligt for ham at vejlede ved køb af fotoudstyr, og får De senere brug for foto-råd, så er fotohandleren også parat til at hjælpe.

## KAMERAER I PRISGRUPPEN 100-200 KR.

**Afgmatic 50**  
Handy kassetekamera med blitzterning og Agfacolor film.

**Kodak Instamatic 56-X**  
Til 126-kasettefilm. Antireflexbehandlet, fixfokus f:1/43 mm optik. Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolorfilm, håndrem og type-X blitzterning.

**Kodak pocket Instamatic 100 kamera**




Kodak trelinset fixfokus optik f:1/25 mm. Lukkerhastig-

hed 1/60 til optagelser i sol eller med type-X blitzterning. Sikring mod dobbelteksponering.

Lev. i klar-til-brug sæt med X-blitz terning, blitzforlænger til »portrætoptagelser«, håndrem og Kodacolor farvefilm.


**Kodak Instamatic 155-X kamera**



Til 126-kasettefilm. Antireflexbehandlet fixfokus f:1/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol/overskyet/blitz«.

Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolorfilm, håndrem og type-X blitzterning.

## Polaroid Zip



Albumfærdige sort/hvide billeder på kun 30 sekunder. Måler selv, om der er lys nok. Indbygget holder til de billige blitzpærer.

## Polaroid Colorpack 88



Nyt Polaroid Kamera til fær-dige farvebilleder på 60 sekunder. Helt automatisk kamera. Meget nemt at betjene. Et meget populært kamera.

KAMERA 1974-75

**Regula Picca-c**

Markedets billigste 35 mm kamera. Programlukker 1/300 sek. Color-Isconar 2,8/40 mm.

**KAMERAER I PRISGRUPPEN 200-300 KR.**

**Agfomatic 100 Sensor, gaveæske**

Pak-kamera med Sensor-udløser, 2 lukkerhastigheder og 4-linset lysammesøger. X-blitzterning.

**Agfomatic 200 Sensor**

Pak-kamera med 4 forskellige afstandindstillinger og 3 linset objektiv.

**Agfomatic 200 Sensor i gaveæske**

Ligesom Agfomatic 200 Sensor, men med en taske.

**Agfomatic 2000 pocket Sensor**



Det mindste lomme-kamera til 110-kassette, 12 eller 20 opt. Med håndledskæde, blitz-extendere, x-blitzterning og 1 CN 110/12.

**Agfomatic 2000 pocket Sensor i gaveæske**

Som Agfomatic 2000 pocket Sensor. Derudover et læderetui.

**Kodak pocket Instamatic 200 kamera**

Som model 100, men med 2 lukkerhastigheder og indstilling efter vejrsymboler.

**Kodak Instamatic 255-X kamera**

Som model 155-X, men med antireflexbehandlet reomar objektiv f:6,6/41.

**Kodak pocket Instamatic 300 kamera**

Har trelinset fixfocus Reomar optik f:5,6-16/26 mm. Ellers som model 200.

**Polaroid Colorpack 80**



Se de færdige farvebilleder 1 minut efter, at de er taget. Sort/hvide på kun 30 sekunder. Indbygget elektronisk øje med automatisk indstilling af belysning. Indbygget holder til de billige blitzterninger.

**Regula Picca - CB**

Regula Picca cb 24x36 mm kamera med indbygget belysningsmåler. Programlukker 1/30-1/300. Colorisconar 2,8/40 mm.

**KAMERAER I PRISGRUPPEN 300-400 KR.**

**Agfomatic 3000 pocket Sensor**

Lomme-kamera til 110-kassette med 3-linset objektiv, 4 vejrsymboler, krystalrammesøger og indbygget blitzholder for x-blitzterning. Metalbærekæde blitzadapter og læderetui.


**Regula Picca-mat.**

Småbille-kamera med automatisk belysningskontrol. Programlukker 1/30-1/500 sek. Color-Isconar 2,8/40 mm.

**Regula Picca-clk.**

Småbilled-kamera med koblet lysmåler. Programlukker 1/30-1/500 sek. Color-Isconar 2,8/40 mm.

**Polaroid Colorpack 82**



Færdig-billed-kamera med indbygget fremkalderur, hel-automatisk indstilling af belysning under alle forhold. Objektiv sammensat af 3 linser.

**Polaroid Colorpack 100**



Har de samme specifikationer som Polaroid Colorpack 82, men giver store billeder i 9x11 cm. Kan anvende negativ sort/hvid film.

**Zorki-10**



Fuldautomatik med advarsignal i søgeren, koblet afstandsmåler, selvudløser samt mulighed for manuel indstilling - alt dette i en gedigen design.

**KAMERAER I PRISGRUPPEN 400-500 KR.**

**Agfa Optima 200 Sensor**

Objektiv: Color - Apotar 2,8/42 mm. 1/30-200 sek. Aut. belysningsmåler.

**Agfomatic 300 Sensor**

Pak-kamera med elektronisk styrede lukkertider fra 1/30-1/300 sek.

**Agfa Silette LK Sensor**

Format: 24x36 mm. Objektiv: Color-Agnar 2,8/45 mm, indb. belysningsmåler.

**Agfomatic 4000 pocket Sensor**

Som Agfomatic 3000 pocket men med CdS-lukkerstyring fra 30 sek. til 1/500 sek. Afstandsindstilling ved symboler.

**Kodak pocket Instamatic 400 kamera**



Elektronisk styret lukker med trinløst variabel lukkertider mellem 1/300 og 10 sek. eller længere. Et gult signal i søgeren viser, om eksponeringen er længere end 1/30, og at stativ derfor bør anvendes. Ellers som model 200.


**Minolta Pocket 50**



Pocket 110 kamera med elektronlukker. Eksponeringstider fra 1/330 til 10 sek. Objektiv: Rokkor f:8/26 mm.

Søger: Lysrammesøger med 2 fokuseringssymboler og advarselsignal ved lange lukkertider.

**Olympus Pen EE-2 18x24**




Yderst kompakt lomme-kamera på 335 g, 108x66x43 mm. økonomisk med 72 eller 40 optagelser på alm. 35 mm film. Helt fri for indstillingsproblemer med fuldautomatisk programmeret blænder og lukkerindstilling, udløser og svægt lys. Skarp fra 1,5 m til uendelig uden afstandsindstilling. 4-linset præcisionsobjektiv 3,5/28 mm. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen. Let filmisætning.

**Olympus Pen EES-2 18x24**

Samme model som ovennævnte men med afstands-symboler.

**Olympus Trip 35 24x36 mm**



Lille og elegant, lige til lommen. Billedsikler uden indstillingsbesvær med fuldautomatisk programmeret blænder og lukker-indstilling over 4 symboler, der kan aflæses gennem søgeren, under lys-

ramme. Yderst skarptegned. 4-linset filmisætning, beværet filmtransport med rulleknop. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen.

**KAMERAER I PRISGRUPPEN 500-600 KR.**

**Agfa Optima 500 sort**

Ligesom Agfa Optima 200 Sensor, men med sort front.

**Konica C 35 V**




Fuldautomatisk kamera, vejer 370 gram - let at have med overalt. Lukker 1/30 til 1/650 sek. Optik: Hexanon 2,8/38 mm. Nærlindestillings og uderstandsudstyr kan fås.

**Ricoh 500 G**



Kompakt 24x36 kamera m. 2,8/40 mm optik. Let at betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget afstands måler, selvudløser og signal i søgeren for rigtig eksponering. Fuldautomatisk med valgfri lukketider fra 1/8 til 1/500 sek. samt B. Automatikken kan fastlåses for brug ved vanskelige motiver. Kan også indstilles helt manuelt.

### Minolta Pocket 70



Pocket 110 kamera med elektronlukker.  
Eksponeringstider fra 1/330 til 10 sek.  
Objektiv: Rokkor f:3,5/26 mm.  
Søger: Rødt signal for »brug blitz« og 5 fokuseringssymboler.  
Indbygget nærlinse.

### Ricohmatic 110 X Pocket kamera



Ricohmatic med 4-linset lysstærk optik 25 mm. f/2,8. Afstandsindstilling fra 0,9 m. til uendelig. Søger med afstandssymboler og advarselssignal, fra den indbyggede CdS lysmåler, der automatisk indstiller korrekt blænde og lukkerid. Indbygget synkro, for X-ternig. Hurtigoptæk for filmfremføring.


### KAMERAER I PRISGRUPPEN 700-800 KR.

### Canonet 28



35 mm fuldautomatisk kamera med programmeret lukker koblet til lysmåleren. Ved blitzoptagelser indstilles den korrekte blænder automatisk.

### Chinon Mini 55



Elektronisk pocket-kamera med objektiv 2,7/24 mm og lukkertider 15 sek. - 1/512 sek. Signaler i søgeren. Blitzautomatik samt tilbehørsskro med synkrokontakt til elektronblitz. Incl. etui.

### Konica C 35 A



Kompakt præcisionskamera med koblet afstandsmåler og blitzautomatik. Lukker 1/30 til 1/650 sek. Leveres både i chrome og sort udførelse. Tilbehør. Nærlinseindstillings- og undervandsudstyr.

### Minolta Hi-matic F



Et 35 mm kompakt kamera, meget nøjagtig elektronlukker, CdS EE måler, kontrolcenter i søgeren med EE indikatorlampe, batteri-check og flashmaticsignal.

### KAMERAER I PRISGRUPPEN 800-900 KR.

### Chinon Mini 66

Elektronisk pocket-kamera med objektiv 2,7/24 mm, koblet afstandsmåler og lukker-

### Olympus 35 ECR elektronisk




Mindste elektroniske 24x36 kamera, lommeformat, fuldprogrammeret ved dag og nat fra 1/800 til ca. 30 sek. med advarselssignal mod rystelse og blitz-automatik koblet til afstandsmåleren. Spareautomatik: blitzen udløses kun, hvis lyset er for svagt uden. Yderst skarptegnende 5-linset objektiv 2,8/42 mm. Robust, stødsikker konstruktion.

### Ricoh 800 EES



35 mm kompakt fuldautomatisk kamera med elektronisk lukker fra 1/800 til 4 sek. CdS lysmåler koblet til afstandsmåler med indikatorlampe i søgeren og oven på kameraet. Selvudløser optik 40 mm f/2,8.

### Polaroid Automatic 320



Handy, sammenklappeligt kamera med indbygget elektronik, der sørger for belysningsindstilling. Koblet afstands-


måler. Færdige billeder i sort/hvid på 15 sekunder, i farve på 1 minut. Færdige negative på 30 sekunder.

### KAMERAER I PRISGRUPPEN 900-1000 KR.

### Agfa Selectronic S Sensor


Elektronisk styret lukker og belysningsmåler. Indspejlet lysrammesøger med kontrol.

### Polaroid Automatic 330



Forbedret udgave af model 320. Har de samme specifikationer, men kan desuden anvende UV-filter. Indbygget fremkaldere. Og selvfølgelig færdigfremkaldte billeder på 15 sek. (sort/hvid) og 60 sek. (farve). Færdige negative på 30 sek. Søgeren har indbygget parallakseudligning.

### Rollei 35



Mindste kamera til fuldt 24x36 format. Præcision i alle detaljer. Indbygget CdS lysmåler. Obj. Tessar 40 mm/bl. 35. Tider fra 1/2 - 1/500 sek. + B. Chrome 995 kr., sort 1.075 kr.

### KAMERAER I PRISGRUPPEN 1000-1200 KR.

### Canon G III/19



Fuldautomatisk kamera m. mulighed for manuel betjening. CdS måler, koblet til afstandsmåler og blændertal i søgeren. Automatisk blitzfotografering med Canolite D flash.

### Konica auto S 3



Verdens første kamera med fuldautomatisk kompensations af udenørs blitzfotografering. Kompakt og gedigen, let at have med overalt. Optik: Hexanon 1,8/38 mm.

### Olympus 35 RC



Kompakt 24x36 lommekamera med god komfort og fremragende optik. Aut. eller manuel belysning. Fuldkontrol i søgeren: tid, blænder og skarphed. Koblet afstands-måler, selvudløser. Automatisk spærre ved for lidt lys. Flashautomatik.



### Agfa Selectronic S

Sensor-udløser, elektronisk styret lukker, koblet afstands-måler samt Agfa hurtigløse-system.

### Kodak pocket Instamatic 60 kamera


Som model 50, men med koblet afstandsmåler.

### Petri Computer II



Elektronisk 35 mm kamera med programmeret elektron-lukker. 2 sek. - 1/1000 sek. optik 1,7/40 mm og koblet afstandsmåler. Blitzautomatik, hvor blitzen automatisk udløses, når der er for lidt lys til frihåndsfotografering.

### Rollei A 26 - C 26



Mindste kamera til 126 film. Problemfri fotografering ude som inde. Alt sker helt auto-matisk.

Rollei A 26 1150


Rollei C 26 flash 350,- kr.

### KAMERAER I PRISGRUPPEN

1200-1400 KR.

### Polaroid Automatic 340


Fuldt elektronisk styret kamera med alle tænkelige raffine-



menter. Hurtig filmilægning (7 sek.). Indbygget fremkalderur. Nedklappelig søger med koblet afstandsmåler. Parallekseudligning. Mulighed for at bruge UV-filter, orange-filter, nærsinse-sæt. Portrætlinse-sæt, fuldt færdige billeder på få sekunder, og negativer.

### KAMERAER I PRISGRUPPEN

1600-1800 KR.



**Calyпсо Nikkor Undervandskamera**  
Let og kompakt 35 mm kamera i vandtæt udførelse. - Ideel til frømænd, sejlsportsfolk og til skisport. Udskiftelig 2,5/35 mm Nikkor optik. Lukker fra 1/30 til 1/500 sek. og B. Med optik.

### Linhof Kardian junior

9x12 cm/4x5" kamera på optisk bænk. Forlang prospekt.

### KAMERAER I PRISGRUPPEN

1800-2000 KR.


### Polaroid Land Camera Model 190

Samme gedigne kamerahus som model 355, men uden

nisk belysning 1/1000-7 sek. Afstandsindstilling fra 20 cm. 36 eller 15 opt. i format 8x11 mm pr. film. Leveres med målekedde og etui.

### KAMERAER I PRISGRUPPEN


2800-3000 KR.



**Leica CL**  
Verdens mest kompakte målesøgerkamera med M-bajonet og selektiv lysmåling gennem objektivet. Lystramme-søger m. aut. parallekseudling samt afgrænsning for 40, 50 og 90 mm. brændvidde. Leitz-præcision i hver detalje med 40 mm. F2.

### KAMERAER I PRISGRUPPEN

OVER 3000 KR.



### Convertible - 842

Horsemans 62 mm - vidvinkelkamera til 6x9 eller 5x7 rullefilmkassetter. Incl. sports-søger og optisk søger samt rullefilmkassette set til omkring kr. 4300




**Leica M 5**  
Professionelt målesøgerkamera med selektiv lysmåling gennem objektivet. Lysstærkt præcisions søger med indspejlede lysrammer for 35, 50, 90 og 135 mm brændvidder med aut. parallekseudligning. Spaltelukker med tidderne 1/2 - 1/1000 sek. Det omfattende tilbehør giver næsten ubegrænsede fotografiske muligheder. Med summicron 50 mm f 2 set til omkring kr. 6530

### Linhof 220

Reportage kamera for 120/220 rullefilm. Format: 56x72 mm. Set til omkring kr. 7000

### Horseman-985



Skøn professionalisme i format 6x9 og 4x5". Objektiv fra 65 mm til 180 mm. Stændrildstyr set til omkring kr. 8500

### Linhof Master Technika

Professionelt klap-kamera 9x12 cm/4x5". Forlang prospekt. Set til omkring kr. 9960

### SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 400-500 KR.

#### Zenit B


Spejreflex med store udstyrsmuligheder i objektiver, bægudstyr m.m. Lukker 1/30 til 1/500, selvudløser, 6-linset optik 2,0/58 mm.

### SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 600-700 KR.

#### Praktica L

ESR-kamera uden lysmåler. Metalspaltelukker 1 - 1/1000 sek. Med udskiftelig Domiplan 2,8/50 mm.

#### Zenit E



Spejreflex med indbygget lysmåler og store udstyrsmuligheder. Mange objektiver. Lukker 1/30 til 1/500 sek., selvudløser, 6-linset optik 2,0/58 mm.

### SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 700-800 KR.

#### Miranda Sensoret

Fuldaut. kamera med elektronisk lukker og flashautomatik. Fuldt 24x36 format. Mulighed for manl. belysningskort.

#### Praktica LB

er som Praktica L, men med indbygget, ikke koblet b-måler.




**SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 900-1000 KR.**



**Cosina Hi Lite**  
Systemkamera med udskiftelig optik i Pentaxgevind. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Selvudløser. TTL belysningsmåler.

**SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 1000-1200 KR.**



**Petri TTL**  
Helt nyt Petri SLR-systemkamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Standardgevind. Med objektiv 1,8/55 mm.

**SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 1200-1400 KR.**

**Praktica LTL**  
ESR-kamera med gennemgangslysmåling. Metalspaltelukker 1-1000 sek. Objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm.

**SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 1400-1600 KR.**

**Exakta RTL-1000**  
ESR-kamera med udskiftelig søgersystem og objektiver. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek.

**Mamiya MSX 500 24x36 mm**



Spejlfleks-systemkamera med spotmåling ved fuldt åben blænder. Universal-skruengevind 42x1, spaltelukker 1-1/500 sek. Udvalg på 15 automatiske SX-objektiver fra 21 til 800 mm, stort tilbehørsprogram. Med Sektor SX 2,0/50 mm.

**Regula Reflex 2000 CTL**

Moderne CdS/TTL-måler og med 1/2000 sek. Med standardoptik Auto-Regulon 1,8/50 mm. Standarddærggevind.

**SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 1600-1800 KR.**



**Asahi Pentax SP 1000**  
Spotmatic 1000 er et prisbilligt 35 mm. ESR-kamera i Pentax-kvalitet. Korrekt lys-


måling under alle forhold med TTL gennemsnitsmåling. Spaltelukker 1-1/1000 sek. samt B. Fuldt udskifteligt objektivprogram i SMC-serien, som rækker fra 17 mm fiskeøjle til 1000 mm supertele.

**Konica Autoreflex A**




Fuldautomatisk styret blænde, stort prof. udstyrsprogram med Hexanonobjektiver. Mulighed for manuel betjening. Robust og pålidelig fuldautomatik.

**Mamiya 1000 DSX og 500 DSX 24x36**



Ny komfortmodel, hviler perfekt i hånden med riflet greb. En videreudvikling af Mamiya's kreative målesystem, nu med åbenblændermåling - altid fuldt lys i søgeren. Præcis individue lysmåling efter motivets karakter og fotografens ønsker vælges med den kreative kontakt til spot- eller gennemsnitsmåling. Stort nyt objektivprogram. - Mod. 1000 DSX med 1-1/1000 sek. selvudløser og Sektor 1,8/55 mm. Mod. 500 DSX 1-1/500 sek. med Sektor 2,0/50 mm. Model 500 1765 Model 1000 1965

**Miranda Sensomat RE**



Kompakt systemkamera m. lysgennemgangsmåling og et væld af muligheder. 3 års garanti. Fuldt udskiftelige og prisbillige objektiver samt her 4 søgersystemer. Tider fra 1/1-1/1000 sek. Lev. med objektiv 50 mm. F: 1,8 eller 1,4.



**Topcon IC-1**

Markedets mindste fuldautomatiske spejlflekskamera. Har blændeautomatik og elektronisk styret spaltelukker. Stort tilbehørsprogram fås. Pris kun kr. 1795

**Petri FT-EE**



Fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med CdS/TTL lysmåler, fuldautomatisk blændeindstilling og spaltelukker 1/2-1/500 sek. Med objektiv 1,8/55 mm, EE-type.

**Polaroid SX-70 Land Camera**



Det nye revolutionerende, enøjede, spejlflekskamera. Indbygget motor, der automatisk skyder billedet ud. Billederne fremkaldes for øjnene af Dem. Helt automatisk kamera, der indstiller både tid og blænde. Indeholder mere end 200 transistorer. Batteri indbygget i filmen. Kameraets dimensioner sammenklappet 2,5x10x17,5 cm.

**SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 1800-2000 KR.**



**Fujica ST 701**

SLR-kamera med det målerigtige Siliconelelysmålersystem. Signalet fra cellen forstærkes fra Felt effekt transistorer i små integrerede kredsløb, der giver en lysmåling, som er helt perfekt, og 1000 gange hurtigere end de traditionelle CdS-celler. Klar søger m. et lystab på under 7%. - Lukker fra 1-1/1000 samt B, X og FP syncr. Fuldt udskiftelig

optik, med f.eks. 7 brændvidder fra 28-200 mm., der alle er indbyrdes farvekorrigeret og alle med samme diameter for tilbehør. Silicone metalsmurt lukker, der aldrig fryser eller skal smøres. Vejer kun 780 gram, m normaloptik 1:1,8/55 mm. Sort og chrome samme pris.

**Miranda Sensorex II**



Avanceret systemkamera. Fuldt udskiftelig optik, udskiftelige søgersystemer, tider fra 1-1/000 sek, selvudløser, lysgennemgangsmåling v. fuld åbning. 3 års garanti.

**Rolleicord Vb.**

To-øjet spejlflekskamera 6x6. Objektiv Xenar 75 mm / bl. 3,5. Lukker: Synchro-Compur X 1-1/500 + B og selvudløser.

**Rollei SL 35**



Rollei SL 35, et kamera man let forelsker sig i, et lille robust og fiks kamera uden en overflod af knapper og dimser, men en 100% koncentration om det væsentligste. Til SL 35 kan leveres en helt ny serie Carl Zeiss obj. HFT - High Fidelity Transfer. Normal obj. Schneider: SL Xenon 50 mm. bl. 1,8. Kan også leveres med Carl Zeiss HFT 50 mm. bl. 1,4.

**SPEJLREFLEKS-  
KAMERAER  
I PRISGRUPPEN  
2000-2200 KR.**



**Asahi Pentax  
Spotmatic F.**

Spotmatic F er grundstammen i et 35-kamerasystem, som er i stand til at løse enhver fotografisk opgave. Korrekt lysmåling under alle forhold med TTL gennemsnitsmåling ved 2 højfølsomme CdS måleceller. Måling sker ved fuld blændeåbning. Spaltelukker 1-1/1000 sek. samt B. ASA 20-3200. Fuldt udskifteligt objektivprogram i den berømte SMC-serie (Super-Multi-Coating), som reagerer fra 17 mm fiskeøjje til 1000 mm supertele. Leveres i chrome eller sort udførelse med f/1,8 eller f/1,4.

**Canon TLB**



Kompakt SLR kamera med TTL måling ved fuld blændeåbning. Med FD obj. 1,8/50 mm.

**Topcon Super D**

Eksklusivt systemkamera med omfattende udstyrsprogram,




udskiftelig søger, motordrev m.m. Sælges til tilbudspris.

**Minolta SR-T 101**



Spaltelukker: 1-1/1000 og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 55 mm f:1,7. Primesøger med mikroraster. Spejllås. Måling ved fuld blændeåbning. Indstilling af lysmåler og lukkertider er synlige i søgeren.

**SPEJLREFLEKS-  
KAMERAER  
I PRISGRUPPEN  
2200-2400 KR.**



**Miranda**

**Auto-Sensorex EE**  
Aldrig systemkamera med fuldautomatisk lysgennemgangsmåling. Kan også an-

vides manuelt. Alle vigtige data synlige i den fuldt udskiftelige søger. Lukkertider fra 1-1/1000 sek., og fuldt udskiftelig optik. 2 målesystemer med spot- eller gennemsnitslysmåling. - 3 års garanti.

**Nikkormat FTN**





Et kompakt systemkamera, primesøger m. indbygget CdS-lysmåler, der måler lyset gennem objektivet. Lysmåleren er koblet med lukkertidene og blændere, aflæsning i søgeren uden nogen formørkelse af søgerbilledet. Kameraet har fast primesøger, matskive med fresnel og mikroraster. Lukkertider fra 1/1000 til 1 sek. og B. Synkroniseret til 1/1000 sek., med blitz og 1/125 sek. med elektronflash. Bajonettætning til Nikkor optik, således at Nikkons store program med 40 forskellige objektiver kan benyttes.

**Fordelen ved  
spejlrefleks-  
kameraer er blandt  
andet udskiftelig  
optik, der giver  
mulighed for at  
løse omtrent  
hvilken som helst  
fotografisk opgave.**

# Nikon

**siger pressefotograferne**

**og alle andre, som har forstand på kameraer**



Nikon systemet omfatter foruden kameraerne de 40 berømte, specialcoatede NIKKOR objektiver fra 6 mm til 2000 mm, udskiftelige søgersystemer, el-motorer til 36 og 250 optageser, servomotor, specialudstyr til mikro/makrofotografering etc. etc. - intet under at alle, der har forstand på det, sværger til NIKON. Tal med Deres fotohandler idag få Nikon demonstreret og glæd Dem selv og familien med et Nikon kamera.

**VI HAR OGSÅ ET NIKON TIL DEM!**

MS  
E  
P  
R  
I  
S  
E  
R  
S  
I  
L  
K  
O  
E  
T  
S  
P  
E  
C  
I  
A  
L  
K  
O  
N  
E  
R



**SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 2400-2600 KR.**



**Canon FT b**  
Kompakt SLR kamera med TTL måling. Lyスマling ved fuld blænderåbning. Spaltelukker 1-1/1000 sek. Med FD objektiv 1,8/50 mm.

**Fujica ST 801**



Det nyeste SLR-systemkamera fra Fuji. Kameraet har farverigt lysmåling via Silicon-blue celler, koblet til et elektronisk lysdiode system, der helt eksakt angiver rigtig blændeindstilling i den klare søger. Måler lys ved fuld blændeåbning. - Lukkerhastigheder fra 1-1/2000 sek. X og FP sync. Usædvanlig nøjagtig smørefri lukker. Afstandsindstilling ved snitbilled, mikroprisme eller direkte på mat-skiven. Lukkerhastigheder indkoblet i søgeren. Objektiverne til styring af blænde-måling er med den nye EBC-coating, med større lystransmission og farvekorrektion. Lille og kompakt, hurtigt at betjene, meget tilbehør.  
Med EBC 1,8/55 mm.

**Minolta SR-T 303**



35 mm SLR kamera med TTL måling og CLC system. Blænder og lukkertider synlig i søgeren. Med MC rokker 1,7/50 mm.

**SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 2600-2800 KR.**



**Cosina Hi Lite EC**  
35 mm SLR systemkamera med elektronisk lukker og lysmåler. Lukker 8 sek. 1/2000 sek., selvudløser udskiftelig optik med Pentax-gevind.

**Olympus OM-1**



Markedets mindste 24x36 spejl-reflekskamera. Nyt system i professionel kvalitet. Vil fuldt udbygget omfatte mere end 280 dele, derunder 30 objektiver fra 8 mm fiske-øje til

1000 mm tele. Særlig lydsvag udløsning med luftdæmpning, ekstra stor, lysstærk og nøjagtig søger til 12 udskiftelige indstillingsskiver. Spejl og bajonetfatning i over-størrelse. TTL-åbenblændermåling, robust spaltelukker 1-1/1000 sek. Med F-Zuiko 1,8/50 mm.

**SPEJLREFLEKS-KAMERAER I PRISGRUPPEN 2800-3000 KR.**



**Chinon CE Memotron**  
Fuldautomatisk, elektronisk spejlreflekskamera. TTL lysmåling med blå silikone-celler, integreret måling af mat-skiven med hovedvægten lagt på den centrale del. Elektronisk metaispaltelukker: Fuldautomatisk indstilling 2 sek. - 1/2000 sek. (trinløs indst.), manuel indstilling: B, 1 sek. - 1/2000 sek. Memory-knap til fastholdelse af den automatiske indstilling. Lukkertiden synlig i søgeren. Knap for dobbeltsponerering. Tilbehørs-sko med synkrokontakt. Standard 42 mm gevind. Leveres i sort finish med Auto Chinon 1,7/55 mm eller 1,4/55 mm.

**Konica Autoreflex T3**

Fuldautomatisk systemkamera. Virker efter prin-cippet: De vælger lukkertid - og kameraet blænder. Lysmåleren er centerrettet og skifter automa-tisk måleområde med



brændvidde. Kontrolsøger giver Dem alle oplysninger. Dobbelteksponering, ASA 12-32000 o.m.m. andre finesser. Stort udvalg i objektiver og tilbehør.

**Rolleiflex T**

To-øjet spejlreflekskamera 6x6. Objektiv Tessar 75 mm/bl. 3.5. Lukker Synchron Compur 1-1/500 + B og selvudløser. Hurtigoptræk.

**SPEJLREFLEKS-KAMERAER OVER 3000 KR.**



**Nikkormat EL**

Nikkormat EL 35 mm systemkamera med elektronisk styret spaltelukker, der automatisk indstiller korrekt eksponeringstid efter lysforholdene med trinløs regulering fra 1/1000 til 4 sek. Lukkertidene kan også indstilles manuelt på alle tider, og den indbyggede lysmåler vil stadig kunne benyttes med efterfølgende ringviser. Centervægtmåling med fuldt lys i søgeren, som er forsynet med skala til kontrol af lukkertiden og mikroaster i midten for let afstandsindstilling. Selvudlø-

ser, skarphedsdybde-kontrol, tilbehørssko, batteritester og bajonetfatning, der sikrer hurtig og let objektivskift for Nikkors store program af Nikkor kvalitets optik fra 8 til 2000 mm.

**Asahi Pentax ES II**



Asahi Pentax ES II er et systemkamera for den avancerede, kræsne amatør-fotograf. Det har elektronisk styret spaltelukker med fuldautomatisk indstilling af lukkeren fra 8 sek. til 1/1000 sek., og med kontrol af indstillingen i søgeren. Fuldt udskifteligt objektivprogram i den berømte SMC-serie (Super-Multi-Coating), som rækker fra 17 mm fiskeøjle til 1000 mm super-tele. Leveres med standardobjektiv f/1,8 eller 1,4. Set til omkring kr. 3500

**Kowa Six**

ESR-kamera i størrelsen 6x6 cm med udskiftelige søgere og objektiver. Compurlukker 1-1/500 sek. Set til omkring kr. 3500

**Topcon Super DM**



Kameraet for teknik, viden-skab og forskning, kort sagt


kameraet, der tilfredsstiller professionelle krav. - Den fiksse autowinder er med direkte tilkobling, m/ 50 mm/1,8. Kr. 3595. Autowinder: kr. 995

**Canon EF**



Elektronisk SLR kamera med AE kontrol og lukkertids prioritering. Lukkertider fra 1/1000 til 30 fulde sekunder. Kamerahus med FD objektiv 1,8/50 mm. Set til omkring kr. 3642,-

**Mamiya professionel 6x6**



Eneste to-øjede spejlrefleks-kamera 6x6 med udskiftelig objektiver. Udvalg fra 55 til 250 mm, ekstra langt bælg-udtræk, righoldig tilbehør. Mamiya C-330 med Sekor 2,8/80 mm. Kr. 3775

**Mamiya C 220**

Populær letvægtsmodel, samme tilbehør som C 330. Med Sekor 2,8/80 mm.

**Månedstallet Foto & Smalfilm indeholder hver gang nyttige tips for fritidsfotografen.**



### Canon F 1



Spejlflekskamera med udskifteligt søgersystem og eksponeringstid fra 1/2000 sek. 40 forskellige brændvidder og 180 tilbehørsdele. Kamerahus med Canon FD 1,8/50 mm. Set til omkring kr. 4296

### Nikon F2 Photomic



Det professionelle systemkamera med det førende tilbehørsprogram. Seks udskiftelige søgere, e-motor m. 1 til 5 bill. pr. sek. autom. tilbagespuling. Lukkerhastigheder fra 1/2000 til 10 swk. 42 forskellige Nikkor objektiver med bajonettfatning. Set til omkring kr. 4500

### Kowa Six II

ersom Kowa-Six I men har af tagelig filmkassette. Set til omkring kr. 4600

### Rolleiflex 3.5 F

To-øjet spejlflekskamera 6x6. Objektiv Xenotar 75 mm/bl. 3.5. Lukker Syncro-Compur MIXV 1-1/500 + B og selvløser. Set til omkring kr. 4900



### Minolta XM system-kamera

Minolta XM har elektronisk lukker, m/ eksponeringstider fra 1/2000 til 16 (hele) sek. Udskifteligt søgersystem m/ 5 forskellige søgere og 9 forskellige klarglas- og matskiver. TTL måling ved fuld blændede. Samtlige 28 MC Rokkor objektiver kan anvendes. Med f:1,7 og autoelectrosøger. Set til omkring kr. 5394

### Mamiya RB 67 professional




Første 6x7 kamera, med drejelig bægstykke til højde- og tværfomat, fuldsynkron MX-centrallukker, 4 objektiver fra 65 til 250 mm tele udskifteligt bægstykke til forskellige film- og pladeholdere. Med obj. 3,8/90 mm. Set til omkring kr. 6415

### Tele-Rolleiflex

To-øjet spejlflekskamera 6x6. Objektiv Sonar 135 mm/bl. 4. Lukker Syncro-Compur MIXV 1-1/500 + B og selvløser. B-måler. Hurtigoptræk. Set til omkring kr. 6500

### Asahi Pentax 6x7

Asahi Pentax har elektronsty-



ret spaltelukker 1-1/1000 sek., hvilket betyder forhøjet lukkerpræcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøjle til 1000 mm tele. Set til omkring kr. 6900

### Hasselblad 500 C/M



Verdens mest udbyggede kamerasystem i 6x6 cm. Leve-res i sort eller chrom. Manuel eller elektrisk betjening. Rekvirer specialbrochurer, der viser de utallige kombinations- og anvendelsesmuligheder. Set til omkring kr. 7900

### Rolleiflex SL 66




Avanceret 6x6 SLR-kamera med et omfattende tilbehør. En kombination af teknik, alsidighed og præcision. - Incl. standard objektiv Carl Zeiss Planar 80 mm f. 2,8. Set til omkring kr. 8100

### SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 300-400 KR.


**Hanomat M 110**  
Smalfilmskamera Super 8 med fix-focus optik. Automatisk belysningskontrol.

### SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 400-500 KR.



**Fujica single 8 P1**  
Den mest populære single 8 optager. Fuldautomatisk og udstyret med fix-focus optik. CdS-lysmåler aflæselig i søger. Filmtransport ved elmotor. - Filmtrykplade indbygget i alle Fujica single 8 optagere sikrer helt skarpe optagelser. 18 billeder pr. sekund. Optik: 4-linset. Fujinon 1:1,8/11,5 mm. Incl. håndledsrem og etui.

### SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 700-800 KR.




**Bauer Star XL**  
Fuldautomatisk XL-lomme-kamera. Super-8. Lysmåling gennem objektivet. 9 mm objektiv 1,2. Softudløser.

### Pentor TL 3


Super 8 optager med 3 x zoom og belysningsautomatik.

### SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 800-900 KR.



**Bauer Star 4**  
Fuldautomatisk lomme-kamera super-8 med lysmåling gennem objektivet. Refleks-søger. 4xzoom 9-36 mm. pistolgreb. Elektromagnetisk softudløser.

### Rollei SL 86



Ny kompakt automatisk super 8 smalfilmopt. m. elektromagnetisk udløser. Obj. Rolleiflex Vario 1,8 med zoom fra 12-30 mm. Filmreflexsøger med kontrollampe for filmtransport og batteri.

### SMALFILMSOPTAGERE I PRISGRUPPEN 900-1000 KR.

### Bauer top star XL


Fuldautomatisk XL-lomme-kamera super-8 med lysmåling gennem objektivet. Refleks-søger. 2 1/2 x zoom. Elektromagnetisk soft-udløser.

### Chinon XL 100



Fuldautomatisk XL-optager, d.v.s. De kan filme i svag stue-belysning uden lyskanon. Fix-focus objektiv f:1,1. Div. advarselssignaler i søgeren, automatisk modlyskorrektion og batterikontrol. Med taske.

### Fujica single-8 »NEWP 300«



Populær, men samtidig avanceret single 8 optager. CdS-lysmåler. Filmtransport ved el-motor. Fujinon zoom 1:1,8/10,5-27,5 - manuel betjening, zoomgrebet kan flyttes til højre- eller venstre-håndsbetjening. Billedreflexens på 18 billeder pr. sek. Tilbagespuling for trickoptagelser. Incl. håndledsrem og etui.

### Pentor TL 5

Super 8 optager med 5 x zoom (motor) og automatisk belysningskontrol.