

Leksikon

Blitzautomatik: Kameraets blænde hul bliver automatisk mindre, når meterskalaen stilles på kortere afstand, så blitzens lys altid eksponerer filmen rigtigt.

Computerflash: Elektronflash, der på korte afstande afkorter lysglimet, så flashens lys altid eksponerer filmen rigtigt. Computerflash kan ikke bruges sammen med blitzautomatik.

Dagslystarvefilm: Lysbilledefilm, der giver rigtige farver i dagslys, blå blitzterninger og elektronflash/computerflash.

Farvenegativfilm: Farvefilm til papirbilleder.

Kunstlystarvefilm: Lysbilledefilm, der giver rigtige farver i lampebelysning, f.eks. lamperne derhjemme, lys på en scene, en aften i Tivoli.

Ledetal: Angiver elektronflashens eller blitzterningens lysmængde og dermed rækkevidden.

Sensor: Fotocelle, der styrer computerflashens lysglimt. Nogle computerflash har løs sensor, der kan sættes på kameraet, mens flashens lys drejes i en hel anden retning (indirekte flash).

Selenlysmåler: Ikkekompakt lysmålercelle, der ikke kræver strømforsyning.

Siliciumlysmåler: Højfølsom måler med indbygget forstærkningskredsløb. Kræver batteri.

SLR: Single Lens Refleks (En-øjet spejlrefleks).

Spaltelukker: Lukker placeret umiddelbart foran filmplanet.

Søgerkamera: Kamera, hvis søger ikke kigger ud gennem optikken.

TTL-lysmåler: Through The Lens. Lysmåling gennem objektivet.

Kamera

EFTERÅRSKATALOG 1976

For alle fotointeresserede rummer KAMERA-kataloget en rigdom af ideer. Her kan De finde alle nyheder på fotoområdet, og her får De klar besked om tekniske data og kan finde frem til netop det apparatur, De kan få glæde af.

Kataloget er udarbejdet af KAMERA's redaktør, som også har inddelt det i prisgrupper, der giver et første indtryk af, hvad et kamera, en småfilmoptager, gengiver eller projektor koster. De endelige priser på alle nyheder var ikke kendt ved redaktionens slutning, men spørg fotohandleren, som også kan give Dem mange flere oplysninger om de apparater, De er interesseret i.

Fotohandleren har netop den specialviden, der gør det muligt for ham at vejlede ved køb af fotoudstyr, og får De senere brug for foto-råd, så er fotohandleren også parat til at hjælpe.

POCKETKAMERAER

100-200 KR.



Pocket Fujica 200

Det er bare sagen. Komplet klar til brug sæt, med Fujicolorfilm, blitzterning og blitzadapter, samt etui og håndledsrem.

I lækker finish med metalfront. En skøn lukker, der sikrer mod rystede optagelser.

Kodak Instamatic 130 kamera

Kodak f: 11/25 mm, fixfocus. X-blitzterningholderen har automatisk drejning af blitzten, og er anbragt på kameraets venstre side, beskyttet af et dæksel.

Agfomatic 1000 pocket Sensor

Attraktivt pocket-kamera med sensor-udløser, 3-linset Color-Agnar objektiv.

200-300 KR.

Kodak Instamatic 230 kamera

Reomar f: 11/25 mm fixfocus. Lukkertider 1/100 og

1/50 sek. med automatisk indstilling på 1/50 ved blitzfotografering. Ellers som model 130.

Kodak Instamatic 255-X

Som model 155-X, men med antireflexbehandlet Reomar objektiv f: 6,6/41.

Kodak Tele-Instamatic 330 kamera

Det nye lommekamera med tele- og normaloptik (Kodak Reomar f: 11/25 og f: 11/42 mm). 2 lukkertider 1/100 og 1/50 sek. Giver skarpe billeder fra 1,2 m til uendelig.

Agfomatic 2008 pocket Sensor

Lommekamera til 110-kassette, 12 eller 20 opt. 2 vejr-symboler.

Regula miniking L.

Pocket-kamera med programlukker. Regulon 1: 4,5/25 mm. Lysrammesøger. Synkroniseret for elektronblitz.

300-400 KR.



Minolta Pocket Autopak 230

110 filmkassette. Objektiv: Rokkor f: 8,3/26 mm. Mekanisk lukker: 1/25 sek. til dagslys og 1/50 sek. ved flash eller blitz. Afstandsindstilling: 2-trins med zonesymboler.

Agfomatic 3008 pocket Sensor

Lommekamera til 110-kassette med 3-linset objektiv, 4 vejr-symboler.

Regula Miniking LK

Pocket-kamera med koblet lysmåler med aflæsning i søgeren. Objektiv: Regulon 4,5/25 mm. El-blitz- synkro.

400-500 KR.



Pocket Fujica 300

Endnu en lækker sag i Fujicas pocket program. Lille og lineskøn, med solskin-gråvejr-blitz indstilling. Leveres i lækker gaveæske med elektronblitz.



Minolta Pocket Autopak 250

110 filmkassette. Objektiv: Rokkor f: 8,3/26 mm. Eksponeringsautomatik ed fast

POCKETKAMERAER

blænderåbning. Elektronisk lukker: 1/330 - 10 sek. Afstandsindstilling med 2 zonesymboler. Flashoptagelser på 1/40 sek.

Konica Pocket 400

Et af markedets mindste lommekameraer. Elektronisk lukker fra 4 sek. til 1/450 sek. Blitzsko med midterkontakt. Skarptegnende Hexar 28mm/f 8. To års garanti.

500-600 KR.

Agfamatic 4008 pocket Sensor

Som Agfamatic 3000 pocket men med CdS-lukkerstyring fra 30 sek. til 1/500 sek. 3 afstands-symboler.



Pocket Fujica 400

Et lækkert kamera i virkelig pocket format. Fuldelektronisk lukker, der trinløst arbejder fra 10 sek.-1/400 sek. Advarselssignal for lange tider. Afstandsindstilling. Fås i kit med pocket elektronblitz, film, etuier til såvel kamera som blitz, og håndledsrem, til 778,00 kr. Kameraet fås også alene.



Minolta Pocket Autopak 270

110 filmkassette. Objektiv: f: 3,5/26 mm, elektronisk lukker: 1/330-10 sek. Afstandsindstilling fra 90 cm til uendelig. Indbygget næroptagelseslinse. Batterikontrol. Flashoptagelse på 1/40 sek.

700-800 KR.

Kodak Tele-Instamatic 430 kamera

Det nye lommekamera med 2 objektiver i et, skift blot objektivvælgeren fra »norm« til »tele«. Normaloptik: Reomar f: 5,6/25 mm fixfocus. Teleoptik: Tele-Reomar f: 5,6/42 mm, 1,2 m-*. Indbygget Cds-belysningsmåler, drejesokkel til X-blitzterning under beskyttelsesklap i kameraets venstre side, samt tilslutning for Kodalux 2 elektronblitz.

Agfa Optima 5000 pocket Sensor

Elektronisk tid/blænderstyring og dobbelt blitzautomatik.

800-900 KR.

Agfa optima 6000 pocket Sensor

Elektronisk tid/blænderstyring, selvudløser og langtidskontrol.

Kodak Instamatic 50 kamera

f:2,7-17/26 mm. Afstandsindstilling fra 0,9 til uendelig. Elektronisk styret lukker med automatisk blænderkontrol fra f: 2,7 til 17, trinløs variabel tidsindstilling mellem 1/250 og 10 sek.



Pocket Fujica 350 zoom

Ja - de læste rigtig! Fuji præsenterer nu et rigtig pocket kamera med zoom optik!! En skøn lille sag med Fukinon zoom 1:5,6, 25-42 mm optik, der gør det muligt for dig at komponere dit billede som du selv vil have det. Ikke mere bundet af en eller flere faste brændvidder, men en glidende zoom komposition som man kender det fra professionelle kameraer. Let

og enkelt at betjene med vejr-symboler, og en enkelt afstandsindstilling. Kameraet vejer med zoom optik, kun 200 gram!! og så passer det - også i din lomme!

Pocket Fujica 500 600

Når pocket kameraer er helt på toppen. Disse 2 modeller fra Fujica har begge fuldelektronisk programmeret lukker, dvs. blænde og lukker styres sammen elektronisk. 4-linset optik, der garanterer knivskarpe billeder. Lukkeren arbejder fra 4-1/500 sek. Blitzautomatik. Pocket 600 har selvudløserværk, og koblet afstandsmåler. Leveres som KIT eller kamera alene.

1000-1200 KR.

Kodak Tele-Instamatic 530 kamera

Som Tele-Instamatic 430 men med automatisk elektronik der sikrer en korrekt eksponering mellem 1/300 sek. til hele 20 sek.



Canon 110 ED

Lommekamera med 2,0/26 mm objektiv. CdS fotocelle og programmeret elektronisk lukker 8 sek. - 1/500 sek. Datoregistrering system, koblet afstandsmåler og aut. flash system.

1600-1800 KR.




Rollei A 110

Kompakt, ultraminiature 110-format kamera. Elektronisk lukker fra 4 sek.-1/400 sek. Flash automatik med alm. blitzterning. Vægt kun 180 gr. Pris 1.675 kr.

Til pocket fås negativfilm i farve og sorthvid, samt diafilm i farve.

2200-2400 KR.



Minox C

Med fuldautomatisk elektronisk belysning 1/1000-7 sek. Afstandsindstilling fra 20 cm. 36 eller 15 opt. i format 8 x 11 mm pr. film. Leveres med målekæde og etui.

SMÅBILLED-KAMERAER UDEN SLR

100-200 KR.

Kodak Instamatic 155-X kamera

f: 11/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol/overskyet/blitz«. Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolor II 126-12, håndrem og type-X blitzterning.

Kodak Instamatic 56-X


f:11/43 mm optik. Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolor II 126-12, håndrem og type-X blitzterning.

Beirrette VSN

24 x 36 kamera med 3 lukkertider + B. Objektiv Meritar 2,8/45. Nem indst. med symboler, smart design.

Agfamatic 50

Handy kassettekamera med blitzterning og Agfacolor film.



Cosmic Symbol

Let at have med - let at betjene, vejer kun 350 gram. Afstands- og belysningsindstilling med symboler. Lukkertider 1/15-1/250 sek. Optik F 4,0/40 mm. Midterkontakt til blitz. 2 års garanti.

SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR

Regula Picca-c

24 x 36 mm med softudløser og programlukker 1/30-1/300 sek. Color-Isconar 2,8/40 mm.

200-300 KR.

Agfamatic 100 Sensor

Pak-kamera med Sensor-udløser, 2 lukkerhastigheder og 4-linset lysrammesøger. X-blitzterning.

Agfamatic 200 Sensor

Pak-kamera med 4 forskellige afstandsindstillinger og 3 linset objektiv.

Regula Picca cb

24x36 mm kamera med indbygget belyningsmåler. Programlukker 1/30-1/300. Color-Isconar 2,8/40 mm.

300-400 KR.

Regula Picca-clk

24x36 mm kamera med koblet lysmåler. Programlukker 1/30-1/500 sek. Color-Isconar 2,8/40 mm.

Regula Picca-mat

24x36 mm kamera med automatisk belyningskontrol. Programlukker 1/30-1/500. Color-Isconar 2,8/40 mm.

Zorki 10

35 mm kamera med fuldautomatisk belyningskontrol og koblet afstandsmåler. Optik F2,8/45 mm. Lukkertider 1/30-1/250 sek. + B: Indbygget selvudløser. 2 års garanti.

400-500 KR.

Agfamatic 300 Sensor

Pak-kamera med elektronisk styrede lukkertider fra 1/30-1/300 sek.



Olympus Pen EE-2 18x24

Yderst kompakt lommekamera på 335 g, 108x66x43 mm. Økonomisk med 72 eller 40 optagelser på alm. 35

mm film. Helt fri for indstillingsproblemer med fuldautomatisk programmeret blænder og lukkerindstilling, udløser-spærre og stopsignal ved for svagt lys. Skarp fra 1,5 m til uendelig uden afstandsindstilling. 4-linset præcisionsobjektiv 3,5/28 mm. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen. Let filmisætning.

Agfa Silette LK Sensor

Format: 24x36 mm. Objektiv: Color-Agnar 2,8/45 mm, indb. belyningsmåler.



Ricoh 35ZF

Kompakt 24x36 kamera m. 2,8/40 mm. optik. CdS lysmåler der automatisk indstiller korrekt blænde. Frit valg af lukkertider fra 1/8 til 1/500 og B. Blænde kan også betjenes manuelt. Afstandsindstilling med symboler. Udløserknappen kan fastlåse måleresultatet ved f.eks. modlysoptagelse. Selvudløser, tilbehørssko med midterkontakt leveres med sort etui.



Zorki 4K

»Den russiske Leica« - med fuldt udskiftelig optik. Lukkertider fra 1 til 1/1000 sek., selvudløser, okularindstilling. Med optik F2.0/50 mm. 2 års garanti.


Fuldautomatiske kameraer fotograferer både i solskin og gråvej.

500-600 KR.



Petri 35E

Super-kompakt fuldautomatisk 24x36 kamera. Optik 2,8/40 mm. CdS-lysmåler, blitz-automatik, batteritest.



Olympus Trip 35 24x36 mm

Lille og elegant, lige til lommen. Billedsikker uden indstillingsbesvær med fuldautomatisk programmeret blænder- og lukkerindstilling. Afstandsindstilling over 4 symboler, der kan aflæses gennem søgeren under lysrammen. Yderst skarptegnende. 4-linset Zuiko 2,8/40 mm, easy load filmisætning, bekvem filmtransport med rulleknop. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen.



Ricoh 500 G

Kompakt 24x36 kamera m. 2,8/40 mm optik. Let at betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget afstandsmåler, selvudløser og signal i søgern for rigtig eksponering. Fuldautomatisk med valgfri lukkertider fra 1/8 til 1/500 sek. samt B. Automatikken kan fastlåses for brug ved vanskelige motiver. Kan også indstilles helt manuelt.



Canonet 28

35 mm fuldautomatisk kamera med programmeret lukker koblet til lysmåleren. Ved blitzoptagelser indstilles den korrekte blænder automatisk.

Agfa Optima 200 Sensor

Objektiv: Colo-Apotar 2,8/42 mm. 1/30-200 sek. Aut. belyningsmåler.



Rollei 35 B

Rollei 35 seriens økonomi-model. Indbygget B-måler (selen). Trelinset Tricotar objektiv. 40 mm bl. 3.5. Lukkertider fra 1/30 sek. til 1/500 sek.



Konica C-35V

Fuldautomatisk, vejer kun 370 gram. Lukker 1/30 til 1/650 sek. Optik Hexanon 2,8/38 mm. 2 års garanti.

600-700 KR.




Konica C-35A

Kompakt præcisionskamera med koblet afstandsmåler og blitzautomatik. Lukker 1/30 til 1/650 sek. 2 års garanti.



Yashica MG-1

Fulldautomatisk 24/36 m. CdS top-eye belysningsmåler, elektronisk styret lukker fra 1/500 sek. til 2 hele sek. Indb. selvudløser og direkte X-kontakt. Stor, klar søger med koblet afst. måler advarsels-signaler for under/over-eksp. Et helt nyt kamera fra Yashica som kommer i april.



Rollei A26-C26

Mindste kamera til 126 film. Problemfri fotografering ude som inde. Alt sker helt automatisk.

Rollei A 695,- kr.
Rollei C 26 flash 350,- kr.




Minolta Hi-matic F

Et 35 mm kompakt kamera, meget nøjagtig elektronlukker, CdS EE måler, kontrolcenter i søgeren med EE indikatorlampe, batteri-check-lampe og flashmatic-signal.


Se ikke kun ud gennem søgerens midte, men kontroller også billedfeltets 4 hjørner, inden De trykker på udløseren. Gå desuden tæt på, og hold kameraet HELT roligt.

700-800 KR.



Voigtlander VF 101

Fulldautomatisk kompakt 24x36 søgerkamera. Elektronisk styret lukker fra 4-1/500 sek. der automatisk indstilles i forhold til valgt blænde.



Rollei XF 35

Fulldautomatisk kompakt-kamera med fuldt 24x36 mm format og kvalitets objektivet Sonnar 40 mm f/2,8. Indbygget afstandsmåler og selvudløser.



Ricoh 800 EES

35 mm kompakt fulldautomatisk kamera med elektronisk lukker fra 1/800 til 4 sek. CdS lysmåler, koblet afstandsmåler med indikatorlampe i søgeren og oven på kameraet. Selvudløser, optik 40 mm f/2,8.


800-900 KR.



Petri Computer II

Elektronisk 35 mm kamera

med programmeret elektronlukker 2 sek.-1/1000 sek. optik 1,7/40 mm og koblet afstandsmåler. Blitzautomatik, hvor blitzen automatisk udløses, når der er for lidt lys til frihåndsfotografering.




Olympus 35 ED elektronisk

Lille lommeformat 415 gram. Fulldautomatisk programmeret elektronisk lukker- og blænderindstilling fra 1/800 sek. bl. 13 til 4 sek. bl. 2,8 med reserve op til ca. 30 sekunder. Selvudløser med signallys, kabelfri blitztilslutning i tilbehørsskoen, blitzautomatik over koblet afstandsmåler, blitz kan blandes med dagslys. Skarptegnende Olympus-objektiv med stor optagevinkel: D. Zuiko 2,8/38 mm.



Olympus 35 RC

Kompakt 24x36 lommekamera med god komfort og fremragende optik. Aut. eller manuel belysning. Full kontrol i søgeren: tid, blænder og skarphed. Koblet afstandsmåler, selvudløser. Automatisk spærre ved for lidt lys. Flashautomatik.



Yashica Electro 35 GSN

Fuldelektronisk og fuldaut. Elektronisk styring af alle funktioner og derved fanta-


stisk robust og driftssikker. Koblet afst. måler og yderst lysstærkt optik 1,7/45 mm lukker fra 30 hele sek. til 1/500 sek. kan fotografere dag-og nat.



Fujica GE GER

Disse to modeller fra Fuji Film, har begge programmeret lysmåler, der er koblet med den fuldelektroniske lukker, der arbejder fra 1/800 og ned til 4 hele sekunder, med advarselssignal for langtidsexponering. GER har blitzautomatic og koblet afstandsmåler.

GE 835,00 + etui.
GER 935,00 + taske.



Konica C-35EF

Encste 35 mm kamera med indbygget el-flash. 100% automatik uendørs og indendørs. Knivskarp Hexanon F 2,8 optik. Kompakt - vejer kun 340 gram. 2 års garanti.

900-1000 KR.




Olympus 35 DC lommekamera

Lysstærkt kompakkamera med avanceret programmering fra 1/15 sek. bl. 1,7 til 1/500 sek. bl. 16, kontrolknap for modlys og angivelse af tid og blænder i lysram-

SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR

mesøgeren. Koblet afstands-måler, selvudløser, blitzauto-matik, batteritest. Ekstra skarptegnende Olympus-ob-jektiv F. Zuiko 1,7/40 mm 6-linset.



Rollei 35

Mindste kamera til fuldt 24x36 format. Præcision i alle detaljer. Indbygget CdS lysmåler. Obj. Tessar 40 mm/bl. 35. Tider fra 1/2-1/500 sek. + B. Chrome 995 kr.



Datamatic Canon

24x36 kamera med datoko-piering eller kode tal for 0-999. CdS fotocelle med programmeret elektronisk lukker 4-1/800 sek.

1000-1200 KR.



Yashica Electro 35 GX

Elegant og kompakt 24x36 kamera, fuld-elektronisk og helautomatisk, SBC-celle m. automatisk styring af lukker-tider samt flashautomatik, koblet afstands-måler og sym-bolindst.


Fujica Date

Helt nyt elektronisk kamera med indbygget dato marke-ring. Aldrig mere i tvivl - hvornår var det nu det var.



Med Fujica Date indexpone-rer du dato, måned og år, ly-sende klart på alle slags film. Fujinon optik 2,8/38 mm, og med en fuldelektronisk luk-ker der automatisk arbejder i området fra 8 hele op til 1/800 sek.

Vejr iøvrigt kun 300 gram ... det perfekte rejse-kamera.



Minox 35 EL

Lommekamera til 24x36 mm film. Minox 35 EL måler kun 3,1x6,1x10 cm. Automatisk belysningsmåler og elektro-nisk lukker fra 1/500 til ca. 30 sekunder. Objektiv: Minotar 2,8/35 mm. Vægt 190 g.




Konica Auto-S3

har som eneste kamera auto-matisk kompensation for »fill-in« flash. Lukkertider 1/8 til 1/500 sek. + B optik F 1,8 38 mm. 2 års garanti.

Olympus 35 RD

Kompakt, lysstærk med 6-lin-sæt Zuiko, 1,7/40 mm. Auto-matisk blænder med lukker-forvalg 1/2-1/500 sek. om-stilling til fuldt manuel lukker



og blænder. Afstands-måler koblet til objektiv og blitzau-tomatik, kabelfri synkrofor-bindelse i blitzskoen. Lysrammesøger med blæn-deskala. I »Auto«-indstilling spærres lukkeren ved for lidt lys. Indbygget selvudløser.



Canon G 111/17

Fulldautomatisk 35 mm ka-mera med centrallukker. Ob-jektiv: f:1,7/40 mm. Lysram-mesøger m/indbygget kob-let afstands-måler. Informa-tioner i søger. CdS-lysmåler for automatisk ekspone-ringskontrol. Centrallukker fra 1/4 til 1/500 sek. Flash-automatik. Tilbehørssko m. kabelfri synkro-forbindelse »hot shoe«.




Minolta Hi-matic E

35 mm kamera m. Rokkor ob-jektiv f: 1,7/40 mm. Pro-grammeret elektronisk luk-ker. Fulldautomatisk ekspo-neringskontrol. CdS-lysmå-ler, kontrolinformationer i søgeren.

Læs om foto i måneds-bladet FOTO & Smalfilm.

1200-1400 KR.



Rollei 35 S

En videreudvikling af det vel-kendte Rollei 35. Samme fine teknik. Forbedret med Son-nar HFT 40 mm bl. 2,8 objek-tiv.

2400-2600 KR.



Nikonos III undervandskamera

Kompakt 35 mm vandtæt ka-mera. Ideel til frømænd, sejl-sport og skisport. Lukkerti-der fra 1/30 til 1/500 og B. Udskiftelig standard optik 35 mm f/2,5. Ekstra objektiver på 15 mm f/2,8, 28 mm f/3,5 og 80 mm f/4,0 samt vand-tæt synkronisator kan leve-re.


3200-3400 KR.



Leica CL

Verdens mest kompakte må-lesøgerkamera med M-bajo-net og selektiv lysmåling gen-nem objektivet. Lysramme-søger m. aut. parallaxseud-ligning samt afgrænsning for 40, 50 og 90 mm brændvid-de. Leitz-præcision i hver de-talje. Incl. »Summicron« 40 mm f:2,0.


OVER 4000 KR.



Leica M4-2

Det verdenskendte prof. målesøgerkamera er atter optaget i LEITZ's produktion. Lysrammesøger for 35, 50, 90 og 135 mm brændvidder m. aut. parallakseudlign. samt koblet. storbasisafstandsmåler. Spaltelukker m. tider 1/1-1/100 sek. + B. Righoldigt tilbehørsprog m. bl.a. Visoflex spejlhus og Leicameter MR CdS-lysmåler.

Spejlfleks-KAMERAER 24x36



Zenit EM

Enøjet spejlflekskamera med indbygget lysmåler. Microprismesøger. Springblændeautomatik. Lukkertider fra 1 til 1/500 sek. + B. Selvudløser. Objektivprogram fra 37 mm til 1000 mm.



Praktica L-2

ESR-kamera uden lysmåler. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. Med udskiftelig Domiplan 2,8/50 mm. 42 mm std. objektivgev.

Praktica LB-2

er som Praktica L, men med indbygget, ikke koblet b-måler.

Petri TTL

SLR-systemkamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Standardgevind. Med objektiv 2,8/50 mm eller 1,8/55 mm.



Ricoh singlex T1s.

35 mm spejlflekskamera med udskiftelig optik. Indbygget lysmåling igennem objektivet. Lukkertider fra 1 sek. til 1/1000 sek. og B. metalspaltelukker. Prismesøger med mikroraster og aflæsning for korrekt eksponering. Selvudløser, stort tilbehørsprogram. Standardoptik 50/2,8.



Mamiya MSX 500 24x36 mm

Spejlfleks-systemkamera med spotmåling ved fuldt åben blænder. Universal-skruegevind 42x1, spaltelukker 1-1/500 sek. Udvalg på 17 SX-objektiver fra 14 mm fiskeøjle til 800 mm tele. Stort tilbehørsprogram. Med Sekor SX 2,0/50 mm.



Chinon 1000 S

Helt nyt SLR-systemkamera med krydskoblet CdS-må-

ling gennem objektivet. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Selvudløser. Standardgevind. Med objektiv 1,7/55 mm.




Voigtlander VSL-1

24x36 ESR kamera med multicoated Color-Ultrason 50/1,8. Objektivfatning: M 42. Lysmåling ved fuld blændeåbning. Lukkertider fra 1/2-1/1000 sek. På kamera overside findes indikering for korrekt belysning. Udskiftelige objektiver fra 25 mm-200 mm.



Praktica LTL-3

ESR-kamera med gennemgangslismåling. Metalspaltelukker 1-1000 sek. Objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm. 42 mm std. objektivgev. selvudl.



Minolta SR-T 100 b

Spaltelukker: 1-1/1000 og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 50 mm f: 2,0. Prismesøger med mikroraster. Måling ved fuld blænderåbning. Måleviser, batterikontrol, og advarsel imod over/undereksponering.




Fujica ST 605

Ny model fra Fujica. Vor nye ST 605 er blevet endnu mindre og med ny lækker funktionsrigtig design. Den måler lys ved nedblænding, via silicon blue celler. Lukker fra 1/1-1/700 sec. samt B. Fast tilbehørsrsko med X-kontakt. Leveres med Fujinon 2,2/55 mm optik. Hele det store objektiv og tilbehørsprogram passer også til ST 605. Kameraet til dig der tænker på at starte med et rigtigt systemkamera, eller som to'er kamera til ham der allerede har...



Petri FA-1

Nyt fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med TTL lysmåler, fuldautomatisk blændeindstilling og spaltelukker 1/1-1/1000 sek. Altid fuldt lys i søgeren. Med objektiv 1,7/55 mm EE-type.



Petri FTE

Nyt fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med CdS/TTL lysmåler, fuldautomatisk blændeindstilling og spaltelukker 1/2-1/500 sek. Altid fuldt lys i søgeren. Med objektiv 1,7/55 mm EE-type.

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36



Mamiya 1000 DSX

En videreudvikling af Mamiya's målesystem, nu med åbenblænder-måling - altid fuldt lys i søgeren. Præcis individuel lysmåling efter motivets karakter og fotografens ønsker vælges med den kreative kontakt til spot- eller gennemsnitsmåling. Stort nyt objektivprogram. 1-1/1000 sek. selvuløser og Sekor 1,8/55 mm.



Asahi Pentax KM

ESR kamera med bajonetfatning til det nye Pentax objektivprogram. Korrekt lysmåling under alle lysforhold med CdS belysningsmåler.

Spaltelukker 1-1/1000 sek. 25 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.

Praktica PLC-2


ESR-kamera med gennemgangslismåling ved fuld blænde. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. Udsk. objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm.



Topcon IC-1

Fuldautomatisk, spejlreflekskamera. Blændeautomatik (dvs. De vælger luk-

kertid - og kameraet blænder). Elektronisk styret lukker givet altid 100 % nøjagtig lukkertid - uanset klimatiske forhold. Lysmåling ved fuld blændeåbning. Hurtig og let objektivskift til Topcons program af højkvalitets optik. Mikro og makro udstyr. Krom eller sort udførelse med 1,8/55 mm objektiv. Pris for krom ca. 1.695 og sort ca. kr. 1.795,-.



Canon FT b

Kompakt SLR kamera med TTL måling. Lysmåling ved fuld blænderåbning. Spaltelukker 1-1/1000 sek. Med FD objektiv 1,8/50 mm.



Minolta SR-T 101

Spaltelukker: 1-1/1000 og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 50 mm f:1,7.

Prismesøger med mikroraster. Måling ved fuld blændeåbning. Indstilling af lysmåler og lukkertider er synlige i søgeren.



Konica Autoreflex TC

Den ny KONICA TC er kompakt, let og naturligvis fuldautomatisk med manuel indstillingsmulighed. Automatik-

ken er lukkertidsprioriteret. Lysmålingen varierer efter objektivets brændvidde, spaltelukkeren arbejder vertikalt og »scanner« filmplanet i løbet af 7,5 millisekund - en hastighed der ikke opnås af nogen anden lukkertype. Kontrolsøgeren giver alle oplysninger om blænde, over/underbelysning, auto eller manuel indstilling. 3-dobbelt afstandsmåling: krydskile, mikropisme og matskive. Måler 130x89x45 mm og vejer kun 500 g. Med 50 mm F 1,7 optik 710 gram. TC leveres i professionel sort finish, betrukket med gedigent sort skind.

Fujica ST 705

Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere en værdig afløser for den så populære ST 701. Den måler nu lys ved fuld blændeåbning, og har fået den skønne søger fra vor 801-901 model, med 3 afstandsmålere. Lukkeren går nu helt op til 1/1500 sec., og den har fået fast tilbehørssko med midterkontakt for blitz. Den er også blevet endnu mindre, og med et nyt brugsrigtigt design, der gør det til en virkelig fornøjelse at arbejde med den.



Rollei SL 35

35 mm ESR kamera med udskiftelig optik. Rollei bajonet. M-42 adapterer for optik m. 42 mm gevind lukkertider: 1-1/1000 sek. Normal objektiv: Planar 50/1,8 eller Planar HFT 50/1,4.

Nikkormat FT2

Systemkamera prismesøger med mikroraster og snitbilleder. Indbygget lysmåler koblet med tid blænde. Søgeren markerer for korrekt eksponering og viser lukkertiden. Metallukker med tider fra 1



sek. til 1/1000 sek. Tilbehørssko med midterkontakt. Selvuløser og bajonetfatning for hurtig og sikker objektivskift for alle 50 Nikkor objektiver. Standardoptik 50 mm f:2,0.



Minolta SR-T 303

35 mm SLR kamera med TTL måling og CLC system. Blænder og lukkertider synlig i søgeren. Med MC rokkor 1,7/50 mm.

Praktica VLC-2

ESR-kamera som PLC-2, men med udskifteligt søgersystem.



Asahi Pentax KX

Pentax KX er et ESR-kamera forsynet med de nye silicone-fotodiode måleceller for lynhurtig måling af belysningen. Indspejlet blændeskala og lysmålerpil og lukkertidsskala mellem 8 sek. og 1/1000 sek. i søgeren. Opklappeligt søgerspejl for vibrationsfri fotografering. Komplet nyt objektivprogram med bajonetfatning for hurtig objektivskift. 26 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.



Konica Autoreflex T3

Eneste fuldautomatiske systemkamera med variabel lysmåling efter objektivet brændvidde. Multi-exponering. Okularlukker. Filmtransportmarkering. Filmtypenholder. Synkroniseret op til 1/125 sek. med elektronblitz. MX kontakt. Søger med aflæsning af blænde, lukkertid, over- og underexponering. Batterichheck. Stort objektivprogram fra 15mm-1000 mm. Makroobjektiver, zoom-objektiver alle med color-dynamiccoating. Stort udvalg i nærfoto- og reproduktstyr. Leveres i chrome eller sort, snitbilled eller mikroprismesøger. 2 års garanti.



Canon AI-1

Fuldelektronisk SLR-kamera med AE-kontrol og lukkertidsprioritering. Mikrocomputer kontrollerer alle funktioner. Tilbehør: Motordrive, der gør det muligt at tage 2 bill/sek.



Rollei SL 35 M

Nyt 35 mm ESR kamera med bajonetfatning og objektiver fra 15 mm til 200 mm. Adapter til fremmedobjektiver (M 42). Lysmåling ved fuld blænderåbning samt tilbehørssko med midterkontakt.



Olympus OM-1

Markedets mindste 24x36 spejlreflekskamera. Professionelt system med ca. 280 dele, derunder 30 objektiver fra 8 mm fiskeøje til 1000 mm tele og det mindste motoraggregat for indtil 5 bill./sek. Særlig lysvag udløsning med luftdæmpning, ekstra stor, lysstærk og nøjagtig søger til 12 udskiftelige indstillingsskiver. Spejl og bajonetfatning i overstørrelse. TTL-åbenblændermåling, robust spaltelukker 1-1/1000 sek.



Minolta XE-5

Elektronisk SLR-kamera med metalspaltelukker 1/1000-4 sekunder. Prismesøger med matskive-, snitbilled- og mikrorasterindstilling. Lukkertider synlige i søgeren.



Fujica ST 801

Det nyeste SLR-systemkamera fra Fuji. Kameraet har farverigt lysmåling via Silicon-blue celler, koblet til et elektronisk lysdiode system, der helt eksakt angiver rigtig blændeindstilling i den klare søger. Måler lys ved fuld blændeåbning. Lukkerhastigheder fra 1-1/2000 sek. X og FP sync. Usædvanlig nøj-

agtig smørefri lukker. Afstandsindstilling ved snitbilled, mikroprisme eller direkte på matskiven. Lukkerhastigheder indkoblet i søgeren. Objektiverne til styring af blændermåling er med den nye EBC-coating, med større lystransmission og farvekorrektur. Lille og kompakt, hurtigt at betjene, meget tilbehør.



Chinon CE Memotron II

Fuldautomatisk, elektronisk spejlreflekskamera. TTL lysmåling med blå silicium-celler, integreret måling af matskiven med hovedvægten lagt på den centrale del. Elektronisk metalspaltelukker: Fuldautomatisk indstilling 2 sek.-1/2000 sek. (trinløs indst.) manuel indstilling: B, 1 sek.-1/2000 sek. Memoryknap til fastholdelse af den automatiske indstilling. Lukkertiden synlig i søgeren. Knap for dobbelteksponeringer. Tilbehørssko med synkrokontakt. Standard 42 mm gevind. Leveres i sort finish med Auto Chinon 1,7/55 mm eller 1,4/55 mm.



Miranda dx-3

Nyt kompakt elektronisk SLR kamera fra Miranda. Alle tænkelige data i søgeren og så LED signal for korrekt belysning. Selv selvdøseren er på dette elektroniske kamera elektrisk styret. Forberedt for motordrift.



Minolta XE-1

Elektronisk SLR kamera med metalspaltelukker 1/1000-4 sek. Prismesøger med matskive, snitbillede og mikrorasterindstilling. Blænderindstilling og lukkertidsindstilling synlig i søgeren.



Canon EF

Elektronisk SLR kamera med AE kontrol og lukkertidsprioritering. Lukkertider fra 1/1000 til 30 fulde sekunder. Kamerahus med FD objektiv 1,8/50 mm.



Nikkormat EL

Nikkormat EL 35 mm systemkamera med elektronisk styret spaltelukker, der automatisk indstiller korrekt eksponeringstid efter lysforholdene med trinløs regulering fra 1/1000 til 4 sek. Lukkertiderne kan også indstilles manuelt på alle tider, og den indbyggede lysmåler vil stadig kunne benyttes med efterfølgingsviser. Centervægtemåling med fuldt lys i søgeren, som er forsynet med skala til kontrol af lukkertiden og mikroraster i midten for let afstandsindstilling. Selvdøser, skarphedsdybdekontrol, tilbehørssko, batteritester og bajonetfatning, der sikrer hurtig og let objektivskift for Nikkons store program af Nikkor kvalitetsoptik.

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36




Yashica FX-1 electronic

FX-1 betyder et højdepunkt i elektronisk fuldkommenhed inden for SLR kameraer. Alle funktioner styres elektronisk, hvorved en hidtil ukendt nøjagtighed opnås. Nyt bajonetsystem for de 19 udskiftelige objektiver og det store tilbehørsprogram. TTL måling ved fuld blændeåbning, lukkerværdier og blænde indspejlet i søgeren.



Asahi Pentax K 2

Elektronisk styret ESR-kamera forsynet med en ny vertikalt løbende metalspaltelukk, opbygget af 5 lameller. Blitzsynchronisering 1/125 sek. Fuldautomatisk indstilling og automatisk eksponeringskontrol på alle lukkerhastigheder mellem 8 sek. og 1/1000 sek. Komplet nyt objektivatprogram med bajonettfatning for hurtigt objektivat-skift. 26 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.



Canon F-1

SLR kamera med pentaprisme, der kan udskiftes med

Servo EE søger, Booster T, optisk hurtigsøger eller skaktsøger. Lukkertider fra 1/2000-1 sek. Stort objektivat- og tilbehørsprogram.



Minolta XM system-kamera

Minolta XM har elektronisk lukker, m. eksponeringstider fra 1/2000 til 16 (hele) sek. Udskifteligt søgersystem m. 5 forskellige søgere og 9 forskellige klarglas- og matskiver. TTL måling ved fuld blænde. Samtlige 28 MC Rokkor objektiver kan anvendes. Med f: 1,7 og auto-electro søgeren.



Olympus OM-2 elektronisk

Nyhed! Verdens mindste automatiske 24x36 spejlrefleks, samme mål som OM-1 og kun 10 g tungere. Lukkerautomatik med Sillicum blue cells fra 1/1000 til ca. 60 sek. efter blænderforvalg. Eneste med dynamisk måleautomatik, dvs. med refleks fra selve filmen, så pludselige lysændringer omgående registreres og korrigeres under selve eksponeringen med målereaktion ned til 1/40.000 sek.; fra 1/1000 til 1/60 sek. med hovedvægt på midterfeltet, fra ca. 1/15 sek. og længere automatisk omstilling til integreret måling over hele feltet. Ved omstilling til manuel lukker 1/1000-1 sek. fungerer OM-2 nøjagtigt som OM-1. Hele OM-systemet, dvs. alle objektiver og alt tilbehør til OM-1 passer også til OM-2.



Fujica ST 901

Fuldautomatisk systemkamera, der i princippet er som Fujica ST 801. Lukkerens automatisk valgte hastighed indikeres i søgeren i digitaltalt. Kan omstilles til manuel. 3 afstandsmålesystemer, meget klar pentaprisme søger, og et væld af objektiver og tilbehør.

Samme pris i chrome og sort.



Nikon F2 Photomic

Det professionelle systemkamera med det førende tilbehørsprogram. Seks udskiftelige søgere, el-motor m. 1 til 5 bill. pr. sek. autom. tilbagespoling. Lukkerhastigheder fra 1/2000 til 10 sek. 50 forskellige Nikkor objektiver med bajonettfatning.



Yashica FR

En fuldstændig nyskabelse i elektronisk og automatisk SLR m. motorkobling. Yashi-

ca FR m. bajonet, også til Contax objektiver, og alle de tekniske finesser som kan forventes i et moderne SLR-kamera. En nyhed fra Yashica som kommer i oktober 76.



Nikkormat ELW.

Samme teknik som Nikkormat EI, men med motorkobling for el-motoren AW-1, der automatisk fører filmen frem samtidig med at den spænder lukkeren. Kombinationen elektronisk kamera med automatisk filmfremføring gør det endnu lettere for fotografen, der vil tage billeder i hurtig rækkefølge og kun koncentrere sig om motiv og skarphed.



Leica R 3 NYHED!

SLR-systemkamera m. elektronisk lukkersystem m. tider 4-1/1000 sek., via blændeforvalg. Ren manuel betjening også mulig. Ultralydstærk søger m. omfattende informationscenter. Omstilling mellem spot- ell. gennemsnitslysmåling bag objektivet, - samt en lang række yderligere features. Omfattende tilbehør. Alt i den indskutable LEITZ kvalitet.

Når De vælger spejlreflekskamera, bør De indkalkulere udgiften til ekstra objektiver i prisen. Først når De har anskaffet et godt tilbehør, får De virkelig glæde af spejlreflekskameraets fordele.

MELLEMMFORMATKAMERAER



Leicaflex SL 2-MOT

Motorforberedt udgave af vor tids fornemste SLR-systemkamera. Pladsen her tillader ikke oplysninger om de mange org. finesser, men forlang specialprospekt. Lev. i sort-forcromet udførelse.



»ALPA 11 SL-nyhed med siliciumlysmåler.«

Schweizisk håndbygget 24x36 spejlreflekskamera for professionelle ell. kræsne amatører. Meget omfattende tilbehørs- og objektivprogram – herunder special AV model med præcisionsfremtræk (+/- 0,02 mm) – til løsning af enhver tænkelig fotografisk ell. videnskabelig opgave. Med Macro-Switar 1,9/50 mm. »Set til kr. 8,795,00.«

MELLEMMFORMAT-KAMERAER

1200-1400 KR.



Yashica MAT 124-G

MAT 124-G dækker behovet såvel hos amatøren, som hos den prof. fotograf. Bygget til

højeste standard med maksimal fornøjelse ved 6x6 to-tografering. Elegant i sin udførelse, helt i sort finish og nemt at betjene. Anvender både 120 og 220 film. Krydskoblet CdS-måler, 3,5/80 mm optik, lukker 1 sek.-1/500 + B. og selvudl.


3600-3800 KR.



Mamiya professionel 6x6


Eneste toøjede spejlreflekskamera 6x6 med udskiftelige objektiver. Udvalg fra 55 til 250 mm, ekstra langt bælgudtræk, righoldig tilbehør. Mamiya C 330 med Sekor 2,8/80 mm. Kr. 3775.

OVER 4000 KR.



Mamiya M 645 4,5x6

Første enøjede spejlrefleks specielt til format 4,5x6 cm. Systemkamera i professionel udførelse med elektronisk Moving Coil spaltelukker 1/500-8 sek. bajonetudskiftelige multicoatede objektiver fra 45 mm vidvinkel til 500 mm tele, udskifteligt søgersystem (skakt-, prisme- og PD prismesøger til TTL-åbenblændemåling med siliciumcelle og lysdioder), udskiftelige matskiver og udskiftelig filmindsats til 15 opt. på 120-film, 30 opt. på 220-film. Greb til multieksposering og frakobling af spejl. Dobbelt udløssersystem med horisontal- og vertikalknap. Stort tilbehørsprogram. Med Sekor 2,8/80 mm, skaktsøger og filmindsats 120, kr. 4285,-.



Hasselblad 500 EL/M motorhus

Systemets motorhus, der kan fjernstyres med radio, timer eller kabel på 120 m. Alle magasiner, objektiver og øvrigt tilbehør passer hertil. Kan også bruges til objektiver med automatisk blændestyring. Set til omkr. 4700,-.




Norita 6x6

6x6 kamera med markedets mest lysstærke normalobjektiv: 80 mm f: 2,0. Er konstrueret efter samme principper som et 24x36 spejlrefleks og er derfor hurtigt, nemt og bekvemt at arbejde med. Set til omkring kr. 5.000,-.



Kowa Super 66

En-øjet spejlreflex 6x6 m udskifteligt magasin til 4,5x6 og Polaroid. Løs optik 19-500 mm. Righoldigt tilbehørsprogram. Høj kvalitet fra Japan. Sort, incl. normaloptik 2,8/85 mm. Ca. kr. 5500,-.



Mamiya RB 67 professional Pro-S

Første 6x7 kamera, med drejelig bagstykke til højde- og tværformat, fuldsynkron MX centrallukker, 9 objektiver fra 37 mm fiskeøjle til 500 mm tele, udskifteligt bagstykke til forskellige film- og pladeholdere. Ny model Pro-S med spærre mod dobbeltbelysning, etgrebs skaktsøger og automatisk angivelse af højde/tværformat.

Linhof Tecknika V

Professionelt klapkamera til formaterne 6,5x9, 56x72 mm ideal og 6x6 cm.

Linhof 220 RS

Kamera til mode og reportage. 56x72 mm idealformat. 120 og 220 rullefilm.

Linhof 220

Reportage kamera for 120/220 rullefilm. Format 56x72 mm.

Linhof 220 PL

Luffotokamera med 56x72 idealformat. 1:3,5/95 mm.




Asahi Pentax 6x7

Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronstyret spaltelukker 1-1/1000 sek. hvilket betyder forhøjet lukkepræcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøjle til 1000 mm tele.

Den avancerede fotoamatør skal have et spejlreflekskamera. Ingen diskussion om den ting.

STORFORMATKAMERAER



Hasselblad 500 C/M

Verdens mest udbyggede kamerasystem i 6x6 cm. Leves i sort eller chrom. Rekvirer specialbrochurer, der viser de utallige kombinations- og anvendelsesmuligheder. Set til omkring kr. 8500,-.



Hasselblad SWC

Hasselblad systemets specielle vidvinkelkamera med Biogon 38 mm og billedvinkel 90°. Magasiner og en del andet tilbehør fælles med det øvrige system. Fuldsynkroniseret Compurlukker og indbygget vaterpas. Komplet m. søger og magasin. Kr. 10.000,-.

STORFORMAT-KAMERAER

100-200 KR.


Polaroid EE-22

Fuldautomatisk færdigbilledkamera til sort/hvide billeder. Nemt at bruge, kræver ingen indstilling. Billeder på 30 sekunder.

200-300 KR.

Polaroid EE 33

Polaroids nyhed, billigste færdigbilledkamera til farve på 50 sek. Eneste indstilling er afstanden. Giver skarpe billeder i helt fantastiske farver. Justerbar bærerem medfølger. Indbygget blitzholder



til de billige blitztørninger. Kan også bruge Polaroids nye blitztørning.

Polaroid EE-44

Ta'r både farve- og sorthvide billeder på et øjeblik. Alle tiders kamera til at fastholde festen eller begivenheden. Anvender den nye Polacolor 2 farvefilm i en hidtil uset kvalitet. I øvrigt samme finesser som EE-33.

300-400 KR.

Polaroid EE-55

Kan både tage store og små formater farvefilm, samt stort sort/hvid format med kombineret positiv/negativ film. Alle billeder er færdige på sekunder. Skarptegnende Polatriplet objektiv, justerbar bærerem, selvjusterende søger, indbygget stativgevind, blitzautomatik.



Polaroid EE-66

Topmodellen i EE-serien af færdigbilledkameraer. Anvender alle Polaroids 5 pakfilm, store og små formater, hurtige og langsomme film samt positiv/negativ film. Alsidigt kamera med mange finesser. Helt automatisk indstilling, selvjusterende søger, bærerem, robust kamerahus i sort plast, indbygget stativgevind. Polatriplet 3-linset objektiv, indbygget fremkalderur.

500-600 KR.



Polaroid 2000

Et helt nyt færdig-billedkamera til selvfrønkaldende SX-70 film. Billederne skydes ud med motor og fremkalder i løbet af et øjeblik - uden at skille noget billedsæt - helt uden affald. Nem afstandsindstilling. Automatisk belysningsindstilling. Blitzautomatik.

1000-1200 KR.



Polaroid SX-70 model 2

Sidste nye udgave af Polaroids fantastiske spejlreflekskamera. Teknisk identisk med luksusudgaven, der kom til Danmark i 1974. Lækkert matsort kamerahus. Kameraet skyder billedet ud så snart man trykker på knappen.

1200-1400 KR.




Polaroid SX-70 De Luxe

Revolutionerende, enøjet spejlreflekskamera. Indbygget motor, der automatisk skyder billedet ud. Billederne fremkalderes for øjnene af Dem. Helt automatisk kame-

ra, der indstiller både tid og blænde. Indeholder mere end 200 transistorer. Batteri indbygget i filmen. Kameraets dimensioner sammenklappet 2,5x10x17,5 cm.


1800-2000 KR.



Polaroid Land Camera, model 195 Professional

Eneste Polaroid kamera til manuel indstilling. Seiko lukker fra 1 sek. til 1/500 sek. og B, selvudløser, 4-linset Tominnon objektiv af Tessar-typen f/3,8 søger med indbygget afstandsmåler. Farvebilleder på 60 sek. Sort/hvide på 15 sek. Negativer sort-hvide på 30 sek. Solidt kamerahus i metal.

OVER 4000 KR.



Horseman-985

Skøn professionalismisme i format 6x9 og 4x5". Objektiver fra 65 mm til 180 mm. Standardudstyr set til omkring kr. 8500,-.

Linhof Aero Technika 45

Luftfotokamera med negativformat 9x12 cm for ekstremt fin detailgengivelse.

Linhof Technorama

Bredbilledkamera med negativformatet 6x17 cm. Rulofilm 220.

Linhof Kardan standard

Optisk bænkamera til 4x5", 6x9 cm og 6x7 cm. Forlang brochure.

Linhof Kardan Super Color

Optisk bænkamera i ny koncept fra idealformat op til 18x24 cm.

Linhof Kardan-Bi System

Kamera på optisk bænk for 18x24 cm, 13x18 cm og 9x12 cm. Omfattende tilbehør.

Linhof Kardan Master-I System

Kamera på optisk bænk 13x18 cm og 9x12 cm. Overlegen og let betjening.

Linhof Master Technika

Professionelt klap-kamera 9x12 cm/4x5". Forlang prospekt.

OBJEKTIVER


Agfa Natarix Pocket

Nærlinse til Agfa's pocketkameraer. 2008-3008-4008.



Soligor teleconverter

2 ell. 3 x forlængelse af brændvidde med springblændeautomatik. Passer til næsten alle typer ESR-kameraer. Priser fra kr. 150,-.



Kowa foto-teleskop

Udsigtskikkerten kan med adapter anvendes som teleobjektiv med 750-1250 mm brændvidde.

Unitor objektiver

er en ny serie automatiske lysstærke objektiver af bedst mulige kvalitet. Fra 35-300 mm til Canon, Nikon, Minolta samt standardgevind. Alle objektiver multi-coated.

Novoflex objektiver

Af højeste kvalitet til makrooptagelser med bæg samt hurtigindstillingsobjektiver med pistolgreb.



Soligor FV-objektiver

Type FV er med udskifteligt bagstykke og med blændeforvalg. Brændvidder fra 28 mm-800 mm og zoom. Priser fra kr. 395,-.



Soligor AU-objektiver

Et af verdens mest solgte objektivsystemer tilbyder prisbillige tele og vidvinkelobjektiver. Typer AU er med udskiftelig bagstykke samt med lysmåler- og springblændeautomatik. Brændvidder fra: 28-400 mm. Priser fra kr. 645,-.



Soligor AF-objektiver

Et af verdens mest solgte objektivsystemer tilbyder prisbillige tele- og vidvinkelobjektiver. Type FA er med fast bagstykke samt med lysmå-

ler- og springblændeautomatik. Brændvidder fra 28-200 mm.



Soligor C/D Macro Zoom

En videreudvikling af C/D objektiverne. Brændvidder 35-105 mm og 70-220 mm f. 3,5. Passer til: Canon EF, Minolta, OM-1, Nikon, Konica EE. Pris 1.995,00.



Chinon automatiske objektiver


Fuldautomatiske objektiver med lysmålerkobling specielt til Deres kamera. Nu også FD-objektiver til Canon.



Tamron kompakt objektiver

Skarptegnende objektiver med multicoating som er 30% mindre og 30% lettere end tidligere objektiver. Passer til alle spejlreflekskameraer på markedet. 24 mm F 2,5 længde 35 mm 220 g. 28 mm F 2,8 længde 42 mm 240 g. 105 mm F 2,5 længde 52 mm 275 g. 135 mm F 2,8 længde 66 mm 375 g. 200 mm F 3,5 længde 116 mm 520 g. 300 mm F 5,6

længde 161 mm 580 g. 35-80 F 3,5 længde 90 mm 590 g. 38-100 3,5 længde 110 mm 725 g. 70-150 3,8 længde 117 mm 465 g. 85-210 4,5 længde 117 mm 465 g. 85-210 4,5 længde 145 mm 630 g. 75-220 3,5 længde 157 mm 850 g. 200-500 6,9 længde 370 mm 2798 g. 2 års garanti.



Tokina Macro-Zoom

Ny-udviklede fuldautomatiske macro-zoom objektiver med original Tokina multicoating. Brændvidder: 35-105 mm f:3,5, 70-220 mm f:3,5 og 100-300 mm f:5,0 samt 80-250 mm f:4,5 uden macro. Passer til: Pentax (42 mm), Minolta, Nikon, Olympus.



Raynox Rubimat objektiver

Er med automatisk springblænde mekanisme og konstrueret specielt til hver enkelt kameratype, enten med gevind eller de forskellige bajonetter. Findes i 28, 35, 135 og 200 mm samt zoom. Der er også et Raynox til dit kamera.

Vivitar

Automatiske objektiver mange størrelser.

Objektiver fra Carl Zeiss i Jena

Fra denne kendte fabrik kan stadig leveres de verdensberømte objektiver Flektogon 2,8/35, Jena S 3,5/135 og 2,8/180, men kun til 42 mm standardgevind.