

POCKETKAMERAER

Agfa Tele-pocket 2008
Som 2008 med 2 uafhængige søgersystemer. Color-Agnar f: 11/26 mm og f: 11/43 mm. Pris 375 kr.

400-500 KR.

Agfamatic 3008 pocket Sensor
Lomme-kamera til 110-kas-
sette med 3-linset objektiv, 4
vejr-symboler.



Minolta Pocket Autopak 230
110 filmkassette. Objektiv:
Rokkor f: 8,3/26 mm. Meka-
nisk lukker: 1/125 sek. til
dagslys og 1/50 sek. ved
flash eller blitz. Afstandsind-
stilling: 2-trins med zonesym-
boler. Leveres inkl. elektron-
falsh.



Pocket Fujica 300
Endnu en lækker sag i Fujicas
pocket program. Lille og li-
nieskøn, med solskin-grå-
vejr-blitz indstilling. Leveres i
lækker gaveæske med elek-
tronblitz.




**Hanimex pocket kamera
XP 2**
Har elektronisk lukker fra 10
sek. til 1/300 sek., objektiv f:
5,6-26,5 mm. 3 punktsaf-
standsindstilling. Mulighed
for udbygning med tele- og
vidvinkelobjektiv, nærlinse og
nærlinse/kopiforsats.

500-600 KR.



Vitoret 110
Voigtländers pocketkamera
vejer kun 126 g. Lukker med
to tider. Blændeindst. efter
symboler. Skarptegnende
objektiv Lanthar bl. 5,6.



Minolta Pocket Autopak 250
110 filmkassette. Objektiv:
Rokkor f: 8,3/26 mm. Elektro-
nisk lukker: 1/330-10 sek. Af-
standsindstilling med 2 zone-
symboler. Flashoptagelser på
1/40 sek. Leveres inkl. elek-
tronflash.

**Agfamatic 4008 pocket
Sensor**
Som Agfamatic 3000 pocket
men med CdS-lukkerstyring
fra 30 sek. til 1/500 sek. 3 af-
standssymboler.

600-700 KR.



Minolta Pocket Autopak 270
110 filmkassette. Objektiv f:
3,5/26 mm, elektronisk luk-
ker: 1/330-10 sek. Afstands-
indstilling fra 90 cm til uende-
lig. Indbygget næroptagel-
seslinse. Batterikontrol.
Flashoptagelse på 1/40 sek.
Leveres inkl. elektronflash.

**Agfa Optima 5000
pocket Sensor**
Elektronisk tid/blændersty-
ring og dobbelt blitzautomat-
tik.

700-800 KR.



Pocket Fujica 400
Et lækkert kamera i virkelig
pocket format. Fuldelektron-
isk lukker, der trinløst arbej-
der fra 10 sek.-1/400 sek. Ad-
varselssignal for lange tider.
Afstandsindstilling. Fås i kit
med pocket elektronblitz,
film, etuier til såvel kamera
som blitz, og håndledsrem, til
778,00 kr. Kameraet fås også
alene.

**Kodak Tele-Instamatic
430 kamera**
Normaloptik: Reomar f: 5,6/
25 mm fixfocus. Teleoptik:
Tele-Reomar f: 5,6/42 mm,
1,2 m-8. Indbygget CdS-bel-
syningsmåler, drejesokkel til
x-blitzterning, samt tilslutning
for Kodalux 2 elektronblitz.

**Agfa optima 6000
pocket Sensor**
Elektronisk tid/blændersty-
ring, selvudløser og langtids-
kontrol.

800-900 KR.



Pocket Fujica 350 zoom
Fuji præsenterer nu et rigtig
pocket kamera med zoom
optik! En skøn lille sag med
Fukinon zoom 1: 5,6, 25-42
mm optik, der gør det muligt
for dig, at komponere dit bil-
lede som du selv vil have det.
Ikke mere bundet af en eller

flere faste brændvidder, men
en glidende zoom komposi-
tion som man kender det fra
professionelle kameraer. Let
og enkelt at betjene med vejr-
symboler, og en enkelt af-
standsindstilling. Kameraet
vejer med zoom optik, kun
200 gram! og så passer det -
også i din lomme!

1000-1200 KR.




Canon 110 ED
Lomme-kamera med 2,0/26
mm objektiv. CdS fotocelle
og programmeret elektronisk
lukker 8 sek. - 1/500 sek. Da-
toregistreringssystem, koblet
afstandsmåler og aut. flash
system.

**Kodak Tele-Instamatic
530 kamera**
Som Tele-Instamatic 430 men
med automatisk elektronik,
der sikrer en korrekt ekspon-
ering mellem 1/300 sek. til
hele 20 sek.

1200-1400 KR.

Pocket Fujica 500 & 600
Når pocket kameraer er helt
på toppen. Disse 2 modeller
fra Fujica har begge fuldelek-
tronisk programmeret lukker,
dvs. blænde og lukker styres
sammen elektronisk. 4-linset
optik, der garanterer kniv-
skarpe billeder. Lukkeren ar-
bejder fra 4-1/500 sek. Blitz-
automatik.
Pocket 600 har selvudløser-
værk, og koblet afstandsmå-
ler. Leveres som KIT eller aka-
mera alene.



Rollei E 110
Ultrakompakt miniatureka-
mera med CdS belsyningsau-
tomatik og det berømte 4-lin-
sede Tessar optik 2,8/23 mm.

Leksikon

Centervægts lysmåling: fotocellen i kameraet måler lyset på hele søgerbilledet, men med største følsomhed i midten. Ældre spejlreflekskameraer havde totalmåling, med samme følsomhed over hele billedet.

Digital-tal: lysende tal i søgeren, til at vise lukkertiden. Tallene består af 7 lysende streger, lige som på en lommeregner.

Elektronisk lukker: virker med miniature radioløse dele, skal have et batteri, kan styres af en fotocelle, men kan også indstilles med en knap.

Gennemgangs-lysmåling: lyset måles gennem objektivet. Kaldes også TTL = through the lens.

IC: integreret kredsløb, samme miniature kredsløb der også sidder i en lommeregner.

Instant-kamera: kamera, der straks leverer et færdigt billede: Polaroid, Berkeley, senere også Kodak.

Lysdioder: bittesmå lys, oftest i søgeren, til at advare (f.eks.) at lukkertiden vil blive længere end 1/30 sek., så man skal sørge for lommestativ eller lignende) eller til at markere lukkertiden. Lysdioder kaldes også LED.

Multicoatede objektiver: har flere lag coating på linserne, for at modvirke uønskede reflekser. Findes under mange forskellige navne, EBC-coating, NIC-coating, osv.

Pletmåling: det modsatte af totalmåling, her måles lyset på en lille del af søgeren og man kan dermed klare vanskelige motiver med stor lysforskel, f.eks. personer i modlys, eller en beatmusiker i skarpt projektørlys.

Si-celle: silicium fotocelle, der reagerer lynhurtigt.

Kamera

EFTERÅRSKATALOG 1977

For alle fotointeresserede rummer KAMERA-kataloget en rigdom af ideer. Her kan De finde alle nyheder på fotoområdet, og her får De klar besked om tekniske data og kan finde frem til netop det apparatur, De kan få glæde af.

Kataloget er udarbejdet af KAMERA's redaktør, som også har inddelt det i prisgrupper, der giver et første indtryk af, hvad et kamera, en småfilmoptager, gengiver eller projektor koster. De endelige priser på alle nyheder var ikke kendt ved redaktionens slutning, men spørg fotohandleren, som også kan give Dem mange flere oplysninger om de apparater, De er interesseret i.

Fotohandleren har netop den specialviden, der gør det muligt for ham at vejlede ved køb af fotoudstyr, og får De senere brug for foto-råd, så er fotohandleren også parat til at hjælpe.

POCKETKAMERAER



Hanimex Pocket Kamera 100
Har fix-focus og bruger minicube eller x-ternung, blitzforlængersokkel og rem følger med.

100-200 KR.

Agfamatic 1000 S pocket Sensor
Attraktivt pocket kamera med sensor-udløser, 3-linset Color-Agnar objektiv.



Hanimex Pocket kamera 110
Minikamera med teleskopfremtræk. Har fix-focus og bruger minicube eller x-ternung. Blitzforlængersokkel og rem følger med.

Kodak Instamatic 130 kamera
Kodak f: 11/25 mm, fix-focus. Lukkertid 1/60 sek. Blitztilslutning for mini- og x-blitzterninger.

200-300 KR.



Pocket Fujica 200
Det er bare sagen. Komplet klar til brug sæt, med Fujicolorfilm, blitzternung og blitzadapter samt etui og håndledsrem.
I lækker finish med metalfront. En skøn lukker, der sikrer mod rystede optagelser.



Hanimex Pocket Kamera IEF
Fix-Focus kamera og medfølgende elektronblitz der er koblet automatisk med kameraets lukkerfunktion ved montage i blitzkoblingen på kameraet.



Hanimex Pocket Kamera 628
Fix-focus kamera med to objektiver, anvender de nye flipflash. Håndledsrem følger med.

Kodak Instamatic 230 kamera
Reomar f: 11/25 mm fixfocus. Lukkertider 1/100 og 1/50 sek. med automatisk indstilling på 1/50 ved blitzfotografering. Ellers som model 130.

Kodak Tele-Instamatic 330 kamera
Tele- og normaloptik (Kodak Reomar f: 11/25 og f: 11/42 mm). 2 lukkertider 1/100 og 1/50 sek. Giver skarpe billeder fra 1,2 m til uendelig.

Kodak Mini Instamatic S-303
linset f: 5,6/25 mm Reomar optik, fixfocus 1,0 m, lukker 1/40 og 1/80 sek., blitzsko med midterkontakt til Kodalux 1 elektronflash eller Kodablitz 4C adapter. Mål: 95,5 x 48,5 x 27 mm, vægt: 135 gram.

300-400 KR.

Agfamatic 2008 pocket Sensor
Lommekamera til 110-kasette, 12 eller 20 opt. 2 vejr-symboler.

SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR




Minox 110 S
Pocketkamera til 110 filmkassetter i den kendte Minox kvalitet. Elektronisk lukker fra 1/1000 til 4 sek. Advarselssignaler for over- og underbelysning og dybdeskarphedstab. 1: 2,8/25 mm Minotar objektiv samt indbygget afstandsmåler. Leveres i læderetui med bærestrop. Som ekstratilbehør leveres Minox F 110 blitz til montering på kameraet.

1600-1800 KR.



Minolta 110 zoom SLR
Eenøjet spejlreflekskamera med zoom til 110 formatet. Objektiv: 25.50 mm og makro. Elektronisk lukker fra 1/1000 sekund til 10 sekunder. Stor tydelig SLR søger med mikroprikke-afstandsindstilling, og over- og undereksponeringsadvarselssignal.



Rollei A 110
Kompakt, ultraminiature 110-format kamera. Elektronisk lukker fra 4 sek. - 1/400 sek. Flash automatik med alm. blitztærning. Vægt kun 180 g. Pris 1.675 kr.

2600-2800 KR.



Minox C
Med fuldautomatisk elektronisk belysning 1/1000-7 sek. Afstandsindstilling fra 20 cm. 36 eller 15 opt. i format 8x11 mm pr. film. Leveres med målekæde og etui.

SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR

100-200 KR.

Kodak Instamatic 77-X
f: 11/43 mm optik. Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolor II 126-12, håndrem og type-X blitztærning.

Kodak Instamatic 177-X kamera
f: 11/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol/overskyet/blitz«. Lev. i klar-til-brug sæt med Kodacolor II 126-12, håndrem og type X blitztærning.

Agfomatic 50
Handy kassettekamera med blitztærning og Agfacolor film.

Cosmic Symbol
Afstands- og belysningsindstilling med symboler. Lukkertider 1/15-1/250.

Beirrette VSN
24 x 36 kamera med 3 lukkertider + B. Objektiv Meritar 2,8/45. Nem indst. med symboler, smart design.

200-300 KR.

Agfomatic 100 Sensor
Pak-kamera med Sensorudløser, 2 lukkerhastigheder og 4-linset lysrammesøger. X-blitztærning.


Agfomatic 200 Sensor
Pak-kamera med 4 forskellige afstandsindstillinger og 3 linset objektiv.

Kodak Instamatic 277-X
Til 126 film. Reomar f: 6,6/41 mm objektiv. Fixfocus. Symbolindstilling for »klar sol« til »mørkt overskyet«. Ellers som model 177-X.

300-400 KR.

Agfomatic 300 Sensor
Pak-kamera med elektronisk styrede lukkertider fra 1/30-1/300 sek.

Ricoh 35 ZF
Kompakt 24x36 kamera m. 2,8/40 mm optik. CdS lysmåler der automatisk indstiller korrekt blænde. Frit valg af lukkertider 1/8 til 1/500 og B.



Blænde kan også betjenes manuelt. Afstandsindstilling med symboler. Udløserknappen kan fastlåses måleresultat ved f.eks. modlysoptagelse. Selvudløser, tilbehørssko med midterkontakt leveres med sort etui.




Xorki 4K
»Den russiske Leica« - med fuldt udskiftelig optik. Lukkertider fra 1 til 1/1000 sek., selvudløser.

500-600 KR.



Olympus Pen 18x24 mm
Ekstra kompakte lommekameraer for indtil 72 optagelser på alm. 35 mm film. Fuldautomatisk programmeret lukker og blænder, udløser-spærre ved for lidt lys. Pen EES-2, med 4-linset objektiv 2,8/30 mm, fire afstandssymboler. Pen EE-3 med 4-linset objektiv 3,5/28 mm i fixfocus.



Olympus Trip 35
24x36 mm
Lille og elegant, lige til lommen. Billedsikker uden indstillingsbesvær med fuldauto-

matisk programmeret blænder- og lukker-indstilling. Afstandsindstilling over 4 symboler, der kan aflæses gennem søgeren under lysrammen. Yderst skarptegnende. 4-linset Zuiko 2,8/40 mm, easy load filmisætning, bekvem filmtransport med rulleknop. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen.



Voigtlander VF 135
Fuldautomatisk Kompakt-kamera med fuldt 24x36 mm format og objektiv Color-Sko-parex 2,3/40 mm. Indbygget afstandsmåler og selvudløser.



Ricoh 500 G
Kompakt 24x36 mm kamera m. 2,8/40 mm optik. Let at betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget afstandsmåler, selvudløser og signal i søgeren for rigtig eksponering. Fuldautomatisk med valgfri lukkertider fra 1/8 til 1/500 sek. samt B. Automatikken kan fastlåses for brug ved vanskelige motiver. Kan også indstilles helt manuelt.



Konica C-35V
Fuldautomatisk, vejer kun 370 gram. Lukker 1/30 til 1/650 sek. Optik Hexanon 2,8/38 mm. 2 års garanti.

SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR



Rollei 35 B

Rollei 35 seriens økonomimodel. Indbygget B-måler (selen). Trelinset Triotar objekt. 40 mm bl. 3,5. Lukkertider fra 1/30 sek. til 1/500 sek.

600-700 KR.



Minolta Hi-Matic G

35 mm kamera m. Rokkor objekt. f: 2,8/38 mm. Programmeret, fuldautomatisk eksponeringskontrol med CdS-lysmåler. Kontrolinformationer i søgeren.



Canonet 28

35 mm fuldautomatisk kamera med programmeret lukker koblet til lysmåleren. Ved blitzoptagelser indstilles den korrekte blænder automatisk.



Yashica MG-1

Fuldautomatisk 24/36 m. CdS top-eye belysningsmåler, elektronisk styret lukker fra 1/500 sek. til 2 hele sek. Indb. selvdøser og direkte X-kontakt. Stor, klar søger med koblet afst. måler advarselssignaler for under/over-eksp.

Optima 535

Computerstyret småbilledkamera med Sensorudløser. 4-linset Color-Solitar objekt. Lukkertider 1/500 sek. - 15 sek. Pris 675 kr.



Chinon 35 EE

Lille let kompakt automatisk 24x36 kamera med koblet afstandsmåler. Indbygget blitzautomatik. Med etui.

700-800 KR.



Konica C-35 A

Kompakt præcisionskamera med koblet afstandsmåler og blitzautomatik. Lukker 1/30 til 1/650 sek. 2 års garanti.



Minolta Hi-matic F

Et 35 mm kompakt kamera, meget nøjagtig elektronlukker, CdS EE måler, kontrolcenter i søgeren med EE indikatorlampe, batterichecklampe og flashmatic-signal.



Petri 35E

Super-kompakt fuldautomatisk

24x36 kamera. Optik 2,8/40 mm. CdS-lysmåler, blitz-automatik, batteritest.



Ricoh 800 EES

35 mm kompakt fuldautomatisk kamera med elektronisk lukker fra 1/800 til 4 sek. CdS lysmåler, koblet afstandsmåler med indikatorlampe i søgeren og oven på kameraet. Selvdøser, optik 40 mm f/2,8.



Rollei XF 35

Fuldautomatisk kompakt-kamera med fuldt 24 x 36 mm format og kvalitets objektivet Sonnar 40 mm f/2,8. Indbygget afstandsmåler og selvdøser.

800-900 KR.


Optima 1035

Som Optima 535. Lukkertider 1/1000 sek.-15 sek. Selvdøser, multicoated objekt. Pris 850 kr.



Petri Computer II

Elektronisk 35 mm kamera med programmeret elektronlukker 2 sek.-1/1000 sek. optik 1,7/40 mm og koblet afstandsmåler. Blitzautomatik, hvor blitzen automatisk udløses, når der er for lidt lys til frihåndsfotografering.



Konica C-35EF

Eneste 35 mm kamera med indbygget el-flash. 100 % automatik udendørs og indendørs. Knivskarp Hexanon F 2,8 optik. Kompakt - vejer kun 340 gram. 2 års garanti.

900-1000 KR.



Fujica GER

Disse to modeller fra Fuji Film, har begge programmeret lysmåler, der er koblet med den fuldelektroniske lukker, der arbejder fra 1/800 og ned til 4 hele sekunder, med advarselssignal for langtidsexponering. GER har blitzautomatik og koblet afstandsmåler. GER 935,00 + taske.



1000-1200 KR.

Canon Datamatic

24x36 kamera med datokopiering eller kode tal for 0-999. CdS fotocelle med programmeret elektronisk lukker 4-1/800 sek.



Minolta Hi-Matic G II

Fuldautomatisk 35 mm kompakt kamera med mulighed

for manuel betjening. Objektiv f:1,7/40 mm samt lukkertider fra 1/500 til 1/8 sek.



Olympus 35 ED elektronisk

Lille lommeformat 415 gram. Fuldautomatisk programmeret elektronisk lukker- og blænderindstilling fra 1/800 sek. bl. 13 til 4 sek. bl. 2,8 med reserve op til ca. 30 sekunder. Selvdøser med signallys, kabelfri blitztilslutning i tilbehørsskoen, blitzautomatik over koblet afstandsmåler, blitz kan blandes med dagslys. Skarptegnende Olympus-objektiv med stor optagevinkel: D. Zuiko 2,8/38 mm.



Fujica Date

Helt nyt elektronisk kamera med indbygget dato markering. Aldrig mere i tvivl - hvornår var det nu det var.

Med Fujica Date indexponerer du dato, måned og år, lysende klart på alle slags film. Fujinon optik 2,8/38 mm, og med en fuldelektronisk lukker, der automatisk arbejder i området fra 8 hele op til 1/800 sek.

Wejer iøvrigt kun 300 gram ... det perfekte rejsekamera.



Olympus 35 RC

Kompakt 24x36 lommekamera med god komfort og fremragende optik. Aut. eller manuel belysning. Fuld kontrol i søgeren: tid, blænder og skarphed. Koblet afstands-

måler, selvdøser. Automatisk spærre ved for lidt lys. Flashautomatik.



Rollei 35 T

Mindste kamera til fuldt 24x36 format. Præcision i alle detaljer, indbygget CdS lysmåler. Obj. Tessar 40 mm/bl. 35. Tider fra 1/2-1/500 sek. + B. Chrome 1095 kr.



Canon G 111/17

Fuldautomatisk 35 mm kamera med centrallukker. Objektiv f: 1,7/40 mm. Lysrammesøger m/indbygget koblet afstandsmåler. Informationer i søger. CdS-lysmåler for automatisk eksponeringskontrol. Centrallukker fra 1/4 til 1/500 sek. Flashautomatik. Tilbehørssko m. kabelfri synkroforbindelse »hot shoe«.



Yashica Electro 35 GSN

Fuldelektronisk og fuldaut. Elektronisk styring af alle funktioner og derved fantastisk robust og driftssikker. Koblet afst. måler og yderst lysstærkt optik 1,7/45 mm lukker fra 30 hele sek. til 1/500 sek. kan fotografere dag og nat.



Konica Auto-S3


har som eneste kamera automatisk kompensation for »fill-in« flash. Lukkertider 1/8 til 1/500 sek. + B optik F 1,8/38 mm. 2 års garanti.

1200-1400 KR.



Minox 35 EL

Lommekamera til 24x36 mm film. Minox 35 EL måler kun 3,1x6,1x10 cm. Automatisk belysningsmåler og elektronisk lukker fra 1/500 til ca. 30 sekunder. Objektiv: Minotar 2,8/35 mm. Vægt 190 g.



Olympus 35 RD


Kompakt, lysstærk med 6-linset Zuiko, 1,7/40 mm. Automatisk blænder med lukkerforvalg 1/2-1/500 sek. omstilling til fuldt manuel lukker og blænder. Afstandsmåler koblet til objektiv og blitzautomatik, kabelfri synkroforbindelse i blitzskoen. Lysrammesøger med blæn-

deskala. I »Auto«-indstilling spærres lukkeren ved for lidt lys. Indbygget selvdøser.



Yashica Electro 35 GX


Elegant og kompakt 24x36 kamera, fuld-elektronisk og helautomatisk SBC-celle m. automatisk styring af lukkertider samt flashautomatik, koblet afstandsmåler og symbolindst.



Rollei 35 S

En videreudvikling af det velkendte Rollei 35. Samme fine teknik. Forbedret med Sonnar HFT 40 mm bl. 2,8 objektiv. Chrome el. sort fra kr. 1.395,-.

3000-3200 KR.




Nikonos III undervandskamera

Kompakt 35 mm vandtæt kamera. Ideel til frømænd, sejlsport og skisport. Lukkertider fra 1/30 til 1/500 og B. Udskiftelig standard optik 35 mm f/2,5. Ekstra objektiver på 15 mm f/2,8, 28 mm f/3,5 og 80 mm f/4,0 samt vandtæt synkronisator kan leveres.

Se ikke kun ud gennem søgerens midte, men kontroller også billedets 4 hjørner, inden De trykker på udløseren. Rystede optagelser undgås ved at trykke langsomt og afslappet på udløseren.

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36

OVER 4000 KR.




Leica M4-2

Det verdenskendte prof. målesøgerkamera er atter optaget i Leitz's produktion.

Lysrammesøger for 35, 50, 90 og 135 mm brændvidder m. aut. parallakseudlign. samt koblet storbasisafstandsmåler. Spaltelukker m. tider 1/1-1/1000 + B.

Righoldigt tilbehørsprog. m. bl.a. Visoflex spejlhus og Leicameter MR CdS-lysmåler + Auto Winder.

SPEJLREFLEKS-KAMERAER 24x36



Zenit EM

Enøjet spejlreflekskamera med indbygget lysmåler. Microprismesøger. Springblændeautomatik. Lukkertider fra 1 til 1/500 sek. + B. Selvudløser. Objektivprogram fra 37 mm til 1000 mm.

Praktica L-2

SLR-kamera uden lysmåler. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. Med udskiftelig Domiplan 2,8/50 mm. 42 mm std.

Praktica LB-2

er som Praktica L-2, men med indbygget, ikke koblet b-måler.

Praktica LTL-3

SLR-kamera med gennemgangslysmåling. Metalspaltelukker 1-1000 sek. Objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm. 42 mm std. objektivgev. selvudl.



Pentax K 1000

ESR kamera med lysmåling gennem objektivet ved to højfølsomme CdS-celler. Forsynet med Pentax K. bajonet til hele det store objektiv og tilbehørsprogram. Spaltelukker 1 sek. til 1/1000 + B. Leveres med normalobjektiv, SMC. P. 55 mm/2,0.



Mamiya MSX 500 24x36 mm

Spejlrefleks-systemkamera med spotmåling ved fuldt åben blænder. Universalskruegevind 42x1, spaltelukker 1-1/500 sek. Udvalg på 14 SX-objektiver fra 14 mm fiskeøjle til 800 mm tele. Stort tilbehørsprogram. Med Sekor SX 2,0/50 mm.



Petri TTL

SLR-systemkamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Standardgevind. Med objektiv 2,8/50 mm eller 1,8/55 mm.



Chinon CS

SLR-kamera m. CdS-lysmåling gennem objektivet: Me-

talspaltelukker. 1-1000 sek. + B. Selvudløser. Standardgevind 42 mm. Med objektiv 1,7/55 mm.



Chinon CX

SLR-kamera m/CdS lysmåling gennem objektivet. Metalspaltelukker, 1-1000 sek. + B. Selvudløser. Knap for dobbelt-eksponering. batteri-check. Standardgevind 42 mm. Sort finish. Med objektiv 1,7/55 mm.



Petri MF-1

Superkompakt 24x36 SLR-systemkamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B, selvudløser. Standard 42 mm gevind. Leveres i sort finish med 1,7/50 mm.



Minolta SRT 100 X

Spaltelukker: 1-1/1000 og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 50 mm f: 2,0. Prismesøger med mikroraster. CLC-måling ved fuld blænderåbning. Måleviser, batterikontrol, og advarsel imod over/undereksponering. Hot-shoe synkronisering.

Fujica ST 605

Ny model fra Fujica. Vor nye ST 605 er blevet endnu mindre og med ny lækker funk-



tionsrigtig design. Den måler lys ved nedblænding, via silicon blue celler.


Lukker fra 1/1-1/700 sek. samt B. Fast tilbehørsprogram med X-kontakt. Leveres med Fujinon 2,2/55 mm optik. Hele det store objektiv og tilbehørsprogram passer også til ST 605.

Kameraet til dig, der lænker på at starte med et rigtigt systemkamera, eller som to'er kamera til ham, der allerede har...



Mamiya 1000 DSX

En videreudvikling af Mamiya's målesystem, nu med åbenblænder-måling - altid fuldt lys i søgeren. Præcis individuel lysmåling efter motivets karakter og fotografens ønsker vælges med den kreative kontakt til spot- eller gennemsnitsmåling. Stort nyt objektivprogram. 1-1/1000 sek. selvudløser og Sekor 1,8/55 mm.




Canon FT b

SLR kamera med TTL måling. Lysmåling ved fuld blænderåbning. Spaltelukker 1-1/1000 sek. Med FD objektiv 1,8/50 mm.

Topcon new IC-1

Fuldautomatisk, spejlreflekskamera. Blændeautomatik (dvs. De vælger lukkertid - og kameraet blænder). Elektro-



nisk styret lukker giver altid 100 % nøjagtig lukkertid - uanset klimatiske forhold. Lysmåling ved fuld blændeåbning. Hurtig og let objektivskift til Topcons program af høj kvalitets optik. Mikro og makro udstyr. Fast tilbehørssko med midterkontakt for blitz samt batteritester i søgeren. Krom eller sort udførelse med 1,8/55 mm objektiv. Pris for krom ca. 1595,- og sort ca. kr. 1695,-.



Rollei SL 35 M

35 mm ESR kamera med bajonetfatning og objektiver fra 15 mm til 200 mm. Adapter til fremmedobjektiver (M 42). Lysmåling ved fuldblændeåbning samt tilbehørssko med midterkontakt.



Asahi Pentax KX

Pentax KX er et ESR-kamera forsynet med de nye siliconefotodiode måleceller for lynhurtig måling af belysningen. Indspejlet blændeskala og lysmålerpil og lukkertidsskala mellem 8 sek. og 1/1000 sek. i søgeren. Opklappeligt søgerspejl for vibrationsfri fotografiering. Komplet nyt objektivatprogram med bajonetfatning for hurtig objektivskift. 26 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.



Konica Autoreflex TC

Kompakt fuldautomatisk systemkamera med variabel lysmåling efter objektivets brændvidde. Spaltelukker X-synkroniseret til 1/125 sek. Kan anvendes på alle lukkertider selvom batteriet »brænder ud«. Vægt med 50 mm 1,7 kun 710 gram. 2 års garanti.




Minolta SRT 101 b

Spaltelukker: 1-1/1000 og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 50 mm f: 1,7.

Prismesøger med mikroraster. CLC-måling ved fuld blændeåbning. Indstilling af lysmåler og lukkertid er synlige i søgeren.

Praktica PLC-2

SLR-kamera med gennemgangslysmåling ved fuld blænde. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. Udsk. objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm.



Petri FA-1

Fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med CdS/TTL lysmåler, fuldautomatisk blændeindstilling og spaltelukker 1-1/1000 sek. Altid fuldt lys i søgeren. Med objektiv 1,7/55 mm EE-type.

Nikkormat FT 3

Spejlrefleks med indbygget lysmåler koblet med tid og blænde. Søgeren markerer for korrekt eksponering og



viser lukkertiden. Metallukker med tider fra 1 sek. til 1/1000 sek. Tilbehørssko med midterkontakt, selvudløser og bajonetfatning med det nye AI system for hurtigt og let objektivskift for de 56 Nikkor objektiver, der kan leveres til dette Nikon kvalitets kamera.



Pentax MX

Den nye, kompakte Pentax MX er årets store kameranyhed. Det lille, lækre kamerahus, der kun vejer 495 gram, er udstyret med den kendte Pentax K bajonet, sådan at hele det store objektiv - og tilbehørsprogram kan anvendes. Lysmålingen sker ved fuld blændeåbning og et helt nyt kontrolsystem sikrer hurtigt og nemt perfekt belyste billeder under alle lysforhold. Spaltelukkeren arbejder fra 1 sek. til 1/1000 + B. Ny filmopsamlingsspole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.



Canon EF

Elektronisk SLR kamera med AE kontrol og lukkertids prioritering. Lukkertider fra 1/1000 til 30 fulde sekunder. Kamerahus med FD objektiv 1,8/50 mm.



Canon AT-1

Kompakt SLR-kamera med elektronisk lukker. Eksponeringstider fra 1/1000 til 2. sek. samt elektronisk selvudløser. Tilslutning til motordrive der gør det muligt at optage 2 billeder i sek.



Minolta SRT 303 b

35 mm SLR kamera med TTL måling og CLC system. Blænder og lukkertider synligt i søgeren. Med MC rokkor 1,7/50 mm.

Fujica ST 705

Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere en værdig afløser for den så populære ST 701. Den måler nu lys ved fuld blændeåbning, og har fået den skønne søger fra vor 801-901 model, med 3 afstandsmålere. Lukkeren går nu helt op til 1/1500 sek. og den har fået fast tilbehørssko med midterkontakt for blitz. Den er også blevet endnu mindre, og med et nyt brugsrigtigt design, der gør det til en virkelig fornøjelse at arbejde med den.




Minolta XE-5

Elektronisk SLR-kamera med metalspaltelukker 1/1000-4 sekunder. Prismesøger med matskive-, snitbilled- og mikrorasterindstilling. Lukkertider synlige i søgeren.

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36

Konica Autoreflex T3

Fuldautomatisk systemkamera med variabel lysmåling efter objektivets brændvidde. Multiexponering. Okularlukker. 2 års garanti.



Pentax ME

Den nye kompakte Pentax ME er årets store kameranyhed. I kamerahuset, der kun vejer 480 gram, finder De et avanceret elektronisk system, der helt automatisk sikrer Dem perfekte billeder. Belysningsmåleren arbejder automatisk ved fuld blændeåbning, og lukkeren indstilles trinløst mellem 8 sek. og 1/1000 sek. Pentax ME er udstyret med Pentax K. bajonet, sådan at hele det store objekt og tilbehørsprogram kan anvendes. Ny filmopsamlingsspole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.




Yashica FR

En fuldstændig nyskabelse i elektronisk og automatisk SLR m. motorkobling. Yashica FR m. bajonet, også til Contax objektiver, og alle de tekniske finesser som kan forventes i et moderne SLR-kamera.

Asahi Pentax K 2

Elektronisk styret ESR-kamera forsynet med en ny vertikalt løbende metalspaltelukker, opbygget af 5 lameller. Blitzsynkronisering 1/125 sek. Fuldautomatisk indstilling og automatisk ekspone-



ringskontrol har på alle lukkerhastigheder mellem 8 sek. og 1/1000 sek. Komplet nyt objektovprogram med bajonetfatning for hurtigt objektivskift. 26 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.

Praktica VLC-2

SLR kamera som PLC-2, men med udskifteligt søgersystem.



Olympus OM-1

Markedets mindste 24x36 spejlreflekskamera. Professionelt system med ca. 280 dele, derunder 30 objektiver fra 8 mm fiskeøje til 1000 mm tele og motor-winder. Særlig lydsvag udløsning med luftdæmpning, ekstra stor, lysstærk og nøjagtig søger til 12 udskiftelige indstillingsskiver. Spejl og bajonetfatning i overstørrelse. TTL-åbnerblændermåling, robust spaltelukker 1-1/1000 sek.



Canon AE-1

Fuldelektronisk SLR-kamera med AE-kontrol og lukkertidsprioritering. Mikrocomputer kontrollerer alle funktioner. Tilbehør: motordrive, der gør det muligt at tage 2 bill/sek.



Chinon CE Memotron II

Fuldautomatisk elektronisk kamera TTL-lysmåling m/blå silicium-celler, elektronisk metalspaltelukker. 1-2000 sek. + B. Knap for dobbeltkspioneringer, standard gevind 42 m/m, lev. i sort finish m/1,7/55 m/m objektiv.



Fujica ST 801

Det nyeste SLR-systemkamera fra Fuji. Kameraet har farverigt lysmåling via Silicon-blue celler, koblet til et elektronisk lysdiode system, der helt eksakt angiver rigtig blændeindstilling i den klare søger. Måler lys ved fuld blændeåbning. Lukkerhastigheder fra 1-1/2000 sek. X og FP sync. Usædvanlig nøjagtig smørefri lukker. Afstandsindstilling ved snitbilled mikroprisme eller direkte på matskiven. Lukkerhastigheder indkoblet i søgeren. Objektiverne til styring af blændemåling er med den nye EBC-coating, med større lystransmission og farvekorrektio. Lille og kompakt, hurtigt at betjene, meget tilbehør.



Minolta XE-1

Automatisk/manuelt elektronisk SLR kamera med metal-

spaltelukker 1/1000-4 sek. Prismsøger med snitbillede og mikrorasterindstilling. Blænderindstilling og lukkertidsindstilling synlig i søgeren.



Nikon FM


35 mm kompakt spejlrefleks, der ikke er markedets mindste, men fremstillet hensigtsmæssigt så det er til at holde på og stadig ligger godt i hånden. Indbygget højfølsom lysmåler. Kameraet betjenes manuelt, søgeren er stor og klar, med alle oplysninger om lukkertid og blænde, samt lysdioder for over- og underbelysning. Bajonetfatning for Nikkor objektiver med det nye AI system for lettere og hurtig objektivskift. Motor-kobling for montering af elmotor, der kan optage 3,5 bill. pr. sek. Tilbehørssko med midterkontakt og knap til multiekspionering. Et Nikon præcisionskamera for den kræse.



Minolta XM system kamera

Minolta XM har elektronisk lukker, m. ekspioneringstider fra 1/2000 til 16 (hele) sek. Udskifteligt søgersystem m. 5 forskellige søgere og 9 forskellige klarglas- og matskiver. TTL måling ved fuld blænde. Samtlige 28 MC Rokkor objektiver kan anvendes. Med f: 1,7 og autoelectro søgeren.

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36



Olympus OM-2 elektronisk
 Nyhed! Verdens mindste automatiske 24x36 spejlrefleks, samme mål som OM-1 og kun 10 g tungere. Lukkerautomatik med Silicium blue cells fra 1/1000 til ca. 60 sek. efter blænderforvalg. Eneste med dynamisk måleautomatik dvs. med refleks fra selve filmen, så pludselige lysændringer omgående registreres og korrigeres under selve eksponeringen med målereaktion ned til 1/40.000 sek., fra 1/1000 til 1/60 sek. med hovedvægt på midterfeltet, fra ca. 1/15 sek. og længere automatisk omstilling til integreret måling over hele feltet. Ved omstilling til manuel lukker 1/1000-1 sek. fungerer OM-2 nøjagtigt som OM-1. Hele OM-systemet, dvs. alle objektiver og alt tilbehør til OM-1 passer også til OM-2.



Nikon EL 2
 35 mm systemkamera elektronisk der automatisk indstiller korrekt lukkertid efter lysforholdene med trinløs regulering fra 1/1000 sek. til 8 sek. Kan også betjenes manuelt. Alle oplysninger i den klare søger. Bajonetfatning for let objektivskift med det nye AI system, så alle 56 Nikkor objektiver kan benyttes i dette kamera. Motorkobling, så De under kameraet kan montere en lille el-motor der lynhurtigt trækker filmen frem og spænder lukkeren, så man altid er skudklar og kan holde øjet for søgeren.



Canon F-1
 SLR-kamera med pentaprisme, der kan udskiftes med Servo EE søger, Booster T, optisk hurtigsøger eller skaktsøger. Udskiftelige mat-skiver. Lukkertider fra 1/2000-1 sek. Stort objektiv- og tilbehør-program.



Nikon F2 A Photomic
 Det professionelle systemkamera med det førende tilbehørsprogram. Seks udskiftelige søgere, el-motor m. 1 til 5 bill. pr. sek. autom. tilbagespoling. Lukkerhastigheder fra 1/2000 til 10 sek. 50 forskellige Nikkor objektiver med bajonetfatning.



Leica R3
 SLR-systemkamera m. elektronisk lukkersystem m. tider 4-1/1000 sek. via blændeforvalg. Lukkerforvalg ell. manuel betjening også mulig. Ultralydstærk søger m. omfattende informationscenter. Omstilling mellem spot- ell. gennemsnitslysmåling bag objektivet - samt en lang række yderligere features. Omfattende tilbehør. Alt i den indiskutable LEITZ kvalitet.



Contax RTS
 Et systemkamera i topklasse udviklet i et snævert samarbejde mellem Carl Zeiss, Yashica samt Porsche design. Fuldt elektronisk med automatisk funktion eller manuel styring. RTS- Rigtig Tids System dækker et område af alle arter fotografering for den professionelle som den avancerede amatør. Carl Zeiss bajonetten inkluderer en række fremragende objektiver samt et meget alsidigt tilbehørsprogram. Contax - en virkelig nyskabelse indenfor spejlrefleksområdet.



Leicaflex SL 2-MOT
 Motorforberedt udgave af vor tids fornemste SLR-systemkamera. Pladsen her tillader ikke oplysninger om de mange org. finesser, men forlang specialprospekt. Lev. i sortforchromet udførelse. Incl. 50 mm f:2,0.



ALPA II si
 Schweizisk håndbygget 24x36 spejlreflekskamera for professionelle eller kræse amatører. Meget omfattende tilbehørs- og objektivprogram - herunder speciel AV-model med præcisionsfremtræk ($\pm 0,02$ mm) - til løsning af enhver tænkelig fotografisk ell. videnskabelig opgave. Med Macro-Switar, f 1,9/50 mm.

MELLEMMFORMAT-KAMERAER

1200-1400 KR.




Yashica MAT 124-G
 MAT 124-G dækker behovet såvel hos amatøren, som hos den proff. fotograf. Bygget til højeste standard med maksimal fornøjelse ved 6x6 fotografering. Elegant i sin udførelse, helt i sort finish og nemt at betjene. Anvender både 120 og 220 film. Krydskoblet CdS-måler, 3,5/80 mm optik, lukker 1 sek-1/500 + B og selvucl.

OVER 4000 KR.



Kowa Super 66
 Enøjet spejlrefleks 6x6 m uskiftelig magasin til 4,5x6 og Polaroid. Løs optik 19-500 mm. Righoldigt tilbehørsprogram. Høj kvalitet fra Japan. Sort, incl. normaloptik 2,8/85 mm. Ca. kr. 5400,-.




Mamiya M 645 og M 645-1000 S 4,5x6
 Første enøjede spejlrefleks specielt til format 4,5x6 cm. Systemkamera i professionel

MELLEMMFORMATKAMERAER

udførelse med elektronisk Moving Coil spaltelukker 1/500-8 sek. bajonetudskiftelige multicoatede objektiver fra 35 mm vidvinkel til 500 mm tele, udskifteligt søgersystem (skakt-, prisme-, CdS-prisme og PD prismesøger til TTL-åbenblændemåling med silicencelle og lysdioder), udskiftelige matskiver og udskiftelig filmindsats til 15 opt. på 120 film, 30 opt. på 220-film. Greb til multieksponeering og fra kobling af spejl. Dobbelt udløssersystem med horizontal- og vertikalknap. Stort tilbehørsprogram. Nyhed! Mamiya M 645 mod. 10000 S har yderligere 1/1000 sek., selvudløser, låseknap for lukkerindstilling m.m. og meget nyt tilbehør.



Zenza Bronica ETR
4,5x6 enøjet spejlreflekskamera med elektronisk Seiko centrallukker i objektiverne. Handy som et 35 mm kamera. 1/500 til 8 sek. + T, udskifteligt søgersystem samt objektiver med bajonetfatning. Stort spændende tilbehørsprogram.




Mamiya RB 67 professional Pro-S
Første 6x7 kamera, med drejelig bagstykke til højde- og tværformat, fuldsynkron MX centrallukker, 10 objektiver fra 37 mm fiskeøje til 500 mm tele, udskifteligt bagstykke til forskellige film- og pladeholdere. Ny model Pro-S med spærre mod dobbeltbelysning, etgrebsskaktssøger og automatisk angivelse af højde/tværformat.



Asahi Pentax 6x7
Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronstyret spaltelukker 1-1/1000 sek. hvilket betyder forhøjet lukkepræcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøje til 1000 mm tele.



Hasselblad 500 EL/M motorhus
Systemets motorhus, der kan fjernstyres med radio, timer eller kabel på 120 m. Alle magasiner, objektiver og øvrigt tilbehør passer hertil. Kan også bruges til objektiver med automatisk blændestyring. Set til omkr. 5000,-.




Hasselblad 500 C/M
Verdens mest udbyggede kamerasystem i 6x6 cm. Leverages i sort eller chrom. Rekvirer specialbrochurer, der viser de utallige kombinations- og anvendelsesmuligheder. Set til omkring kr. 9000,-.

Hasselblad SWC
Hasselblad systemets specielle vidvinkelkamera med Biogon 38 mm og billedvinkel 90°.



Magasiner og en del andet tilbehør fælles med det øvrige system. Fuldsynkroniseret Compurlukker og indbygget vaterpas. Komplet m. søger og magasin kr. 10.000,-.



Hasselblad 2000 FC
Med elektronisk spaltelukker til 1/2000 sek. Passer til det øvrige tilbehørsprogram. Valgfri brug af central eller spaltelukker. Nye objektiver med stor lysstyrke.

Linhof 220
Reportage kamera for 120/220 rullefilm. Format 56x72 mm.

Linhof 220 PL
Luftfotokamera med 56x72 idealformat. 1:3,5/95 mm.


Linhof 220 RS
Kamera til mode og reportage. 56x72 mm idealformat. 120 og 220 rullefilm.

STORFORMAT-KAMERAER

OVER 4000 KR.

Linhof Kardan Duper Color
Optisk bænkkamera i ny koncept fra idealformat op til 18x24 cm.

Linhof Kardan-Bi System
Kamera på optisk bænk for 18x24 cm, 13x18 cm og 9x12 cm. Omfattende tilbehør.



Horseman 985
Skøn professionalismisme i format 6x9 og 4x5". Objektiver fra 65 mm til 180 mm. Standardudstyr set til omkring kr. 8500,-.

Linhof Kardan Master-L System
Kamera på optisk bænk 13x18 cm og 9x12 cm. Overlegen og let betjening.

Linhof Master Technika
Professionelt klap-kamera 9x12 cm 4x5". Forlang prospekt.

Linhof Kardan standard
Optisk bænkkamera til 4x5", 6x9 cm og 6x7 cm. Forlang brochure.

Linhof Technika V
Professionelt klap-kamera til formaterne 6,5x9, 56x72 mm ideal og 6x6 cm.

Linhof Aero Technika 45
Luftfotokamera med negativformat 9x12 cm for ekstremt fin detailgengivelse.

Linhof Technorama
Bredbilledkamera med negativformatet 6x17 cm. Rullefilm 220.


INSTANT-KAMERAER

100-200 KR.

Polaroid EE-22
Fuldautomatisk færdigbilled-kamera til sort/hvide billeder. Nemt at bruge, kræver ingen indstilling. Billeder på 30 sekunder.

INSTANT-KAMERAER


200-300 KR.



Polaroid EE-33

Billigste færdigbilled-kamera til farve på 60 sek. Eneste indstilling er afstanden. Giver skarpe billeder i helt fantastiske farver. Justerbar bærerem medfølger. Indbygget blitzholder til de billige blitzterninger.

400-500 KR.



Polaroid EE 66

Anvender alle Polaroids 5 packfilm, store og små formater, hurtige og langsomme film, samt positiv/negativ film. Alsidigt kamera med mange finesser. Helt automatisk indstilling, bærerem, indbygget stativ-gevind, indbygget fremkalderur.

500-600 KR.



Polaroid EE 100

Helt nyt færdig-billed-kamera. Sammenklappeligt. Kan ligge i en attachetaske. Bruger alle Polaroid's 5 packfilm. Ta'r også alm. negativer på 30 sek. Velegnet til businessbrug.

Kodak EK-6 Instant kamera
Som EK-4 men med mekanisk billedfremføring.



Polaroid 2000

Identisk med Polaroid 3000, men uden afstandsmåler. Dejligt, handy færdigbilled-kamera, med indbygget motor, der automatisk skyder billederne ud.

700-800 KR.



Polaroid 3000

Et helt nyt færdig-billed-kamera til selvfræmkaldende SX-70 film. Billederne skydes ud med motor og fremkalder i løbet af et øjeblik - uden at skille noget billedsæt - helt uden affald. Automatisk belysningsindstilling. Blitzautomatik. Koblet afstandsmåler.

800-900 KR.

Kodak EK-8 Instant kamera
Færdigbilledkamera i topklasse. Antirefleksbehandlet f: 11/137 mm objektiv med trinløs afstandsindstilling ved hjælp af afstandsmåler. Elektronisk lukker fra 1/300-1/20 sek. med automatisk styring af blænde og belysningstid. Billedjusteringsmulighed, batterikontrol og stativgevind. Mål (sammenklappet) 19,5x13x4 cm.

1000-1200 KR.


Polaroid SX 70 2 Elfenben
Motordrevet spejlrefleks kamera, der går ned til 26 cm. Har stort set samme finesser som de dyrere modeller, men er knapt så luksuspræget.



1400-1600 KR.

Polaroid SX-70 Alpha 2
Teknisk identisk med luksusudgaven. Lækkert matsort kamerahus. Kameraet skyder billedet ud så snart man trykker på knappen.


1600-1800 KR.



Polaroid SX-70 Alpha 1


Revolutionerende, enøjet spejlreflekskamera. Indbygget motor, der automatisk skyder billedet ud. Billederne fremkalder for øjnene af Dem. Helt automatisk kamera, der indstiller både tid og blænde. Batteri indbygget i filmen. Kameraets dimensioner sammenklappet 2,5x10x17,5 cm. Denne nye version har læderbærerem, stativgevind. Går ned til 26 cm.

OBJEKTIVER



B&W Filtre

Udnyt det omfattende program af filtre, nærlinser, Pol. filtre, Trick & effektfiltre samt solblændere fra den førende fabrik i optiske produkter til fotofilm og TV. Forlang det nye B&W farvebrochure.



Trickfiltre

BW fremstiller en lang række Trick- og effektfiltre som f.eks. farveprismer - spotlinser - stjernegitterfiltre - parallelprismer og polfiltre m.m. Se den nye BW farvebrochure.

300-400 KR.

Polaroid EE-44

Ta'r både farve- og sort/hvide billeder på et øjeblik. Alle tiders kamera til at fastholde festen eller begivenheden. I øvrigt samme finesser som EE-33.

Kodak EK-4 Instant kamera
Antirefleksbehandlet f: 11/137 mm objektiv. Afstandsindstilling fra 1,2 m til uendelig (med Zoom-cirkel mellem 1,2-7,6 m). Elektronisk styret lukker fra 1/300 til 1/20 sek. Stor søger med »for lidt-lys« signal. Sokkel til flipflash og manuel billedfremføring.

Polaroid EE-55

Kan både tage store og små formater farvefilm, samt stort sort/hvid format med kombineret positiv/negativ film. Alle billeder er færdige på sekunder. Justerbar bærerem, indbygget stativ-gevind, blitzautomatik.