

Leksikon

Centervægts lysmåling: fotocellen i kameraet måler lyset på hele søgerbilledet, men med største følsomhed i midten. Ældre spejlreflekskameraer havde totalmåling, med samme følsomhed over hele billedet.

Digital-tal: lysende tal i søgeren, til at vise lukkertiden. Tallene består af 7 lysende streger, lige som på en lommeregner.

Elektronisk lukker: virker med miniature radioløse dele, skal have et batteri, kan styres af en fotocelle, men kan også indstilles med en knap.

Gennemgangs-lysmåling: lyset måles gennem objektivet. Kaldes også TTL = through the lens.

IC: integreret kredsløb, samme miniature kredsløb der også sidder i en lommeregner.

Instant-kamera: kamera, der straks leverer et færdigt billede: Polaroid, Berkeley, senere også Kodak.

Lysdioder: bittesmå lys, oftest i søgeren, til at advare (f.eks.) at lukkertiden vil blive længere end 1/30 sek., så man skal sørge for lommestativ eller lignende) eller til at markere lukkertiden. Lysdioder kaldes også LED.

Multicoatede objektiver: har flere lag coating på linserne, for at modvirke uønskede reflekser. Findes under mange forskellige navne, EBC-coating, NIC-coating, osv.

Pletmåling: det modsatte af totalmåling, her måles lyset på en lille del af søgeren og man kan dermed klare vanskelige motiver med stor lysforskel, f.eks. personer i modlys, eller en beatmusiker i skarpt projektørlys.

Si-celle: silicium fotocelle, der reagerer lynhurtigt.

Kamera

FORÅRSKATALOG 1977

For alle fotointeresserede rummer KAMERA-kataloget en rigdom af ideer. Her kan De finde alle nyheder på fotoområdet, og her får De klar besked om tekniske data og kan finde frem til netop det apparatur, De kan få glæde af.

Kataloget er udarbejdet af KAMERA's redaktør, som også har inddelt det i prisgrupper, der giver et første indtryk af, hvad et kamera, en småfilmoptager, gengiver eller projektor koster. De endelige priser på alle nyheder var ikke kendt ved redaktionens slutning, men spørg fotohandleren, som også kan give Dem mange flere oplysninger om de apparater, De er interesseret i.

Fotohandleren har netop den specialviden, der gør det muligt for ham at vejlede ved køb af fotoudstyr, og får De senere brug for foto-råd, så er fotohandleren også parat til at hjælpe.

POCKETKAMERAER

Agfa Natarix Pocket
Nærlinse til Agfa's pocketkameraer. 2008-3008-4008.



Hanimex Pocket Kamera 100
Har fix-focus og bruger minicube eller x-terning, blitzforlængersokkel og rem følger med.

100-200 KR.



Pocket Fujica 200
Det er bare sagen. Komplet klar til brug sæt, med Fujicolorfilm, blitzterning og blitzadapter, samt etui og håndledsrem.
I lækker finish med metalfront. En skøn lukker, der sikrer mod rystede optagelser.



Hanimex Pocket kamera 110
Minikamera med teleskopfremtræk. Har fix-focus og bruger minicube eller x-terning. Blitzforlængersokkel og rem følger med.

Kodak Instamatic 130 kamera
Kodak f: 11/25 mm, fixfocus. X-blitzterningholderen har automatisk drejning af blitzen, og er anbragt på kameraets venstre side, beskyttet af et dæksel.

Agfomatic 1000 S pocket Sensor
Attraktivt pocket-kamera med sensor-udløser, 3-linset Color-Agnar objektiv.

200-300 KR.



Hanimex Pocket Kamera 628
Fix-focus kamera med to objektiver, anvender de nye flip-flash. Håndledsrem følger med.



Hanimex Pocket Kamera IEF
Fix-Focus kamera og medfølgende elektronblitz der er koblet automatisk med kameraets lukkerfunktion ved montage i blitzkoblingen på kameraet.

Regula miniking L
Pocket-kamera med programlukker. Regulon 1: 4,5/25 mm. Lysrammesøger. Synkroniseret for elektronblitz.

Kodak Tele-Instamatic 330 kamera
Tele- og normaloptik (Kodak Reomar f: 11/25 og f: 11/42 mm). 2 lukkertider 1/100 og 1/50 sek. Giver skarpe billeder fra 1,2 m til uendelig.

Kodak Instamatic 230 kamera
Reomar f: 11/25 mm fixfocus. Lukkertider 1/100 og 1/50 sek. med automatisk indstilling på 1/50 ved blitzfotografering. Ellers som model 130.

300-400 KR.
Regula Miniking LK
Pocket-kamera med koblet lysmåler med aflæsning i søgeren. Objektiv: Regulon 4,5/25 mm. El-blitz-synkro.

POCKETKAMERAER



Minolta Pocket Autopak 230
110 filmkassette. Objektiv: Rokkor f: 8,3/26 mm. Mekanisk lukker: 1/125 sek. til dagslys og 1/50 sek. ved flash eller blitz. Afstandsindstilling: 2-trins med zonesymboler.

Agfa Tele-pocket 2008
Som 2008 med 2 uafhængige søgersystemer. Color-Agnar f: 11/26 mm og f: 11/43 mm. Pris 375 kr.

Agfamatic 2008 pocket Sensor
Lommekamera til 110-kassette, 12 eller 20 opt. 2 vejr-symboler.

Agfamatic 3008 pocket Sensor
Lommekamera til 110-kassette med 3-linset objektiv, 4 vejr-symboler.

400-500 KR.



Pocket Fujica 300
Endnu en lækker sag i Fujicas pocket program. Lille og lineskøn, med solskin-gråvejr-blitz indstilling. Leveres i lækker gaveæske med elektronblitz.



Hanimex pocket kamera XP 2
Har elektronisk lukker fra 10 sek. til 1/300 sek., objektiv f:

5,6 - 26,5 mm. 3 punktsafstandsindstilling. Mulighed for udbygning med tele- og vidvinkelobjektiv, nærlinse og nærlinse/kopiforsats.



Minolta Pocket Autopak 250
110 filmkassette. Objektiv: Rokkor f: 8,3/26 mm. Elektronisk lukker: 1/330 - 10 sek. Afstandsindstilling med 2 zonesymboler. Flashoptagelser på 1/40 sek.

500-600 KR.



Vitoret 110
Voigtländers pocketkamera vejer kun 126 g. Lukker med to tider. Blændeindst. efter symboler. Skarptegnende objektiv Lanthar bl. 5,6.



Minolta Pocket Autopak 270
110 filmkassette. Objektiv f: 3,5/26 mm, elektronisk lukker: 1/330-10 sek. Afstandsindstilling fra 90 cm til uendelig. Indbygget næroptagelseslinse. Batterikontrol. Flashoptagelse på 1/40 sek.

Kodak Mini Instamatic S-30
3 linset f: 5,6/25 mm Reomar optik, fixfocus 1,0 m, lukker 1/40 og 1/80 sek., blitzsko med midterkontakt til Kodalux 1 elektronflash eller Kodablitz 1C adapter. Mål: 95,5 x 48,5 x 27 mm, vægt: 135 gram.

Agfamatic 4008 pocket Sensor
Som Agfamatic 3000 pocket men med CdS-lukkerstyring fra 30 sek. til 1/500 sek. 3 afstandssymboler.



Pocket Fujica 400
Et lækkert kamera i virkelig pocket format. Fuldelektronisk lukker, der trinløst arbejder fra 10 sek.-1/400 sek. Advarselssignal for lange tider. Afstandsindstilling. Fås i kit med pocket elektronblitz, film, etuier til såvel kamera som blitz, og håndledsrem, til 778,00 kr. Kameraet fås også alene.

700-800 KR.

Kodak Tele-Instamatic 430 kamera
Normaloptik: Reomar f: 5,6/25 mm fixfocus. Teleoptik: Tele-Reomar f: 5,6/42 mm, 1,2 m*. Indbygget CdS-belysningsmåler, drejesokkel til X-blitzterning under beskyttelsesklap i kameraets venstre side, samt tilslutning for Kodalux 2 elektronblitz.

Agfa Optima 5000 pocket Sensor
Elektronisk tid/blænderstyring og dobbelt blitzautomatik.

800-900 KR.



Pocket Fujica 350 zoom
Ja - de læste rigtigt! Fuji præsenterer nu et rigtig pocket kamera med zoom optik! En skøn lille sag med Fujikinon zoom 1: 5,6, 25-42 mm optik, der gør det muligt for

dig at komponere dit billede som du selv vil have det. Ikke mere bundet af en eller flere faste brændvidder, men en glidende zoom komposition som man kender det fra professionelle kameraer. Let og enkelt at betjene med vejr-symboler, og en enkelt afstandsindstilling. Kameraet vejer med zoom optik, kun 200 gram! og så passer det også i din lomme!

Agfa optima 6000 pocket Sensor
Elektronisk tid/blænderstyring, selvudløser og langtidskontrol.

1000-1200 KR.

Pocket Fujica 500 600
Når pocket kameraer er helt på toppen. Disse 2 modeller fra Fujica har begge fuldelektronisk programmeret lukker, dvs. blænde og lukker styres sammen elektronisk. 4-linset optik, der garanterer knivskarpe billeder. Lukkeren arbejder fra 4-1/500 sek. Blitzautomatik. Pocket 600 har selvudløserværk, og koblet afstandsmåler. Leveres som KIT eller kamera alene.



Canon 110 ED
Lommekamera med 2,0/26 mm objektiv. CdS fotocelle og programmeret elektronisk lukker 8 sek. - 1/500 sek. Datoregistrering system, koblet afstandsmåler og aut. flash system.

Kodak Tele-Instamatic 530 kamera
Som Tele-Instamatic 430 men med automatisk elektronik, der sikrer en korrekt eksponering mellem 1/300 sek. til hele 20 sek.


1200-1400 KR.

Minox 110 S
Pocketkamera til 110 filmkassetter i den kendte Minox kvalitet. Elektronisk lukker fra 1/000 til 4 sek. Advarselssig-

SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR




naler for over- og underbelysning. Aut. parallakseudligning og dybdeskarphedstabel. 1: 2,8/25 mm Minotar objektiv samt indbygget afstandsmaaler. Leveres i læderetui med bærestrop. Som ekstratilbehør leveres Minox F 110 blitz til montering på kameraet.



Rollei E 110

Ultrakompakt miniaturrekamera med CdS belysningsautomatik og det berømte 4-linsede Tessar optik 2,8/23 mm.

1600-1800 KR.



Rollei A 110


Kompakt, ultraminiature 110-format kamera. Elektronisk lukker fra 4 sek. - 1/400 sek. Flash automatik med alm. blitzterning. Vægt kun 180 g. Pris 1.675 kr.



Minolta 110 zoom SLR

Eenøjet spejlreflekskamera med zoom til 110 formatet. Objektiv: 25.50 mm og makro. Elektronisk lukker fra 1/1000 sekund til 10 sekunder. Stor tydelig SLR søger med mikropriem-afstandsindstilling, og over- og undereksponeringsadvarselssignal.

2200-2400 KR.



Minox C

Med fuldautomatisk elektronisk belysning 1/1000-7 sek. Afstandsindstilling fra 20 cm. 36 eller 15 opt. i format 8x11 mm pr. film. Leveres med målekæde og etui.

SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR

100-200 KR.

Beirrette VSN

24 x 36 kamera med 3 lukkertider + B. Objektiv Meritar 2,8/45. Nem indst. med symboler, smart design.

Cosmic Symbol

Afstands- og belysningsindstilling med symboler. Lukkertider 1/15-1/250.

Agfamatic 50

Handy kassetekamera med blitzterning og Agfacolor film.

Regula Picca-c

24 x 36 mm med softudløser og programlukker 1/30-1/300 sek. Color-Isconar 2,8/40 mm.

Kodak Instamatic 77 X

f: 11/43 mm optik. Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolor II 126-12, håndrem og type-X blitzterning.

Kodak Instamatic 177 X kamera

f: 11/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol/overskyet/blitz«. Lev. i klar-til-brug sæt med Kodacolor II 126-12, håndrem og type X blitzterning.

200-300 KR.

Agfamatic 100 Sensor

Pak-kamera med Sensor-udløser, 2 lukkerhastigheder og 4-linset lysrammesøger. X-blitzterning.

Regula Picca cb

24 x 36 mm kamera med ind-

bygget belysningsmåler. Programlukker 1/30-1/300. Color-Isconar 2,8/40 mm.

Kodak Instamatic 277 X

Som model 177 X, men med antireflexbehandlet Reomar objektiv f: 6,6/41.

300-400 KR.

Agfamatic 200 Sensor

Pak-kamera med 4 forskellige afstandsindstillinger og 3 linset objektiv.

Regula Picca-clk

24 x 36 mm kamera med koblet lysmåler. Programlukker 1/30-1/500 sek. Color-Isconar 2,8/40 mm.

Regula Picca-mat

24x36 mm kamera med automatisk belysningskontrol. Programlukker 1/30-1/500. Color-Isconar 2,8/40 mm.


Zorki 10

35 mm kamera med fuldautomatisk belysningskontrol og koblet afstandsmaaler. Optik F 2,8/45 mm.

400-500 KR.

Agfamatic 300 Sensor

Pak-kamera med elektronisk styrede lukkertider fra 1/30-1/300 sek.




Olympus Pen 18 x 24 mm

Ekstra kompakte kommekameraer for indtil 72 optagelser på alm. 35 mm film. Fuldautomatisk programmeret lukker og blænder, udløsspærre ved for lidt lys. Pen EES-2 med 4-linset objektiv 2,8/30 mm, fire afstandssymboler. Pen EE-3 med 4-linset objektiv 3,5/28 mm i fixfocus.

Ricoh 35 ZF

Kompakt 24x36 kamera m. 2,8/40 mm optik. CdS lysmåler der automatisk indstiller korrekt blænde. Frit valg af lukkertider 1/8 til 1/500 og B.



Blænde kan også betjenes manuelt. Afstandsindstilling med symboler. Udløserknappen kan fastlåse måleresultat ved f.eks. modlysoptagelse. Selvudløser, tilbehørssko med midterkontakt leveres med sort etui.



Zorki 4K

»Den russiske Leica« - med fuldt udskiftelig optik. Lukkertider fra 1 til 1/1000 sek., selvudløser.

500-600 KR.



Rollei 35 B

Rollei 35 seriens økonomi-model. Indbygget B-måler (selen). Trelinset Triotar objektiv. 40 mm bl. 3,5. Lukkertider fra 1/30 sek. til 1/500 sek.




Voigtlander VF 135

Fuldautomatisk Kompakt-kamera med fuldt 24x36 mm format og objektiv Color-Skoparex 2,3/40 mm. Indbygget afstandsmaaler og selvudløser.

SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR



Canonet 28
35 mm fuldautomatisk kamera med programmeret lukker koblet til lysmåleren. Ved blitzoptagelser indstilles den korrekte blænder automatisk.



Olympus Trip 35
24x36 mm
Lille og elegant, lige til lommen. Billedsikker uden indstillingsbesvær med fuldautomatisk programmeret blænder- og lukker-indstilling. Afstandsindstilling over 4 symboler, der kan aflæses gennem søgeren under lysrammen. Yderst skarptegnende. 4-linset Zuiko 2,8/40 mm, easy load filmisætning, bekvem filmtransport med rulleknop. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen.



Ricoh 500 G
Kompakt 24x36 mm kamera m. 2,8/40 mm optik. Let at betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget afstandsmåler, selvudløser og signal i søgeren for rigtig eksponering. Fuldautomatisk med valgfri lukkertider fra 1/8 til 1/500 sek. samt B. Automatikken kan fastlås for brug ved vanskelige motiver. Kan også indstilles helt manuelt.



Konica C-35V
Fuldautomatisk, vejer kun 370 gram. Lukker 1/30 til 1/650 sek. Optik Hexanon 2,8/38 mm. 2 års garanti.




Petri 35E
Super-kompakt fuldautomatisk 24x36 kamera. Optik 2,8/40 mm. CdS-lysmåler, blitz-automatik, batteritest.

600-700 KR.



Minolta Hi Matic G
35 mm kamera m. Rokkor objektív, f: 2,8/38 mm. Programmeret, fuldautomatisk eksponeringskontrol med CdS-lysmåler. Kontrolinformationer i søgeren.

Optima 535
Computerstyret småbilledkamera med Sensorudløser. 4-linset Color-Solitar objektív. Lukketider 1/500 sek. - 15 sek. Pris 675 kr.




Rollei XF 35
Fuldautomatisk kompakt-kamera med fuldt 24x36 mm for-

mat og kvalitets objektivet Sonnar 40 mm f/2,8. Indbygget afstandsmåler og selvudløser.



Konica C-35 A
Kompakt præcisionskamera med koblet afstandsmåler og blitzautomatik. Lukker 1/30 til 1/650 sek. 2 års garanti.



Rollei A26-C26
Mindste kamera til 126 film. Problemfri fotografering ude som inde. Alt sker helt automatisk.
Rollei A 695,- kr.
Rollei C 26 flash 350,- kr.



Yashica MG-1
Fuldautomatisk 24/36 m. CdS top-eye belysningsmåler, elektronisk styret lukker fra 1/500 sek. til 2 hele sek. Indb. selvudløser og direkte X-kontakt. Stor, klar søger med koblet afst. måler advarselssignaler for under/over-eksp.



Minolta Hi-matic F
Et 35 mm kompakt kamera,

meget nøjagtig elektronlukker, CdS EE måler, kontrolcenter i søgeren med EE indikatorlampe, batterichecklampe og flashmatic-signal.

700-800 KR.



Olympus 35 RC
Kompakt 24x36 lommekamera med god komfort og fremragende optik. Aut. eller manuel belysning. Fuld kontrol i søgeren: tid, blænder og skarphed. Koblet afstandsmåler, selvudløser. Automatisk spærre ved for lidt lys. Flashautomatik.



Ricoh 800 EES
35 mm kompakt fuldautomatisk kamera med elektronisk lukker fra 1/800 til 4 sek. CdS lysmåler, koblet afstandsmåler med indikatorlampe i søgeren og oven på kameraet. Selvudløser, optik 40 mm f/2,8.


800-900 KR.

Optima 1035
Som Optima 535. Lukkertider 1/1000 sek.-15 sek. Selvudløser, multicoated objektív. Pris 850 kr.




Fujica GE, GER
Disse to modeller fra Fuji Film, har begge programmeret lysmåler, der er koblet med den fuldelektroniske lukker, der arbejder fra 1/800 og ned til 4 hele sekunder, med advarselssignal for langtidsexpo-

nering. GER har blitzautomat og koblet afstandsmåler. GE 835,00 + etui. GER 935,00 + taske.



Olympus 35 ED elektronisk

Lille lommeformat 415 gram. Fuldautomatisk programmeret elektronisk lukker- og blænderindstilling fra 1/800 sek. bl. 13 til 4 sek. bl. 2,8 med reserve op til ca. 30 sekunder. Selvdøser med signallys, kabelfri blitztilslutning i tilbehørsskoen, blitzautomatik over koblet afstandsmåler, blitz kan blandes med dagslys. Skarptegnende Olympus-objektiv med stor optagvinkel: D. Zuiko 2,8/38 mm.



Konica C-35EF

Eneste 35 mm kamera med indbygget el-flash. 100 % automatik udendørs og indendørs. Knivskarp Hexanon F 2,8 optik. Kompakt - vejer kun 340 gram. 2 års garanti.



Petri Computer II

Elektronisk 35 mm kamera med programmeret elektronlukker 2 sek.-1/1000 sek. optik 1,7/40 mm og koblet afstandsmåler. Blitzautomatik, hvor blitzen automatisk udløses, når der er for lidt lys til frihåndsfotografering.

900-1000 KR.



Rollei 35 T

Mindste kamera til fuldt 24x36 format. Præcision i alle detaljer. Indbygget CdS lysmåler. Obj. Tessar 40 mm/bl. 35. Tider fra 1/2-1/500 sek. + B. Chrome 995 kr.



Yashica Electro 35 GSN

Fuldelektronisk og fuldaut. Elektronisk styring af alle funktioner og derved fantastisk robust og driftssikker. Koblet afst. måler og yderst lysstærkt optik 1,7/45 mm lukker fra 30 hele sek. til 1/500 sek. kan fotografere dag og nat.



Canon Datematic

24x36 kamera med datokopiering eller kode tal for 0-999. CdS fotocelle med programmeret elektronisk lukker 4-1/800 sek.

1000-1200 KR.



Konica Auto-S3

har som eneste kamera auto-

matisk kompensation for »fill-in« flasch. Lukkertider 1/8 til 1/500 sek. + B optik F 1,8/38 mm. 2 års garanti.



Fujica Date

Helt nyt elektronisk kamera med indbygget dato markering. Aldrig mere i tvivl - hvornår var det nu det var. Med Fujica Date indexponerer du dato, måned og år, lysende klart på alle slags film. Fujinon optik 2,8/38 mm, og med en fuldelektronisk lukker, der automatisk arbejder i området fra 8 hele op til 1/800 sek. Vejer iøvrigt kun 300 gram ... det perfekte rejsekamera.



Minox 35 EL

Lomme-kamera til 24x36 mm film. Minox 35 EL måler kun 3,1x6,1x10 cm. Automatisk belysningsmåler og elektronisk lukker fra 1/500 til ca. 30 sekunder. Objektiv: Minotar 2,8/35 mm. Vægt 190 g.




Yashica Electro 35 GX

Elegant og kompakt 24x36 kamera, fuld-elektronisk og helautomatisk SBC-celle m. automatisk styring af lukkertider samt flashautomatik, koblet afstandsmåler og symbolindst.



Canon G 111/17


Fuldautomatisk 35 mm kamera med centrallukker. Objektiv f: 1,7/40 mm. Lysrammesøger m/indbygget koblet afstandsmåler. Informationer i søger. CdS-lysmåler for automatisk eksponeringskontrol. Centrallukker fra 1/4 til 1/500 sek. Flashautomatik. Tilbehørssko m. kabelfri synkro-forbindelse »hot shoe«.



Olympus 35 RD

Kompakt, lysstærk med 6-linset Zuiko 1,7/40 mm. Automatisk blænder med lukkerforvalg 1/2-1/500 sek. omstilling til fuldt manuel lukker og blænder. Afstandsmåler koblet til objektiv og blitzautomatik, kabelfri synkroforbindelse i blitzskoen. Lysrammesøger med blændeskala. I »Auto«-indstilling spærres lukkeren ved for lidt lys. Indbygget selvdøser.

1200-1400 KR.




Rollei 35 S

En videreudvikling af det velkendte Rollei 35. Samme fine teknik. Forbedret med Sonnar HFT 40 mm bl. 2,8 objektiv. Chrome el. sort fra kr. 1295,-.

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36

2600-2800 KR.



Nikonos III undervands-kamera

Kompakt 35 mm vandtæt kamera. Ideel til frømænd, sejlsport og skisport. Lukkertider fra 1/30 til 1/500 og B. Udskiftelig standard optik 35 mm f/2,5. Ekstra objektiver på 15 mm f/2,8, 28 mm f/3,5 og 80 mm f/4,0 samt vandtæt synkronisator kan leveres.

OVER 4000 KR.



Leica M4-2

Det verdenskendte prof. målesøgerkamera er atter optaget i Leitz's produktion. Lysrammesøger for 35, 50, 90 og 135 mm brændvidder m. aut. parallakseudlign. samt koblet storbasisafstandsmåler. Spaltelukker m. tider 1/1-1/100 sek. + B. Righoldigt tilbehørsprog m. bl.a. Visoflex spejlhus og Leicameter MR CdS-lysmåler + Auto Winder.

SPEJLREFLEKS-KAMERAER 24x36

Praktica L-2

SLR-kamera uden lysmåler. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. Med udskiftelig Domiplan 2,8/50 mm. 42 mm std.

Praktica LB-2

er som Praktica L-2, men med indbygget, ikke koblet b-måler.



Zenit EM

Enøjet spejlreflekskamera med indbygget lysmåler. Microprismesøger. Springblændeautomatik. Lukkertider fra 1 til 1/500 sek. + B. Selvdløser. Objektivprogram fra 37 mm til 1000 mm.



Mamiya MSX 500 24x36 mm

Spejlrefleks-systemkamera med spotmåling ved fuldt åben blænder. Universal-skruugevind 42x1, spaltelukker 1-1/500 sek. Udvalg på 17 SX-objektiver fra 14 mm fiskeøjle til 800 mm tele. Stort tilbehørsprogram. Med Sekor SX 2,0/50 mm.



Chinon CS

SLR-kamera m. CdS-lysmåling gennem objektivet. Metalspaltelukker. 1-1000 sek. + B. Selvdløser. Standardgevind 42 mm. Med objektiv 1,7/55 mm.



Minolta SRT 100 X
Spaltelukker: 1-1/1000 og B.

Normalobjektiv: MC Rokkor 50 mm f: 2,0. Prismesøger med mikroraster. CLC-måling ved fuld blænderåbning. Måleviser, batterikontrol, og advarsel imod over/undereksponering. Hot-shoe synkronisering.



Mamiya 1000 DSX

En videreudvikling af Mamiya's målosystem, nu med åbenblænder-måling - altid fuldt lys i søgeren. Præcis individuel lysmåling efter motivets karakter og fotografens ønsker vælges med den kreative kontakt til spot- eller gennemsnitsmåling. Stort nyt objektivprogram. 1-1/1000 sek. selvdløser og Sekor 1,8/55 mm.



Petri TTL

SLR-systemkamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Standardgevind. Med objektiv 2,8/50 mm eller 1,8/55 mm.



Asahi Pentax KM

ESR kamera med bajonettætning til det nye Pentax objektivprogram.

Korrekt lysmåling under alle lysforhold med CdS belysningsmåler. Spaltelukker 1-1/1000 sek. 25

SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.



Canon FTb

SLR kamera med TTL måling. Lysmåling ved fuld blænderåbning. Spaltelukker 1-1/1000 sek. Med FD objektiv 1,8/50 mm.



Minolta SRT 101 b


Spaltelukker: 1-1/1000 og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 50 mm f: 1,7.

Prismesøger med mikroraster. CLC-måling ved fuld blænderåbning. Indstilling af lysmåler og lukkertid er synlige i søgeren.



Praktica LTL-3

SLR-kamera med gennemgangslysmåling. Metalspaltelukker 1-1000 sek. Objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm. 42 mm std. objektivgev. selvudl.



Pentax K. 1000

ESR kamera med lysmåling gennem objektivet ved to højfølsomme CdS-celler. Forsy-

net med Pentax K. bajonet til hele det store objektiv og tilbehørsprogram. Spaltelukker 1 sek. til 1/1000 + B. Leveres med normalobjektiv, SMC. P. 55 mm/2,0.



Chinon CX
SLR-kamera m/CdS lysmåling gennem objektivet. Metaltspaltelukker, 1-1000 sek. + B. Selvudløser. Knap for dobbelt-eksponering, batteri-check. Standardgevind 42 mm. Sort finish. Med objektiv 1,7/55 mm.



Fujica ST 605
Ny model fra Fujica. Vor nye ST 605 er blevet endnu mindre og med ny lækker funktionsrigtig design. Den måler lys ved nedblænding, via silicon blue celler. Lukker fra 1/1-1/700 sek. samt B. Fast tilbehørssko med X-kontakt. Leveres med Fujinon 2,2/55 mm optik. Hele det store objektiv og tilbehørsprogram passer også til ST 605. Kameraet til dig der tænker på at starte med et rigtigt systemkamera, eller som to'er kamera til ham der allerede har...



Petri FA-1
Nyt fuldautomatisk 35 mm

SLR-systemkamera med TTL lysmåler, fuldautomatisk blændeindstilling og spaltelukker 1/1-1/1000 sek. Altid fuldt lys i søgeren. Med objektiv, 1,7/55 mm EE-type.



Petri FTE
Nyt fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med CdS/TTL lysmåler, fuldautomatisk blændeindstilling og spaltelukker 1/2-1/500 sek. Altid fuldt lys i søgeren. Med objektiv 1,7/55 mm EE-type.



Petri MF-1
Superkompakt 24x36 SLR-systemkamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B, selvudløser. Standard 42 mm gevind. Leveres i sort finish med 1,7/50 mm.



Rollei SL 35M
Nyt 35 mm ESR kamera med bajonettfatning og objektiv fra 15 mm til 200 mm. Adapter til fremmedobjektiver (M 42). Lysmåling ved fuld blænderåbning samt tilbehørssko med midterkontakt.

Når De vælger spejreflekskamera, bør De indkalkulere udgiften til ekstra objektiver i prisen. Først når De har anskaffet et godt tilbehør, får De virkelig glæde af spejreflekskameraets fordele.



Minolta SRT 303 b
35 mm SLR kamera med TTL måling og CLC system. Blænder og lukkertider synlig i søgeren. Med MC rokkor 1,7/50 mm.

Praktica PLC-2
SLR-kamera med gennemgangslysmåling ved fuld blænde. Metaltspaltelukker 1-1/1000 sek. Udsk. objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm.



Topcon new IC-1
Fuldautomatisk, spejreflekskamera. Blændeautomatik (dvs. De vælger lukkertid - og kameraet blænder). Elektronisk styret lukker giver altid 100 % nøjagtig lukkertid - uanset klimatiske forhold. Lysmåling ved fuld blændeåbning. Hurtig og let objektivskift til Topcons program af høj kvalitets optik. Mikro og makro udstyr. Fast tilbehørssko med midterkontakt for blitz samt batteritester i søgeren. Krom eller sort udførelse med 1,8/55 mm objektiv. Pris for krom ca. 1595,- og sort ca. kr. 1695,-.

Asahi Pentax KX
Pentax KX er et ESR-kamera forsynet med de nye silicon-fotodiode måleceller for lynhurtig måling af belysningen. Indspejlet blændeskala og lysmålerpil og lukkertidsskala mellem 8 sek. og 1/1000



sek. i søgeren. Opklappeligt søgerspejl for vibrationsfri fotografering. Komplet nyt objektivprogram med bajonettfatning for hurtig objektivskift. 26 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.



Konica Autoreflex TC
Kompakt fuldautomatisk systemkamera med variabel lysmåling efter objektivets brændvidde. Spaltelukker X-synkroniseret til 1/125 sek. Kan anvendes på alle lukkertider selvom batteriet »brænder ud«. Vægt med 50 mm 1,7 kun 710 gram. 2 års garanti.



Pentax MX
Den nye, kompakte Pentax MX er årets store kameranyhed. Det lille, lækre kamerahus, der kun vejer 495 gram, er udstyret med den kendte Pentax K. bajonet, sådan at hele det store objektiv - og tilbehørsprogram kan anvendes. Lysmålingen sker ved fuld blændeåbning og et helt nyt kontrolsystem sikrer hurtigt og nemt perfekt belyste billeder under alle lysforhold. Spaltelukkeren arbejder fra 1 sek. til 1/1000 + B. Ny filmopsamlingspole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36



Yashica FX-2
Fuldautomatisk systemkamera med TTL-åbenblænde-måling og krydskoblet CdS belysningsystem. Horisontal løbende spaltelukker med tider fra 1-1/1000 sek. + B og selvudløser. Contax/Yashica bajonet til det store Carl Zeiss og Yashica objektivprogram samt meget spændende tilbehør. 4 standard-objektiver at vælge imellem.



Yashica FX-1 electronic
FX-1 betyder et højdepunkt i elektronisk fuldkommenhed inden for SLR kameraer. Alle funktioner styres elektronisk, hvorved en hidtil ukendt nøjagtighed opnås. Nyt bajonet-system for de 19 udskiftelige objektiver og det store tilbehørsprogram. TTL måling ved fuld blændeåbning, lukker-værdier og blænde indspejlet i søgeren.



Olympus OM-1
Markedets mindste 24x36 spejlreflekskamera. Professionelt system med ca. 280 dele, derunder 30 objektiver fra 8 mm fiskeøjje til 1000 mm tele og motor-winder. Særlig lysvag udløsning med luftdæmpning, ekstra stor, lysstærk og nøjagtig søger til 12

udskiftelige indstillingsskiver. Spejl og bajonetfatning i overstørrelse. TTL-åbenblændermåling, robust spaltelukker 1-1/1000 sek.



Nikkormat FT2
Systemkamera prismesøger med mikroraster og snitbillede. Indbygget lysmåler koblet med tid blænde. Søgeren markerer for korrekt eksponering og viser lukkertiden. Metallukker med tider fra 1 sek. til 1/1000 sek. Tilbehørs-sko med midterkontakt. Selvudløser og bajonetfatning for hurtig og sikker objektivskift for alle 50 Nikkor objektiver. Standardoptik 50 mm f:2,0.

Fujica ST 705
Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere en værdig afløser for den så populære ST 701. Den måler nu lys ved fuld blændeåbning, og har fået den skønne søger fra vor 801-901 model, med 3 afstandsmålere. Lukkeren går nu helt op til 1/1500 sek. og den har fået fast tilbehørssko med midterkontakt for blitz. Den er også blevet endnu mindre, og med et nyt brugsrigtigt design, der gør det til en virkelig fornøjelse af arbejde med den.

Praktica VLC-2
SLR kamera som PLC-2, men med udskifteligt søgersystem.



Konica Autoreflex T3
Fuldautomatisk systemkamera med variabel lysmåling efter objektivets brændvidde. X-synkroniseret til 1/125


sek. Multieksponering, okularlukker, filmtransport markering m.m. 2 års garanti.



Asahi Pentax K 2
Elektronisk styret ESR-kamera forsynet med en ny vertikalt løbende metallsplattelukker, opbygget af 5 lameller. Blitzsynkronisering 1/125 sek. Fuldautomatisk indstilling og automatisk eksponeringskontrol har på alle lukkerhastigheder mellem 8 sek. og 1/1000 sek. Komplet nyt objektivprogram med bajonetfatning for hurtigt objektivskift. 26 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.



Yashica FR
En fuldstændig nyskabelse i elektronisk og automatisk SLR m. motorkobling. Yashica FR m. bajonet, også til Contax objektiver, og alle de tekniske finesser som kan forventes i et moderne SLR-kamera.



Pentax ME
Den nye kompakte Pentax ME er årets store kameranyhed. I kamerahuset, der kun vejer 480 gram, finder De et avan-

ceret elektronisk system, der helt automatisk sikrer Dem perfekte billeder. Belysningsmåleren arbejder automatisk ved fuld blændeåbning, og lukkeren indstilles trinløst mellem 8 sek. og 1/1000 sek. Pentax ME er udstyret med Pentax K. bajonet, sådan at hele det store objektiv og tilbehørsprogram kan anvendes. Ny filmopsamlings-spole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.



Canon EF
Elektronisk SLR kamera med AE kontrol og lukkertids prioritering. Lukkertider fra 1/1000 til 30 fulde sekunder. Kamerahus med FD objektiv 1,8/50 mm.



Minolta XE-5
Elektronisk SLR-kamera med metallsplattelukker 1/1000-4 sekunder. Prismesøger med matskive-, snitbilled- og mikrorasterindstilling. Lukkertider synlige i søgeren.



Minolta XE-1
Automatisk/manuelt elektronisk SLR kamera med metallsplattelukker 1/1000-4 sek. Prismesøger med snitbillede og mikrorasterindstilling. Blænderindstilling og lukkertidsindstilling synlig i søgeren.

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36



Canon AE-1

Fuldelektronisk SLR-kamera med AE-kontrol og lukkertidsprioritering. Mikrocomputer kontrollerer alle funktioner. Tilbehør: motordrive, der gør det muligt at tage 2 bill/sek.



Fujica ST 801

Det nyeste SLR-systemkamera fra Fuji. Kameraet har farverigt lysmåling via Silicon-blue celler, koblet til et elektronisk lysdiode system, der helt exakt angiver rigtig blændeindstilling i den klare søger. Måler lys ved fuld blændeåbning. Lukkerhastigheder fra 1-1/2000 sek. X og FP sync. Usædvanlig nøjagtig smørefri lukker. Afstandsindstilling ved snitbilled mikroprieme eller direkte på matskiven. Lukkerhastigheder indkoblet i søgeren. Objektivene til styring af blændemåling er med den nye EBC-coating, med større lys transmission og farvekorrektion. Lille og kompakt, hurtigt at betjene, meget tilbehør.



Chinon CE Memotron II

Fuldautomatisk elektronisk kamera TTL-lysmåling m/blå


silicium-celler, elektronisk metaltællelukker. 1-2000 sek. + B. Knap for dobbelt-eksponeringer, standard gevind 42 m/m, lev. i sort finish m/1,7/55 m/m objektiv.



Fujica ST 901

Fuldautomatisk systemkamera, der i princippet er som Fujica ST 801. Lukkerens automatisk valgte hastighed indikeres i søgeren i digitaltall. Kan omstilles til manuel. 3 afstands målesystemer, meget klar pentaprisme søger, og et væld af objektiver og tilbehør.

Samme pris i chrome og sort.




Nikkormat EL

Nikkormat EL 35 mm systemkamera med elektronisk styret spaltelukker, der automatisk indstiller korrekt eksponeringstid efter lysforholdene med trinløs regulering fra 1/1000 til 4 sek. Lukkertiderne kan også indstilles manuelt på alle tider, og den indbyggede lysmåler vil stadig kunne benyttes med efterfølgingsviser. Centervægtmåling med fuldt lys i søgeren, som er forsynet med skala til kontrol af lukkertiden og mikroraster i midten for let afstandsindstilling. Selvudløser, skarphedsdybdekontrol, tilbehørssko, batteritester og bajonetfatning, der sikrer hurtig og let objektivskift for Nikkons store program af Nikkor kvalitets optik.



Nikon F2 Photomic

Det professionelle systemkamera med det førende tilbehørsprogram. Seks udskiftelige søgere, el-motor m. 1 til 5 bill. pr. sek. autom. tilbagespuling. Lukkerhastigheder fra 1/2000 til 10 sek. 50 forskellige Nikkor objektiver med bajonetfatning.



Nikkormat ELW

Samme teknik som Nikkormat EI, men med motorkobling for el-motoren AW-1, der automatisk fører filmen frem samtidig med at den spænder lukkeren. Kombinationen elektronisk kamera med automatisk filmfremføring gør det endnu lettere for fotografen, der vil tage billeder i hurtig rækkefølge og kun koncentrere sig om motiv og skarphed.



Olympus OM-2 elektronisk


Nyhed! Verdens mindste automatiske 24x36 spejlrefleks, samme mål som OM-1 og kun 10 g tungere. Lukkerautomatik med Silicium blue cells fra 1/1000 til ca. 60 sek. efter blænderforvalg. Eneste med dynamisk måleautomatik dvs. med refleks fra selve filmen, så pludselige lysændringer omgående registreres og kor-

rigeres under selve eksponeringen med målereaktionned til 1/40.000 sek, fra 1/1000 til 1/60 sek. med hovedvægt på midterfeltet, fra ca. 1/15 sek. og længere automatisk omstilling til integreret måling over hele feltet. Ved omstilling til manuel lukker 1/1000-1 sek. fungerer OM-2 nøjagtigt som OM-1. Hele OM-systemet, dvs. alle objektiver og alt tilbehør til OM-1 passer også til OM-2.



Leica R3 NYHED!

SLR-systemkamera m. elektronisk lukkersystem m. tider 4-1/1000 sek. via blændeforvalg. Lukkerforvalg ell. manuel betjening også mulig. Ultralydstærk søger m. omfattende informationscenter. Omstilling mellem spot- ell. gennemsnitslysmåling bag objektivet - samt en lang række yderligere features. Omfattende tilbehør. Alt i den indiskutable LEITZ kvalitet.



Canon F-1

SLR-kamera med pentaprisme, der kan udskiftes med Servo EE søger, Booster T, optisk hurtigsøger eller skattsøger. Udskiftelige matskiver. Lukkertider fra 1/2000-1 sek. Stort objektiv- og tilbehørsprogram.

Minolta XM system kamera

Minolta XM har elektronisk lukker, m. eksponeringstider fra 1/2000 til 16 (hele) sek. Udskifteligt søgersystem m. 5 forskellige søgere og 9 forskellige klarglas- og matski-

MELLEMMFORMATKAMERAER



ver. TTL måling ved fuld blænde. Samtlige 28 MC Rokkor objektiver kan anvendes. Med f: 1,7 og autoelectro søgeren.



Contax RTS
NYHED! Et systemkamera i topklasse udviklet i et snævert samarbejde mellem Carl Zeiss, Yashica samt Porsche design. Fuldt elektronisk med automatisk funktion eller manuel styring. RTS - Rigtig Tids System dækker et område af alle arter fotografering for den professionelle som den avancerede amatør. Carl Zeiss bajonetten inkluderer en række fremragende objektiver samt et meget alsidigt tilbehørsprogram. Contax - en virkelig nyskabelse indenfor spejlrefleksområdet.



»ALPA 11 SL-nyhed med siliciumlysmåler.«
 Schweizisk håndbygget 24 x 36 spejlreflekskamera for professionelle ell. kræsne amatører. Meget omfattende tilbehørs- og objektivprogram - herunder special AV model med præcisionsfremtræk (+ 1 % 0,02 mm) - til løsning af enhver tænkelig fotografisk ell. videnskabelig foto-

grafisk ell. videnskabelig opgave. Med Macro-Switar 1,9/50 mm. »Set til kr. 9995,-.«



Leicaflex SL 2-MOT
 Motorforberedt udgave af vor tids fornemste SLR-systemkamera. Pladsen her tillader ikke oplysninger om de mange org. finesser, men forlang specialprospekt. Lev. i sortforchromet udførelse. Incl. 50 mm f:2,0.

MELLEMMFORMAT-KAMERAER


1200-1400 KR.



Yashica MAT 124-G
 MAT 124-G dækker behovet såvel hos amatøren, som hos den prof. fotograf. Bygget til højeste standard med maksimal fornøjelse ved 6x6 fotografering. Elegant i sin udførelse, helt i sort finish og nemt at betjene. Anvender både 120 og 220 film. Krydskoblet CdS-måler, 3,5/80 mm optik, lukker 1 sek-1/500 + B og selvudl.

Mellemmformatkameraerne er alle beregnet for de såkaldte rullefilm. Kun ca. 12 optagelser pr. film, men til gengæld et stort, professionelt format. Mange mellemmformatkameraer har både udskiftelig optik, søger og filmkassette.

3600-3800 KR.



Mamiya professionel 6x6
 Eneste toøjede spejlreflekskamera 6x6 med udskiftelige objektiver. Udvalg fra 55 til 250 mm, ekstra langt bælgudtræk, righoldig tilbehør. Mamiya C 220 letvægtsmodel, Mamiya C 330 med automatisk opræk, udskiftelige matskiver m.m.

OVER 4000 KR.



Kowa Super 66
 Enøjet spejlreflex 6x6 m udskifteligt magasin til 4,5x6 og Polaroid. Løs optik 19-500 mm. Righoldigt tilbehørsprogram. Høj kvalitet fra Japan. Sort, incl. normaloptik 2,8/85 mm. Ca. kr. 5400,-.




Zenza Bronica ETR
 4,5 x 6 enøjet spejlreflekskamera med elektronisk Seiko centrallukker i objektivene. Handy som et 35 mm kamera. 1/500 til 8 sek. + T, udskifteligt søgersystem samt objektiver med bajonettfatning. Stort spændende tilbehørsprogram.


Mamiya M 645
 4,5x6
 Første enøjede spejlrefleks specielt til format 4,5x6 cm. Systemkamera i professionel



udførelse med elektronisk Moving Coil spaltelukker 1/500-8 sek. bajonetudskiftelige multicoatede objektiver fra 45 mm vidvinkel til 500 mm tele, udstifteligt søgersystem (skakt-, prisme- og PD prismesøger til TTL-åbenblændemåling med siliciumcelle og lysdioder), udskiftelige matskiver og udskiftelig filmindsats til 15 pct. på 120-film, 30 pct. på 220-film. Greb til multieksposering og frakobling af spejl. Dobbelt udløsesystem med horisontal- og vertikalknap. Stort tilbehørsprogram.



Hasselblad 500 EL/M motorhus
 Systemets motorhus, der kan fjernstyres med radio, timer eller kabel på 120 m. Alle magasiner, objektiver og øvrigt tilbehør passer hertil. Kan også bruges til objektiver med automatisk blændestyring. Set til omkr. 4700,-.




Mamiya RB 67 professional Pro-S
 Første 6x7 kamera, med drejelig bagstykke til højde- og tværfomat, fuldsynkron MX centrallukker, 10 objektiver

STORFORMATKAMERAER

fra 37 mm fiskeøje til 500 mm tele, udskifteligt bagstykke til forskellige film- og pladeholdere.

Ny model Pro-S med spærre mod dobbeltbelysning, etgrebsskaksøger og automatisk angivelse af højde/tværformat.



Hasselblad 500 C/M

Verdens mest udbyggede kamerasystem i 6x6 cm. Levers i sort eller chrom.

Rekvirer specialbrochurer, der viser de utallige kombinations- og anvendelsesmuligheder.

Set til omkring kr. 8500,-.



Asahi Pentax 6x7

Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronstyret spaltelukker 1-1/1000 sek. hvilket betyder forhøjet lukkepræcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøje til 1000 mm tele.



Hasselblad SWC

Hasselblad systemets specielle vidvinkelkamera med Biogon 38 mm og billedvinkel 90°.

Magasiner og en del andet tilbehør fæles med det øvrige system. Fuldsynkroniseret Compurlukker og indbygget

vaterpas. Komplet m. søger og magasin. Kr. 10.000,-.

Linhof 220

Reportage kamera for 120/220 rullefilm. Format 56 x 72 mm.

Linhof 220 PL

Luftfotokamera med 56x72 idealformat. 1:3,5/95 mm.

Linhof 220 RS

Kamera til mode og reportage. 56x72 mm idealformat. 120 og 220 rullefilm.


STORFORMAT-KAMERAER

100-200 KR.

Polaroid EE-22

Fuldautomatisk færdig-billed-kamera til sort/hvide billeder. Nemt at bruge, kræver ingen indstilling. Billeder på 30 sekunder.

200-300 KR.



Polaroid EE-33

Billigste færdigbilled-kamera til farve på 60 sek. Eneste indstilling er afstanden. Giver skarpe billeder i helt fantastiske farver. Justerbar bærerem medfølger. Indbygget blitzholder til de billige blitzterninger. Kan også bruge Polaroids nye blitzterning.

300-400 KR.

Polaroid EE-44

Ta'r både farve- og sort/hvide billeder på et øjeblik. Alle tiders kamera til at fastholde festen eller begivenheden. I øvrigt samme finesser som EE-33.

Polaroid EE-55

Kan både tage store og små formater farvefilm, samt stort

sort/hvid format med kombineret positiv/negativ film. Alle billeder er færdige på sekunder. Justerbar bærerem, indbygget stativgevind, blitzautomatik.

400-500 KR.



Polaroid EE 66

Anvender alle Polaroids 5 packfilm, store og små formater, hurtige og langsomme film, samt positiv/negativ film. Alsidigt kamera med mange finesser. Helt automatisk indstilling, bærerem, indbygget stativ-gevind, indbygget fremkalderur.

500-600 KR.



Polaroid EE 100

Helt nyt færdig-billed-kamera. Sammenklappeligt. Kan ligge i en attachétaske. Bruger alle Polaroid's 5 pack-film. Ta'r også alm. negativer på 30 sek. Velegnet til businessbrug.



Polaroid 2000

Identisk med Polaroid 3000, men uden afstandsmåler. Dejligt, handy færdig-billed-kamera.

700-800 KR.



Polaroid 3000

Et helt nyt færdig-billed-kamera til selv fremkaldende SX-70 film. Billederne skydes ud med motor og fremkalder i løbet af et øjeblik - uden at skille noget billedsæt - helt uden affald. Automatisk belysningsindstilling. Blitzautomatik. Koblet afstandsmåler.


1400-1600 KR.



Polaroid SX-70 Alpha 2

Teknisk identisk med luxusudgaven. Lækkert matsort kamerahus. Kameraet skyder billedet ud så snart man trykker på knappen.

1600-1800 KR.




Polaroid SX-70 Alpha 1

Revolutionerende, enøjet spejlreflekskamera. Indbygget motor, der automatisk skyder billedet ud. Billederne fremkalder for øjnene af Dem. Helt automatisk kamera, der indstiller både tid og blænde. Batteri indbygget i filmen. Kameraets dimensioner sammenklappet 2,5x10x17,5 cm. Denne nye version har læderbærerem, stativgevind.

OBJEKTIVER

OVER 4000 KR.



Horseman 985

Skøn professionalisme i format 6x9 og 4x5". Objektiv fra 65 mm til 180 mm. Standardudstyr set til omkring kr. 8500,-.

Linhof Kardan Duper Color

Optisk bænkamera i ny koncept fra idealfORMAT op til 18x24 cm.

Linhof Kardan-Bi System

Kamera på optisk bænk for 18x24 cm, 13x18 cm og 9x12 cm. Omfattende tilbehør.

Linhof Kardan Master-L System

Kamera på optisk bænk 13x18 cm og 9x12 cm. Overlegen og let betjening.

Linhof Master Technika

Professionelt klap-kamera 9x12 cm 4x5". Forlang prospekt.

Linhof Kardan standard

Optisk bænkamera til 4x5", 6x9 cm og 6x7 cm. Forlang brochure.

Linhof Technika V

Professionelt klapkamera til formaterne 6,5x9, 56x72 mm ideal og 6x6 cm.


Linhof Aero Technika 45

Luftfotokamera med negativformat 9x12 cm for ekstremt fin detailgengivelse.

Linhof Technorama

Bredbilledkamera med negativformatet 6x17 cm. Rullemfilm 220.

OBJEKTIVER



B&W Filtre

Udnyt det omfattende program af filtre, nærlinser, Pol. filtre, Trick & effektfiltre samt solblændere fra den førende fabrik i optiske produkter til fotofilm og TV.



Soligor teleconverter

2 ell. 3 x forlængelse af brændvidde med springblændeautomatik. Passer til næsten alle typer ESR-kameraer. Priser fra kr. 150,-.



Soligor FV-objektiver

Type FV er med udskifteligt bagstykke og med blændeforvalg. Brændvidder fra 28 mm-800 mm og zoom. Priser fra kr. 395,-.



Soligor FA-objektiver

Et af verdens mest solgte objektivsystemer tilbyder prisbillige tele- og vidvinkelob-

jektiver. Type FA er med fast bagstykke samt med lysmåler- og springblændeautomatik. Brændvidder fra 28-400 mm.



Soligor AU-objektiver

Et af verdens mest solgte objektivsystemer tilbyder prisbillige tele og vidvinkelobjektiver. Typer AU er med udskiftelig bagstykke samt med lysmåler- og springblændeautomatik. Brændvidder fra: 28-400 mm. Priser fra kr. 645,-.



Soligor C/D Macro Zoom

En videreudvikling af C/D objektiverne. Brændvidder 35-105 mm og 70-220 mm f. 3,5. Passer til: Canon EF, Minolta, OM-1, Nikon, Konica EE. Pris. 1.995,00.



Raynox Rubimat objektiver

Er med automatisk springblænde mekanisme og konstrueret specielt til hver enkelt kameratype, enten med gevind eller de forskellige ba-

jonetter. Findes i 28, 35, 135 og 200 mm samt zoom. Der er også et Raynox til dit kamera.



Chinon automatiske objektiver

Fuldautomatiske objektiver med lysmålerkobling specielt til Deres kamera. Nu også FD-objektiver til Canon.

Vivitar

Automatiske objektiver mange størrelser.

Novoflex objektiver

til makrooptagelser med bælg samt hurtigindstillingsobjektiver med pistolgreb.

Objektiver fra

3 verdensberømte objektiver. Flektogon 2,8/35, Jena S 3,5/135 og 2,8/180. Kun med 42 mm gevind.


Unitor objektiver

Ny serie aut. kvalitetsobj. 35-300 mm.



Tamron kompakt objektiver

Elegante ultra skarptegnende objektiver med multicoating beregnet til alle spejlflekskameraer på markedet. 2 års garanti.



Kowa foto-teleskop

Udsigtskikkerten kan med adapter anvendes som tele-