

# Leksikon

**Centervægts lysmåling:** fotocellen i kameraet måler lyset på hele søgerbilledet, men med største følsomhed i midten. Ældre spejlreflekskameraer havde totalmåling, med samme følsomhed over hele billedet.

**Digital-tal:** lysende tal i søgeren, til at vise lukkertiden. Tallene består af 7 lysende streger, lige som på en lommeregner.

**Elektronisk lukker:** virker med miniature radioløsdeler, skal have et batteri, kan styres af en fotocelle, men kan også indstilles med en knap.

**Gennemgangs-lysmåling:** lyset måles gennem objektivet. Kaldes også TTL = through the lens.

**IC:** integreret kredsløb, samme miniature kredsløb der også sidder i en lommeregner.

**Instant-kamera:** kamera, der straks leverer et færdigt billede: Polaroid, Berkeley, senere også Kodak.

**Lysdioder:** bittesmå lys, oftest i søgeren, til at advare (f.eks.) at lukkertiden vil blive længere end 1/30 sek., så man skal sørge for lommestativ eller lignende) eller til at markere lukkertiden. Lysdioder kaldes også LED.

**Multicoatede objektiver:** har flere lag coating på linserne, for at modvirke uønskede reflekser. Findes under mange forskellige navne, EBC-coating, NIC-coating, osv.

**Pletmåling:** det modsatte af totalmåling, her måles lyset på en lille del af søgeren og man kan dermed klare vanskelige motiver med stor lysforskel, f.eks. personer i modlys, eller en beatmusiker i skarpt projektørlys.

**Si-celle:** silicium fotocelle, der reagerer lynhurtigt.

# Kamera

## EFTERÅRSKATALOG 1978

For alle fotointeresserede rummer KAMERA-kataloget en rigdom af ideer. Her kan De finde alle nyheder på fotoområdet, og her får De klar besked om tekniske data og kan finde frem til netop det apparatur, De kan få glæde af.

Kataloget er udarbejdet af KAMERA's redaktør, som også har inddelt det i prisgrupper, der giver et første indtryk af, hvad et kamera, en smalfilmoptager, gengiver eller projektor koster. De endelige priser på alle nyheder var ikke kendt ved redaktionens slutning, men spørg fotohandleren, som også kan give Dem mange flere oplysninger om de apparater, De er interesseret i.

Fotohandleren har netop den specialviden, der gør det muligt for ham at vejlede ved køb af fotoudstyr, og får De senere brug for foto-råd, så er fotohandleren også parat til at hjælpe.

### POCKETKAMERAER

#### 100-200 KR.

**Agfamatic 1000 S pocket Sensor**  
Attraktivt pocket kamera med sensor-udløser, 3-linset Color-Agnar objektiv.

**Kodak EKTRA 12 kamera**  
Ny slank model i indbygget elegant matsort etui, der udgør et fast håndgreb. »Softudløser« og stor klar søger. Kodar f. 11/23 mm fixfocus 1,3 m - uendelig. Lukkertid afhængig af filmtype (også Kodacolor 400 ASA) eller blitz (1/250 - 1/125 - 1/40). Blitzsokkel til Top 10 flash og Kodalux 3 flash. Blitzområde: Kodacolor II 1,2-3,5 m, Kodacolor 400 1,2-5,0 m. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde og Kodacolor 400 film.

#### 200-300 KR.

**Kodak EKTRA 22 kamera**  
Kodar f: 9,5/25 mm fixfocus 1,3 m - uendelig. Lukkertidene styres efter vejr-symboler »sol« eller »skyet«, også synlige i lysrammesøgeren. Blitzområde Kodacolor II 1,3-4,5 m. Kodacolor 400 1,3-6,5 m. Ellers som EKTRA 12. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde, Kodacolor 400 og Top 10 flash.



**Fujica Pocket 250**  
Nyt, meget lækkert lille Pocket kamera, som er rigtigt at holde på. 3-linset, optik, Pan Focus. 2 lukkerhastigheder (1/80 og 1/360 sek.), som indstilles af kassetten. Mange nye muligheder med den nye Fujicolor FII 400 eller Fujicolor II synk. med elektronflash med M-kontakt. Leveres i gaveæske med etui, håndledsrem og film.

#### 300-400 KR.

**Kodak EKTRA 22-EF kamera**  
Ny model i EKTRA-serien i elegant sort design. Data som EKTRA 22, men med indbygget elektronblitz. Blitzområde v/Kodacolor II 1,3 m - 3 m, v/Kodacolor 400 1,3 m - 4,5 m. Blitzen starter, når der skiftes til flash symbol. Klar-signal ovenpå kameraet og foran på blitzen, hvor signalet kan ses af »motivet«. Ca. 100 optagelser pr. batterisæt. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde og Kodacolor 400.

**Agfamatic 2008 pocket Sensor**  
Lommekamera til 110-kas-

sette, 12 eller 20 opt. 2 vejr-symboler.

**Agfa Tele-pocket 2008**  
Som 2008 med 2 uafhængige søgersystemer. Color-Agnar f: 11/26 mm og f: 11/43 mm. Pris 375 kr.

**Agfamatic 3008 pocket Sensor**  
Lommekamera til 110-kas-sette med 3-linset objektiv, 4 vejr-symboler.

**Kodak TELE-EKTRA 32 kamera**  
Normalobjektiv: f:11/22 mm, fixfocus 1,3 + uendelig. Teleobjektiv: »landskab« 2,4 - uendelig. Synlige afstandssymboler i søgeren. Ellers som EKTRA 22. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde, Kodacolor 400 og Top 10 flash.



**Fujica Pocket 350 flash**  
Verdens mindste Pocket kamera indbygget elektronblitz. 4-linset skarptegnende wide optik med Pan Focus (1 m - uendelig). Lukkerhastighed 1/125 sek. Med kassetten indstilles kameraet aut. for den nye Fujicolor FII 400 eller Fujicolor II. Leveres i gaveæske med etui - håndledsrem - film og batterier

# POCKETKAMERAER

## 400-500 KR.

### Kodak TELE-EKTRA 42 kamera

Nyt tele-kamera i elegant sort design. Normalobjektiv: f:9,5/22 mm, fixfocus 1,3 m - uendelig. Teleobjektiv: f:9,5/44 mm, afstandsindstilling: Nær (1,3 - 1,9 m), mellem (1,9 m - 4 m) og fjern (4 m - uendelig), ellers som EKTRA 32. Vejr-symboler og afstandssymboler er synlige i søgeren. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde og Kodacolor 400 film.

### Cosina PF 5000

Pocketkamera med indbygget elektronflash. Skarptegnende obj. 4/20. Aut. omskifter for den nye 400 ASA film. Afstandsindstilling fra 0,6 m til uendelig. Lukkertid 1/125 sek.

## 500-600 KR.

### Agfamatic 4008 pocket Sensor

Som Agfamatic 3000 pocket men med CdS-lukkerstyring fra 30 sek. til 1/500 sek. 3 afstandssymboler.

### Kodak EKTRA 52 kamera

Fuldautomatisk lommekamera i sort design. Kodar f:9,5/25 mm fixfocus 1,3 m - uendelig. Elektronisk styret lukker, der sikrer korrekt belyste billeder fra 1/250 sek. - 5 sek. Med blitz omstilles automatisk til 1/40 sek. Lysramme i søgeren med tydeligt forlids-lys signal. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde og Kodacolor 400 film.



### Sunpak SP-1000

Lommekamera til 110 film med indb. el-flash. Optik f:4,0 26 mm, lukker 1/125 sek. LED signal i søgeren. Incl. etui.

## 600-700 KR.

### Agfa Optima 5000 pocket Sensor

Elektronisk tid/blænderstyring og dobbelt blitzautomatik.


### Agfa optima 6000 pocket Sensor

Elektronisk tid/blænderstyring, selvudløser og langtidskontrol.



### Fujica Pocket 450 flash

Den »største« af de små Fujica Pocket kameraer. 4-linset 1:4,0 wide optik med afstandsindstilling fra 0,60 m - ∞. Lukkerhastighed 1/160 sek. 3 vejr-symboler for blendeindstilling ved udendørs brug, indendørs med den indbyggede elektronblitz 3 indstillinger på meterskala. Brug Fujicolor FII 400 eller Fujicolor FII. Leveres i gaveveske skindetui, håndledsrem, film og batterier til blitz.



### Minolta Pocket Autopak 430E

Pocket kamera med indbygget elektronflash. Rokker objektiv f:5,6/26 mm. Stor søger med advarselssignal imod for svagt lys. Elektronflash springer automatisk frem fra siden af kameraet.



### Minolta Pocket Autopak 450E

Pocket kamera med indbyg-

get elektronflash. Rokker objektiv f:3,5/26 mm med indbygget nærlinse til 50 cm afstand. Lysrammesøger med afstandssymboler samt indikering af for svagt lys. Elektronflash springer automatisk frem fra siden af kameraet.

## 800-900 KR.

### Sunpak SP-2000EE

Lommekamera med indb. el-flash. Elektronisk lukker.



### Minolta Pocket Autopak 470

Pocket med fuldautomatisk elektronisk lukker. Rokker objektiv f:3,5/26 mm med indbygget nærlinse til 50 cm afstand. Den elektroniske lukker arbejder trinløst fra 2 til 1/1000 sek. Pocket elektronflash i samme elegante design.

### Agfa optima 6000 pocket Sensor


Elektronisk tid/blænderstyring, selvudløser og langtidskontrol.



### Rollei A 110

Kompakt, ultraminiature 110-format kamera. Elektronisk lukker fra 4 sek. - 1/400 sek. Flash automatik med alm. blitztærning. Vægt kun 180 g.

## 1400-1600 KR.



### Canon 110ED 20

Lommekamera med elektro-

nisk styret lukker med eksponeringstider fra 2 sek. til 1/1000 sek. Objektiv f:2,0. Søger med koblet afstandsmåler og advarselssignal ved lange lukkertider. Dato registreringsystem som også kan aflæses i søgeren.



### Minox 110S

Pocketkamera til 110 filmkassetter i den kendte Minox kvalitet. Elektronisk lukker fra 1/1000 til 4 sek. Advarselssignaler for over- og underbelysning og dybdeskarphestabel. 1: 2,8/25 mm Minotar objektiv samt indbygget afstandsmåler. Leveres i læderetui med bærestrop. Som ekstratilbehør leveres Minox F 110 blitz til montering på kameraet.



### Minolta 110 zoom SLR

Eenøjet spejlreflekskamera med zoom til 110 formatet. Objektiv: 25.50 mm og makro. Elektronisk lukker fra 1/1000 sekund til 10 sekunder. Stor tydelig SLR søger med mikroprieme-afstandsindstilling, og over- og undereksponeringsadvarselssignal.

**SMÅBILLED-  
KAMERAER  
UDEN SLR**

## 100-200 KR.

### Kodak Instamatic 77-X

f: 11/43 mm optik. Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolor II 126-12, håndrem og type-X blitztærning.

### Kodak Instamatic 177-X kamera

f: 11/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol/overskyet/blitz«. Lev. i klar-

# SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR

til-brug sæt med Kodacolor II 126-12, håndrem og type X blitzterning.

## Beirette VSN

24 x 36 kamera med 3 lukkertider + B. Objektiv Meritar 2,8/45. Nem indst. med symboler, smart design.

## Afgamatic 50

Handy kassettekamera med blitzterning og Agfacolor film.

## 200-300 KR.

### Afgamatic 100 Sensor

Pak-kamera med Sensorudløser, 2 lukkerhastigheder og 4-linset lysrammesøger. X-blitzterning.

### Afgamatic 200 Sensor

Pak-kamera med 4 forskellige afstandsindstillinger og 3 linset objektiv.

## 300-400 KR.

### Kodak Instamatic 277-X

Til 126 film. Reomar f: 6,6/41 mm objektiv. Fixfocus. Symbolindstilling for »klar sol« til »mørkt overskyet«. Ellers som model 177-X.

## 500-600 KR.




### Ricoh 35 ZF

Kompakt 24x36 kamera m. 2,8/40 mm optik. CdS lysmåler der automatisk indstiller korrekt blænde. Frit valg af lukkertider 1/8 til 1/500 og B. Blænde kan også betjenes manuelt. Afstandsindstilling med symboler. Udløserknappen kan fastlåses måleresultat ved f.eks. modlysoptagelse. Selvdøser, tilbehørssko med midterkontakt. Leveres med sort etui.

### Olympus Pen 18x24 mm

Ekstra kompakte lommekameraer for indtil 72 optagelser på alm. 35 mm film. Fuld-



brug ved vanskelige motiver. Kan også indstilles helt manuelt.

### Cosina compact 35 S

Fuldautomatisk 24x36. Knivskarp obj. 38 mm/2,7. Lukker 1/30-1/650. Afstandssymboler i søgeren. Vægt kun 325 g.

## 700-800 KR.


### Konica C-35 EFP

Automatisk kompakt kamera med indbygget el-flash. Knivskarp Hexanon optik F 4,0 - Kompakt - Væjer kun 300 g.

### Konica C-35V

Fuldautomatisk, væjer kun 370 gram. Lukker 1/30 til 1/650 sek. Optik Hexanon 2,8/38 mm. 2 års garanti.

automatisk programmeret lukker og blænder, udløser-spærre ved for lidt lys. Pen EES-2, med 4-linset objektiv 2,8/30 mm, fire afstandssymboler. Pen EE-3 med 4-linset objektiv 3,5/28 mm i fixfocus.



### Olympus Trip 35 24x36 mm

Lille og elegant, lige til lommen. Billedsikker uden indstillingsbesvær med fuldautomatisk programmeret blænder- og lukker-indstilling. Afstandsindstilling over 4 symboler, der kan aflæses gennem søgeren under lysrammen. Yderst skarptegnende. 4-linset Zuiko 2,8/40 mm, easy load filmisætning, bekvem filmtransport med rulleknop. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen.

## 600-700 KR.



### Ricoh 500 G

Kompakt 24x36 mm kamera m. 2,8/40 mm optik. Let at betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget afstandsmåler, selvdøser og signal i søgeren for rigtig eksponering. Fuldautomatisk med valgfri lukkertider fra 1/8 til 1/500 sek. samt B. Automatikken kan fastlåses for



### Minolta Hi Matic G

35 mm kamera m. Rokkor objektiv, f: 2,8/38 mm. Programmeret, fuldautomatisk eksponeringskontrol med CdS-lysmåler. Kontrolinformationer i søgeren.



### Canonet 28

35 mm fuldautomatisk kamera med programmeret lukker koblet til lysmåleren. Ved blitzoptagelser indstilles den korrekte blænder automatisk.

### Optima 1035

Som Optima 535. Lukkertider 1/1000 sek.-15 sek. Selvdøser, multicoated objektiv. Pris 850 kr.

### Optima 535

Computerstyret småbilledkamera med Sensorudløser.


4-linset Color-Solitar objektiv. Lukketider 1/500 sek. - 15 sek. Pris 675 kr.

## 800-900 KR.



### Rollei 35 LED

Kompakt 24x36 kamera i den kendte Rolleiflex 35 kvalitet med indskydeligt objektiv. Manuel tid/blænde indstilling og LED kontrol i søger for korrekt eksponering.



### Rollei XF 35

Fuldautomatisk kompaktkamera med fuldt 24x36 mm format og kvalitetsobjektivet Sonnar 40 mm f/2,8. Afstandsmåler og selvdøser.

### Cosina compact 35 E

Fuldaut. 24x36 med koblet afstandsmåler og blitzautomatik. Knivskarp obj. Lukker 1/30 - 1/650.

## 900-1000 KR.

### Konica C-35 A

Kompakt præcisionskamera med koblet afstandsmåler og blitzautomatik. Lukker 1/30 til 1/650 sek. 2 års garanti.



### Minolta Hi-matic F

Et 35 mm kompakt kamera, meget nøjagtig elektronlukker, CdS EE måler, kontrolcenter i søgeren med EE indikatorlampe, batteri-check-lampe og flashmatic-signal.



# SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR



**Vivitar kamera**  
Vivitar kamera m/indb. flash. Lukkertid 1/60 - 1/350 sekund. Blændere fra f:2,8 til f:22. Automatisk flash-kontrol.

**Cosina flash 35 E**  
Fuldautomatisk 24x36 m. indbygget elektronflash. Knivskarp obj. Afstandssymboler i søgeren. Lukker 1/64 - 1/360.



**Chinon 35 F-EE**  
Fuldautomatisk 24x36 kamera med indbygget elektronblitz og selvudløser. Objektiv 38 mm, f:2,8. Lev. med etui. Det ideelle problemfrie familiekamera.



**Canon A 35 F**  
Kompakt elektronisk 35 mm kamera med indbygget elektronflash. Lysrammesøger med alle eksponeringsinformationer og koblet afstandsmåler.

**Fujica GER**  
Denne model fra Fuji har programmeret lysmåler, der er koblet med den fuldelektroniske lukker, der arbejder fra 1/800 og ned til 4 hele sekunder, med advarselssignal for langtidsexponering. GER har blitzautomatik og koblet afstandsmåler.  
GER 935,00 + taske.



**Minolta Hi Matic S**  
Fuldautomatisk 35 mm kamera med indbygget elektronflash. Lysrammesøger med afstandssymboler og paralaxekorrektionsmærker. Rokkor f:2,7/38 mm.

**1000-1200 KR.**



**Minolta Hi Matic 7s II**  
Fuldautomatisk 35 mm kompakt kamera med mulighed for manuel betjening. Objektiv f:1,7/40 mm samt lukkertider fra 1/500 til 1/8 sek.



**Olympus 35 ED elektronisk**  
Lille lommeformat 415 gram. Fuldautomatisk programmeret elektronisk lukker- og blænderindstilling fra 1/800 sek. bl. 13 til 4 sek. bl. 2,8 med reserve op til ca. 30 sekunder. Selvudløser med signallys, kabelfri blitztilslutning i tilbehørsskoen, blitzautomatik over koblet afstandsmåler, blitz kan blandes med dagslys. Skarptegnende Olympus-objektiv med stor optagvinkel: D. Zuiko 2,8/38 mm.

**Konica C-35EF**  
Eneste 35 mm kamera med indbygget el-flash. 100 % automatisk udendørs og inden-



dørs. Knivskarp Hexanon F 2,8 optik. Kompakt - vejer kun 340 gram. 2 års garanti.



**Fujica Date**  
Helt nyt elektronisk kamera med indbygget dato markering. Aldrig mere i tvivl - hvornår var det nu det var. Med Fujica Date indexponerer du dato, måned og år, lysende klart på alle slags film. Fujinon optik 2,8/38 mm, og med en fuldelektronisk lukker, der automatisk arbejder i området fra 8 hele op til 1/800 sek.  
Vejr iøvrigt kun 300 gram ... det perfekte rejsekamera.



**Olympus 35 RC**  
Kompakt 24x36 lommekamera med god komfort og fremragende optik. Aut. eller manuel belysning. Fuld kontrol i søgeren: tid, blænder og skarphed. Koblet afstandsmåler, selvudløser. Automatisk spærre ved for lidt lys. Flashautomatik.

**1200-1400 KR.**



**Rollei 35 T**  
Mindste kamera til fuldt

24x36 format. Præcision i alle detaljer. CdS lysmåler. Tessar 40 mm/bl. 35. Tider fra 1/2-1/500 sek. + B.

**1400-1600 KR.**



**Minolta Hi Matic SD**  
Fuldautomatisk 35 mm kamera med indbygget elektronflash og datoregistreringssystem. Dag, måned og år kan indkopieres i billedets kant. Objektiv: Rokkor f:2,7/38 mm. Lysrammesøger med informationer.

**Konica Auto-S3**  
har som eneste kamera automatisk kompensering for »fill-in« flash. Optik F 1,8/38 mm.

**1400-1600 KR.**



**Canon G 111/17**  
Fuldautomatisk 35 mm kamera med centrallukker. Objektiv f: 1,7/40 mm. Lysrammesøger m/indbygget koblet afstandsmåler. Informationer i søger. CdS-lysmåler for automatisk eksponeringskontrol. Centrallukker fra 1/4 til 1/500 sek. Flashautomatik. Tilbehørssko m. kabelfri synkroforbindelse »hot shoe«.



**Minox 35 EL**  
Lommekamera til 24x36 mm



# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36

film. Minox 35 EL måler kun 3,1x6,1x10 cm. Automatisk belysningsmåler og elektronisk lukker fra 1/500 til ca. 30 sekunder. Objektiv: Minotar 2,8/35 mm. Vægt 190 g.




## Canon A35 Datalux

Kompakt elektronisk 35 mm kamera med indbygget elektronflash. Søger med koblet afstandsmåler, blændeskala samt signal for batteri-check. Datoregistreringssystem som også kan kontrolleres i søgeren.

teknik. Med Sonnar HFT 40 mm bl. 2,8 objektiv. Chrome eller sort.

## 1800-2000 KR.



## Konica C-35AF

Verdenssensation. Første og eneste kamera der fuldautomatisk sikrer både perfekt belyste og skarpe billeder. Ret kameraet mod motivet og tryk på knappen på 0,008 sek. indstilles objektivet automatisk på den perfekte afstand. Indbygget el-flash, Hexanon F 2,8. Kompakt vejer kun 375 gram.

## 3400-3600 KR.




## Olympus 35 RD

Kompakt, lysstærk med 6-linset Zuiko, 1,7/40 mm. Automatisk blænder med lukkerforvalg 1/2-1/500 sek. omstilling til fuldt manuel lukker og blænder. Afstandsmåler koblet til objektiv og blitzautomatik, kabelfri synkroforbindelse i blitzskoen.


Lysrammesøger med blændeskala. I »Auto«-indstilling spærres lukkeren ved for lidt lys. Indbygget selvudløser.

## 1400-1600 KR.



## Rollei 35 S

En videreudvikling af det velkendte Rollei 35. Samme fine



## Leica M4-2

Det verdenskendte prof. målesøgerkamera er atter optaget i Leitz's produktion. Lysrammesøger for 35, 50, 90 og 135 mm brændvidder m.

aut. parallakseudlign. samt koblet storbasisafstandsmåler. Spaltelukker m. tider 1/1-1/1000 + B. Righoldigt tilbehørsprog. m. bl.a. Visoflex spejlhus og Leicameter MR CdS-lysmåler + Auto Winder.

## SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36



## Zenit EM

SLR-kamera med udskiftelig optik. 42 mm inskruning. Selen lysmåler med efterfølgingsviser. Normaloptik 6-linset Helios 58 mm, f:2,0.



## Zenit TTL

SLR-kamera med udskiftelig optik. 42 mm indskruining. Koblet lysmåling gennem optik ved CdS-fotocelle med efterfølgingsviser i søger. Normaloptik 6-linset Helios 58 mm, f:2,0.

## Praktica LTL-3

SLR-kamera med gennemgangslysmåling. Metalspaltelukker 1-1000 sek. Objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm.




## Pentax K 1000

ESR kamera med lysmåling gennem objektivet ved to høj-

følsomme CdS-celler. Forsynet med Pentax K. bajonet til hele det store objektiv og tilbehørsprogram. Spaltelukker 1 sek. til 1/1000 + B. Leveres med normalobjektiv, SMC. P. 55 mm/2,0.

## Cosina CSM

Kompakt SLR m. elektronisk lukker fra 4 hele sek. til 1/1000. Lysdioder i søgeren. Universalgevind. Objektiv 55 mm/2,1.



## Fujica ST 605

Ny model fra Fujica. Vor nye ST 605 er blevet endnu mindre og med ny lækker funktionsrigtig design. Den måler lys ved nedblænding, via silicon blue celler.

Lukker fra 1/1-1/700 sek. samt B. Fast tilbehørssko med X-kontakt. Leveres med Fujinon 2,2/55 mm optik. Hele det store objektiv og tilbehørsprogram passer også til ST 605.

Kameraet til dig, der tænker på at starte med et rigtigt systemkamera, eller som to'er kamera til ham, der allerede har...



## Chinon CX

SLR-kamera m/CdS-lysmåling gennem objektivet. Metalspaltelukker. 1-1000 sek. + B. Selvudløser. Knap for dobbelt-eksponering, batteri-check. Standardgevind 42 mm. Sort finish. Med objektiv 1,7/55 mm.




### Minolta SRT 100 X

Spaltelukker: 1-1/1000 og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 50 mm f: 2,0. Prismesøger med mikroraster. CLC-måling ved fuld blænderåbning. Måleviser, batterikontrol, og advarsel imod over/undereksponering. Hot-shoe synkronisering.



### Ricoh XR-1

35 mm kompakt spejlrefleks-kamera. Udskiftelig optik med standard K bajonettfatning. Alle oplysninger kan ses i den meget lysstærke søger. Lysmåling gennem objektivet, ved fuld blændeåbning. Metalspaltelukker, tider 1-1000 sek. Knap for multieksposering. Leveres i sort.



### Pentax MX

Den nye, kompakte Pentax MX er årets store kameranyhed. Det lille, lækre kamerahus, der kun vejer 495 gram, er udstyret med den kendte Pentax K bajonett, sådan at hele det store objektiv- og tilbehørsprogram kan anvendes. Lysmålingen sker ved fuld blændeåbning og et helt nyt kontrolsystem sikrer hurtigt og nemt perfekt belyste billeder under alle lysforhold. Spaltelukkeren arbejder fra 1 sek. til 1/1000 + B. Ny filmop-

afstandsindstilling. Incl. normaloptik Helios 58 mm, f:2,0, 5 filtre, 2 kassetter og robust metalkuffert med bærerem.

### Praktica PLC-2

SLR-kamera med gennemgangslysmåling ved fuld blænde. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. Objektiv 1,8.

### Cosina CSL

Kompakt SLR m. elektronisk lukker fra 4 hele sek. til 1/1000. Lysdioder i søgeren. Universalgvind. Objektiv 50 mm/1,7.



### Topcon RE 200

Nyt kompakt spejlreflekskamera fra Topcon. Standard objektiv 1,7/55 mm. Pentaprismesøger med mikroraster og lysdiode kontrolsystem. RE bajonettfatning. TTL-centerkorrigeret lysmåling ved fuld blændeåbning. 4 bladet metalspaltelukker med hastigheder fra 1 sek. til 1/1000 sek. Fås i crom eller sort udførelse. Pris ca. kr. 2.000.



samlingsspole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.

### Chinon CM-3

Kompakt manuelt betjent motor-drive-kamera med alle udbygningsmuligheder. Se annoncen foran.

### Praktica VLC-2

SLR kamera som PLC-2, men med udskifteligt søgersystem.

### Praktica EE-2

Fuldautomatisk og elektronisk spejlreflex. Metalspaltelukker til 1/1000 sek. Udsk. MC-objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm.

### Cosina CSR

Kompakt SLR m. som CSL men desuden omskifter for spot og gennemsnitsmåling. Dobbelt eksponering muligt.



### Ricoh XR-2

35 mm elektronisk spejlreflekskamera af kompakt-typen. Indstiller automatisk korrekt lukkertid efter lysforholdene, med trinløs regulering fra 1/1000 til 4 sek. Kan også betjenes manuelt. Alle oplysninger i den meget lysstærke søger. Knap for multieksposering. Indbygget lukke for okularet. Leveres i sort.



### Pentax ME

Den nye kompakte Pentax ME er årets store kameranyhed. I kamerahuset, der kun vejer 480 gram, finder De et

avanceret elektronisk system, der helt automatisk sikrer Dem perfekte billeder. Belysningsmåleren arbejder automatisk ved fuld blændeåbning, og lukkeren indstilles trinløst mellem 8 sek. og 1/1000 sek. Pentax ME er udstyret med Pentax K. bajonett, sådan at hele det store objektivet og tilbehørsprogram kan anvendes. Ny filmopsamlingsspole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.



### Mamiya NC 1000 S NYHED!

Nyt fuldautomatisk kompakt systemkamera med elektronisk styret præcisionslukker 1-1000 sek., frit valg af lukkertid, automatisk blændeindstilling med TTL-åbenblændemåling. Nærmålinger kan fastholdes med udløserknappen. Hurtig 130° opræksarm med 15° beredskabsvinkel kombineret med strømfryder og udløserpærre. Stor lysstærk søger med standard-matskive 45° snitbilled i mikrorasterring, hurtig 45° bajonettfatning. Batteritest, selvudløser. Tilbehørs-systemet omfatter multicotede objektiver, div. matskiver, automellemringe, komplet auto-bælgudstyr adapter, makrostativ, P-adapter til objektiver med universal skruefatning m.m. NC 1000 S med 1,7/50 mm standardobjektiv vejer kun 655 g, 136x83x81 mm.



### Bauer RX 1

Nyt fuldautomatisk superkompakt spejlrefleks-system-



# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36

kamera med lysmåling ved fuld blændeåbning med 2 Cds-celler. Forvalg af blænden med automatisk styring af Seiko-metal-spaltelukkeren fra 1/1000 til 1 sek. Objektiv program bestående af 8 objektiver med K-bajonet »Bauer Neovaron MC« med brændvidder fra 28 mm til 210 mm, heraf zoom 3,5/35-105 mm og 3,5/70-210 mm med makro. Vægt 470 g. Rekvirér specialbrochure!



## Asahi Pentax K 2

Elektronisk styret ESR-kamera forsynet med en ny vertikalt løbende metalspaltelukker, opbygget af 5 lameller. Blitzsynkronisering 1/125 sek. Fuldautomatisk indstilling og automatisk eksponeringskontrol har på alle lukkerhastigheder mellem 8 sek. og 1/1000 sek. Komplet nyt objektivprogram med bajonetfatning for hurtigt objektivskift. 26 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.



## Olympus OM-1

Det banebrydende kompakte OM-systemkamera i højeste professionelle præcision og slidstyrke med luftdæmpet spejl i overstyrrelse, stor lysstærk og ekstra nøjagtig søger til 13 udskiftelige indstillingsskiver. TTL-åbenblændemåling og robust spaltelukker 1-1/1000 sek. Fås i forkromet og sort udførelse. Det store OM-system omfatter bl.a. ca. 30 fremragende objektiver fra 8 mm fiskeøjje

til 1000 mm tele - derunder zoom-, shift- og makroobjektiver - motor indtil 5 b/s, winder indtil ca. 3 b/s, bagstykke til 250 opt., databagstykke samt righoldigt makro- og mikrofototilbehør.



## Fujica ST 801

Det nyeste SLR-systemkamera fra Fuji. Kameraet har farverigt lysmåling via Silicon-blue celler, koblet til et elektronisk lysdiode system, der helt exakt angiver rigtig blændeindstilling i den klare søger. Måler lys ved fuld blændeåbning. Lukkerhastigheder fra 1-1/2000 sek. X og FP sync. Usædvanlig nøjagtig smørefri lukker. Afstandsindstilling ved snitbilled mikroprisme eller direkte på matskiven. Lukkerhastigheder indkoblet i søgeren. Objektiverne til styring af blændemåling er med den nye EBC-coating, med større lystransmission og farvekorrektion. Lille og kompakt, hurtig at betjene, meget tilbehør.



## Konica Autoreflex TC

Kompakt fuldautomatisk systemkamera med variabel lysmåling efter objektivets brændvidde. Spaltelukker X-synkroniseret til 1/125 sek. Kan anvendes på alle lukkertider selvom batteriet »brænder ud«. Vægt med 50 mm 1,7

## Topcon RE 300

Nyt kompakt spejlreflekskamera fra Topcon. Pentaprismesøger med mikroraster samt snitbilledafstandsmåler. Lysdiode-kontrol-system for korrekt eksponering. RE bajonettfatning. TTL-centerkorrigeret lysmåling ved fuld blændeåbning. 4-bladet metalspaltelukker med hastigheder fra 1 sek. til 1/1000 sek. Kontakt for Topcon autowinder II med kapacitet af 2 billeder i sek.



## Canon AT-1

Kompakt SLR-kamera med elektronisk lukker. Eksponeringstider fra 1/1000 til 2. sek. samt elektronisk selvudløser. Tilslutning til motordrive der gør det muligt at optage 2 billeder i sek.

## Chinon CE-3

Kompakt elektronisk motordrive-kamera med lukkertidsautomatik 12-1/1000 sek. Alle udbygningsmuligheder. Se annoncen foran!



## Konica Autoreflex T-4

Nyt kompakt/automatisk/manuelt SLR kamera med lukkertidsprioritering. Metal-spaltelukker B, 1-1/1000 sek. selvudløser, multieksponeringspal, kontrolsøger med blændeaflysning, advarselssignal for under/overeksponering. Auto/manuel markering, kombineret matskive/snitbilled/mikroraster afstandsmåler, film-huske holder samt kobling til filmwinder.



## Minolta XG-2

Kompakt elektronisk 35 mm SLR kamera med automatisk og fuld manuel betjening. Fast prismsøger med snitbilled- og mikroprismeafstandsmåler. LED lysdioder angiver lukkertid. TTL lysmåling via 2 Cds celler. »Finger-touch« tilslutning af strømkredsløbet. Indbygget elektronisk selvudløser. Kontinuerlig drift med Power Wind G indtil 2 bill/sek. og Autoflash 200X der følger motoren.



## Canon AE-1

Fuldelektronisk SLR-kamera med AE-kontrol og lukkertidsprioritering. Mikrocomputer kontrollerer alle funktioner. Tilbehør: motordrive, der gør det muligt at tage 2 bill/sek.



## Fujica AZ 1

Den nye Fujica top-model. Fuldautomatisk med lukkertidsautomatik fra 1/2-1/1000 sek., med Fujicas specielle mulighed for manuel indstilling på mekaniske lukkerhastigheder (B - 1/60 - 1/250 - 1/1000 sek.) i den klare søger har De indikering af lukkerhastigheder med lysdioder, koblet afstandsmåler ved snitbillede, mikroprisme eller




# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36

direkte på matskiven. Kobling for Fujica Winder, som kører op til 2 bill. pr. sek. Helt nyt blitzsystem med Fujica Auto Strobo, rigtig automatisk blitzfotografering. Kan leveres med normaloptik 1:1,8 eller 1:1,4 - eller skønne nye Fujinon minizoom (43 mm - 75 mm). Lad Deres fotohandler demonstrere AZ 1 med Winder og Auto Strobo blitz for Dem.



## Nikon FM

35 mm kompakt spejlrefleks, der ikke er markedets mindste, men fremstillet hensigtsmæssigt så det er til at holde på og stadig ligger godt i hånden. Indbygget højfølsom lysmåler. Kameraet betjenes manuelt, søgeren er stor og klar, med alle oplysninger om lukkertid og blænde, samt lysdioder for over- og underbelysning. Bajonetfatning for Nikkor objektiver med det nye AI system for lettere og hurtig objektivskift. Motor-kobling for montering af elmotor, der kan optage 3,5 bill. pr. sek. Tilbehørsprogram med midterkontakt og knap til multieksposering. Et Nikon præcisionskamera for den kræse.



## Olympus OM-2 elektronisk


Det elektroniske professionelle OM-system kamera. Eneste med TTL-dynamisk eksponeringsautomatik og real-time computer, med lysmåling i selve filmplanet og lukkerstyring under selve eksponeringen med 1/40.000 sek. målereaktion. Øjeblikke-

lig korrektion af enhver lysændring, også ved serieoptagelser med motor indtil 5 b/s, fra 1/1000 til over 60 sekunder. Automatisk gradueret midtfeilmåling fra computogrammønster på lukkergardinet til gennemsnitsmåling på selve filmen. TTL-styret blitzautomatik i forbindelse med Olympus Quick Auto 310, hvor selve OM-2 kameraet afbryder blitzglimtet nøjagtigt når filmen har fået lys nok, over alle objektivbrændvidder, også ved indirekte bounce-blitz. Samme kompakte mål som OM-1. Omstilling til manuel eksponering som OM-1. Hele OM-systemet passer også til OM-2.



## Minolta XD-7

Kompakt elektronisk SLR kamera med mulighed for både blænder- og lukkerprioriteret aut. betjening samt fuld manuel betjening. Søger med LED lysdiode signaler for såvel lukker som blænder. Metal spaltelukker med vertikal vandring. Elektromagnetisk udløsesystem. TTL måling via silicium fotocelle. Kontinuerlig drift med Power Wind D indtil 2 bill/sek. og Autoflash 200x der følger motoren.



## Canon F-1

SLR-kamera med pentaprisme, der kan udskiftes med Servo EE søger, Booster T, optisk hurtigsøger eller skaktsøger. Udskiftelige matskiver. Lukkertider fra 1/2000-1 sek. Stort objektiv- og tilbehørsprogram.



## Nikon FE

35 mm kompakt automatisk kamera med elektronisk styret lukker, fra 8-1/1000 sek., der også kan betjenes manuelt. En vigtig detalje er huskelåsen, der sikrer perfekte modlysoptagelser, der ellers normalt snyder automatikken. Stor klar søger med informationer om lukkertid, blænde og rødt klart lys ved brug af SB-10 Nikon elektronflash. Udskiftelige matskiver. Multieksposering, motorkobling for Nikon MD-11 elmotor, der kan optage indtil 3,5 bill. pr. sek. og tilbehørsprogram med midterkontakt. Et Nikon kvalitets-kamera med verdens største tilbehørsprogram.



## Nikon F2 A Photomic

Det professionelle systemkamera med det førende tilbehørsprogram. Seks udskiftelige søgere, el-motor m. 1 til 5 bill. pr. sek. autom. tilbage-spuling. Lukkerhastigheder fra 1/2000 til 10 sek. 60 forskellige Nikkor objektiver med bajonetfatning.



## Canon A-1

Meget avanceret elektronisk SLR-kamera med 5-vejs automatisk eksponeringskon-

trol og fuld manuel betjening. Lukkertider faste eller trinløse fra 1/1000 til 30 hele sekunder. Flagskibet i Canons A-spejlrefleksserie.



## Leica R3


SLR-systemkamera m. elektronisk lukkersystem m. tider 4-1/1000 sek. via blændeforvalg. Manuel betjening også mulig. Ultralydstærk søger m. omfattende informationscenter. Omstilling mellem spot-ell. gennemsnitslysmåling bag objektiv - samt en lang række yderligere features. Omfattende tilbehør. Alt i den indiskutable LEITZ kvalitet.



## Leica R 3 Mot (NYHED!)

Motorforberedt udgave af vor tids fornemste systemkamera. Separat kompakt winder for batt., akku. eller lysnet. Øvrige data som Leica R 3 (se denne).

## MELLEMMFORMAT-KAMERAER



## Mamiya M 645 og M 645-1000 S 4,5x6

Første enøjede spejlrefleks specielt til format 4,5x6 cm.


# MELLEMMFORMATKAMERAER

Systemkamera i professionel udførelse med elektronisk Moving Coil spaltelukker 1/500-8 sek. bajonetudskiftelige multicoatede objektiver fra 35 mm vidvinkel til 500 mm tele, udskifteligt søgersystem (skakt-, prisme-, CdS-prisme og PD prismesøger til TTL-åbenblændemåling med silicencelle og lysdioder), udskiftelige matskiver og udskiftelig filmindsats til 15 opt. på 120 film, 30 opt. på 220-film. Greb til multieksponeering og frakobling af spejl. Dobbelt udløssersystem med horisontal- og vertikalknap. Stort tilbehørsprogram. Nyhed! Mamiya M 645 mod. 10000 S har yderligere 1/1000 sek., selvudløser, låseknap for lukkerindstilling m.m. og meget nyt tilbehør.



## Bronica ETR-C

4,5x6 enøjet spejlreflekskamera med elektronisk Seiko centrallukker i objektiverne. Handy som et 35 mm kamera.



## Mamiya RB 67 professional Pro-S

Første 6x7 kamera, med drejelig bagstykke til højde- og tværformat, fuldsynkron MX centrallukker, 10 objektiver fra 37 mm fiskeøje til 500 mm tele, udskifteligt bagstykke til forskellige film- og pladeholdere.

Ny model Pro-S med spærre mod dobbeltbelysning, etgrebskaksøger og automatisk angivelse af højde/tværformat.




## Hasselblad 500 EL/M motorhus

Systemets motorkamera. Der kan fjernstyres med radio, timer eller kabel på 120 m. Alle magasiner, objektiver og øvrigt tilbehør passer hertil. Kan også bruges til objektiver med automatisk blændestyrring. Set til omkr. 5800,-.



## Asahi Pentax 6x7

Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronisk styret spaltelukker 1-1/1000 sek. hvilket betyder forhøjet lukkepræcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøje til 1000 mm tele.



## Hasselblad 500 C/M

Verdens mest udbyggede ka-

Mellemmformatkameraerne er alle beregnet for de såkaldte rullefilm. Kun ca. 12 optagelser pr. film, men til gengæld et stort, professionelt format. Mange mellemmformatkameraer har både udskiftelig optik, søger og filmkassette. Mellemmformatkameraet er sagen for de fotografer, der ønsker at kunne beskære negativet, uden at gå på akkord med kvaliteten.

merasystem i 6x6 cm. Leve- res i sort eller chrom.

Rekvirer specialbrochurer, der viser de utallige kombinations- og anvendelsesmuligheder.


Set til omkring kr. 9700,-.



## Hasselblad SWC

Hasselblad systemets specielle vidvinkelkamera med Biogon 38 mm og billedvinkel 90°.

Magasiner og en del andet tilbehør fælles med det øvrige system. Fuldsynkroniseret Compurlukker og indbygget vaterpas. Komplet m. søger og magasin kr. 12.000,-.



## Hasselblad 2000 FC

Med elektronisk spaltelukker til 1/2000 sek. Passer til det øvrige tilbehørsprogram. Valgfri brug af central eller spaltelukker. Nye objektiver med stor lysstyrke. 13.000,-.

## Linhof 220


Reportage kamera for 120/220 rullefilm. Format 56x72 mm.

## Linhof 220 PL

Luftfotokamera med 56x72 idealfomat. 1:3,5/95 mm.

## Linhof 220 RS

Kamera til mode og reportage. 56x72 mm idealfomat. 120 og 220 rullefilm.



## Horseman 985

Skøn professionalisme i format 6x9 og 4x5". Objektiver fra 65 mm til 180 mm.

## Linhof Kardan Super Color

Optisk bænkamera i ny koncept fra idealfomat op til 18x24 cm.

## Linhof Kardan-Bi System

Kamera på optisk bænk for 18x24 cm, 13x18 cm og 9x12 cm. Omfattende tilbehør.

## Linhof Kardan Master-L System

Kamera på optisk bænk 13x18 cm og 9x12 cm. Overlegen og let betjening.

## Linhof Master Technika

Professionelt klap-kamera 9x12 cm 4x5". Forlang prospekt.

## Linhof Kardan standard

Optisk bænkamera til 4x5", 6x9 cm og 6x7 cm. Forlang brochure.

## Linhof Technika V

Professionelt klapkamera til formaterne 6,5x9, 56x72 mm ideal og 6x6 cm.

## Linhof Aero Technika 45

Luftfotokamera med negativformat 9x12 cm for ekstremt fin detailgengivelse.

## Linhof Technorama


Bredbilledkamera med negativformatet 6x17 cm. Rullefilm 120 og 220.



# INSTANT-KAMERAER

## INSTANT-KAMERAER

### 100-200 KR.



#### Polaroid Instant 10

Det billigste færdig-billed-kamera på markedet. Ta'r færdige farvebilleder på 60 sek. I dejlige, klare farver - der holder. Fuldautomatisk indstilling af belysning.

### 200-300 KR.

#### Polaroid Instant 20

Samme som Instant 10, men kan desuden tage sort/hvide billeder på 30 sek.

#### Kodak EK-2 Instant kamera

Giver færdige, tørre farvebilleder direkte fra kameraet. 137 mm f: 11 fixfocus objektiv. Elektronisk lukker med eksp. tider fra 1/300 til 1/20 sek. Sokkel til flipflash. Manuel billedfremføring.

### 300-400 KR.

#### Polaroid Instant 30

Samme som Instant 20, men kan tage både 9x9 og 9x11 cm billeder samt sort/hvide m. negativ. Indbygget stativgevind.

#### Kodak EK 100 Instant kamera

Antirefleksbehandlet, 3-linset f:11/137 mm obj. m/trinløs afstandsstilling fra 1,1 m - uendelig. Variabel zoom-cirkel afstandsmåler. Elektronisk lukker 1/300-1/20 sek. + manuel justering (+/-1 blænder). Den 3-linsede lysrammesøger har advarselssignal mod underbelysning. Billedtæller og automatisk billedfremføring. Stativgevind, gummijestykke og bærem.



#### Polaroid 1000

Verdens nemmeste kamera! 1) Tryk på knappen. 2) Billedet skydes automatisk ud mod motor, 3) og det fremkaldes på et øjeblik. Mens man ser på det. Der er intet at indstille, nemmere kan det ikke være.

### 400-500 KR.

#### Kodak EK-200 Instant kamera

Svarer til Kodak EK-100 kameraet, men har desuden et dæksel, der beskytter objektivet, søger og indstillingsknapper. Testknap til afprøvning af batteriet.



#### Polaroid EE 100 Special

Helt nyt færdig-billed-kamera. Sammenklappeligt. Kan ligge i en attachetaske. Bruger alle Polaroids 5 packfilm. Ta'r også alm. negativer på 30 sek. Velegnet til businessbrug. Ny forbedret lukker. Kan tage sort/hvide billeder indendørs uden blitz, eller udendørs under meget dårlige lysforhold.

Hvis man vil se det færdige billede straks, så er instant lige sagen. De store billedformater (omkring 8x8 cm) gør kameraerne store - men ikke tunge. Eksponeringsautomatikken sikrer, at optagelserne altid bliver velbelyste.

### 600-700 KR.



#### Polaroid 3000

Et helt nyt færdig-billed-kamera til selvremkaldende SX-70 film. Billederne skydes ud med motor og fremkalder i løbet af et øjeblik - uden at skulle noget billedsæt. Automatisk belysningsindstilling. Koblet afstandsmåler.

### 500-600 KR.

#### Polaroid 2000

Identisk med Polaroid 3000, men uden afstandsmåler. Dejligt, handy færdigbilled-kamera, med indbygget motor, der automatisk skyder billederne ud.

#### Kodak EK-300 Instant kamera

Svarer til EK-100, men har indbygget elektronblitz, der sikrer Dem velegnede billeder fra 1,2 m - 4,5 m. Indbygget »for lidt« lyssignal i søgeren.

#### Polaroid Sonar Auto Focus 5000

Bygget over Polaroid 3000, men udstyret med det revolutionerende nyudviklede automatiske Sonar fokuseringssystem. Systemet er nærmere beskrevet under Polaroid SX-70 Sonar Auto Focus.

### 800-1000 KR.

**Kodak EK-8 Instant kamera**  
Færdigbilledkamera i topklasse. Antirefleksbehandlet f: 11/137 mm objektiv med trinløs afstandsstilling ved hjælp af afstandsmåler. Elektronisk lukker fra 1/300-1/20


sek. med automatisk styring af blænde og belysningstid. Billedjusteringsmulighed, batterikontrol og stativgevind. Mål (sammenklappet) 19,5x13x4 cm.

### 1200-1400 KR.

#### Polaroid SX-70 Alpha Executive

Teknik identisk med luksusudgaven. Lækkert matsort kamerahus. Kameraet skyder billedet ud så snart man trykker på knappen.

### 1400-1600 KR.



#### Polaroid SX-70 Alpha 1

Revolutionerende, enøjet spejlreflekskamera. Indbygget motor, der automatisk skyder billedet ud. Billederne fremkaldes for øjnene af Dem. Helt automatisk kamera, der indstiller både tid og blænde. Batteri indbygget i filmen. Kameraets dimensioner sammenklappet 2,5x10x17,5 cm. Mulighed for brug af tele. Går ned til 26 cm.

#### Polaroid SX-70 Sonar Auto Focus

Revolutionerende nyt kamera. Samme som SX-70 Alpha 1, men udbygget med det nyudviklede automatiske Sonar fokuseringssystem. Kameraet udsender et ultra-lydbølge signal mod motivet, signalet kastes tilbage og modtages af kameraet igen. Lydsignalets bevægelsestid behandles i kameraet af en minicomputer, som beregner den nøjagtige afstand fra kameraet til motivet. Herefter drejer objektivet sig automatisk frem til en fuldstændig korrekt afstandsstilling. Hele denne proces foregår på brøkdele af et sekund! Dimensioner sammenklappet: 2,5x10x22,5 cm.