

Leksikon

Centervægts lysmåling: fotocellen i kameraet måler lyset på hele søgerbilledet, men med største følsomhed i midten. Ældre spejlreflekskameraer havde totalmåling, med samme følsomhed over hele billedet.

Digital-tal: lysende tal i søgeren, til at vise lukkertiden. Tallene består af 7 lysende streger, lige som på en lommeregner.

Elektronisk lukker: virker med miniature radioløsedele, skal have et batteri, kan styres af en fotocelle, men kan også indstilles med en knap.

Gennemgangs-lysmåling: lyset måles gennem objektivet. Kaldes også TTL = through the lens.

IC: integreret kredsløb, samme miniature kredsløb der også sidder i en lommeregner.

Instant-kamera: kamera, der straks leverer et færdigt billede: Polaroid, Berkeley, senere også Kodak.

Lysdioder: bittesmå lys, oftest i søgeren, til at advare (f.eks.) at lukkertiden vil blive længere end 1/30 sek., så man skal sørge for lommestativ eller lignende) eller til at markere lukkertiden. Lysdioder kaldes også LED.

Multicoatede objektiver: har flere lag coating på linsene, for at modvirke uønskede reflekser. Findes under mange forskellige navne, EBC-coating, NIC-coating, osv.

Pletmåling: det modsatte af totalmåling, her måles lyset på en lille del af søgeren og man kan dermed klare vanskelige motiver med stor lysforskelle, f.eks. personer i modlys, eller en beatmusiker i skarpt projektørlys.

Si-celle: silicium fotocelle, der reagerer lynhurtigt.

Kamera

FORÅRSKATALOG 1978

For alle fotointeresserede rummer KAMERA-kataloget en rigdom af ideer. Her kan De finde alle nyheder på fotoområdet, og her får De klar besked om tekniske data og kan finde frem til netop det apparatur, De kan få glæde af.

Kataloget er udarbejdet af KAMERA's redaktør, som også har inddelt det i prisgrupper, der giver et første indtryk af, hvad et kamera, en småfilmoptager, gengiver eller projektor koster. De endelige priser på alle nyheder var ikke kendt ved redaktionens slutning, men spørg fotohandleren, som også kan give Dem mange flere oplysninger om de apparater, De er interesseret i.

Fotohandleren har netop den specialviden, der gør det muligt for ham at vejlede ved køb af fotoudstyr, og får De senere brug for foto-råd, så er fotohandleren også parat til at hjælpe.

POCKETKAMERAER

100-200 KR.

Agfamatic 1000 S pocket Sensor

Attraktivt pocket kamera med sensor-udløser, 3-linset Color-Agnar objektiv.

Kodak Ekstra 12 kamera

Ny slank model i indbygget elegant matsort etui, der udgør et fast håndgreb. »Softudløser« og stor klar søger. Kodar f. 11/23 mm fixfocus 1,3 m - ∞. Lukkertid afhængig af filmtype (også Kodacolor 400 ASA) eller blitz (1/250 - 1/125 - 1/40). Blitzsokkel til Flip-flash/Topflash og Kodalux 3 flash. Blitzområde: Kodacolor II 1,2-3,5 m, Kodacolor 400 1,2-5,0 m. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde og Kodacolor 400 film.

200-300 KR.

Kodak Ekstra 22 kamera

Kodar f: 9,5/25 mm fixfocus 1,3 m - ∞. Lukkertiderne styres efter vejr-symboler »sol« eller »skyet«, også synlige i lysrammesøgeren. Blitzområde Kodacolor II 1,3-4,5 m. Kodacolor 400 1,3-6,5 m. Ellers som EKTRA 12. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde, Kodacolor 400 og Top 10 flash.

Til pocket fås negativfilm i farve og sorthvid, samt diafilm i farve.



Fujica Pocket 250

Nyt, meget lækkert lille Pocket kamera, som er rigtigt at holde på. 3-linset, optik, Pan Focus. 2 lukkerhastigheder (1/80 og 1/360 sek.), som indstilles af kassetten. Mange nye muligheder med den nye Fujicolor FII 400 eller Fujicolor II synk. med elektronflash med M-kontakt. Leveres i gaveæske med etui, håndledsrem og film.

300-400 KR.

Agfamatic 2008 pocket Sensor

Lommekamera til 110-kasette, 12 eller 20 opt. 2 vejr-symboler.

Agfa Tele-pocket 2008

Som 2008 med 2 uafhængige søgersystemer. Color-Agnar f: 11/26 mm og f: 11/43 mm. Pris 375 kr.

Agfamatic 3008 pocket Sensor

Lommekamera til 110-kasette med 3-linset objektiv, 4 vejr-symboler.

Kodak tele-Ekstra 32 kamera
Normalobjektiv: f:11/22 mm, fixfocus 1,3 + ∞. Teleobjektiv: »landskab« 2,4 - ∞. Synli-

ge afstandssymboler i søgeren. Ellers som Ekstra 22. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde, Kodacolor 400 og Top 10 flash.



Vitoret 110

Voigtländers pocketkamera vejer kun 126 g. Lukker med to tider. Blændeindst. efter symboler. Skarptegnende objektiv Lanthar bl. 5,6.



Fujica Pocket 350 flash

Verdens mindste Pocket kamera indbygget elektronblitz. 4-linset skarptegnende wide optik med Pan Focus (1 m - ∞). Lukkerhastighed 1/125 sek. Med kassetten indstilles kameraet aut. for den nye Fujicolor FII 400 eller Fujicolor II. Leveres i gaveæske med etui - håndledsrem - film og batterier

500-600 KR.

Agfamatic 4008 pocket Sensor

Som Agfamatic 3000 pocket men med CdS-lukkerstyring fra 30 sek. til 1/500 sek. 3 afstandssymboler.

POCKETKAMERAER

600-700 KR.

Agfa Optima 5000 pocket Sensor
Elektronisk tid/blænderstyring og dobbelt blitzautomatik.


Agfa optima 6000 pocket Sensor
Elektronisk tid/blænderstyring, selvudløser og langtidskontrol.



Sunpak SP-1000
Lommekamera til 110 film med indb. el-flash. Optik f:4,0 26 mm, lukker 1/125 stk. LED signal i søgeren. Incl. etui.



Fujica Pocket 450 flash
Den »største« af de små Fujica Pocket kameraer. 4-linset 1:4,0 wide optik med afstandsindstilling fra 0,60 m - ∞. Lukkerhastighed 1/160 sek. 3 vejsymboler for blendeindstilling ved udendørs brug, indendørs med den indbyggede elektronblitz 3 indstillinger på meterskala. Brug Fujicolor FII 400 eller Fujicolor FII. Leveres i gaveæske skindetui, håndledsrem, film og batterier til blitz.



Minolta Pocket Autopak 430E
Pocket kamera med indbygget elektronflash. Rokker objektiv f:5,6/26 mm. Stor søger med advarselssignal imod for svagt lys. Elektronflash springer automatisk frem fra siden af kameraet.



Minolta Pocket Autopak 450E
Pocket kamera med indbygget elektronflash. Rokker objektiv f:3,5/26 mm med indbygget nærlinse til 50 cm afstand. Lysrammesøger med afstandssymboler samt indikering af for svagt lys. Elektronflash springer automatisk frem fra siden af kameraet.

800-900 KR.

Sunpak SP-2000EE
Lommekamera med indb. el-flash. Elektronisk lukker 1/15-1/500 sek. Optik f:4,0/26 mm zone-afstandsindst. LED signal. Flashsymbol indstilling.



Minolta Pocket Autopak 470
Pocket med fuldautomatisk elektronisk lukker. Rokker objektiv f:3,5/26 mm med indbygget nærlinse til 50 cm afstand. Den elektroniske lukker arbejder trinløst fra 2 til 1/1000 sek. Pocket elektronflash i samme elegante design.


Agfa optima 6000 pocket Sensor
Elektronisk tid/blænderstyring, selvudløser og langtidskontrol.

900-1000 KR.




Rollei E 110
Ultrakompakt miniaturekamera med CdS belysningsautomatik og det berømte 4-linsede Tessar optik 2,8/23 mm.

1200-1400 KR.



Rollei A 110
Kompakt, ultraminiature 110-format kamera. Elektronisk lukker fra 4 sek. - 1/400 sek. Flash automatik med alm. blitztæring. Vægt kun 180 g. Pris 1.295 kr.

1400-1600 KR.




Canon 110ED 20
Lommekamera med elektronisk styret lukker med eksponeringstider fra 2 sek. til 1/1000 sek. Objektiv f:2,0. Søger med koblet afstandsmåler og advarselssignal ved lange lukkertider. Dato registreringssystem som også kan aflæses i søgeren.

1600-1800 KR.



Minox 110 S
Pocketkamera til 110 filmkassetter i den kendte Minox kvalitet. Elektronisk lukker fra 1/1000 til 4 sek. Advarselssignaler for over- og underbelysning og dybdeskarphedstabel. 1: 2,8/25 mm Minotar objektiv samt indbygget afstandsmåler. Leveres i læderetui med bærestrop. Som ekstratilbehør leveres Minox F 110 blitz til montering på kameraet.

Minolta 110 zoom SLR
Eenøjet spejlreflekskamera med zoom til 110 formatet. Objektiv: 25.50 mm og makro. Elektronisk lukker fra 1/1000 sekund til 10 sekunder. Stor tydelig SLR søger med



mikroprisme-afstandsindstilling, og over- og undereksponeringsadvarselssignal.

2600-2800 KR.



Minox C
Med fuldautomatisk elektronisk belysning 1/1000-7 sek. Afstandsindstilling fra 20 cm. 36 eller 15 opt. i format 8x11 mm pr. film. Leveres med målekæde og etui.

SMÅBILLED-KAMERAER UDEN SLR

100-200 KR.

Kodak Instamatic 77-X
f: 11/43 mm optik. Lev. i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolor II 126-12, håndrem og type-X blitztæring.

Kodak Instamatic 177-X kamera
f: 11/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol/overskyet/blitz«. Lev. i klar-til-brug sæt med Kodacolor II 126-12, håndrem og type X blitztæring.

Agfomatic 50
Handy kassettekamera med blitztæring og Agfacolor film.

Beirrette VSN
24 x 36 kamera med 3 lukkertider + B. Objektiv Meritar 2,8/45. Nem indst. med symboler, smart design.

200-300 KR.

Agfomatic 100 Sensor
Pak-kamera med Sensorudløser, 2 lukkerhastigheder og 4-linset lysrammesøger. X-blitztæring.

SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR

Agfomatic 200 Sensor
Pak-kamera med 4 forskellige afstandsindstillinger og 3 linset objektiv.


Kodak Instamatic 277-X
Til 126 film. Reomar f: 6,6/41 mm objektiv. Fixfocus. Symbolindstilling for »klar sol« til »mørkt overskyet«. Ellers som model 177-X.

400-500 KR.




Ricoh 35 ZF
Kompakt 24x36 kamera m. 2,8/40 mm optik. CdS lysmåler der automatisk indstiller korrekt blænde. Frit valg af lukkertider 1/8 til 1/500 og B. Blænde kan også betjenes manuelt. Afstandsindstilling med symboler. Udløserknappen kan fastlåses måleresultat ved f.eks. modlysoptagelse. Selvdøser, tilbehørssko med midterkontakt. Leveres med sort etui.

500-600 KR.



Olympus Pen 18x24 mm
Ekstra kompakte lommekameraer for indtil 72 optagelser på alm. 35 mm film. Fuldautomatisk programmeret lukker og blænder, udløser-spærre ved for lidt lys. Pen EES-2, med 4-linset objektiv 2,8/30 mm, fire afstandssymboler. Pen EE-3 med 4-linset objektiv 3,5/28 mm i fixfocus.

Olympus Trip 35
24x36 mm
Lille og elegant, lige til lommen. Billedsikker uden ind-



stillingsbesvær med fuldautomatisk programmeret blænder- og lukker-indstilling. Afstandsindstilling over 4 symboler, der kan aflæses gennem søgeren under lysrammen. Yderst skarptegnende. 4-linset Zuiko 2,8/40 mm, easy load filmisætning, bekvem filmtransport med rulleknop. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen.

600-700 KR.



Voigtlander VF 135
Fuldautomatisk Kompakt-kamera med fuldt 24x36 mm format Color-Sko-parex 2,3/40 mm. Indbygget afstands-måler og selvdøser.



Ricoh 500 G
Kompakt 24x36 mm kamera m. 2,8/40 mm optik. Let at betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget afstandsmåler, selvdøser og signal i søgeren for rigtig eksponering. Fuldautomatisk med valgfri lukkertider fra 1/8 til 1/500 sek. samt B. Automatikken kan fastlåses for brug ved vanskelige motiver. Kan også indstilles helt manuelt.




Konica C-35 EFP
Automatisk kompakt kamera med indbygget el-flash. Knivskarp Hexanon optik F 4,0 - Kompakt - Vejer kun 300 g.



Konica C-35V
Fuldautomatisk, vejer kun 370 gram. Lukker 1/30 til 1/650 sek. Optik Hexanon 2,8/38 mm. 2 års garanti.

700-800 KR.




Rollei 35 B
Rollei 35 seriens økonomimodel. Indbygget B-måler (selen). Trelinset Triotar objektiv. 40 mm bl. 3,5. Lukkertider fra 1/30 sek. til 1/500 sek.



Minolta Hi Matic G
35 mm kamera m. Rokkor objektiv, f: 2,8/38 mm. Programmeret, fuldautomatisk eksponeringskontrol med CdS-lysmåler. Kontrolinformationer i søgeren.

Optima 1035
Som Optima 535. Lukkertider 1/1000 sek.-15 sek. Selvdøser, multicoated objektiv. Pris 850 kr.



Canonet 28
35 mm fuldautomatisk kamera med programmeret lukker koblet til lysmåleren. Ved blitzoptagelser indstilles den korrekte blænder automatisk.

Yashica MG-1
Fuldautomatisk 24/36 m. CdS top-eye belysningsmåler, elektronisk styret lukker fra 1/500 sek. til 2 hele sek. Indb. selvdøser og direkte X-kontakt. Stor, klar søger med koblet afst. måler advarselssignaler for under/over-eksp.

Optima 535
Computerstyret småbilledkamera med Sensorudløser. 4-linset Color-Solitar objektiv. Lukketider 1/500 sek. - 15 sek. Pris 675 kr.



Chinon 35 EE
Lille let kompakt automatisk 24x36 kamera med koblet afstandsmåler. Indbygget blitzautomatik. Med etui.



Konica C-35 A
Kompakt præcisionskamera med koblet afstandsmåler og blitzautomatik. Lukker 1/30 til 1/650 sek. 2 års garanti.

SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR



Rollei XF 35

Fuldautomatisk kompaktkamera med fuldt 24x36 mm format og kvalitets objektivet Sonnar 40 mm f/2,8. Afstandsmåler og selvudløser.

900-1000 KR.



Minolta Hi-matic F

Et 35 mm kompakt kamera, meget nøjagtig elektronlukk, CdS EE måler, kontrolcenter i søgeren med EE indikatorlampe, batterichecklampe og flashmatic-signal.



Yashica 35 MF

Fuldautomatisk kompaktkamera m/indbygget el-flash. Knivskarp 2,8/38 mm optik, afstands-symboler og selvudløser. Let og handy, altid skudklar, ude som inde.



Petri 35E

Super-kompakt fuldautomatisk 24x36 kamera. Optik 2,8/40 mm. CdS-lysmåler, blitz-automatik, batteritest.

800-900 KR.



Konica C-35EF

Eneste 35 mm kamera med indbygget el-flash. 100 % automatik udendørs og indendørs. Knivskarp Hexanon F 2,8 optik. Kompakt - vejer kun 340 gram. 2 års garanti.

Fujica GER

Denne model fra Fuji har programmeret lysmåler, der er koblet med den fuldelektroniske lukker, der arbejder fra 1/800 og ned til 4 hele sekunder, med advarselssignal for langtidsexponering. GER har blitzautomatik og koblet afstandsmåler.


GER 935,00 + taske.

1000-1200 KR.



Minolta Hi Matic G

Fuldautomatisk 35 mm kompakt kamera med mulighed for manuel betjening. Objektiv f:1,7/40 mm samt lukkertider fra 1/500 til 1/8 sek.



Olympus 35 ED elektronisk

Lille lommeformat 415 gram. Fuldautomatisk programmeret elektronisk lukker- og blænderindstilling fra 1/800 sek. bl. 13 til 4 sek. bl. 2,8 med reserve op til ca. 30 sek-

under. Selvudløser med signallys, kabelfri blitzietslutning i tilbehørsskoen, blitzautomatik over koblet afstandsmåler, blitz kan blandes med dagslys. Skarptegnende Olympus-objektiv med stor optavinkel: D. Zuiko 2,8/38 mm.



Fujica Date

Helt nyt elektronisk kamera med indbygget dato markering. Aldrig mere i tvivl - hvornår var det nu det var. Med Fujica Date indexponerer du dato, måned og år, lysende klart på alle slags film. Fujinon optik 2,8/38 mm, og med en fuldelektronisk lukker, der automatisk arbejder i området fra 8 hele op til 1/800 sek.

Vejer iøvrigt kun 300 gram ... det perfekte rejsekamera.




Olympus 35 RC

Kompakt 24x36 lommekamera med god komfort og fremragende optik. Aut. eller manuel belysning. Fuld kontrol i søgeren: tid, blænder og skarphed. Koblet afstandsmåler, selvudløser. Automatisk spærre ved for lidt lys. Flashautomatik.



Rollei 35 T

Mindste kamera til fuldt 24x36 format. Præcision i alle detaljer. CdS lysmåler. Tessar 40 mm/bl. 35. Tider fra 1/2-1/500 sek. + B.



Yashica Electro 35 GSN

Fuldelektronisk og fuldaut. Elektronisk styring af alle funktioner og derved fantastisk robust og driftssikker. Koblet afst. måler og yderst lysstærkt optik 1,7/45 mm lukker fra 30 hele sek. til 1/500 sek. kan fotografere dag og nat.


1200-1400 KR.



Konica Auto-S3

har som eneste kamera automatisk kompensation for »fill-in« flash. Optik F 1,8/38 mm.

1400-1600 KR.



Canon G 111/17

Fuldautomatisk 35 mm kamera med centrallukker. Objektiv f: 1,7/40 mm. Lysrammesøger m/indbygget koblet afstandsmåler. Informationer i søger. CdS-lysmåler for automatisk eksponeringskontrol. Centrallukker fra 1/4 til 1/500 sek. Flashautomatik. Tilbehørssko m. kabelfri synkroforbindelse »hot shoe«.

Fuldautomatiske kameraer fotografere både i solskin og gråvej.

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36




Minox 35 EL

Lommekamera til 24x36 mm film. Minox 35 EL måler kun 3,1x6,1x10 cm. Automatisk belysningsmåler og elektronisk lukker fra 1/500 til ca. 30 sekunder. Objektiv: Minotar 2,8/35 mm. Vægt 190 g.



Canon A35 Datalux

Kompakt elektronisk 35 mm kamera med indbygget elektronflash. Søger med koblet afstandsmåler, blændeskala samt signal for batteri-check. Datoregistreringssystem som også kan kontrolleres i søgeren.



Olympus 35 RD

Kompakt, lysstærk med 6-linset Zuiko, 1,7/40 mm. Automatisk blænder med lukkerforvalg 1/2-1/500 sek. omstilling til fuldt manuel lukker og blænder. Afstandsmåler koblet til objektiv og blitzautomatik, kabelfri synkroforbindelse i blitzkøen. Lysrammesøger med blændeskala. I »Auto«-indstilling spærres lukkeren ved for lidt lys. Indbygget selvudløser.



Konica C-35AF

Verdenssensation. Første og eneste kamera der fuldautomatisk sikrer både perfekt belyste og skarpe billeder. Ret kameraet mod motivet og tryk på knappen på 0,8 sek. indstilles objektivet automatisk på den perfekte afstand. Indbygget el-flash, Hexanon F 2,8. Kompakt vejer kun 375 gram.

Rollei 35 S

En videreudvikling af det velkendte Rollei 35. Samme fine teknik. Med Sonnar HFT 40 mm bl. 2,8 objektiv. Chrome eller sort.

3200-3400 KR.



Nikonos III undervandskamera

Kompakt 35 mm vandtæt kamera. Ideel til frømænd, sejlsport og skisport. Lukkertider fra 1/30 til 1/500 og B. Udskiftelig standard optik 35 mm f/2,5. Ekstra objektiver på 15 mm f/2,8, 28 mm f/3,5 og 80 mm f/4,0 samt vandtæt synkronisator kan leveres.



Leica M4-2

Det verdenskendte prof. målesøgerkamera er atter optaget i Leitz's produktion. Lysrammesøger for 35, 50, 90 og 135 mm brændvidder m. aut. parallakseudlign. samt

koblet storbasisafstandsmåler. Spaltelukker m. tider 1/1-1/1000 + B.

Righoldigt tilbehørsprog. m. bl.a. Visoflex spejlhus og Leicameter MR CdS-lysmåler + Auto Winder.

SPEJLREFLEKS-KAMERAER 24x36

Praktica L-2

SLR-kamera uden lysmåler. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. Med udskiftelig Domiplan 2,8/50 mm. 42 mm std.

Praktica LB-2

er som Praktica L-2, men med indbygget, ikke koblet b-måler.

Praktica LTL-3

SLR-kamera med gennemgangslysmåling. Metalspaltelukker 1-1000 sek. Objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm. 42 mm std. objektivgev. selvdvl.



Pentax K 1000

ESR kamera med lysmåling gennem objektivet ved to højfølsomme CdS-celler. Forsynet med Pentax K. bajonet til hele det store objektiv og tilbehørsprogram. Spaltelukker 1 sek. til 1/1000 + B. Leveres med normalobjektiv, SMC. P. 55 mm/2,0.

Mamiya MSX 500 24x36 mm

Spejlrefleks-systemkamera med spotmåling ved fuldt åben blænder. Universal-skruegevind 42x1, spaltelukker 1-1/500 sek. Udvalg på 15 SX-objektiver fra 14 mm fiskeøjle til 800 mm tele. Stort

tilbehørsprogram. Med Sekor SX 2,0/50 mm.



Petri TTL

SLR-systemkamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Standardgevind. Med objektiv 2,8/50 mm eller 1,8/55 mm.



Chinon CX

SLR-kamera m/CdS-lysmåling gennem objektivet. Metalspaltelukker. 1-1000 sek. + B. Selvdløser. Knap for dobbelt-eksponering, batteri-check. Standardgevind 42 mm. Sort finish. Med objektiv 1,7/55 mm.



Petri MF-1

Superkompakt 24x36 SLR-systemkamera med krydskoblet CdS-måling gennem objektivet. Spaltelukker 1-1/1000 sek. + B, selvdløser. Standard 42 mm gevind. Leveres i sort finish med 1,7/50 mm.

Se ikke kun ud gennem søgerens midte, men kontroller også billedfeltets 4 hjørner, inden De trykker på udløseren. Gå desuden tæt på, og hold kameraet HELT roligt.



Minolta SRT 100 X

Spaltelukker: 1-1/1000 og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 50 mm f: 2,0. Prismsøger med mikroraster. CLC-måling ved fuld blænderåbning. Måleviser, batterikontrol, og advarsel imod over/undereksponering. Hot-shoe synkronisering.



Fujica ST 605

Ny model fra Fujica. Vor nye ST 605 er blevet endnu mindre og med ny lækker funktionsrigtig design. Den måler lys ved nedblænding, via silicon blue celler.

Lukker fra 1/1-1/700 sek. samt B. Fast tilbehørssko med X-kontakt. Leveres med Fujinon 2.2/55 mm optik. Hele det store objektiv og tilbehørsprogram passer også til ST 605.

Kameraet til dig, der tænker på at starte med et rigtigt systemkamera, eller som to'er kamera til ham, der allerede har...



Ricoh XR-1

35 mm kompakt spejlreflekskamera. Udskiftelig optik med standard K bajonettfatning. Alle oplysninger kan ses i den meget lysstærke søger. Lysmåling gennem objekti-

vet, ved fuld blændeåbning. Metalspaltelukker, tider 1-1000 sek. Knap for multieksponering. Leveres i sort.



Mamiya 1000 DSX

En videreudvikling af Mamiya's målesystem, nu med åbenblænder-måling - altid fuldt lys i søgeren. Præcis individuel lysmåling efter motivets karakter og fotografens ønsker vælges med den kreative kontakt til spot- eller gennemsnitsmåling. Stort nyt objektivprogram. 1-1/1000 sek. selvudløser og Sekor 1,8/55 mm.



Topcon new IC-1

Fuldautomatisk, spejlreflekskamera. Blændeautomatik (dvs. De vælger lukkertid - og kameraet blænder). Elektronisk styret lukker giver altid 100 % nøjagtig lukkertid - uanset klimatiske forhold. Lysmåling ved fuld blændeåbning. Hurtig og let objektivskift til Topcons program af høj kvalitets optik. Mikro og makro udstyr. Fast tilbehørssko med midterkontakt for blitz samt batteritester i søgeren. Krom eller sort udførelse med 1,8/55 mm objektiv. Pris for krom ca. 1595,- og sort ca. kr. 1695,-.



Konica Autoreflex TC

Kompakt fuldautomatisk sy-

stemkamera med variabel lysmåling efter objektivets brændvidde. Spaltelukker X-synkroniseret til 1/125 sek. Kan anvendes på alle lukkertider selvom batteriet »brænder ud«. Vægt med 50 mm 1,7 kun 710 gram.

Practica EE-2

Fuldautomatisk og elektronisk spejlreflex. Metalspaltelukker til 1/1000 sek. Udsk. MC-objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm.



Topcon RE 200

Nyt kompakt spejlreflekskamera fra Topcon. Standard objektiv 1,7/55 mm. Pentaprismesøger med mikroraster og lysdiode kontrol system. RE bajonettfatning. TTL-centerkorrigeret lysmåling ved fuld blændeåbning. 5 bladet metallspaltelukker med hastigheder fra 1 sek. til 1/1000 sek. Fås i crom eller sort udførelse.



Minolta SRT 101 b

Spaltelukker: 1-1/1000 og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 50 mm f: 1,7.

Prismsøger med mikroraster. CLC-måling ved fuld blænderåbning. Indstilling af lysmåler og lukkertid er synlige i søgeren.

Practica PLC-2

SLR-kamera med gennemgangsløsmåling ved fuld blænde. Metallspaltelukker 1-1/1000 sek. Udsk. objektiv 1,8 med afst. indst. til 33 cm.



Petri FA-1

Fuldautomatisk 35 mm SLR-systemkamera med CdS/TTL lysmåler, fuldautomatisk blændeindstilling og spaltelukker 1-1/1000 sek. Altid fuldt lys i søgeren. Med objektiv 1,7/55 mm EE-type.



Nikkormat FT 3

Spejlrefleks med indbygget lysmåler koblet med tid og blænde. Søgeren markerer for korrekt eksponering og viser lukkertiden. Metallukker med tider fra 1 sek. til 1/1000 sek. Tilbehørssko med midterkontakt, selvudløser og bajonettfatning med det nye AI system for hurtigt og let objektivskift for de 60 Nikkor objektiver, der kan leveres til dette Nikon kvalitets kamera.



Ricoh XR-2

35 mm elektronisk spejlreflekskamera af kompakt-typen. Indstiller automatisk korrekt lukkertid efter lysforholdene, med trinløs regulering fra 1/1000 til 4 sek. Kan også betjenes manuelt. Alle oplysninger i den meget lysstærke søger. Knap for multieksponering. Indbygget lukke for okularet. Leveres i sort.

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36



Olympus OM-1

Det banebrydende kompakte OM-systemkamera i højeste professionelle præcision og slidstyrke med luftdæmpet spejl i overstørrelse, stor lysstærk og ekstra nøjagtig søger til 13 udskiftelige indstillingsskiver, TTL-åbenblændemåling og robust spaltelukker 1-1000 sek. Fås i forkromet og sort udførelse. Det store OM-system omfatter bl.a. ca. 30 fremragende objektiver fra 8 mm fiskeøje til 1000 mm tele - derunder zoom-, shift- og makroobjektiver - motor indtil 5 b/s, winder indtil ca. 3 b/s, bagstykke til 250 opt., databagstykke samt righoldigt makro- og mikrofototilbehør.



Mamiya NC 1000 S NYHED!

Nyt fuldautomatisk kompakt systemkamera med elektronisk styret præcisionslukker 1-1000 sek., frit forvalg af lukkertid, automatisk blændeindstilling med TTL-åbenblændemåling. Nærmålinger kan fastholdes med udløserknappen. Hurtig 130° optræksarm med 15° beredskabsvinkel kombineret med strømafbryder og udløser-spærre. Stor lysstærk søger med standard-matskive 45° bajonettfatning. Batteritest, selvudløser. Tilbehørssystemet omfatter multicoatede objektiver, div. matskiver, automellemringer, komplet auto-bælgudstyr adapter, makrostativ, P-adapter til objektiver med universal skruefatning m.m. NC 1000 S med 1,7/50 mm standard-objektiv vejer kun 655 g, 136x83x81 mm.



Yashica FR-2

Kompakt, elektronisk og fuldautomatisk med TTL-måling. Søger med lukkertider angivet, diagonal stillet snitb.afst.-måler og mikroraster, 1,7/50 mm multi-coated objektiv, Contax/Yashica bajonet, motorkobling og stort tilbehørsprogram.



Pentax MX

Den nye, kompakte Pentax MX er årets store kameranyhed. Det lille, lækre kamerahus, der kun vejer 495 gram, er udstyret med den kendte Pentax K bajonet, sådan at hele det store objektiv - og tilbehørsprogram kan anvendes. Lysmålingen sker ved fuld blændeåbning og et helt nyt kontrolsystem sikrer hurtigt og nært perfekt belyste billeder under alle lysforhold. Spaltelukkeren arbejder fra 1 sek. til 1/1000 + B. Ny filmopsamlingspole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.



Canon AT-1

Kompakt SLR-kamera med elektronisk lukker. Eksponeeringstider fra 1/1000 til 2. sek.

samt elektronisk selvudløser. Tilslutning til motordrive gør det muligt at optage 2 billeder i sek.

Konica Autoreflex T3

Fuldautomatisk systemkamera med variabel lysmåling efter objektivets brændvidde. Multiexponering.



Konica Autoreflex T-4


Nyt kompakt/automatisk/manuelt SLR kamera med lukkertidsprioritering. Metal-spaltelukker B, 1-1/1000 sek. selvudløser, multiexponeringspal, kontrolsøger med blændeaflysning, advarselssignal for under/overeksponering. Auto/manuel markering, kombineret matskive/snitbilled/mikroraster afstands-måler, film-huske holder samt kobling til filmwinder.



Minolta XG-2

Kompakt elektronisk 35 mm SLR kamera med automatisk og fuld manuel betjening. Fast prismesøger med snitbilled- og mikropriamafstands-måler. LED lysdioder angiver lukkertid. TTL lysmåling via 2 Cds celler. »Finger-touch« tilslutning af strømkredsløbet. Indbygget elektronisk selvudløser. Kontinuerlig drift med Power Wind G indtil 2 bill/sek. og Autoflash 200X der følger motoren.

Når De vælger spejlreflekskamera, bør De indkalkulere udgiften til ekstra objektiver i prisen.



Pentax ME

Den nye kompakte Pentax ME er årets store kameranyhed. I kamerahuset, der kun vejer 480 gram, finder De et avanceret elektronisk system, der helt automatisk sikrer Dem perfekte billeder. Belysningsmåleren arbejder automatisk ved fuld blændeåbning, og lukkeren indstilles trinløst mellem 8 sek. og 1/1000 sek. Pentax ME er udstyret med Pentax K. bajonet, sådan at hele det store objektiv og tilbehørsprogram kan anvendes. Ny filmopsamlingspole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.



Yashica FR

En fuldstændig nyskabelse i elektronisk og automatisk SLR m. motorkobling. Yashica FR m. bajonet, også til Contax objektiver, og alle de tekniske finesser som kan forventes i et moderne SLR-kamera.



Asahi Pentax K2

Elektronisk styret ESR-kamera forsynet med en ny verti-

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36

kalt løbende metalspaltelukker, opbygget af 5 lameller. Blitzsynkronisering 1/125 sek. Fuldautomatisk indstilling og automatisk eksponeringskontrol har på alle lukkerhastigheder mellem 8 sek. og 1/1000 sek. Komplet nyt objektivprogram med bajonetfatning for hurtigt objektivskift. 26 SMC coatede objektiver, som rækker fra 15 mm vidvinkel til 1000 mm tele.

Practica VLC-2

SLR kamera som PLC-2, men med udskifteligt søgersystem.



Canon AE-1

Fuldelektronisk SLR-kamera med AE-kontrol og lukkertidsprioritering. Mikrocomputer kontrollerer alle funktioner. Tilbehør: motordrive, der gør det muligt at tage 2 bill/sek.



Fujica ST 801

Det nyeste SLR-systemkamera fra Fuji. Kameraet har farverigt lysmåling via Silicon-blue celler, koblet til et elektronisk lysdiode system, der helt exakt angiver rigtig blændeindstilling i den klare søger. Måler lys ved fuld blændeåbning. Lukkerhastigheder fra 1-1/2000 sek. X og FP sync. Usædvanlig nøjagtig smørefri lukker. Afstandsindstilling ved snitbilled mikroprisme eller direkte på matskiven. Lukkerhastigheder indkoblet i søgeren. Objektiverne til styring af blændemå-

ling er med den nye EBC-coating, med større lystransmission og farvekorrektion. Lille og kompakt, hurtig at betjene, meget tilbehør.

Yashica FR-1

Fuldautomatisk og manuelt styret elektronisk kamera, TTL måling, lukker 4 sek.-1/1000 + B. Diagonal snitbilafst.måler og Contax/Yashica bajonet objektivskift, motor-kobling, lukker og blænde indspejlet i søger.



Fujica AZ 1


Den nye Fujica top-model. Fuldautomatisk med lukkertidsautomatik fra 1/2-1/1000 sek., med Fujicas specielle mulighed for manuel indstilling på mekaniske lukkerhastigheder (B - 1/60 - 1/250 - 1/1000 sek.) i den klare søger har De indikering af lukkerhastigheder med lysdioder, koblet afstands måler ved snitbillede, mikroprisme eller direkte på matskiven. Kobling for Fujica Winder, som kører op til 2 bill. pr. sek. Helt nyt blitzsystem med Fujica Auto Strobe, rigtig automatisk blitzfotografering. Kan leveres med normaloptik 1:1,8 eller 1:1,4 - eller skønne nye Fujinon minizoom (43 mm - 75 mm). Lad Deres fotohandler demonstrere AZ 1 med Winder og Auto Strobe blitz for Dem.



Nikon FM

35 mm kompakt spejlrefleks, der ikke er markedets mindste, men fremstillet hensigts-

mæssigt så det er til at holde på og stadig ligger godt i hånden. Indbygget højfølsom lysmåler. Kameraet betjenes manuelt, søgeren er stor og klar, med alle oplysninger om lukkertid og blænde, samt lysdioder for over- og underbelysning. Bajonetfatning for Nikkor objektiver med det nye AI system for lettere og hurtig objektivskift. Motor-kobling for montering af elmotor, der kan optage 3,5 bill. pr. sek. Tilbehørssko med midterkontakt og knap til multieksposering. Et Nikon præcisionskamera for den kræsn.



Olympus OM-2 elektronisk

Det elektroniske professionelle OM-system kamera. Eneste med TTL-dynamisk eksponeringsautomatik og real-time computer, med lysmåling i selve filmplanet og lukkerstyring under selve eksponeringen med 1/40.000 sek. målereaktion. Øjeblikkelig korrektion af enhver lysændring, også ved serieoptagelser med motor indtil 5 b/s., fra 1/1000 til over 60 sekunder. Automatisk graderet midtfeilmåling fra computrogrammønster på lukkergardinet til gennemsnitsmåling på selve filmen. TTL-styret blitzautomatik i forbindelse med Olympus Quick Auto 310, hvor selve OM-2 kameraet afbryder blitzglimtets nøjagtigt når filmen har fået lys nok, over alle objektivbrændvidder, også ved indirekte bounce-blitz. Samme kompakte mål som OM-1. Omstilling til manuel eksponering som OM-1. Hele OM-systemet passer også til OM-2.

Minolta XD-7

Kompakt elektronisk SLR kamera med mulighed for både blænder- og lukkerprioriteret aut. betjening samt fuld ma-



nuel betjening. Søger med LED lysdiode signaler for såvel lukker som blænder. Metal spaltelukker med vertikal vandring. Elektromagnetisk udløsesystem. TTL måling via silicium fotocelle. Kontinuerlig drift med Power Wind D indtil 2 bill/sek. og Auto-flash 200x der følger motoren.



Minolta XM

system kamera

Minolta XM har elektronisk lukker, m. eksponeringstider fra 1/2000 til 16 (hele) sek. Udskifteligt søgersystem m. 5 forskellige søgere og 9 forskellige klarglas- og matskiver. TTL måling ved fuld blænde. Samtlige 28 MC Rokkor objektiver kan anvendes. Med f: 1,7 og autoelectro søgeren.




Nikon EL 2

35 mm systemkamera elektronisk der automatisk indstiller korrekt lukkertid efter lysforholdene med trinløs regulering fra 1/1000 sek. til 8 sek. Kan også betjenes manuelt. Alle oplysninger i den klare søger. Bajonetfatning for let

Verdens største presse fotografer bruger Nikon

Pressefotograf Casper Thorsøe
medl. af Pressefotograf forbundet.



Nikon tilfredsstillter de stadig stigende krav om nemmere og hurtigere betjening. De kompakte skarpttegnende objektiver er blevet et forbillede for andre. Det avancerede tilbehørsprogram er det største i verden. Nikon koster lidt mere, men det gør kvalitet nu engang.


Nikon EL2.

Automatisk, elektronisk. Nemt og enkelt i brug, men med alle finesserne, selv natoptagelser kan foretages automatisk. Lukkertider fra 8 sek. til 1/1000 sek. kan aflæses i søgeren, samt selv-

følgelig B.

Omstilles let til manuel betjening. Selvløser. Højfølsom silicium lysmåler. 12 til 3200

ASA. Motorkobling for Nikon Auto Winder, en el-motor der gør det endnu hurtigere og lettere, at arbejde med kameraet. Vejl. pris incl. standardoptik kr.: 4395,-



Nikon FM.

Det perfekte kompaktkamera. Nok lille, men ikke mindre end det stadig ligger godt i hånden. Stort usædvanlig klart søgerbillede, med aflæsning af tid, blænde samt lysdioder der viser korrekt belysning. Kan indstilles fra 12 til 3200 ASA. Lukkertider fra 1 sek. til 1/1000 sek. Multieksponering til trickoptagelser.

Nikon FM er udstyret med motorkobling for el-motor, der kan optage indtil 3,5 bill. pr. sek., samt enkeltbill. Vejl. pris incl. standardoptik kr.: 3395,-



Nikon F2A.

Det spejlreflekskamera på markedet, med det største tilbehørsprogram og de fleste muligheder. Seks forskellige søgere og tyve forskellige matskiver. Motorkobling til motor med frit valg af hastigheder op til 5 bill. sek., samt motoriseret tilhagespoling.

Lukkerhastigheder fra 10 sek. til 1/2000 sek.

Aflæsning i søgeren af tid, blænde samt korrekt lysmålerindstilling. Multieksponering til trickfotografering. ASA indstilling fra 6 6400. Kan fås med højfølsom Photomic F2AS

silicium lysmåler, der kan tilsluttes servomotor for automatisk blænderindstilling. Nikon F2A er de professionelles, og mange fotoamatørs foretrukne værktøj.

Vejl. pris incl. standardoptik kr.: 5495,-



Nikkormat FT3.

Nemt at bruge. Manuel betjening, derfor billigere, men kvaliteten er Nikon.

Lysmåler og lukkertider i søgeren. Lukkertider fra 1 sek. til 1/1000 sek. Indbygget selvløser og tilbehørssko. Vejl. pris incl. standardoptik kr.: 2295,-

Lad Deres fothandler hjælpe Dem med at vælge det Nikon der passer Dem bedst.

Nikon

Nikon,
for dem der
gerne vil
betale ekstra
for kvalitet.

Dansk Fotoagentur A/S. Rygårds Allé 131 C, 2900 Hellerup. Tlf.: (01) 29 23 13.

SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36

objektivskift med det nye AI system, så alle 60 Nikkor objektiver kan benyttes i dette kamera. Motorkobling, så der under kameraet kan monteres en lille el-motor der lynhurtigt trækker filmen frem og spænder lukkeren, så man altid er skudklar og kan holde øjet for søgeren.



Canon F-1
SLR-kamera med pentaprisme, der kan udskiftes med Servo EE søger, Booster T, optisk hurtigsøger eller skaktsøger. Udskiftelige matskiver. Lukkertider fra 1/2000-1 sek. Stort objektiv- og tilbehørsprogram.



Nikon F2A Photomic
Det professionelle systemkamera med det førende tilbehørsprogram. Seks udskiftelige søgere, el-motor m. 1 til 5 bill. pr. sek. autom. tilbage-spuling. Lukkerhastigheder fra 1/2000 til 10 sek. 60 forskellige Nikkor objektiver med bajonetfatning.



Leica R3
SLR-systemkamera m. elektronisk lukkersystem m. tider 4-1/1000 sek. via blændefor-

valg. Lukkerforvalg ell. manuel betjening også mulig. Ultralydstærk søger m. omfattende informationscenter. Omstilling mellem spot- ell. gennemsnitslysmåling bag objektivet - samt en lang række yderligere features. Omfattende tilbehør. Alt i den indiskutable LEITZ kvalitet.



Contax RTS
Et systemkamera i topklasse udviklet i et snævert samarbejde mellem Carl Zeiss, Yashica samt Porsche design. Fuldt elektronisk med automatisk funktion eller manuel styring. RTS- Rigtig Tids System dækker et område af alle arter fotografering for den professionelle som den avancerede amatør. Carl Zeiss bajonetten inkluderer en række fremragende objektiver samt et meget alsidigt tilbehørsprogram. Contax - en virkelig nyskabelse indenfor spejlrefleksområdet.

MELLEMMFORMAT-KAMERAER


1400-1600 KR.



Yashica MAT 124-G
MAT 124-G dækker behovet såvel hos amatøren, som hos den proff. fotograf. Bygget til højeste standard med maksimal fornøjelse ved 6x6 fotografering. Elegant i sin udfø-

relse, helt i sort finish og nemt at betjene. Anvender både 120 og 220 film. Krydskoblet CdS-måler, 3,5/80 mm optik, lukker 1 sek-1/500 + B og selvudl.

Over 4000 KR.




Mamiya M 645 og M 645-1000 S 4,5x6

Første enøjede spejlrefleks specielt til format 4,5x6 cm. Systemkamera i professionel udførelse med elektronisk Moving Coil spaltelukker 1/500-8 sek. bajonetudskiftelige multicoatede objektiver fra 35 mm vidvinkel til 500 mm tele, udskifteligt søgersystem (skakt-, prisme-, CdS-prisme og PD prismesøger til TTL-åbenblændemåling med silicencelle og lysdioder), udskiftelige matskiver og udskiftelig filmindsats til 15 opt. på 120 film, 30 opt. på 220-film. Greb til multiekspone-ring og frakobling af spejl. Dobbelt udløssersystem med horisontal- og vertikalknap. Stort tilbehørsprogram. Nyhed! Mamiya M 645 mod. 10000 S har yderligere 1/1000 sek., selvudløser, låseknap for lukkerindstilling m.m. og meget nyt tilbehør.



Zenza Bronica ETR
4,5x6 enøjet spejlreflekskamera med elektronisk Seiko centrallukker i objektiverne. Handy som et 35 mm kamera.

Den avancerede fotoamatør skal have et spejlreflekskamera. Ingen diskussion om den ting.



Mamiya RB 67 professional Pro-S
Første 6x7 kamera, med drejelig bagstykke til højde- og tværformat, fuldsynkron MX centrallukker, 10 objektiver fra 37 mm fiskeøje til 500 mm tele, udskifteligt bagstykke til forskellige film- og pladeholdere. Ny model Pro-S med spærre mod dobbeltbelysning, etgrebsskaktsøger og automatisk angivelse af højde/tværformat.




Asahi Pentax 6x7
Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronisk styret spaltelukker 1-1/1000 sek. hvilket betyder forhøjet lukkepræcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøje til 1000 mm tele.



Hasselblad 500 EL/M motorhus
Systemets motorhus, der kan fjernstyres med radio, timer eller kabel på 120 m. Alle magasiner, objektiver og øvrigt tilbehør passer hertil. Kan også bruges til objektiver med automatisk blændestyring. Set til omkr. 5000,-.

INSTANT-KAMERAER



Hasselblad 500 C/M

Verdens mest udbyggede kamerasystem i 6x6 cm. Leverages i sort eller chrom.

Rekvirer specialbrochurer, der viser de utallige kombinations- og anvendelsesmuligheder.


Set til omkring kr. 9000,-.



Hasselblad SWC

Hasselblad systemets specielle vidvinkelkamera med Biogon 38 mm og billedvinkel 90°.

Magasiner og en del andet tilbehør fælles med det øvrige system. Fuldsynkroniseret Compurlukker og indbygget vaterpas. Komplet m. søger og magasin kr. 10.000,-.



Hasselblad 2000 FC

Med elektronisk spaltelukker til 1/2000 sek. Passer til det øvrige tilbehørsprogram. Valgfri brug af central eller spaltelukker. Nye objektiver med stor lysstyrke.

Linhof 220

Reportage kamera for 120/220 rullefilm. Format 56x72 mm.

Linhof 220 PL


Luftfotokamera med 56x72 idealformat. 1:3,5/95 mm.

Linhof 220 RS

Kamera til mode og reportage. 56x72 mm idealformat. 120 og 220 rullefilm.

STORFORMAT-KAMERAER

Over 4000 KR.



Horseman 985

Skøn professionalismisme i format 6x9 og 4x5". Objektiver fra 65 mm til 180 mm.

Linhof Kardan Super Color

Optisk bænkamera i ny koncept fra idealformat op til 18x24 cm.

Linhof Kardan-Bi System

Kamera på optisk bænk for 18x24 cm, 13x18 cm og 9x12 cm. Omfattende tilbehør.

Linhof Kardan Master-L System

Kamera på optisk bænk 13x18 cm og 9x12 cm. Overlegen og let betjening.

Linhof Master Technika

Professionelt klap-kamera 9x12 cm 4x5". Forlang prospekt.

Linhof Kardan standard

Optisk bænkamera til 4x5", 6x9 cm og 6x7 cm. Forlang brochure.

Linhof Technika V

Professionelt klapkamera til formaterne 6,5x9, 56x72 mm ideal og 6x6 cm.

Linhof Aero Technika 45

Luftfotokamera med negativ-


format 9x12 cm for ekstremt fin detailgengivelse.

Linhof Technorama

Bredbilledkamera med negativformatet 6x17 cm. Rullefilm 220.

INSTANT-KAMERAER

100-200 KR.



Polaroid Instant 10

Det billigste færdig-billedkamera på markedet. Ta'r færdige farvebilleder på 60 sek. I dejlige, klare farver - der holder. Fuldautomatisk indstilling af belysning.

200-300 KR.

Polaroid Instant 20

Samme som Instant 10, men kan desuden tage sort/hvide billeder på 30 sek.

Kodak EK-2 Instant kamera

Giver færdige, tørre farvebilleder direkte fra kameraet. 137 mm f: 11 fixfocus objektiv. Elektronisk lukker med eksp. tider fra 1/300 til 1/20 sek. Sokkel til flipflash. Manuel billedfremføring.

300-400 KR.

Polaroid Instant 30

Samme som Instant 20, men kan tage både 9x9 og 9x11 cm billeder samt sort/hvide m. negativ. Indbygget stativgevind.

Kodak EK 100 Instant kamera

Antirefleksbehandlet, 3-linset f:11/137 mm obj. m/trinløs afstandsindstilling fra 1,1 m -

∞. Variabel zoom-cirkel afstandsmål. Elektronisk lukker 1/300-1/20 sek. + manuel justering (+/-1 blænder). Den 3-linsede lysrammesøger har advarselssignal mod underbelysning. Billedtæller og automatisk billedfremføring. Stativgevind, gummiøjestykke og bærerem.



Polaroid 1000

Verdens nemmeste kamera! 1) Tryk på knappen. 2) Billedet skydes automatisk ud mod motor, 3) og det fremkaldes på et øjeblik. Mens man ser på det. Der er intet at indstille, nemmere kan det ikke være.

400-500 KR.

Kodak EK 200 Instant kamera

Svarer til Kodak EK 100 kameraet, men har desuden et dæksel, der beskytter objektiv, søger og indstillingsknapper. Testknap til afprøvning af batteriet.



Polaroid EE 100 Special

Helt nyt færdig-billedkamera. Sammenklappeligt. Kan ligge i en attacheske. Bruger alle Polaroids 5 packfilm. Ta'r også alm. negativer på 30 sek. Velegnet til businessbrug. Ny forbedret lukker. Kan tage sort/hvide billeder indendørs uden blitz, eller udendørs under meget dårlige lysforhold.

OBJEKTIVER

500-600 KR.

Polaroid 2000

Identisk med Polaroid 3000, men uden afstandsmåler. Dejligt, handy færdigbilledkamera, med indbygget motor, der automatisk skyder billederne ud.

600-700 KR.



Polaroid 3000

Et helt nyt færdig-billedkamera til selvfræmkaldende SX-70 film. Billederne skydes ud med motor og fræmkalder i løbet af et øjeblik - uden at skulle noget billedsæt. Automatisk belyningsindstilling. Koblet afstandsmåler.

800-1000 KR.

Kodak EK-8 Instant kamera

Færdigbilledkamera i topklasse. Antirefleksbehandlet f: 11/137 mm objektiv med trinløs afstandsstilling ved hjælp af afstandsmåler. Elektronisk lukker fra 1/300-1/20 sek. med automatisk styring af blænde og belyningsstid. Billedjusteringsmulighed, batterikontrol og stativgevind. Mål (sammenklappet) 19,5x13x4 cm.

1200-1400 KR.

Polaroid SX-70 Alpha Executive


Teknik identisk med luksusgaven. Lækkert matsort kamerahus. Kameraet skyder billedet ud så snart man trykker på knappen.

1400-1600 KR.

Polaroid SX-70 Alpha 1
Revolutionerende, enøjjet


spejlreflekskamera. Indbygget motor, der automatisk skyder billedet ud. Billederne fræmkaldes for øjnene af Dem. Helt automatisk kamera, der indstiller både tid og blænde. Batteri indbygget i filmen. Kameraets dimensioner sammenklappet 2,5x10x17,5 cm. Mulighed for brug af tele. Går ned til 26 cm.

OBJEKTIVER



B&W Filtre

Udnyt det omfattende program af filtre, nærlinser, Pol. filtre, Trick & effektfiltre samt solblændere fra den førende fabrik i optiske produkter til fotofilm og TV. Forlang den nye B&W farvebrochure.



Trickfiltre

BW fremstiller en lang række Trick- og effektfiltre som f.eks. farveprismer - spottlenser - stergitterfiltre - parallelprismer og polfiltre m.m. Se den nye BW farvebrochure.

Agfa Natarix Pocket

Nærlinse til Agfa's pocketkameraer. 2008-3008-4008 og tele.

Soligor teleconverter

2 ell. 3 x forlængelse af brændvidde med springblændeautomatik. Passer til næsten alle typer ESR-kameraer. Priser fra kr. 150,-.

3 verdensberømte objektiver

Flektogon 2,8/35, Jena S 3,5/135 og 2,8/180. Kun med 42 mm gevind.

Vivitar

Aut. objektiver i topkvalitet.



Tamron kompakt objektiver

Elegante ultra skarptegnende objektiver med multicoatning beregnet til alle spejlreflekskameraer på markedet.



Soligor C/D Macro Zoom


En videreudvikling af C/D objektiverne. Brændvidder 35-105 mm og 70-220 mm f: 3,5. Passer til: Canon EF, Minolta, OM-1, Nikon, Konica EE. Pris: 1.995,-.

Tokina objektiver

Avancerede top-kvalitet objektiver med fuld lysmålerkobling og original Tokina multicoatning. Faste brændvidder: 17-800 mm. Macro-zoomer: 35-105 mm. 70-220 mm, 100-300 mm. Passer til 42 mm standardgevind (Petri, Pentax, Chinon m.m.), Minolta, Nikon, Canon FD, Olympus OM og Pentax K.

Novoflex objektiver

til makrooptagelser med bælg samt hurtigindstillingsobjektiver med pistolgreb.




Kowa foto-teleskop

Udsigtskikkerten kan med


adapter anvendes som teleobjektiv med 750-1250 mm brændvidde.

DIVERSE KAMERATILBEHØR



Gønna Kuglehoveder


5 forskellige typer og størr. Samtlige fotohandlere sælger Gønna tilbehør - over 350 numre på lager - pakket i de rød/hvide pakninger. Forlang kataloget.



Ewa Marinetasker

Leveres både i Reflexkamera og Kinooptagere. Undervandsfotografering med eller uden blitz åbner en ny verden for Dem. For kano- eller sejlsportsfolk er tasken uundværlig, ingen sprøjt eller dårligt vejr kan påvirke kameraet.

Specialbrochure findes.



Fullfix Filmlader

til 17-30-60 meter. Lad selv Deres kassetter i dagslys. Filmen lades støvfri, antal film aflæses på talskive. Specialbrochure.