

# Leksikon

**Centervægts lysmåling:** fotocellen i kameraet måler lyset på hele søgerbilledet, men med største følsomhed i midten. Ældre spejlreflekskameraer havde totalmåling, med samme følsomhed over hele billedet.

**Digital-tal:** lysende tal i søgeren, til at vise lukkertiden. Tallene består af 7 lysende streger, lige som på en lommeregner.

**Elektronisk lukker:** virker med miniature radioløse dele, skal have et batteri, kan styres af en fotocelle, men kan også indstilles med en knap.

**Gennemgangs-lysmåling:** lyset måles gennem objektivet. Kaldes også TTL = through the lens.

**IC:** integreret kredsløb, samme miniature kredsløb der også sidder i en lommeregner.

**Instant-kamera:** kamera, der straks leverer et færdigt billede: Polaroid, Berkeley, senere også Kodak.

**Lysdioder:** bittesmå lys, oftest i søgeren, til at advare (f.eks.) at lukkertiden vil blive længere end 1/30 sek., så man skal sørge for lommestativ eller lignende) eller til at markere lukkertiden. Lysdioder kaldes også LED.

**Multicoated objektiver:** har flere lag coating på linserne, for at modvirke uønskede reflekser. Findes under mange forskellige navne, EBC-coating, NIC-coating, osv.

**Pletmåling:** det modsatte af totalmåling, her måles lyset på en lille del af søgeren og man kan dermed klare vanskelige motiver med stor lysforskel, f.eks. personer i modlys, eller en beatmusiker i skarpt projektørlys.

**Si-celle:** silicium fotocelle, der reagerer lynhurtigt.

# Kamera

## EFTERÅRSKATALOG 1979

For alle fotointeresserede rummer KAMERA-kataloget en rigdom af ideer. Her kan De finde alle nyheder på fotoområdet, og her får De klar besked om tekniske data og kan finde frem til netop det apparatur, De kan få glæde af.

Kataloget er udarbejdet af KAMERA's redaktør, som også har inddelt det i prisgrupper, der giver et første indtryk af, hvad et kamera, en smalfilmoptager, gengiver eller projektor koster. De endelige priser på alle nyheder var ikke kendt ved redaktionens slutning, men spørg fotohandleren, som også kan give Dem mange flere oplysninger om de apparater, De er interesseret i.

Fotohandleren har netop den specialviden, der gør det muligt for ham at vejlede ved køb af fotoudstyr, og får De senere brug for foto-råd, så er fotohandleren også parat til at hjælpe.

### POCKETKAMERAER

#### 100-200 KR.

**Agfamatic 508**  
Pocket-kamera med sensorudløser, der hindrer rystede billeder.

**Kodak Ekstra 12 kamera**  
Slank model i indbygget matsort etui, der udgør et fast håndgreb. »Softudløser« og stor klar søger. Kodar f. 11/23 mm fixfocus 1,3 m til uendelig. Lukkertid afhængig af filmtype (også 400 ASA) eller blitz (1/250 - 1/125 - 1/40). Blitzsokkel til Top 10 flash og Kodalux 3 flash. Blitzområde: 100 asa film 1,2-3,5 m, 400 asa film 1,2-5,0 m. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde og Kodacolor 400 film.

#### 200-300 KR.

**Agfamatic 1008**  
Pocket-kamera med sensorudløser, 3-linset Color-Agnar objektiv og fixfocus.

**Kodak Ekstra 22 kamera**  
Kodar f: 9,5/25 mm fixfocus 1,3 m til uendelig. Lukkerti-derne styres efter vejr-symboler »sol« eller »skyet«, også synlige i lysrammesøgeren. Blitzområde 100 asa film 1,3-4,5 m, 400 asa film 1,3-6,5 m. Ellers som Ekstra 12. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde, Kodacolor 400 og Top 10 flash.



**Fujica Pocket 250**  
Pocket kamera, som er rigtigt at holde på. 3-linset optik, fixfocus. 2 lukkerhastigheder (1/80 og 1/360 sek.), som indstilles af kassetten. (100 asa eller 400 asa). Passer til elektronflash med M-kontakt. Leveres i gaveæske med etui, håndledsrem og Fujicolor film.

#### 300-400 KR.

**Agfamatic 1008 Tele**  
Telekamera med to søgersystemer. Objektiv f:11/31 mm og f:11/43 mm. Lukkertider 1/100 og 1/50 sek. Leveres med CNS-400 asa film.

#### Kodak Ekstra 12-EF kamera

Ny Ekstra-model med indbygget elektronblitz, der gør kameraet lige velegnet udendørs som indendørs. Leveres i matsort design i klar-til-brug sæt inklusive håndledskæde, batterier og Kodacolor 400 film.

#### Kodak Ekstra 22-EF kamera

Data som Ekstra 22, men med indbygget elektronblitz. Blitzområde v/100 asa film 1,3 m - 3 m, v/400 asa film 1,3 m - 4,5 m. Blitzen starter, når der skiftes til flash symbol. Klarsignal ovenpå kameraet og

foran på blitzen, hvor signalet kan ses af »motivet«. Ca. 100 optagelser pr. batterisæt. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde og Kodacolor 400.

#### Kodak Tele-Ekstra 32 kamera

Normalobjektiv: f:11/22 mm, fixfocus 1,3 til uendelig. Teleobjektiv: »landskab« 2,4 til uendelig. Synlige afstands-symboler i søgeren. Ellers som Ekstra 22. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde, Kodacolor 400 og Top 10 flash.

#### Agfamatic 2008

Lommekamera til 110-kassette. 2 vejr-symboler. Leveres med 400 ASA-film. Objektiv f:9,5/26 mm.

#### 400-500 KR.

#### Agfamatic 2008 tele

Som 2008 med 2 uafhængige søgersystemer. Color-Agnar f: 11/26 mm og f: 11/43 mm.

#### Agfamatic 901 Motor

Verdensnyhed! Filmen transporteres automatisk frem, klar til næste optagelse.

#### Litematic 242 TXR

Tele 110 pocket med indbygget el-flash. Objektiv normal 22 mm/f:5,6, tele 42 mm/f:7,5. Lukkertid 1/60.

Til pocket fås negativfilm i farve og sorthvid, samt diafilm i farve.

# POCKETKAMERAER



**Cosina PF 5000**  
Pocketkamera med indbygget elektronflash. 4-linset objektiv f:4/20 mm. Afstandsindstilling fra 0,6 m til uendelig. Lukkertid 1/125 sek.

## Kodak Tele-Ekstra 42 kamera

Nyt tele-kamera i sort design. Normalobjektiv: f:9,5/22 mm, fixfocus 1,3 m til uendelig. Teleobjektiv: f:9,5/44 mm, afstandsindstilling: Nær (1,3 - 1,9 m), mellem (1,9 m - 4 m) og fjern (4 m - uendelig). Ellers som Ekstra 32. Vejr-symboler og afstandssymboler er synlige i søgeren. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde og Kodacolor 400 film.



## Minolta Pocket Autopak 430E

Pocket kamera med indbygget elektronflash. Rokker objektiv f:5,6/26 mm. Elektronflash springer automatisk frem fra siden af kameraet.

## 500-600 KR.

### Agfamatic 3008

Lommekamera til 110-kassette med 3-linset objektiv, f:6,3/26 mm, 4 vejr-symboler. Leveres med 400 ASA-film.

### Agfamatic 901 S Motor

Verdensnyhed! Pocketkamera med indbygget winder, der automatisk transporterer filmen frem efter hver optagelse. Objektiv f:6,3/27 mm.

### Fujica Pocket 350 flash

Pocket kamera indbygget elektronblitz. 4-linset wide optik med fixfocus (1 m til uendelig). Lukkerhastighed 1/125 sek. Med kassetten indstilles kameraet automatisk til 100



asa eller 400 asa film. Leveres i gaveæske med etui - håndledsrem - Fujicolor film og batterier.

### Kodak Ekstra 52 kamera

Fuldautomatisk lommekamera i sort design. Kodar f:9,5/25 mm fixfocus 1,3 m til uendelig. Elektronisk styret lukker, der sikrer korrekt belyste billeder fra 1/250 sek. - 5 sek. Med blitz omstilles automatisk til 1/40 sek. Lysramme og for-lidt-lys signal i søgeren. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde og Kodacolor 400 film.

## 600-700 KR.


### Agfamatic 4008 pocket

Pocketkamera med CdS-lukkerstyring fra 30 sek. til 1/500 sek. 3 afstandssymboler. Objektiv f:6,3/26 mm.



### Fujica Pocket 450 flash

Det »største« af de små Fujica Pocket kameraer. 4-linset f:4,0 wide optik med afstandsindstilling fra 0,60 m til uendelig. Lukkerhastighed 1/160 sek. 3 vejr-symboler for blændeindstilling ved udendørs brug, indendørs med den indbyggede elektronblitz 3 indstillinger på meterskala. Leveres i gaveæske med skindetui, håndledsrem, Fujicolor film og batterier til blitz.



**Minolta Pocket Autopak 450E**  
Pocket kamera med indbyg-

get elektronflash. Rokker objektiv f:3,5/26 mm med indbygget nærlinse til 50 cm afstand. Lysrammesøger med afstandssymboler samt indikering af for svagt lys. Elektronflash springer automatisk frem fra siden af kameraet.



### Minolta Pocket Autopak 470

Pocket med fuldautomatisk elektronisk lukker. Rokker objektiv f:3,5/26 mm med indbygget nærlinse til 50 cm afstand. Elektronisk trinløs lukker fra 2 til 1/1000 sek. Pocket elektronflash i samme design.

### Minolta Autopak pocket 460T

Pocket med fuldautomatisk elektronisk lukker. Objektiv f:3,5/26 mm med indbygget telelinse så objektivet ændres til et 43 mm tele. Elektronisk trinløs lukker fra 2 til 1/1000 sek. Indbygget elektronflash.

### Agfamatic 901 E motor

Eneste pocket-kamera med winder. Filmen transporteres automatisk frem, klar til næste optagelse (1 sek.). Mulighed for serieoptagelser.

### Agfamatic 4008 tele

Som Agfamatic 4008, dog har tele-modellen aftastning for 400 ASA-film. f:5,6/27 mm og 5,6/47 mm objektiver.

## 900-1000 KR.

### Agfamatic 5008 makro

Elektronisk tid/blænderstyring. Aftastning for 400 ASA-film. f:2,7/26 mm objektiver.

## 1000-1200 KR.

### Agfamatic 6008 makro

Elektronisk tid/blænderstyring, selvudløser og langtidskontrol. f:2,7/26 mm objektiver.

## 1400-1600 KR.



### Rollei A 110

Kompakt, 110-format kamera. Elektronisk lukker fra 4 sek. - 1/400 sek. Flash automatisk med alm. blitztæring. Vægt kun 180 g.

## 1600-1800 KR.



### Pentax Auto 110

NYHED. Pentax auto 110 er verdens første systemkamera i 110-formatet. Kamerahuset er opbygget som et ægte systemkamera med prismesøger, afstandsindstilling gennem objektivet og fuldautomatisk, elektronisk lysmåler. Systemet omfatter 3 objektiver, automatisk elektronflash, winder, etui, filtre og forsatslinser.

**SMÅBILLED-KAMERAER UDEN SLR**

## 100-200 KR.

### Kodak Instamatic 77-X

F: 11/43 mm optik. Leveres i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolor II 126-12, håndrem og type-X blitztæring.

### Kodak Instamatic 177-X kamera

F: 11/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol/overskyet/blitz«. Leveres i klar-til-brug sæt med Koda-

# SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR

color II 126-12, håndrem og type X blitzterning.

## Beirette VSN

24 x 36 kamera med 3 lukkertider + B. Objektiv Meritar 2,8/45. Nem indstilling med symboler.

## Agfamatic 50

Handy kassettekamera med blitzterning og Agfacolor film.

## 200-300 KR.

### Agfamatic 108

126-kamera med Sensorudløser, 2 lukkerhastigheder, 4-linset og lysrammesøger.

## 300-400 KR.

### Agfamatic 208

Pak-kamera med 4 afstandsindstillinger og 3 linset objekt. f:8/44 mm.

### Kodak Instamatic 277-X

Til 126 film. Reomar f: 6,6/41 mm objektiv. Fixfocus. Symbolindstilling for »klar sol« til »mørkt overskyet«. Ellers som model 177-X.



### Siluet-elektro

Prisbilligt automatisk 24x36-kamera med elektronisk styrede lukkertider fra 8 sekunder til 1/250 sekund. Søger med lysramme og advarselssignaler for under- og overeksponering. Let afstandsindstilling med symboler. Tilbehørssko med blitzkontakt (hot-shoe) incl. etui.

## 500-600 KR.



### Ricoh 35 ZF

Kompakt 24x36 kamera med


f:2,8/40 mm optik. CdS lysmåler der automatisk indstiller korrekt blænde. Frit valg af lukkertider fra 1/8 til 1/500 sekund og B.

Blænde kan også betjenes manuelt. Afstandsindstilling med symboler. Udløserknappen kan fastlåse måleresultat ved f.eks. modlysoptagelse. Selvudløser, tilbehørssko med midterkontakt. Leveres med sort etui.

### Cosina Compact 35 S

Fuldautomatisk 24x36. Objektiv 38 mm/f:2,7. Lukker 1/30-1/650 sekund. Afstandssymboler i søgeren.

## 600-700 KR.



### Olympus Trip 35 24x36 mm

Med fuldautomatisk programmeret blænder- og lukkerindstilling. Afstandsindstilling over 4 symboler, der kan aflæses gennem søgeren under lysrammen. 4-linset Zuiko 2,8/40 mm optik, easy load filmsætning, filmtransport med rulleknop. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen.



### Yashica 35 ME 1

Kompakt 2436-søgerkamera med CdS lysmåler, fuldautomatisk med programstyret lukker til 1/360 sekund. Selvudløser, symbolindstilling og meterskala. Objektiv f:2,8/38 mm.

### Fujica flash-S

Kompakt småbilledkamera

med indbygget flash. Fast lukkertid på 1/125 sek. Objektiv f:4,0/38 mm Fujinon. Afstandsindstilling ved symboler. Vægt 270 gram.



### Ricoh 500 G

24x36 mm kamera med f: 2,8/40 mm optik. Let at betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget afstandsmåler, selvudløser og signal i søgeren for rigtig eksponering. Fuldautomatisk med valgfri lukkertider fra 1/8 til 1/500 sek. samt B. Automatikken kan fastlåses ved vanskelige motiver. Kan også indstilles helt manuelt.

### Agfa Optima 335

Computerstyret kamera. Lukkertid 1/30-1/300 sek. Meget klar søger. Nem afstandsindstilling efter 3 symboler.



### Cosina Compact 35 E

Fuldautomatisk 24x36 kamera med koblet afstandsmåler og blitzautomatik. Lukker 1/30 - 1/650 sekund.

### Konica C-35 EFP

Automatisk kompakt kamera med indbygget elektronflash. Hexanon optik f:4,0. Vejer 300 g.

## 700-800 KR.


### Agfa Optima 535

Computerstyret småbilledkamera med Sensorudløser. 4-linset Color-Solitar objektiv. f:2,8/40 mm. Lukketider 1/500 sek. - 15 sek.



### Canonet 28

35 mm fuldautomatisk kamera med programmeret lukker koblet til lysmåleren. Flashautomatik.



### Cosina flash 35 E

Fuldautomatisk 24x36 mm kamera med indbygget elektronflash. Afstandssymboler i søgeren. Lukker 1/64 - 1/360 sekund.



### Rollei XF 35

Fuldautomatisk kamera med fuldt 24x36 mm format og objektiv Sonnar 40 mm f/2,8. Afstandsmåler og selvudløser.

## 800-900 KR.

### Yashica MG-1

Fuldautomatisk 24x36-kamera med CdS belysningsmåler, elektronisk styret lukker fra 1/500 sekund til 2 hele sekunder. Indbygget selvudløser og X-kontakt. Søger med koblet afstandsmåler og advarselssignaler for under/overeksponering.

**Fuldautomatiske kameraer fotograferer både i solskin og gråvejr.**



### Chinon 35 F-EE

Fuldautomatisk 24x36 kamera med indbygget elektronblitz og selvudløser. Objektiv 38 mm/f:2,8. Leveres med etui.



### Rollei 35 LED

24x36 kamera i den kendte Rollei 35 kvalitet med indskydeligt objektiv. Manuel tid/blænde indstilling og LED kontrol i søger for korrekt eksponering.

## 900-1000 KR.



### Yashica MF-1/ NYHED

Fuldautomatisk søgerkamera med indbygget elektronflash. Et allround kamera til alle døgnets timer. CdS lysmåler. Eksponeringsautomatik med programstyring af blænde og lukker, sidstnævnte til 1/360 sekund. Selvudløser. Kontrolcenter i søgeren.

### Cosina 35 FR

Fuldautomatisk 35 mm kompakt kamera med indbygget, ekstra kraftig, el-flash, ledetal 16 ved 21 DIN. Koblet afstandsmåler og selvudløser. Objektiv 4-linset 38 mm/f:2,7.

### Agfa Optima 1035

Som Optima 535. Lukkertider 1/1000 sek.-15 sek. Selvudløser, multicoated objektiv. f:2,8/40 mm.



### Minolta Hi-matic F

Et 35 mm kamera, med elektronlukker, CdS lysmåler, kontrolcenter i søgeren med indikatorlampe for korrekt eksponering, batterichecklampe og flash-signal.




### Canon A 35 F

Elektronisk 35 mm kamera med indbygget elektronflash. Lysrammesøger med alle eksponeringsinformationer og koblet afstandsmåler.



### Minolta Hi Matic S

Fuldautomatisk 35 mm kamera med indbygget elektronflash. Lysrammesøger med afstandssymboler og parallaxkorrektionsmærker. Rokkor f:2,7/38 mm.



### Konica C-35 A

24x36 kamera med koblet afstandsmåler og blitzautomatik. Lukker 1/30 til 1/650 sek.

**Fuldautomatiske kameraer fotograferer både i solskin og gråvej.**

## 1000-1200 KR.



### Fujica Date

Elektronisk kamera med indbygget dato markering. Aldrig mere i tvivl - hvornår var det nu det var.

Med Fujica Date indeksporer du dato, måned og år, lysende klart på alle slags film. Fujinon optik f:2,8/38 mm, og med en fuldelektronisk lukker, der automatisk arbejder i området fra 8 hele sekunder op til 1/800 sekund. Vejer 300 gram.

### Agfa Optima 1535

Nyhed! Computerstyret kamera med indbygget afstandsmåler. Rødt/grønt advarselssignal i søgeren. Objektiv f:3,5/40 mm. Lukkertider 1/1000 sekund til 15 sekunder.

## 1200-1400 KR.

### Vivitar 35 EM

Kompaktkamera 24x36. Elektronisk lukker med tider fra 1 til 1/1000 sekund.




### Minolta Hi Matic SD

Fuldautomatisk 35 mm kamera med indbygget elektronflash og datoregistreringssystem. Dag, måned og år kan indkopieres i billedets kant. Objektiv: Rokkor f:2,7/38 mm.

### Ricoh FF-1

35 mm lommekamera af foldeud-typen. Fuldt format 24x36. Elektronisk lukker. Programmeret eksponeringsautomatik gør det til en leg at fotografere. Klar søger med advarselssignal. Optik 35 mm/



f:2,8 tilbehørssko med midterkontakt. Hurtigoptræk. Sort udførelse.

### Konica Auto-S3

Kamera med automatisk kompensering for »fill-in« flash. Optik f:1,8/38 mm.



### Yashica Diary

Fuldautomatisk søgerkamera med indbygget elektronflash og datomarkering. Et allround kamera til alle døgnets timer. CdS lysmåler. Eksponeringsautomatik med programstyret lukker til 1/360 sekund. Selvudløser. Kontrolcenter i søgeren.



### Cosina Auto Focus AF 35

Fuldautomatisk 35 mm kompakt kamera med automatisk afstandsstilling, indbygget el-flash og selvudløser. Objektiv 4-linset 38 mm/f:2,7.



### Minolta Hi Matic 7s II

Fuldautomatisk 35 mm kame-

## SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR


ra med mulighed for manuel betjening. Objektiv f:1,7/40 mm samt lukkertider fra 1/500 til 1/8 sek.



**Rollei 35 T**  
Kompakt kamera til fuldt 24x36 format. Præcision i alle detaljer. CdS lysmåler. Tessar 40 mm/f:3,5. Tider fra 1/2-1/500 sek. + B.



**Canon G 111/17**  
Fuldautomatisk 35 mm kamera med centrallukker. Objektiv f: 1,7/40 mm. Lysrammesøger m/indbygget koblet afstandsmåler. Centrallukker fra 1/4 til 1/500 sek.



**Yashica Electro 35 GSN**  
Fuldelektronisk og fuldautomatisk søgerkamera. Koblet afstandsmåler og lysstærk optik f:1,7/45 mm. Lukker fra 30 hele sekunder til 1/500 sekund.

### 1400-1600 KR.



**Olympus XA 24x36 minikamera**  
Nyt eksklusivt kamera fra

Olympus i fuldt 24x36 format, men så compact, fladt og afrundet, at det kan ligge i en skjortelomme: 102x64x39,5 mm (på det tykkeste sted), vægt 225 g. Høj billedkvalitet med 6-linset Olympus-objektiv i snapshotbrændvidde 2,8/35 mm. Koblet afstandsmåler, automatisk elektronisk centrallukker 1/500 sekund til ca. 10 sekunder med blændeforvalg, lysrammesøger med lukkertider. Et bekvemt kombi-skydedæksel beskytter objektiv og søger, spærrer udløseren og afbryder automatisk batteristrømmen. El-magnetisk, ekstra blød udløser, elektronisk selvudløser til 12 sekunders afløb med blinkende lysdiode og beeplyd til nedtælling, batteritest efter samme optisk-akustiske princip. Som tilbehør fås en automatisk computerminiflash, der flugter med kamerahuset, som det kun forlænger med ca. 36 mm.



**Minox 35 GL**  
Lommekamera til 24x36 mm film. Minox 35 EL måler kun 3,1x6,1x10 cm. Automatisk belysningsmåler og elektronisk lukker fra 1/500 til ca. 30 sekunder. Objektiv: Minotar f:2,8/35 mm. Vægt 190 g.




**Konica C-35AF**  
Første kamera der fuldautomatisk sikrer både perfekt belyste og skarpe billeder. Ret kameraet mod motivet og tryk på knappen på 0,08 sek. indstilles objektivet automatisk på den perfekte afstand. Indbygget el-flash, Hexanon f:2,8. Vejer 375 gram.



**Chinon 35 F-A**  
2436-kamera med autofocus, dvs. fuldautomatisk afstandsindstilling for såvel udendørs optagelser som indendørs med den indbyggede elektronblitz. Obj. 38 mm, f:2,8. Alt hvad du behøver er at rette kameraet mod motivet og trykke på udløseren!

### 1600-1800 KR.



**Yashica Auto Focus/NYHED**  
Handy fuldautomatisk søgerkamera med automatisk afstandsindstilling og afstandslås. Indbygget elektronflash. CdS måler. Eksponeringsautomatik med programstyring af blænde og lukker, sidstnævnte til 1/360 sekund. Selvudløser. LED advarselslampe for undereksposering.



**Rollei 35 S**  
En videreudvikling af det velkendte Rolleil 35. Samme fine teknik. Med Sonnar HFT 40 mm bl. 2,8 objektiv. Krom eller sort.

### 1800-2000 KR.

**Fujica Flash Auto Focus**  
Nyt kompakt 35 mm autofo-


cus kamera med indbygget flash. Programmeret eksponeringsautomatik med elektronisk lukker fra 1/8-1/500 sekund. Objektiv: Fujinon 2,8/38 mm. Ret kameraet mod motivet og tryk udløseren halvt ned og den korrekte afstand er nu indstillet. En indbygget »beam sensor« sikrer korrekt afstandsindstilling selv under meget dårlige lysforhold.

### 3600-3800 KR.



**Nikonos III undervandskamera**  
35 mm vandtæt kamera. Ideelt til frømænd, sejlsport og skisport. Lukkertider fra 1/30 til 1/500 og B. Udskiftelig standard optik 35 mm f/2,5. Ekstra objektiver på 15 mm f/2,8, 28 mm f/3,5 og 80 mm f/4,0. Vandtæt synkronisator kan leveres.

### OVER 4000 KR.



**Leica M4-2**  
Det professionelle og kompakte målesøgerkamera med lysrammesøger for 35, 50, 90 og 135 mm objektiver med automatisk parallaxseudligning. Koblet storbasisafstandsmåler og lydløs spalte-lukker med tiderne 1-1/1000 sek. Righoldigt tilbehørsprogram med bl.a. Visoflex spejlhus, Leicameter MR lysmåler, Auto-winder samt rækken af enestående Leitz objektiver. leveres inklusive Summicron 50 mm, f:2,0.

Man kan i dag få søgerkameraer med automatisk skarphedsindstilling

**SPEJLREFLEKS-  
KAMERAER 24x36**



**Zenit EM**  
SLR-kamera med udskiftelig optik. 42 mm indskruning. Selen lysmåler med efterfølgingsviser. Normaloptik 6-linset Helios 58 mm/f:2,0.



**Zenit TTL**  
SLR-kamera med udskiftelig optik. 42 mm indskruning. Koblet lysmåling gennem optik ved CdS-fotocelle med efterfølgingsviser i søger. Normaloptik 6-linset Helios 58 mm/f:2,0.


**Praktica MTL-3**  
SLR-kamera med lysmåling gennem objektivet. Metalspaltelukker 1/1 til 1/1000 sek. Objektiv f:1,8 med afstandsindstilling til 33 cm.

**Cosina CSM**  
Kompakt SLR kamera med elektronisk lukker fra 4 hele sekunder til 1/1000. Lyddioder i søgeren. Standardgevind. Kan udbygges med AEC adapter for automatisk indstilling af lukkertiden.



**Chinon CX**  
SLR-kamera med CdS/TTL lysmåling. Metalspaltelukker 1-1/1000 sek. + B. Selvdø-

ser: Standard 42 mm gevind. Med objektiv f:1,7/55 mm.



**Pentax K 1000**  
SLR kamera med lysmåling gennem objektivet ved to CdS-celler. Forsynet med Pentax K bajonet til hele det store objektivet og tilbehørsprogram. Spaltelukker 1 sek. til 1/1000 + B. Leveres med normalobjektiv, SMC. P. 55 mm/f:2,0.




**Fujica ST 605**  
Måler lyset ved nedblænding, via silicium celler. Lukker fra 1/1 til 1/500 sek. samt B. Fast tilbehørssko med X-kontakt. Leveres med Fujinon f:2,2/55 mm optik. Hele det store objektivet og tilbehørsprogram passer også til ST 605.



**Ricoh XR-1S**  
35 mm spejlreflekskamera. Udskiftelig optik med Pentax K bajonettfatning. Alle oplysninger kan ses i søgeren. Lysmåling gennem objektivet med fuld blændeåbning. Metalspaltelukker med tider fra 1 sekund til 1/1000 sekund. Knap for multieksposering. Leveres i sort udførelse. Sidste nyhed er motorkobling for særdeles konkurrencedygtig el-motor.



**Minolta SRT 100 X**  
Spaltelukker: 1/1 til 1/1000 sekund og B. Normalobjektiv: MD Rokkor 50 m/f: 2,0. Prismesøger med mikroraster. CLC-måling ved fuld blændeåbning. Målevise, batterikontrol, og advarsel imod over/undereksposering.



**Cosina CS-1**  
35 mm elektronisk, kompakt SLR-kamera med universal K-bajonet. Lukkertider fra 4 sek. - 1/1000. I søgeren ses lysmålersignal i form af 3 lyddioder samt lukkertider. TTL-måling ved fuldåbning. Kan udbygges med AEC-adapter for automatisk indstilling af lukkertider, og vinder til filmtransport.



**Cosina CS-2**  
NYHED! Fulldautomatisk elektronisk kompakt kamera. Universal K-bajonet. Lukkertider fra 8. sekunder 1/1000 sekund. TTL måling ved fuld-blændeåbning. 16 lyddioder og lukkertider synlig i søgeren. Kan udbygges med vinder.

**Praktica PLC-2**  
SLR-kamera med lysmåling gennem objektivet ved fuld blænde. Metalspaltelukker 1/1 til 1/1000 sekund. Objektiv f:1,8.

**Praktica EE-2**  
Fulldautomatisk og elektronisk spejlrefleks. Metalspaltelukker til 1/1000 sek. Udskifteligt MC-objektiv f:1,8 med afstandsindstilling til 33 cm.

**Konica Autoreflex TC**  
Kompakt fulldautomatisk systemkamera med variabelt lysmålingsområde efter objektivet brændvidde. Spaltelukker X-synkroniseret til 1/125 sek. Kan anvendes på alle lukkertider selvom batteriet »brænder ud«. Vægt med 50 mm/f:1,7 710 gram.

**Praktica VLC-2**  
SLR kamera som PLC-2, men med udskifteligt søgersystem.



**Canon AT-1**  
SLR-kamera med elektronisk lukker. Eksposeringstider fra 1/1000 til 2 sekunder samt elektronisk selvdøser. Vinder-tilslutning.



**Pentax MX**  
Pentax MX kamerahus, der kun vejer 495 gram, er udstyret med Pentax K bajonet, sådan at hele det store objektivet og tilbehørsprogram kan anvendes. Lysmålingen sker ved fuld blændeåbning og et kontrolsystem sikrer perfekt belysede billeder under alle lysforhold. Spaltelukkeren arbejder fra 1 sek. til 1/1000 + B. Ny

# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36

filmopsamlingsspole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.



## Ricoch XR-2S

35 mm elektronisk kompakt spejlreflekskamera. Indstiller automatisk korrekt eksponeringstid efter lysforholdene fra natoptagelser til 1/1000 sekund. Kan også betjenes manuelt. Alle oplysninger i søgeren. Knap for multieksponeering. Kobling for el-motor, som fås til særdeles konkurrencedygtig pris. Kameraet leveres i sort udførelse.



## Minolta XG-1

Elektronisk 35 mm SLR kamera med automatisk og fuld manuel betjening. »Fingertouch« tilslutning af strøm kredsløbet. Indbygget elektronisk selvudløser. Kontinuerlig drift med Power Wind G indtil 2 bill/sek. og Autoflash 200X der følger motoren.



## Olympus OM-10

Fuldautomatisk, elektronisk OM-kamera med lysmåling i selve filmplanet og under selve eksponeringen. Elektronisk lukker 2-1/1000 sek.. Lysdioder i søgeren angiver lukkertiden, korrektionsmulighed indtil  $\pm 2$  lysværdier. Elektronisk selvudløser til 12 sek-

under med LED blinklys og akustisk signal. Prismesøger med fast universal-indstillingsskive. Indbygget blitzsko, kontakt til OM-winder.

Som tilbehør fås manuel-adapter til fast indstilling af lukkertid 1-1/1000 sek. og ny T 20 elektronblitz, der automatisk stiller lukkeren på 1/60 sek. med lysdiode-klarsignal i søgeren, der også fungerer som efterkontrol for tilstrækkelig blitzeksponering.

OM-objektiver og tilbehør i OM-systemet, med undtagelse af 250-opt. bagstykke, Recordata-bagstykke, motor til serieoptagelser og indstillingsskiver, kan anvendes.



## Nikon EM


35 mm kompakt spejlrefleks. Markedets mindste og letteste, også at betjene. Fuldautomatisk elektronisk styret lukker, der både dag og nat sikrer korrekt belyste billeder. Lydsignal ved overbelysning eller langsom tid, som kræver stativ. Søger med oplysning om lukkertider og klarlys for Nikon SB-E elektronflash. Nikon bajonettfatning for let udskiftning af optik. Motorkobling for letvægtmotor med 2 billeder pr. sekund til særdeles lav pris. Selvudløser, tilbehørssko og korrektionsknap for modlysoptagelser. Lysmåleren slukker automatisk efter brug. Kameraet har få indstillingsmuligheder og er så let at betjene, at det simpelthen er et ønskekamera for dem, der vil tage gode billeder uden besvær og uden en hel masse at skulle huske på.

## Canon AV-1

Kompakt elektronisk SLR kamera. Lysmåling ved fuld-blænderåbning. Elektronisk spaltelukker med trinløse tider fra 1/1000 til 2 sekunder. Manuelle indstillinger på »B« og X-synkronisering 1/60 sekund til andre flash end Ca-



non Speedlite 133A/155A/177A og 199A.



## Pentax ME

I Pentax ME kamerahuset, der kun vejer 480 gram, finder De et elektronisk system, der helt automatisk sikrer perfekt belyste billeder. Belysningsmåleren arbejder automatisk ved fuld blændeåbning, og lukkeren indstilles trinløst mellem 8 sek. og 1/1000 sek. Pentax ME er udstyret med Pentax K bajonet, sådan at hele det store objektiv- og tilbehørprogram kan anvendes. Ny filmopsamlingsspole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.



## Olympus OM-1

Systemkamera med luftdæmpet spejl i overstørrelse, stor søger til 14 udskiftelige indstillingsskiver, TTL-åbenblændemåling og spaltelukker 1/1 til 1/1000 sekund. Fås i forchromet og sort udførelse. Det store OM-system omfatter bl.a. 33 objektiver fra 8 mm fiskeøje til 1000 mm tele - derunder zoom-, shift- og makroobjektiver - motor indtil 5 b/s, winder indtil ca. 3 b/s, bagstykke til 250 opt., data-bagstykke samt righoldigt makro- og mikrofototilbehør. - NU i ny »N«-udførelse med

bl.a. diodelampe i søgeren for flashberedskab og efterkontrol af flasheksponeering i forbindelse med ny T 20 flash og fast X-kontakt til medfølgende tilbehørssko 4.



## Chinon CE-4

Elektronisk motordrive-kamera med lukkertidsautomatik 1/1000 til 8 sek., manuelt 1/1000-4 sek. Standard K-bajonet. Mange udbygningsmuligheder. Se annoncen side 3.



## Cosina CS-3

Fuldautomatisk 35 mm elektronisk kompakt kamera. Universal K-bajonet. Lukkertid 8 sekunder - 1/1000 sekund. TTL-måling ved fuld blændeåbning. 16 lysdioder, lukkertider og blænde synlig i søgeren. Kan også indstilles manuelt med kontrol af korrekt eksponering. Mulighed for fastlåsnings af eksponeringstiden i 7 sek. Kan udbygges med winder.

## Minolta XG-2

Elektronisk SLR-kamera med automatisk og fuld manuel betjening. Fingertouch tilslutning af strøm kredsløb. Indbygget selvudløser. Kontinuerlig drift med power Wind G. Autoflash 200 X følger winderen. Kamerabagstykke kan udskiftes til databagstykke. I søgeren er der lysdiode indikering for alle tider.

## SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36



### Yashica FR-2

Kompakt, elektronisk og fuldautomatisk med TTL-måling. Søger med lukkertider angivet, diagonalstillet snitbilledafstandsmåler og mikroraster. F:1,7/50 mm multicoated objektív, Contax/yashica bajonet, motorkobling og stort tilbehørsprogram.



### Rollei SL 35 E

Rolleiflex SL 35 E er et fuld-elektronisk spejlreflekskamera af den ny kompaktgeneration. Alle informationer er markeret i søgeren, så du aldrig behøver fjerne kameraet fra øjet, når der fotograferes. Automatikken rækker fra 16 hele sekunder til under en 1/1000 sekund. Lukkertiden kan også indstilles manuelt. Leveres med Rollei Planar HFT 1,8/50 mm eller 1,4/50 mm.



### Minolta XD-5

Kompakt elektronisk SLR kamera med mulighed for både blænder- og lukkerprioriteret automatisk betjening samt fuld manuel betjening. Metal spaltelukker med vertikal vandring. Elektromagnetisk udløsesystem. TTL måling

via silicium fotocelle. Kontinuerlig drift med Power Wind D indtil 2 bill/sek. og Autoflash 200x der følger motoren.



### Canon AE-1

Fuldelektronisk SLR-kamera med AE-kontrol og lukkertidsprioritering. Mikrocomputer kontrollerer alle funktioner. Tilbehør: motordrive, der gør det muligt at tage 2 bill./sek. Auto-elektronflash.

### Konica Autoreflex T-4

SLR kamera med lukkertidsprioritering. Kobling til filmwinder.



### Nikon FM

35 mm kompakt spejlrefleks, der ikke er markedets mindste, men fremstillet hensigtsmæssigt så det er til at holde på og stadig ligger godt i hånden. Indbygget højfølsom lysmåler. Kameraet betjenes manuelt, søgeren er stor og klar, med alle oplysninger om lukkertid og blænde, samt lysdioder for over- og underbelysning. Bajonetfatning for Nikkor objektiver med AI system for lettere og hurtigere objektivskift. Motorkobling for montering af el-motor, der kan optage 3,5 bill. pr. sek. Tilbehørssko med midterkontakt og knap til multieksposering.



### Yashica FR-1

Fuldautomatisk og manuelt styret elektronisk kamera. TTL-måling, lukker 4 sek. - 1/1000 + b. Diagonal snitbilledafstandsmåler og Contax/Yashica bajonet, motorkobling, lukker og blænde indspejlet i søger.



### Olympus OM-2 elektronisk

Det elektroniske OM-system kamera. Lysmåling i selve filmplanet og computerstyring af lukkeren under selve eksponeringen med 1/40.000 sek. målereaktion. Øjeblikkelig korrektion af enhver lysændring, også ved serieoptagelser med motor indtil 5 b/s, fra 1/1000 til 120 sekunder. TTL-styret blitzautomatik i forbindelse med Olympus T 20 elektronblitz, hvor selve OM-2 kameraet afbryder blitzglimtet nøjagtigt når filmen har fået lys nok, over alle objektivrændvidder. Samme mål som OM-1. Omstilling til manuel eksponering som OM-1. Hele OM-systemet passer også til OM-2. - NU i ny »N«-udførelse med bl.a. diodelampe i søgeren for flashberedskab og efterkontrol af flash-eksponering i forbindelse med ny T 20 flash, fast X-kontakt til medfølgende tilbehørssko 4 og automatisk ophævelse af spejlblokering ved manglende batteristrøm samtidig med batteritest.



### Fujica AZ 1

Lukkertidsautomatik fra 1/2-1/1000 sek., med mulighed for manuel indstilling på mekaniske lukkerhastigheder (B - 1/60 - 1/250 - 1/1000 sek.). I søgeren har De indikering af lukkerhastigheder med lysdioder, koblet afstandsmåler ved snitbillede, mikroprisme eller direkte på matskiver. Kobling for Fujica Winder, som kører op til 2 bill. pr. sek. Med Fujica Auto Strobe opnår De automatisk blitzfotografering. Kan leveres med normaloptik 1:1,8 eller 1:1,4 - eller Fujinon minizoom (43 mm - 75 mm). Lad Deres fotohandler demonstrere AZ 1 med Winder og Auto Strobe blitz for Dem.



### Nikon FE

35 mm automatisk kamera med elektronisk styret lukker, fra 1/1000 til 8 sekunder, der også kan betjenes manuelt. En vigtig detalje er huskelåsen. Den sikrer perfekte modlysoptagelser, der ellers normalt snyder automatikken. Søger med informationer om lukkertid, blænde og rødt klart lys ved brug af SB-10 Nikon elektronflash. Udskiftelige matskiver. Multieksposering, motorkobling for Nikon MD-11 elmotor, der kan optage indtil 3,5 bill. pr. sek. og tilbehørssko med midterkontakt. Verdens største tilbehørsprogram.

Se ikke kun ud gennem søgerens midte, men kontroller også billedfeltets 4 hjørner, inden De trykker på udløseren. Gå tæt på, og hold kameraet HELT roligt.



# MELLEMMFORMAT- OG STORFORMATKAMERAER



## Konica FS-1

Årets kamerasensation. Automatisk filmilægning og automatisk filmtransport. Motordrevet spejl - verdens mest støjsvage motorkamera. Ny normaloptik 40 mm/f:1,8. Vægt med optik 780 gram. Automatisk blitzsystem med Konica Auto 24X. Samtlige 30 Hexanon objektiver kan benyttes. Fotopressen: Sammenlignet med Konica FS-1 virker samtlige andre spejlreflekskameraer tunge, klodse og gammeldags. Mere end 25 % lettere end det hidtil letteste.

## Canon A-1

Elektronisk SLR-kamera med 5-vejs automatisk eksponeringskontrol og fuld manuel betjening. Lukkertider faste eller trinløse fra 1/1000 til 30 hele sekunder. Flagskibet i Canons A-spejlrefleksserie.



## Canon F-1

Professionelt SLR-kamera med pentaprisme, der kan udskiftes med Servo EE søger, Booster T, optisk hurtigsøger eller skaktsøger. Udskiftelige matskiver. Lukkertider fra 1/1 til 1/1000 sekund. Stort objektiv- og tilbehørsprogram.

## Minolta XD-7

Kompakt elektronisk SLR-kamera med mulighed for både blænder- og lukkerprioriteret automatisk betjening samt fuld manuel betjening. Metal-spaltelukker med vertikal vandring. Elektromagnetisk udløsesystem. TTL måling via silicium fotocelle. Kontinuerlig drift med power wind D. Autoflash 200 X følger mo-

toeren. Ydermere har XD-7 indspejling af tid og blænder i søger. Søgerokularet kan lukkes. Filmtransportindikator.



## Contax 139 Quartz VERDENSNYHED!

Quartz-styret systemkamera, en revolution i moderne fotografisk tidtagning. Automatisk Quartz-styret lukkerfunktion fra 11 hele sek. til 1/1000 sek. samt manuel styring. Carl Zeiss bajonet. Quartz-styret selvudløser. AE låsearm. Auto flash-synkronisering. Stort objektiv- og tilbehørsprogram. Sæt endnu mere »GO« på tilværelsen med Contax 139 Auto Winder og TLA-20 Auto flash.



## Nikon F2 A Photomic

Det professionelle systemkamera med det største tilbehørsprogram. Seks udskiftelige søgere, el-motor for 1 til 5 bill. pr. sek. Automatisk tilbage-spuling. Lukkerhastigheder fra 1/2000 til 10 sek. 60 forskellige Nikkor objektiver med bajonettfatning.

## Contax RTS

Et systemkamera udviklet i et snævert samarbejde mellem Carl Zeiss, Yashica samt Porsche design. Fuldt elektronisk med automatisk funktion eller manuel styring. Carl



Zeiss bajonet. Stort objektiv- og tilbehørsprogram.



## Leica R 3 electronic

Vor tids fornemste systemkamera udstyret med elektronisk lukker med tider fra 4-1/1000 sek. via blændeforvalg. Manuel betjening også mulig. Lysstærk søger. Omskiftning mellem spot- og gennemsnitsmåling, mulighed for præcise multieksponeringer samt en lang række yderligere features. Det omfattende tilbehør omfatter bl.a. verdens mest skarptegnende objektiver.

Leveres inklusive Summicron 50 mm/f:2,0.



## Leica R 3 Mot

Specialudgave af Leica R 3 for markedets mest lydlose motor-winder med op til 70 ruller film pr. batterisæt. Omfattende tilbehør med bl.a. fjernbetjeningsenhed med lysende digitaltal, indbygget timer m.m.

Leveres inklusive Summicron 50 mm/f:2,0.

MELLEMMFORMAT-  
KAMERAER OG  
STORFORMAT-  
KAMERAER

Over 5000 KR.




## Bronica ETR

4,5x6 enøjet spejlreflekskamera med elektronisk Seiko centrallukker i objektiverne. Handy som et 35 mm kamera.



## Asahi Pentax 6x7

Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronisk styret spaltelukker 1/1 til 1/1000 sekund, hvilket betyder forhøjet lukkepræcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøje til 1000 mm tele.




## Hasselblad 500 EL/M motorhus

Systemets motorkamera. Kan fjernstyres med radio, timer eller kabel på 120 m. Alle magasiner, objektiver og øvrigt tilbehør passer hertil. Kan også bruges til objektiver med automatisk blænderstyring. Set til omkr. 5.300,-.

Den avancerede fotoamatør skal have et spejlreflekskamera. Ingen diskussion om den ting.


# STRAKSKAMERAER



**Hasselblad 500 C/M**  
Verdens mest udbyggede kamerasystem i 6x6 cm. Leveres i sort eller krom.  
Rekvirer specialbrochurer, der viser de utallige kombinations- og anvendelsesmuligheder.  
Set til omkring kr. 8.900,-.




**Hasselblad SWC**  
Hasselbladsystemets speciale vidvinkelkamera med Biogon 38 mm og billedvinkel 90°.  
Magasiner og en del andet tilbehør fælles med det øvrige system. Fuldsynkroniseret Compurlukker og indbygget vaterpas. Komplet m. søger og magasin kr. 11.150,-.



**Hasselblad 2000 FC**  
Med elektronisk spaltelukker til 1/2000 sek. Passer til det øvrige tilbehørsprogram. Valgfri brug af central- eller spaltelukker. Nye objektiver med stor lysstyrke. 13.000,-.

Læs om Deres hobby i månedsbladet Foto & Smalfilm.



**Horseman 985**  
Klappkamera til format 6x9 og 4x5". Objektiver fra 65 mm til 180 mm.

## STRAKSKAMERAER

200-300 KR.



**Polaroid 1000**  
Nemt kamera. Ingen indstilling - bare sigt og skyd. Billedet kommer automatisk ud af kameraet, og fremkaldes på 4 minutter for øjnene af dig. I strålende farver, der holder.

### Kodak EK 160 Instant kamera

Færdige farvebilleder på få minutter uden indstilling. Tryk på få minutter uden indstilling. Tryk på udløserknappen og billedet kommer automatisk ud af kameraet. Fixfocus indstilling mellem 1,2 m og uendeligt. Blitztilslutning for Flip Flash eller Kodak Instant Flash model C til indendørs fotografering.

300-400 kr.

**Polaroid 2000**  
Handy færdig-billed-kamera til SX-70 farvebilleder. Identisk med Polaroid 3000, men uden afstandsmåler.

400-500 kr.

**Kodak EK 160 EF Instant kamera**  
Farvebilleder på få minutter.

Ingen afstandsindstilling, men fixfocus objektiv, som giver skarpe farvebilleder mellem 1,2 m og uendeligt. Problemfri fotografering indendørs med den indbyggede elektronblitz, som er klar til skud på få sekunder. Kameraet er let at betjene. Tryk blot på knappen og billedet kommer automatisk ud.



**Polaroid EE 100 Special**  
Sammenklappeligt færdigbilled-kamera. Kan ligge i en attachetaske. Bruger alle Polaroids 5 packfilm. Laver også almindelige negativer på 30 sek. Velegnet til businessbrug. Kan tage sort/hvide billeder indendørs uden blitz, eller udendørs under meget dårlige lysforhold.


**Polaroid 3000**  
Fuldautomatisk kamera til Sx-70 farvebilleder. Indbygget motor skyder automatisk billedet ud. Koblet afstandsmåler af dobbeltbilled-typen. Manuel afstandsindstilling.

700-800 KR.



**Polaroid 5000 Pola Sonic Auto Focus**  
Prisbilligt kamera bygget over Polaroid 3000, men måler og indstiller afstanden automatisk via ultra-lydbølger. Se beskrivelsen af dette avancerede system under Polaroid SX-709 Pola Sonic Auto Focus.

1000-1200 KR.




**Polaroid SX-70 Alpha**  
Spejlreflekskamera med indbygget motor, som automatisk skyder SX-70 farvebillederne ud. Kompakt letvægtskamera, som sammenklappet kun fylder 2,51017,5. Snitbilled afstandsmåler, nærbilleder ned til 26 cm. Trinløs variabel lukker (14-1/180 sek.) og blænde (f:8-f:96). Godt tilbehørssortiment, bl.a. med teleforsats og nærlinse.

1600-1800 KR.

**Polaroid SX-70 Pola Sonic AutoFocus Model 2**  
Identisk med luxus-modellen blot med sort plasthus og betrukket med nopret plast.

1800-2000 KR.



**Polaroid SX-70 Pola Sonic Auto Focus**  
Samme som Polaroid SX-70 Alpha, men udbygget med det nyudviklede automatiske Pola Sonic Auto Focus system. Kameraet udsender et ultralydbølge signal mod motivet, hvorefter signalet kastes tilbage og modtages af kameraet igen. Lydsignalets bevægelsestid behandles i kameraet af en minicomputer, som beregner den nøjagtige afstand fra kameraet til motivet. Herefter drejer objektivet sig automatisk frem til en fuldstændig korrekt afstandsind-

# OBJEKTIVER OG KAMERATILBEHØR

stilling. Hele denne proces foregår på brøkdelen af et sekund! Dimensioner sammenklappet: 2,5x10x22,5 cm.


## OBJEKTIVER

### Hoya filtre

Stort udvalg i specialfiltre.


### Agfa Natarix Pocket

Nærlinse til Agfas pocketkameraer: 2008-3008-4008 og 2008-tele.



### Teleconverter med Macro

En TC-nyhed: 4-linset teleconverter, 2x. Kan anvendes som mellemring for makrooptagelser, når dens linseelement afskrues.



### Macro Converters

En TC-nyhed: Een »mellemring« med indbygget zoomlinse erstatter ikke blot de 3 mellemringe, men er lettere at håndtere og giver trinløs variabel fokus.



### Komura teleconverter 95-II

7-linset multi-coated converter. Findes til de fleste 24x36-spejlrefleks-kameraer og som noget ganske enestående også til 6x6-kameraer.

### Komura Zoom linser

Komura Zoomer findes i 3 typer på henholdsvis 35-70 mm, 70-150 mm, 90-250 mm. Kan leveres til de fleste SLR-kameraer.

### Tokina-objektiver

Objektiver fra Japans største objektivproducent. Se annoncen på side 7.



### Soligor IS

Automatiske objektiver i nyt »kompakt design«. Brændvidder fra 28 mm til 400 mm. Zoom 70-150 mm, 35-140 mm, 70-222 mm. Kan tilpasses de fleste spejlreflekskameraer på markedet.

### Vivitar

Automatiske objektiver, nu også TX-system.

### Flektagon og Jena

Flektagon 2,8/35, Jena S 3,5/135 og 2,8/180. Kun med 42 mm gevind.



### Tamron kompakt objektiver


- Idag Danmarks mest solgte og mest alsidige objektivprogram. Kvalitet til en rimelig pris.

### Novoflex objektiver

Objektiver til makrooptagelser med bælg samt hurtigindstillingsobjektiver med pistolgreb.

### Zenit spejlteler

500 mm f:8,0 og 1100 mm f:10,5 kompakte spejlteler. Leveres med T-2 adaptergevind til montering på alle




spejlreflekskameraer, inklusive lædertaske, UV-filter og farvede filtre.



### Zenit photosniper universal

Teleobjektiv 300 mm/f:4,5, forsynet med pistolgreb og geværskæfte. Hurtigafstandsindstilling. Leveres med T-2 adaptergevind til montering på alle spejlreflekskameraer. Inklusive metal-kuffert med bærerem og 5 filtre.



### Kowa foto-teleskop

Udsigtskikkerten kan med adapter anvendes som teleobjektiv med 750 og 1250 mm brændvidde.

## DIVERSE KAMERATILBEHØR

### Kaiser håndgreb 6002

Smart formgivet med trådudløser 50 cm. Ca. kr. 110,-.

### Kaiser fjernudløser 6143

10 m pneumatisk virkende, fra ca. kr. 96,-.

### Minette fjernudløser

Fiks lille udløser med etui, ca. kr. 96,-.

### Minette film etui


Sæt Deres ekstra 35 mm film på kameraet, ca. kr. 14,-.

### Calotherm Lens Cloth

Holder Deres objektiver og briller rene. Ca. kr. 6,00,-.

### Calotherm Lens Cleaner

Flaske med 20 cc til alle linser. Ca. kr. 12,-.



### Ikelite undervandshus

Til Olympus OM2 med winder og tilhørende Quick Auto 310 flash kr. 3.795,-. Det er kun en af mange muligheder for undervandshuse til kameraet, småfilmsoptagere, flash, lysmålere m.m. Tryktæt til 100 meters dybde.


### Rox samletasker

Vesttyske samletasker. Fås i mange modeller i læder, aluminium og kunstlæder.



### TC nr. 630

Praktisk samletaske for spejlrefleks-kameraer med plads til meget tilbehør. 20x30 cm, højde 22 cm.



### TC nr. 2600

Kamerasamletaske i brunt ru-