

# Leksikon

**Centervægts lysmåling:** fotocellen i kameraet måler lyset på hele søgerbilledet, men med største følsomhed i midten. Ældre spejlreflekskameraer havde totalmåling, med samme følsomhed over hele billedet.

**Digital-tal:** lysende tal i søgeren, til at vise lukkertiden. Tallene består af 7 lysende streger, lige som på en lommeregner.

**Elektronisk lukker:** virker med miniature radioløse dele, skal have et batteri, kan styres af en fotocelle, men kan også indstilles med en knap.

**Gennemgangs-lysmåling:** lyset måles gennem objektivet. Kaldes også TTL = through the lens.

**IC:** integreret kredsløb, samme miniature kredsløb der også sidder i en lommeregner.

**Instant-kamera:** kamera, der straks leverer et færdigt billede: Polaroid, Berkeley, senere også Kodak.

**Lysdioder:** bittesmå lys, oftest i søgeren, til at advare (f.eks.) at lukkertiden vil blive længere end 1/30 sek., så man skal sørge for lommestativ eller lignende) eller til at markere lukkertiden. Lysdioder kaldes også LED.

**Multicoatede objektiver:** har flere lag coating på linserne, for at modvirke uønskede reflekser. Findes under mange forskellige navne, EBC-coating, NIC-coating, osv.

**Pletmåling:** det modsatte af totalmåling, her måles lyset på en lille del af søgeren og man kan dermed klare vanskelige motiver med stor lysforskelle, f.eks. personer i modlys, eller en beatmusiker i skarpt projektørlys.

**Si-celle:** silicium fotocelle, der reagerer lynhurtigt.

# Kamera

## FORÅRSKATALOG 1979

For alle fotointeresserede rummer KAMERA-kataloget en rigdom af ideer. Her kan De finde alle nyheder på fotoområdet, og her får De klar besked om tekniske data og kan finde frem til netop det apparatur, De kan få glæde af.

Kataloget er udarbejdet af KAMERA's redaktør, som også har inddelt det i prisgrupper, der giver et første indtryk af, hvad et kamera, en småfilmoptager, gengiver eller projektor koster. De endelige priser på alle nyheder var ikke kendt ved redaktionens slutning, men spørg fotohandleren, som også kan give Dem mange flere oplysninger om de apparater, De er interesseret i.

Fotohandleren har netop den specialviden, der gør det muligt for ham at vejlede ved køb af fotoudstyr, og får De senere brug for foto-råd, så er fotohandleren også parat til at hjælpe.

### POCKETKAMERAER

#### 100-200 KR.

##### Agfamatic 508

Pocket-kamera med sensorudløser, der hindrer rystede billeder.

##### Kodak Ekstra 12 kamera

Slank model i indbygget mat-sort etui, der udgør et fast håndgreb. »Softudløser« og stor klar søger. Kodar f. 11/23 mm fixfocus 1,3 m til uendelig. Lukkertid afhængig af filmtype (også 400 ASA) eller blitz (1/250 - 1/125 - 1/40). Blitzsokkel til Top 10 flash og Kodalux 3 flash. Blitzområde: 100 asa film 1,2-3,5 m, 400 asa film 1,2-5,0 m. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde og Kodacolor 400 film.

#### 200-300 KR.

##### Agfamatic 1008

Pocket-kamera med sensorudløser og 3-linset Color-Agnar objektiv.

##### Kodak Ekstra 22 kamera

Kodar f: 9,5/25 mm fixfocus 1,3 m til uendelig. Lukkertid styres efter vejrsymboler »sol« eller »skyet«, også synlige i lysrammesøgeren. Blitzområde 100 asa film 1,3-4,5 m. 400 asa film 1,3-6,5 m. Ellers som Ekstra 12. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde, Kodacolor 400 og Top 10 flash.



##### Fujica Pocket 250

Pocket kamera, som er rigtigt at holde på. 3-linset optik, fix-focus. 2 lukkerhastigheder (1/80 og 1/360 sek.), som indstilles af kassetten. (100 asa eller 400 asa). Passer til elektronflash med M-kontakt. Leveres i gaveæske med etui, håndledsrem og Fujicolor film.

#### 300-400 KR.

##### Kodak Ekstra 22-EF kamera

Data som Ekstra 22, men med indbygget elektronblitz. Blitzområde v/100 asa film 1,3 m - 3 m, v/400 asa film 1,3 m - 4,5 m. Blitzen starter, når der skiftes til flash symbol. Klarsignal ovenpå kameraet og foran på blitzen, hvor signalet kan ses af »motivet«. Ca. 100 optagelser pr. batterisæt. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde og Kodacolor 400.

##### Kodak Tele-Ekstra 32 kamera

Normalobjektiv: f:11/22 mm, fixfocus 1,3 til uendelig. Teleobjektiv: »landskab« 2,4 til uendelig. Synlige afstands-symboler i søgeren. Ellers

som Ekstra 22. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde, Kodacolor 400 og Top 10 flash.

##### Agfamatic 2008

Lommekamera til 110-kassette. 2 vejrsymboler. Leveres med 400 ASA-film.

#### 400-500 KR.

##### Agfamatic 2008 tele

Som 2008 med 2 uafhængige søgersystemer. Color-Agnar f: 11/26 mm og f: 11/43 mm.

##### Litematic 242 TXR NYHED

Tele 110 pocket med indbygget el-flash. Objektiv normal 22 mm/f:5,6, tele 42 mm/f:7,5. Lukkertid 1/60. Mulighed for fuld udnyttelse af 400 ASA.



##### COSINA PF 5000


Pocketkamera med indbygget elektronflash. 4-linset objektiv f:4/20 mm. Aut. omskifter for den nye 400 ASA film. Afstandsindstilling fra 0,6 m til uendelig. Lukkertid 1/125 sek.

# POCKETKAMERAER

## 400-500 KR.

### Kodak Tele-Ekstra 42 kamera

Nyt tele-kamera i sort design. Normalobjektiv: f:9,5/22 mm, fixfocus 1,3 m til uendelig. Teleobjektiv: f:9,5/44 mm, afstandsindstilling: Nær (1,3 - 1,9 m), mellem (1,9 m - 4 m) og fjern (4 m - uendelig). Ellers som Ekstra 32. Vejr-symboler og afstandssymboler er synlige i søgeren. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde og Kodacolor 400 film.



### Minolta Pocket Autopak 430E

Pocket kamera med indbygget elektronflash. Rokker objektiv f:5,6/26 mm. Elektronflash springer automatisk frem fra siden af kameraet.

## 500-600 KR.

### Agfamatic 3008

Lommekamera til 110-kassette med 3-linset objektiv, 4 vejr-symboler. Leveres med 400 ASA-film.



### Fujica Pocket 350 flash

Pocket kamera indbygget elektronblitz. 4-linset wide optik med fixfocus (1 m til uendelig). Lukkerhastighed 1/125 sek. Med kassetten indstilles kameraet automatisk til 100 asa eller 400 asa film. Leveres i gaveæske med etui - håndledsrem - Fujicolor film og batterier.

### Agfamatic 4008 pocket

Pocketkamera med CdS-lukkerstyring fra 30 sek. til 1/500 sek. 3 afstandssymboler.

### Kodak Ekstra 52 kamera

Fuldautomatisk lommekamera i sort design. Kodar f:9,5/25 mm fixfocus 1,3 m til uendelig. Elektronisk styret lukker, der sikrer korrekt belyste billeder fra 1/250 sek. - 5 sek. Med blitz omstilles automatisk til 1/40 sek. Lysramme og for-lidt-lys signal i søgeren. Leveres i klar-til-brug sæt med håndledskæde og Kodacolor 400 film.

## 600-700 KR.



### Fujica Pocket 450 flash


Den »største« af de små Fujica Pocket kameraer. 4-linset f:4,0 wide optik med afstandsindstilling fra 0,60 m til uendelig. Lukkerhastighed 1/160 sek. 3 vejr-symboler for blændeindstilling ved uendørs brug, indendørs med den indbyggede elektronblitz 3 indstillinger på meterskala. Leveres i gaveæske med skindetui, håndledsrem, Fujicolor film og batterier til blitz.



### Minolta Pocket Autopak 450E

Pocket kamera med indbygget elektronflash. Rokker objektiv f:3,5/26 mm med indbygget nærlinse til 50 cm afstand. Lysrammesøger med afstandssymboler samt indikering af for svagt lys. Elektronflash springer automatisk frem fra siden af kameraet.

## 700-800 KR.



### Minolta Pocket Autopak 470

Pocket med fuldautomatisk elektronisk lukker. Rokker objektiv f:3,5/26 mm med indbygget nærlinse til 50 cm afstand. Elektronisk trinløs lukker fra 2 til 1/1000 sek. Pocket elektronflash i samme design.

### Agfamatic 901 E motor

Eneste pocket-kamera med winder. Filmen transporteres automatisk frem, klar til næste optagelse (1 sek.). Mulighed for serieoptagelser.

### Agfamatic 4008 tele

Som Agfamatic 4008, dog har tele-modellen aftastning for 400 ASA-film.

## 900-1000 KR.

### Agfamatic 5008 makro


Elektronisk tid/blænderstyring. Aftastning for 400 ASA-film.

## 1000-1200 KR.

### Agfamatic 6008

makro Elektronisk tid/blænderstyring, selvudløser og langtidskontrol.


## 1200-1400 KR.



### Rollei A 110

Kompakt, 110-format kamera. Elektronisk lukker fra 4 sek. - 1/400 sek. Flash automatik med alm. blitzterning. Vægt kun 180 g.

## 1400-1600 KR.



### Minox 110 S

Pocketkamera til 110 filmkassetter i den kendte Minox kvalitet. Elektronisk lukker fra 1/1000 til 4 sek. Advarsels-signaler for over- og underbelysning og dybdeskarphestabel. F: 2,8/25 mm Minotar objektiv samt indbygget afstandsmåler. Leveres i læderetui med bærestrop. Som ekstratilbehør leveres Minox F 110 blitz til montering på kameraet.

## 1600-1800 KR.



### Pentax Auto 110


NYHED. Pentax auto 110 er verdens første systemkamera i 110-formatet. Kamerahuset er opbygget som et ægte systemkamera med prismsøger, afstandsindstilling gennem objektivet og fuldautomatisk, elektronisk lysmåler. Systemet omfatter 3 objektiver, automatisk elektronflash, winder, etui, filtre og forsatslinser.

De små pocket-kameraer har fået en formidabel succes. De kan tages med overalt, kassettefilmen kan kun lægges rigtigt i, og billederne bliver af fin kvalitet.

# SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR

## SMÅBILLED- KAMERAER UDEN SLR

100-200 KR.



### Werlisa Club Color

24x36-kamera med 3 symbolindstillinger. Blitzsko med midterkontakt. Leveres med taske.

### Kodak Instamatic 77-X

F: 11/43 mm optik. Leveres i klar-til-brug sæt med 1 Kodacolor II 126-12, håndrem og type-X blitsterning.

### Kodak Instamatic 177-X kamera

F: 11/43 mm optik, med lukkerindstilling for »klar sol/overskyet/blitz«. Leveres i klar-til-brug sæt med Kodacolor II 126-12, håndrem og type X blitsterning.

### Beirrette VSN

24 x 36 kamera med 3 lukkertider + B. Objektiv Meritar 2,8/45. Nem indstilling med symboler.

### Agfomatic 50

Handy kassetkamera med blitsterning og Agfacolor film.

200-300 KR.

### Agfomatic 108

126-kamera med Sensorudløser, 2 lukkerhastigheder og 4-linset lysrammesøger.

300-400 KR.

### Agfomatic 208

Pak-kamera med 4 forskellige afstandsindstillinger og 3 linset objektiv.

### Kodak Instamatic 277-X

Til 126 film. Reomar f: 6,6/41 mm objektiv. Fixfocus. Symbolindstilling for »klar sol« til »mørkt overskyet«. Ellers som model 177-X.



### Siluet-elektro

Prisbilligt automatisk 24x36-kamera med elektronisk styrede lukkertider fra 8 sekunder til 1/250 sekund. Søger med lysramme og advarselssignaler for under- og overeksponering. Let afstandsindstilling med symboler. Tilbehørssko med blitzkontakt (hot-shoe) incl. etui.

600-700 KR.



### Ricoh 35 ZF


Kompakt 24x36 kamera med f:2,8/40 mm optik. CdS lysmåler der automatisk indstiller korrekt blænde. Frit valg af lukkertider fra 1/8 til 1/500 sekund og B. Blænde kan også betjenes manuelt. Afstandsindstilling med symboler. Udløserknappen kan fastlåses måleresultat ved f.eks. modlysoptagelse. Selvudløser, tilbehørssko med midterkontakt. Leveres med sort etui.



### Olympus Pen 18x24 mm

Lommekameraer for indtil 72 optagelser på almindelig 35 mm film. Fulldautomatisk styring af lukker og blænde, udløser-spærre ved for lidt lys. Pen EES-2, med 4-linset

objektiv 2,8/30 mm, fire afstandssymboler. Pen EE-3 med 4-linset objektiv 3,5/28 mm i fixfocus.



### Olympus Trip 35

24x36 mm

Med fulldautomatisk programmeret blænder- og lukker-indstilling. Afstandsindstilling over 4 symboler, der kan aflæses gennem søgeren under lysrammen. 4-linset Zuiko 2,8/40 mm optik, easy load filmisætning, filmtransport med rulleknop. Kabelfri blitzkontakt i tilbehørsskoen.



### Yashica 35 ME 1

Kompakt 24x36-søgerkamera med CdS lysmåler, fulldautomatisk med programstyret lukker til 1/360 sekund. Selvudløser, symbolindstilling og meterskala. Objektiv f:2,8/38 mm.

### Fujica flash-S

Nyt kompakt småbilledkamera med indbygget flash. Fast lukkertid på 1/125 sek. Objektiv f:4,0/38 mm Fujinon. Afstandsindstilling ved symboler. Vægt 270 gram.

### Cosina Compact 35 S

Fulldautomatisk 24x36. Objektiv 38 mm/f:2,7. Lukker 1/30-1/650 sekund. Afstands-symboler i søgeren.

700-800 KR.



### Ricoh 500 G

24x36 mm kamera med f: 2,8/40 mm optik. Let at betjene for begyndere, mange muligheder for avancerede amatører. Indbygget afstandsmåler, selvudløser og signal i søgeren for rigtig eksponering. Fulldautomatisk med valgfri lukkertider fra 1/8 til 1/500 sek. samt B. Automatikken kan fastlåses ved vanskelige motiver. Kan også indstilles helt manuelt.

### Agfa Optima 335

Computerstyret kamera. Lukkertid 1/30-1/300 sek. Meget klar søger. Nem afstandsindstilling efter 3 symboler.



### Cosina Compact 35 E

Fulldautomatisk 24x36 kamera med koblet afstandsmåler og blitzautomatik. Lukker 1/30 - 1/650 sekund.

### Konica C-35 EFP

Automatisk kompakt kamera med indbygget elektronflash. Hexanon optik f:4,0. - Væjer 300 g.

### Konica C-35V

Fulldautomatisk, vejer 370 gram. Lukker 1/30 til 1/650 sek. Optik Hexanon 2,8/38 mm.

Se ikke kun ud gennem søgerens midte, men kontroller også billedets 4 hjørner, inden De trykker på udløseren. Rystede optagelser undgås ved at trykke langsomt og afslappet på udløseren.



# SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR




**Canonet 28**  
35 mm fuldautomatisk kamera med programmeret lukker koblet til lysmåleren. Flash-automatik.

**800-900 KR.**

## Agfa Optima 535

Computerstyret småbilledkamera med Sensorudløser. 4-linset Color-Solitar objektiv. Lukketider 1/500 sek. - 15 sek.



## Rollei XF 35

Fuldautomatisk kamera med fuldt 24x36 mm format og objektiv Sonnar 40 mm f/2,8. Afstandsmåler og selvudløser.


## Yashica MG-1

Fuldautomatisk 24x36-kamera med CdS belysningsmåler, elektronisk styret lukker fra 1/500 sekund til 2 hele sekunder. Indbygget selvudløser og X-kontakt. Søger med koblet afstandsmåler og advarselssignaler for under/overeksponering.



## Rollei 35 LED

24x36 kamera i den kendte Rolleiflex kvalitet med indskydeligt objektiv. Manuel tid/blænde indstilling og LED kontrol i søger for korrekt eksponering.



## Cosina flash 35 E

Fuldautomatisk 24x36 m. kamera med indbygget elektronflash. Afstandssymboler i søgeren. Lukker 1/64 - 1/360 sekund.

**900-1000 KR.**

## Cosina 35 FR

NYHED. Fuldautomatisk 35 mm kompakt kamera med indbygget, ekstra kraftig, el-flash, ledetal 16 ved 21 DIN. Koblet afstandsmåler og selvudløser. Objektiv 4-linset 38 mm/f:2,7.

## Agfa Optima 1035

Som Optima 535. Lukkertider 1/1000 sek.-15 sek. Selvudløser, multicoated objektiv.



## Minolta Hi-matic F

Et 35 mm kamera, med elektronlukker, CdS lys måler, kontrolcenter i søgeren med indikatorlampe for korrekt eksponering, battericheck-lampe og flash-signal.



## Vivitar 35 EF

Vivitar kamera med indbygget flash. Lukkertid 1/60 - 1/350 sekund. Blændere fra f:2,8 til f:22. Automatisk flash-kontrol.



## Chinon 35 F-EE

Fuldautomatisk 24x36 kamera med indbygget elektronblitz og selvudløser. Objektiv 38 mm/f:2,8. Leveres med etui.



## Canon A 35 F

Elektronisk 35 mm kamera med indbygget elektronflash. Lysrammesøger med alle eksponeringsinformationer og koblet afstandsmåler.



## Minolta Hi Matic S

Fuldautomatisk 35 mm kamera med indbygget elektronflash. Lysrammesøger med afstandssymboler og paralaxekorrektionsmærker. Rokkor f:2,7/38 mm.

## Konica C-35 A

24x36 kamera med koblet afstandsmåler og blitzautomatik. Lukker 1/30 til 1/650 sek.

**1000-1200 kr.**



## Yashica 35 MF


Fuldautomatisk kompaktkamera med indbygget el-flash.

F:2,8/38 mm optik, afstands-symboler og selvudløser.



## Konica C-35 EF

35 mm kamera med indbygget elektronflash. 100 % automatik udendørs og indendørs. Hexanon f:2,8 optik. Vejer 340 gram.



## Fujica Date

Elektronisk kamera med indbygget dato markering. Aldrig mere i tvivl - hvornår var det nu det var.

Med Fujica Date indeksponeer du dato, måned og år, lysende klart på alle slags film. Fujinon optik f:2,8/38 mm, og med en fuldelektronisk lukker, der automatisk arbejder i området fra 8 hele sekunder op til 1/800 sekund. Vejer 300 gram.



## Minolta Hi Matic SD

Fuldautomatisk 35 mm kamera med indbygget elektronflash og datoregistreringssystem. Dag, måned og år kan indkopieres i billedets kant. Objektiv: Rokkor f:2,7/38 mm.


**1200-1400 KR.**

## Konica Auto-S3

Kamera med automatisk kompensation for »fill-in« flash. Optik f:1,8/38 mm.




# SMÅBILLEDKAMERAER UDEN SLR



**Yashica Diary**  
Fuldautomatisk søgerkamera med indbygget elektronflash og datomarkering. Et all-round kamera til alle døgnets timer. CdS lysmåler. Eksponeringsautomatik med programstyret lukker til 1/360 sekund. Selvudløser. Kontrolcenter i søgeren.

standsmåler. Centrallukker fra 1/4 til 1/500 sek.




**Yashica Electro 35 GSN**  
Fuldelektronisk og fuldautomatisk søgerkamera. Koblet afstandsmåler og lysstærk optik f:1,7/45 mm. Lukker fra 30 hele sekunder til 1/500 sekund.

**1600-1800 KR.**



**Rollei 35 S**  
En videreudvikling af det velkendte Rollei 35. Samme fine teknik. Med Sonnar HFT 40 mm bl. 2,8 objektiv. Krom eller sort.



og skisport. Lukkertider fra 1/30 til 1/500 og B. Udskiftelig standard optik 35 mm f/2,5. Ekstra objektiver på 15 mm f/2,8, 28 mm f/3,5 og 80 mm f/4,0. Vandtæt synkronisator kan leveres.

**OVER 4000 KR.**



**Minolta Hi Matic 7s II**  
Fuldautomatisk 35 mm kamera med mulighed for manuel betjening. Objektiv f:1,7/40 mm samt lukkertider fra 1/500 til 1/8 sek.



**Minox 35 EL**  
Lommekamera til 24x36 mm film. Minox 35 EL måler kun 3,1x6,1x10 cm. Automatisk belysningsmåler og elektronisk lukker fra 1/500 til ca. 30 sekunder. Objektiv: Minotar f:2,8/35 mm. Vægt 190 g.

**1800-2000 KR.**



**Konica C-35AF**  
Første kamera der fuldautomatisk sikrer både perfekt belyste og skarpe billeder. Ret kameraet mod motivet og tryk på knappen på 0,08 sek. indstilles objektiv automatisk på den perfekte afstand. Indbygget el-flash, Hexanon f:2,8. Vejer 375 gram.



**Leica M4-2**  
Det professionelle og kompakte målesøgerkamera med lysrammesøger for 35, 50, 90 og 135 mm objektiver med automatisk parallakseudligning. Koblet storbasisafstandsmåler og lydløs spaltelukker med tiderne 1-1/1000 sek. Righoldigt tilbehørsprogram med bl.a. Visoflex spejlskue, Leicameter MR lysmåler, Auto-winder samt rækken af enestående Leitz objektiver. leveres inklusive Summicron 50 mm, f:2,0.

**1400-1600 KR.**



**Cosina Auto Focus AF 35 NYHED.** Fuldautomatisk 35 mm kompakt kamera med automatisk afstandsstilling, indbygget el-flash og selvudløser. Objektiv 4-linset 38 mm/f:2,7.



**Chinon 35 F-A**  
24x36-kamera med autotocus, dvs. fuldautomatisk afstandsstilling udover alm. belysningsautomatik for såvel udendørs optagelser som indendørs med den indbyggede elektronblitz. Obj. 38 mm, f:2,8. Alt hvad du behøver er at rette kameraet mod motivet og trykke på udløseren!



**Rollei 35 T**  
Kompakt kamera til fuldt 24x36 format. Præcision i alle detaljer. CdS lysmåler. Tessar 40 mm/f:3,5. Tider fra 1/2-1/500 sek. + B.

**Fuldautomatiske kameraer fotograferer både i solskin og gråvejr.**



**Canon G 111/17**  
Fuldautomatisk 35 mm kamera med centrallukker. Objektiv f: 1,7/40 mm. Lysrammesøger m/indbygget koblet af-

**3400-3600 KR.**

**Nikonos III undervands-kamera**  
35 mm vandtæt kamera. Ideelt til frømænd, sejlsport

**SPEJLREFLEKS-KAMERAER 24x36**



**Zenit EM**  
SLR-kamera med udskiftelig optik. 42 mm indskruning. Selén lysmåler med efterfølgingsviser. Normaloptik 6-linset Helios 58 mm/f:2,0.

# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36



**Zenit TTL**  
SLR-kamera med udskiftelig optik. 42 mm indskrænkning. Koblet lysmåling gennem optik ved CdS-fotocelle med efterfølgendeviser i søger. Normaloptik 6-linset Helios 58 mm/f:2,0.

**Praktica MTL-3**  
SLR-kamera med lysmåling gennem objektivet. Metalspaltelukker 1/1 til 1/1000 sek. Objektiv f:1,8 med afstandsindstilling til 33 cm.



**Cosina 4000 S**  
SLR-kamera med TTL-lysmåling. Metalspaltelukker med tider fra 1-1/1000 sekund. Selvudløser. Universalgevind.



**Pentax K 1000**  
SLR kamera med lysmåling gennem objektivet ved to CdS-celler. Forsynet med Pentax K bajonet til hele det store objektiv og tilbehørsprogram. Spaltelukker 1 sek. til 1/1000 + B. Leveres med normalobjektiv, SMC. P. 55 mm/f:2,0.

**Chinon CX**  
SLR-kamera med CdS-lysmåling gennem objektivet. Metalspaltelukker. 1 til 1/1000 sekund + B. Selvudlø-



ser. Knap for dobbelt-eksponering, battericheck. Standardgevind 42 mm. Sort finish. Med objektiv f:1,7/55 mm.



**Ricoh XR-1**  
35 mm spejlreflekskamera. Udskiftelig optik med standard K bajonettfatning. Alle oplysninger kan ses i søgeren. Lysmåling gennem objektivet, ved fuld blændeåbning. Metalspaltelukker, tider 1/1 til 1/1000 sekund. Knap for multieksponering. Leveres i sort.


**Cosina CSM**  
Kompakt SLR kamera med elektronisk lukker fra 4 hele sekunder til 1/1000. Lysdioder i søgeren. Standardgevind. Kan udbygges med AEC adapter for automatisk indstilling af lukkertiden.



**Fujica ST 605**  
Måler lyset ved nedblænding, via silicium celler. Lukker fra 1/1 til 1/700 sek. samt B. Fast tilbehørssko med X-kontakt. Leveres med Fujinon f:2,2/55 mm optik. Hele det store objektiv og tilbehørsprogram passer også til ST 605.



**Minolta SRT 100 X**  
Spaltelukker: 1/1 til 1/1000 sekund og B. Normalobjektiv: MC Rokkor 50 m/f: 2,0. Prismsøger med mikroraster. CLC-måling ved fuld blænderåbning. Måleviser, batterikontrol, og advarsel imod over/undereksposering.



**Cosina CS-1**  
NYHED. 35 mm elektronisk, kompakt SLR-kamera med universal K-bajonet. Lukkertider fra 4 sek. - 1/1000. I søgeren ses lysmålersignal i form af 3 lysdioder samt lukkertider. TTL-måling ved fuldåbning. Kan udbygges med AEC-adapter for automatisk indstilling af lukkertider, og motor til filmtransport.

**Praktica PLC-2**  
SLR-kamera med lysmåling gennem objektivet ved fuld blænde. Metalspaltelukker 1/1 til 1/1000 sekund. Objektiv f:1,8.

**Praktica VLC-2**  
SLR kamera som PLC-2, men med udskifteligt søgersystem.

**Praktica EE-2**  
Fuldautomatisk og elektronisk spejlrefleks. Metalspaltelukker til 1/1000 sek. Udskifteligt MC-objektiv f:1,8 med afstandsindstilling til 33 cm.



**Canon AT-1**  
SLR-kamera med elektronisk lukker. Eksponeringstider fra 1/1000 til 2 sekunder samt elektronisk selvudløser. Winder-tilslutning.



**Pentax MX**  
Pentax MX kamerahus, der kun vejer 495 gram, er udstyret med Pentax K bajonet, sådan at hele det store objektiv- og tilbehørsprogram kan anvendes. Lysmålingen sker ved fuld blændeåbning og et kontrolsystem sikrer perfekt belyste billeder under alle lysforhold. Spaltelukkeren arbejder fra 1 sek. til 1/1000 + B. Ny filmopsamlingsspole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.



**Chinon CM-3**  
Manuelt betjent motor-drive-kamera med alle udbygningsmuligheder. Forlang specialbrochure.

**Ricoh XR-2**  
35 mm elektronisk spejlreflekskamera. Indstiller automatisk korrekt lukkertid efter lysforholdene, med trinløs regulering fra 1/1000 til 4 sek. ▶



# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36




◀ Kan også betjenes manuelt. Alle oplysninger i søgeren. Knap for multieksposering. Indbygget lukke for okularet. Leveres i sort.



## Cosina CS-3

**NYHED.** Fulldautomatisk 35 mm elektronisk kompakt kamera. Universal K-bajonet. Lukkertid 8 sekunder - 1/1000 sekund. TTL-måling ved fuld blændeåbning. 16 lysdioder, lukkertider og blænde synlig i søgeren. Mulighed for fastlåsning af eksponeringstiden i 7 sek. Kan udbygges med motor.



## Pentax ME

I Pentax ME kamerahuset, der kun vejer 480 gram, finder De et elektronisk system, der helt automatisk sikrer perfekt belyste billeder. Belysningsmåleren arbejder automatisk ved fuld blændeåbning, og lukkeren indstilles trinløst mellem 8 sek. og 1/1000 sek. Pentax ME er udstyret med Pentax K. bajonet, sådan at hele det store objektivet og tilbehørsprogram kan anvendes. Ny filmopsamlingspole, der giver et sikkert hold på filmen. X og FP synkronisering og selvudløser. Kobling til filmwinder.



## Fujica ST 801

SLR-systemkamera med farverigt lysmåling via Silicon-blue celler, koblet til et elektronisk lysdiode system, der angiver rigtig blændeindstilling i søgeren. Måler lys ved fuld blændeåbning. Lukkerhastigheder fra 1/1 til 1/2000 sekund X og FP synkronisering. Smørefri lukker. Afstandsindstilling ved snitbilled mikroprisme eller direkte på matskiven. Lukkerhastigheder ses i søgeren. Objektiverne er multicoatede og kompakt, hurtig at betjene.



## Olympus OM-10 elektronisk

Fulldautomatisk, elektronisk OM-kamera med lysmåling i selve filmplanet over bipolare MSI-celler. Elektronisk lukker 1-1/1000 sek., korrektionsmulighed indtil  $\pm 2$  lysværdier. Elektronisk selvudløser til 12 sekunder med LED blinklys og akustisk signal. Prismsøger med fast indstillingsskive. Indbygget blitzsko, kontakt til OM-winder. Som tilbehør fås ny T 20 elektronblitz, der automatisk stiller lukkeren på 1/60 sek. med lysdiode-klarsignal i søgeren, der også fungerer som efterkontrol for tilstrækkelig blitzeksponering. OM-objektiver og tilbehør i OM-systemet, med undtagelse af motor til serieoptagelser og indstillingsskiver, kan anvendes.



## Yashica FR

Elektronisk og automatisk SLR-kamera med motorkobling. Yashica FR har bajonet, også til Contax-objektiver.

## Konica Autoreflex TC

Kompakt fulldautomatisk systemkamera med variabelt lysmålingsområde efter objektivet brændvidde. Spaltelukker X-synkroniseret til 1/125 sek. Kan anvendes på alle lukkertider selvom batteriet »brænder ud«. Vægt med 50 mm/f:1,7 710 gram.



## Yashica FR-2

Kompakt, elektronisk og fulldautomatisk med TTL-måling. Søger med lukkertider angivet, diagonalstillet snitbilledafstandsmåler og mikroraster. F:1,7/50 mm multicoated objektivet, Contax/yashica bajonet, motorkobling og stort tilbehørsprogram.



## Olympus OM-1

Systemkamera med luftdæmpet spejl i overstørrelse, stor søger til 13 udskiftelige indstillingsskiver, TTL-åbneblændemåling og spalteluk-

ker 1/1 til 1/1000 sekund. Fås i forkromet og sort udførelse. Det store OM-system omfatter bl.a. ca. 30 objektiver fra 8 mm fiskeøje til 1000 mm tele - derunder zoom-, shift- og makroobjektiver - motor indtil 5 b/s, winder indtil ca. 3 b/s, bagstykke til 250 opt., databagstykke samt righoldigt makro- og mikrofototilbehør.



## Minolta XG-2

Elektronisk 35 mm SLR kamera med automatisk og fuld manuel betjening. Fast prismsøger med snitbilled- og mikroprismeafstandsmåler. »Finger-touch« tilslutning af strømkredsløbet. Indbygget elektronisk selvudløser. Kontinuerlig drift med Power Wind G indtil 2 bill/sek. og Autoflash 200X der følger motoren.



## Nikon FM

35 mm kompakt spejlrefleks, der ikke er markedets mindste, men fremstillet hensigtsmæssigt så det er til at holde på og stadig ligger godt i hånden. Indbygget højfølsom lysmåler. Kameraet betjenes manuelt, søgeren er stor og klar, med alle oplysninger om lukkertid og blænde, samt lysdioder for over- og underbelysning. Bajonetfatning for Nikkor objektiver med AI system for lettere og hurtigere objektivskift. Motorkobling for montering af el-motor, der kan optage 3,5 bill. pr. sek. Tilbehørssko med midterkontakt og knap til multieksposering.



# SPEJLREFLEKSKAMERAER 24x36



## Canon AE-1

Fuldelektronisk SLR-kamera med AE-kontrol og lukkertidsprioritering. Mikrocomputer kontrollerer alle funktioner. Tilbehør: motordrive, der gør det muligt at tage 2 bill./sek. Auto-elektronflash.



## Yashica FR-1

Fuldautomatisk og manuelt styret elektronisk kamera, TTL-måling, lukker 4 sek. - 1/1000 + b. Diagonal snitbilledafstandsmåler og Contax/Yashica bajonet, motor-kobling, lukker og blænde indspejlet i søger.



## Chinon CE-3

Elektronisk motordrive-kamera med lukkertidsautomatik 1/1000 til 12 sekunder. Mange udbygningsmuligheder. Forlang specialbrochure.



## Olympus OM-2 elektronisk

Det elektroniske OM-system kamera. Lysmåling i selve filmplanet og computerstyring af lukkeren under selve eksponeringen med 1/40.000 sek. målereaktion. Øjeblikkelig korrektion af enhver lysændring, også ved serieoptagelser med motor indtil 5 b/s, fra 1/1000 til over 60 sekunder. Gennemsnitsmåling over computogrammer på lukkergardinet ved korte tider, på selve filmen ved lange tider. TTL-styret blitzautomatik i forbindelse med Olympus Quick Auto 310 og ny T 20 elektronblitz, hvor selve OM-2 kameraet afbryder blitzglimtet nøjagtigt når filmen har fået lys nok, over alle objektivbrændvidder, også ved indirekte bounce-blitz. Samme mål som OM-1. Omskiftning til manuel eksponering som OM-1. Hele OM-systemet passer også til OM-2.



## Konica Autoreflex T-4

Automatisk/manuelt SLR kamera med lukkertidsprioritering. Metalspaltlukker B, 1/1 til 1/1000 sekund selvudløser, multieksponeringspål, kontrolsøger, kombineret matskive/snitbilled/mikroraster afstandsmåler. Kameraet har desuden kobling til filmwinder.



lukkerhastigheder med lysdioder, koblet afstandsmåler eller direkte på matskiven. Kobling for Fujica Winder, som kører op til 2 bill. pr. sek. Med Fujica Auto Strobe opnår De automatisk blitzfotografering. Kan leveres med normaloptik 1:1,8 eller 1:1,4 - eller Fujinon minizoom (43 mm - 75 mm). Lad Deres fotohandler demonstrere AZ 1 med Winder og Auto Strobe blitz for Dem.



## Minolta XD-7

Kompakt elektronisk SLR kamera med mulighed for både blænder- og lukkerprioriteret automatisk betjening samt fuld manuel betjening. Metal spaltlukker med vertikal vandring. Elektromagnetisk udløsesystem. TTL måling via silicium fotocelle. Kontinuerlig drift med Power Wind D indtil 2 bill./sek. og Autoflash 200x der følger motoren.



## Nikon FE

35 mm automatisk kamera med elektronisk styret lukker, fra 1/1000 til 8 sekunder, der også kan betjenes manuelt. En vigtig detalje er huskelåsen. Den sikrer perfekte modlysoptagelser, der ellers normalt snyder automatikken.

Søger med informationer om lukkertid, blænde og rødt klart lys ved brug af SB-10 Nikon elektronflash. Udskiftelige matskiver. Multieksponering, motorkobling for Nikon MD-11 elmotor, der kan optage indtil 3,5 bill. pr. sek. og tilbehørssko med midterkontakt. Verdens største tilbehørsprogram.



## Konica FS-1

Årets kamerasensation. Automatisk filmilægning og automatisk filmtransport. Motordrevet spejl - verdens mest støjsvage motorkamera. Ny normaloptik 40 mm/f:1,8. Vægt med optik 780 gram. Automatisk blitzsystem med Konica Auto 24X. Samtlige 30 Hexanon objektiver kan benyttes. Fotopressen: Sammenlignet med Konica FS-1 virker samtlige andre spejlreflekskameraer tunge, klodse og gammeldags. Mere end 25 % lettere end det hidtil letteste.



## Canon A-1

Elektronisk SLR-kamera med 5-vejs automatisk eksponeringskontrol og fuld manuel betjening. Lukkertider faste eller trinløse fra 1/1000 til 30 hele sekunder. Flagskibet i Canons A-spejlrefleksserie.



## Canon F-1

Professionelt SLR-kamera med pentaprisme, der kan ▶

Når De vælger spejlreflekskamera, bør De indkalkulere udgiften til ekstra objektiver i prisen.

# MELLEMMFORMATKAMERAER

◀ udskiftes med Servo EE søger, Booster T, optisk hurtigsøger eller skaktsøger. Udskiftelige matskiver. Lukkertider fra 1/1 til 1/1000 sekund. Stort objektiv- og tilbehørsprogram.



## Nikon F2 A Photomic

Det professionelle systemkamera med det største tilbehørsprogram. Seks udskiftelige søgere, el-motor for 1 til 5 bill. pr. sek. Automatisk tilbagepoling. Lukkerhastigheder fra 1/2000 til 10 sek. 60 forskellige Nikkor objektiver med bajonetfatning.



## Contax RTS


Et systemkamera udviklet i et snævert samarbejde mellem Carl Zeiss, Yashica samt Porsche design. Fuldt elektronisk med automatisk funktion eller manuel styring. Carl Zeiss bajonet. Stort objektiv- og tilbehørsprogram.



## Leica R3 electronic

Vor tids fornemste systemkamera udstyret med elektronisk lukker med tider fra 4-1/1000 sek. via blændefor-

valg. Manuel betjening også mulig. Lysstærk søger. Omskiftning mellem spot- og gennemsnitsmåling, mulighed for præcise multieksponeringer samt en lang række yderligere features. Det omfattende tilbehør omfatter bl.a. verdens mest skarptegnende objektiver. Leveres inklusive Summicron 50 mm/f:2,0.



## Leica R3 Mot

NYHED. Specialudgave af Leica R3 for markedets mest lydløse motor-winder med op til 70 ruller film pr. batterisæt. Omfattende tilbehør med bl.a. fjernbetjeningsenhed med lysende digitaltal, indbygget timer m.m. Leveres inklusive Summicron 50 mm/f:2,0.

## MELLEMMFORMAT-KAMERAER



## Bronica ETR


4,5x6 enøjet spejlreflekskamera med elektronisk Seiko centrallukker i objektivene. Handy som et 35 mm kamera.



## Asahi Pentax 6x7


Dette 6x7 cm SLR-kamera fra Asahi Pentax har elektronisk styret spaltelukker 1/1 til 1/1000 sekund, hvilket betyder for-

højet lukkepræcision. Fuldt udskifteligt objektivprogram fra 35 mm fiskeøje til 1000 mm tele.



## Hasselblad 500 EL/M motorhus

Systemets motorkamera. Kan fjernstyres med radio, timer eller kabel på 120 m. Alle magasiner, objektiver og øvrigt tilbehør passer hertil. Kan også bruges til objektiver med automatisk blændestyring. Set til omkr. 5.300,-.



## Hasselblad 500 C/M

Verdens mest udbyggede kamerasystem i 6x6 cm. Leveres i sort eller krom.

Rekvirer specialbrochurer, der viser de utallige kombinations- og anvendelsesmuligheder.


Set til omkring kr. 8.900,-.



## Hasselblad SWC


Hasselbladsystemets specielle vidvinkelkamera med Biogon 38 mm og billedvinkel 90°. Magasiner og en del andet til-

behør fælles med det øvrige system. Fuldsynkroniseret Compurlukker og indbygget vaterpas. Komplet m. søger og magasin kr. 11.150,-.



## Hasselblad 2000 FC

Med elektronisk spaltelukker til 1/2000 sek. Passer til det øvrige tilbehørsprogram. Valgfri brug af central- eller spaltelukker. Nye objektiver med stor lysstyrke. 13.000,-.




## Horseman 985

Klapkamera til format 6x9 og 4x5". Objektiver fra 65 mm til 180 mm.

## INSTANT-KAMERAER

## 100-200 KR.



## Polaroid Instant 10

Det billigste færdig-billedkamera på markedet. Laver færdige farvebilleder på 60 sek. Fuldautomatisk indstilling af belysning.

# INSTANT-KAMERAER

## 200-300 KR.

### Polaroid Instant 20

Samme som Instant 10, men kan desuden lave sort/hvide billeder på 30 sek.

### Kodak EK-2 Instant kamera

Giver færdige, tørre farvebilleder direkte fra kameraet. 137 mm f: 11 fixfocus objektiv. Elektronisk lukker med eksponeringstider fra 1/300 til 1/20 sek. Sokkel til flip-flash. Manuel billedfremføring.

### Polaroid Instant 30

Samme som Instant 20, men kan tage både 9x9 og 9x11 cm billeder samt sort/hvide med negativ. Indbygget stativgevind.

## 300-400 KR.

### Kodak EK 100 Instant kamera

Antirefleksbehandlet, 3-linset f:11/137 mm objektiv med trinløs afstandsindstilling fra 1,1 m til uendelig. Zoom-cirkel afstandsmåler. Elektronisk lukker 1/300-1/20 sek. + manuel justering (+/-1 blænder). Den 3-linsede lysrammesøger har advarselssignal mod underbelysning. Billedtæller og automatisk billedfremføring. Stativgevind, gummiøjestykke og bæremem.



### Polaroid 1000

Nemt kamera. Ingen indstilling - bare sigt og skyd. Billedet kommer automatisk ud af kameraet, og fremkaldes på 5 minutter for øjnene af dig. I strålende farver, der holder.

## 400-500 KR.

### Kodak EK-200 Instant kamera

Svarer til Kodak EK-100 kameraet, men har desuden et

dæksel, der beskytter objektivet, søger og indstillingsknapper. Testknap til afprøvning af batteriet.



### Polaroid EE 100 Special

Sammenklappeligt færdigbilled-kamera. Kan ligge i en attachetaske. Bruger alle Polaroids 5 packfilm. Laver også almindelige negativer på 30 sek. Velegnet til businessbrug. Kan tage sort/hvide billeder indendørs uden blitz, eller udendørs under meget dårlige lysforhold.

## 500-600 KR.

### Kodak EK-300 Instant kamera

Svarer til EK-100, men har indbygget elektronblitz, der sikrer Dem velegnede billeder indendørs fra 1,2 m - 4,5 m. Indbygget »for lidt« lys-signal i søgeren.

## 600-700 KR.

### Polaroid 3000

Fuldautomatisk kamera til Sx-70 farvebilleder. Indbygget motor skyder automatisk billedet ud. Koblet afstandsmåler af dobbeltbilled-typen. Manuel afstandsindstilling.

## 800-1000 KR.


### Polaroid 5000 Sonar Auto Focus

Prisbilligt kamera bygget



over Polaroid 3000, men måler og indstiller afstanden automatisk via ultra-lydbølger. Se beskrivelsen af dette avancerede system under Polaroid SX-709 Sonar Auto Focus.


## 1200-1400 KR.



### Polaroid SX-70 Alpha

Spejlflekskamera med indbygget motor, som automatisk skyder SX-70 farvebillederne ud. Kompakt letvægtskamera, som sammenklappet kun fylder 2,5x10x17,5 ca. Snitbilled afstandsmåler, nærbilleder ned til 26 cm. Trinløs variabel lukker (14-1/180 sek.) og blænde (f:8-f:96). Godt tilbehørssortiment, bl.a. med teleforsats.

## 2000-2200 KR.




### Polaroid SX-70 Sonar Auto Focus

Samme som Polaroid SX-70 Alpha, men udbygget med det nyudviklede automatiske Sonar Auto Focus system. Kameraet udsender et ultralydbølge signal mod motivet, hvorefter signalet kastes tilbage og modtages af kameraet igen. Lydsignalets bevægelsestid behandles i kameraet af en minicomputer, som beregner den nøjagtige afstand fra kameraet til motivet. Herefter drejer objektivet sig automatisk frem til en fuldstændig korrekt afstandsind-


stilling. Helc denne proces foregår på brøkdele af et sekund! Dimensioner sammenklappet: 2,5x10x22,5 cm.

## OBJEKTIVER



### B&W Filtre

Udnyt det omfattende program af filtre, nærlinser, polarisationsfiltre, trick- & effektfiltre samt solblændere. Forlang den nye B&W farvebrochure med dansk tekst.



### B&W trickfiltre

BW fremstiller en lang række trick- og effektfiltre som f.eks. farveprismer - spotlinser - stjernegitterfiltre - parallelprismer og polfiltre m.m. Se den nye BW farvebrochure med dansk tekst.

### Hydro Photo undervandsnærlinser m.v.

Undervandsaftagelige, for Nikonos og Konica Marine. Seacor bælg for Nikonos 35,- og 28 mm. Nærlinser kr. 348,- Bælg kr. 385,-.

### Agfa Natarix Pocket

Nærlinse til Agfas pocketkameraer: 2008-3008-4008 og 2003-tele.

### Soligor teleconverter

2 ell. 3 x forlængelse af brændvidde med springblændeautomatik. Passer til næsten alle typer SLR-kameraer. Priser fra kr. 150,-.

### Komura Zoom linser

Komura Zoomer findes i 3 typer på henholdsvis 35-70 mm, 70-150 mm, 90-250 mm. Kan leveres til de fleste SLR-kameraer.