

KAMERA	PRIS-GRUPPE	STANDARD-OBJEKTIV	BLÆNDER-ÅBNING	KOBLING	BLÆNDER-KONTROL	SØGERSYSTEM	LUKKER	LUKKER-HASTIGHED	FLASH-SYNC.	EKSPONERINGS-SYSTEM	NATIONA-LITET
Agfa Selecta-flex I	D	Color-Solinar 2,8/50 mm	bl. 2,8-22	Bajonet	Automatisk	Spejlreflex	Central-lukker	1-1/300 sek. + B	X	Forvalg, aut. blænderstyring	Vest-Tyskland
Agfa Selecta-flex II	D	Color-Solagon 2,0/55 mm	bl. 2,8-22	Bajonet	Automatisk	Spejlreflex	Central-lukker	1-1/300 sek. + B	X	Forvalg, aut. blænderstyring	Vest-Tyskland
Alpa Reflex 4b	Spec. levering	Kilfitt Macro Kilar E bl. 2,8/40 mm eller Macro Kilar D bl. 2,8/40 mm	bl. 2,8-22	Bajonet	Automatisk	90° direkte til matskive	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	F-X-M	Intet	Schweiz
Alpa Reflex 6b	G	Kern Macro Switar bl. 1,8/50 mm eller Kern Switar bl. 1,8/50 mm	bl. 1,8-22	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	F-X-M	Intet	Schweiz
Alpa Reflex 9d	G	Kern Macro Switar bl. 1,8/50 mm eller Kern Switar bl. 1,8/50 mm	bl. 1,8-22	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	F-X-M	Indbygget, gennem objektivet	Schweiz
Asahi Pentax SV	D	Super Takumar bl. 1,8/55 mm	bl. 1,8-16	Gevind	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek. + B	FP-X	Intet	Japan
Asahi Pentax SIA	C	Super Takumar bl. 2/55 mm	bl. 2-16	Gevind	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/500 sek. + B	FP-X	Intet	Japan
Asahi Pentax Spotmatic	E	Super Takumar bl. 1,4/50 mm	bl. 1,4-16	Gevind	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek. + B	FP-X	Indbygget, koblet	Japan
Bessamatic m	C C D	Color Lanthar bl. 2,8/50 mm Color Skopar bl. 2,8/50 mm Septon bl. 2/50 mm	bl. 2,8- bl. 2,8- bl. 2-	Bajonet	Manuel	Pentaprisme	Central-lukker	1-1/500 sek.	X	Intet	Vest-Tyskland
Bessamatic de luxe	D D D	Septon bl. 2/50 mm Color Skopar bl. 2,8/50 mm Color Lanthar	bl. 2-22 bl. 2,8-22	Bajonet Bajonet	Automatisk Automatisk	Pentaprisme	Central-lukker	1-1/500 sek.	X-M	Indbygget, koblet	Vest-Tyskland
Canon FX	D	bl. 1,8/50 mm	bl. 1,8-16	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	X	Indbygget, koblet CdS-måler	Japan
	D	bl. 1,4/50 mm	bl. 1,4-16	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	X	Indbygget, koblet CdS-måler	Japan
	E	bl. 1,2/58 mm	bl. 1,2-16	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	X	Indbygget, koblet CdS-måler	Japan
Canon FP	C	bl. 1,8/50 mm	bl. 1,8-16	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	X	Løs CdS-måler kan påkøbes	Japan
	D	bl. 1,4/50 mm	bl. 1,4-16	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	X	Løs CdS-måler kan påkøbes	Japan
	D	bl. 1,2/58 mm	bl. 1,2-16	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	X	Løs CdS-måler kan påkøbes	Japan
Canon Pellix	E	bl. 1,8/50 mm	bl. 1,8-16	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme med transparent spejl	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	X	Indbygget, koblet CdS-måler	Japan
	E	bl. 1,4/50 mm	bl. 1,4-16	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme med transparent spejl	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	X	Indbygget, koblet CdS-måler	Japan
	E	bl. 1,2/58 mm	bl. 1,2-16	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme med transparent spejl	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	X	Indbygget, koblet CdS-måler	Japan

	KAMERA	PRIS-GRUPPE	STANDARD-OBJEKTIV	BLÆNDER-ÅBNING	KOBLING	BLÆNDER-KONTROL	SØGERSYSTEM	LUKKER	LUKKER-HASTIGHED	FLASH-SYNC.	EKSPONERINGS-SYSTEM	NATIONA-LITET
	Contaflex Super	D	Zeiss Tessar bl. 2,8/50 mm	bl. 2,8-22	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Central-lukker	1-1/500 sek.	X	Indbygget, koblet	Vest-Tyskland
	Contaflex Super B	D	Zeiss Tessar bl. 2,8/50 mm	bl. 2,8-22	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Central-lukker	1-1/500 sek.	X	Indbygget, koblet	Vest-Tyskland
	Contarex	G G	Planar bl. 2/50 mm Planar bl. 1,4/55 mm	bl. 2-22 bl. 1,4-16	Bajonet Bajonet	Automatisk Automatisk	Pentaprisme udskiftelige indstillingsskiver	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	FP-X	Koblet, halv-aut.	Vest-Tyskland
	Contarex Special	E el. F	Tessar bl. 2,8/50 mm	bl. 2,8-22	Bajonet		Pentaprisme udskiftelig søgersystem	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	FP-X	Intet	Vest-Tyskland
	Edixa-Flex	B	Isco-Iscoatar bl. 2,8/50 mm	bl. 2,8-16	Gevind	Automatisk	Udskifteligt: Lysskaksøger eller Pentaprisme	Spalte-lukker	1/30-1/500 sek. + B	X-M	Intet	Vest-Tyskland
	Edixa Prismaflex	B-C	valgfrt f. eks. Isco-Iscoatar bl. 2,8/50 mm	bl. 2,8-16	Gevind	Automatisk	Fast Pentaprisme m/snitb.-afst.måler	Spalte-lukker	1/30-1/500 sek. + B	X-M	Intet	Vest-Tyskland
	Edixa-mat Reflex S-L	B	valgfrt f. eks. Isco-Iscoatar bl. 2,8/50 mm	bl. 2,8-16	Gevind	Automatisk	Udskifteligt: Lysskaksøger eller Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/500 sek. + B	X-M	Intet	Vest-Tyskland
	Edixa-mat Reflex B-L	C	valgfrt f. eks. Isco-Iscoatar bl. 2,8/50 mm	bl. 2,8-16	Gevind	Automatisk	Udskifteligt: Lysskaksøger eller Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek. + B	X-M	Intet	Vest-Tyskland
	Edixa-mat Reflex C-L	C-D	valgfrt f. eks. Isco-Iscoatar bl. 2,8/50 mm	bl. 2,8-16	Gevind	Automatisk	Udskifteligt: Lysskaksøger eller Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek. + B	X-M	Indbygget, ikke koblet	Vest-Tyskland
	Edixa-mat Reflex D-L	C-D	valgfrt f. eks. Isco-Iscoatar bl. 2,8/50 mm	bl. 2,8-16	Gevind	Automatisk	Udskifteligt: Lysskaksøger eller Pentaprisme	Spalte-lukker	9-1/1000 sek. + B	X-M	Intet	Vest-Tyskland
	Exa I a	A	Meritar bl. 2,9/50 mm	bl. 2,9-16	Exakta-Bajonet	Forvalg	Lysskaksøger eller Pentaprisme eller Magnear	Spalte-lukker	1/30-1/175 sek. + B + T	X-M	Intet	Øst-Tyskland
	Exa II a	B	Domiplan bl. 2,8/50 mm	bl. 2,8-22	Exakta-Bajonet	Automatisk	Fast Pentaprisme	Spalte-lukker	1/2-1/250 sek.	X-M	Intet	Øst-Tyskland
	Exa II b	B	Domiplan bl. 2,8/50 mm	bl. 2,8-22	Exakta-Bajonet	Automatisk	Fast Pentaprisme	Spalte-lukker	1/2-1/250 sek.	X-M	Intet	Øst-Tyskland
	Exakta Varex II b	C C C D	Domiplan Tessar Tessar Pancolar	bl. 2,8-22 bl. 2,8-22 bl. 2,8-22 bl. 2-22	Exakta-Bajonet	Automatisk Manuel Automatisk Automatisk	Lysskaksøger eller Pentaprisme eller Magnear	Spalte-lukker	12-1/1000 sek.	FP-X	Intet	Øst-Tyskland
	Fujicarex II	C	Fujinon bl. 1,9/50 mm	bl. 1,9- bl. 22	Fast	Automatisk	Pentaprisme	Central-lukker	1-1/500 sek.	X-M	Indbygget, koblet	Japan
	Hasselblad 500 C.	G	Zeiss Planar bl. 2,8/80 mm	bl. 2,8- bl. 22	Bajonet	Automatisk	Lysskaksøger Pentaprisme	Central-lukker	1-1/500 sek.	X-M	Intet	Sverige
	Konica FM	D	bl. 1,8/52 mm bl. 1,4/52 mm	bl. 1,8-16 bl. 1,4-16	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	X-M	Indbygget, koblet	Japan

KAMERA	PRIS-GRUPPE	STANDARD-OBJEKTIV	BLÆNDER-ÅBNING	KOBLING	BLÆNDER-KONTROL	SØGERSYSTEM	LUKKER	LUKKER-HASTIGHED	FLASH-SYNC.	EKSPONERINGS-SYSTEM	NATIONA-LITET
Kowa H	A	Kowa Lens 2,8/48 mm	bl. 2,8–bl. 22	Fast	Automatisk	Pentaprisme	Central-lukker	1–1/300 sek.	X	Indbygget, koblet	Japan
Kowa SE	B	Kowa Lens 1,9/50 mm	bl. 1,9–bl. 16	Fast	Automatisk	Pentaprisme	Central-lukker	1–1/500 sek.	X-M	Indbygget, koblet	Japan
Leicaflex	G	Summicron bl. 2/50 mm	bl. 1,2–bl. 16	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1–1/2000 sek. + B	X ved 1/100sek.	Indbygget CdS-måler	Vest-Tyskland
Mamiya Auto-Lux 35	A	Sekor bl. 2,8/48 mm	bl. 2,8–bl. 22	Fast	Automatisk	Pentaprisme microraster	Central-lukker	1/15–1/500 sek.	X	Fuldautomatisk	Japan
Mamiya Prismath CWP	C	Sekor bl. 2/50 mm Sekor bl. 1,7/58 mm	bl. 2–22 bl. 1,7–16	Gevind Gevind	Automatisk Automatisk	Pentaprisme microraster	Spalte-lukker	1–1/1000 sek.	X-M	Indbygget CdS-måler	Japan
Minolta SR I	D C C	Auto Rokkor bl. 1,4/58 mm Auto Rokkor bl. 1,8/55 mm Auto Rokkor bl. 2/53 mm	bl. 1,4–16 bl. 1,8–16 bl. 2–16	Bajonet Bajonet Bajonet	Automatisk Automatisk Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1–1/500 sek.	FP-X	Løs CdS-måler kan påkobles	Japan
Minolta SR 7	D D D	Auto Rokkor bl. 1,4/58 mm Auto Rokkor bl. 1,8/55 mm Auto Rokkor bl. 2/53 mm	bl. 1,4–16 bl. 1,8–16 bl. 2–16	Bajonet Bajonet Bajonet	Automatisk Automatisk Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1–1/1000 sek.	FP-X	Indbygget, koblet CdS-måler	Japan
Miranda Automex III	D	Auto Miranda bl. 1,9/50 mm	bl. 1,9–bl. 16	Bajonet/ Gevind	Indvendig automatik	Udskiftelig Lysskaksøger og Pentaprisme	Spalte-lukker	1–1/1000 sek.	FP-X	Indbygget, krydskoblet CdS-måler	Japan
Miranda F	C	Auto Miranda bl. 1,9/50 mm	bl. 1,9–bl. 16	Bajonet/ Gevind	Indvendig automatik	Udskiftelig Lysskaksøger og Pentaprisme	Spalte-lukker	1–1/1000 sek.	FP-X	Koblet CdS-måler som tilbehør	Japan
Miranda FM	C	Auto Miranda bl. 1,9/50 mm	bl. 1,9–bl. 16	Bajonet/ Gevind	Indvendig automatik	Udskiftelig Lysskaksøger og Pentaprisme	Spalte-lukker	1–1/1000 sek.	FP-X	Indbygget CdS-måler	Japan
Nikkorex 35 Zoom	D	Nikkor Zoom 43–86 mm	bl. 3,5–bl. 22	Fast	Automatisk	Pentaprisme	Central-lukker	1–1/500 sek.	X-M	Indbygget, koblet	Japan
Nikon F	E F	Nikkor Auto bl. 2/50 mm Nikkor Auto bl. 1,4/50 mm	bl. 2–16 bl. 1,4–16	Bajonet Bajonet	Automatisk Automatisk	Udskiftelig Pentaprisme og Lysskaksøger	Spalte-lukker	1–1/1000 sek.	FP-X	Løs måler kan påkobles	Japan
Nikon F Photomic	F F	Nikkor Auto bl. 2/50 mm Nikkor Auto bl. 1,4/50 mm	bl. 2–16 bl. 1,4–16	Bajonet Bajonet	Automatisk Automatisk	Udskiftelig Pentaprisme og Lysskaksøger	Spalte-lukker	1–1/1000 sek.	FP-X	Indbygget, koblet	Japan
Olympus Pen F	C	F Zuiko bl. 1,8/38 mm	bl. 1,8–bl. 16	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1–1/500 sek.	X	Løs CdS-måler kan påkobles	Japan
Petriflex 7	D	bl. 1,8/55 mm	bl. 1,8–bl. 16	Bajonet/ Gevind	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1–1/1000 sek.	FP-X	Indbygget, koblet	Japan
Petriflex V	C	bl. 2/55 mm	bl. 2–bl. 16	Bajonet/ Gevind	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1/2–1/500 sek.	FP-X	Intet	Japan
Praktica Nova	B C	Domiplan bl. 2,8/50 mm Tessar bl. 2,8/50 mm	bl. 2,8–22 bl. 2,8–22	Gevind Gevind	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1/2–1/500 sek. + B	FP-X	Intet	Øst-Tyskland
Praktica MAT	D	Oreston bl. 1,8/50 mm	bl. 1,8–bl. 22	Gevind	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1–1/1000 sek. + B	FP-X	Indbygget, koblet	Øst-Tyskland
Praktisix II	E	Biometar bl. 2,8/80 mm	bl. 2,8–bl. 22	Bajonet	Automatisk	Lysskaksøger eller Pentaprisme	Spalte-lukker	1–1/1000 sek. + B	X	Intet	Øst-Tyskland

KAMERA	PRIS-GRUPPE	STANDARD-OBJEKTIV	BLÆNDER-ÅBNING	KOBLING	BLÆNDER-KONTROL	SØGERSYSTEM	LUKKER	HASTIGHED LUKKER-	FLASH-SYNC.	EKSPOSNERINGS-SYSTEM	NATIONALITET
Retina Reflex III	D	Xenar bl. 2,8/50 mm Xenon bl. 1,9/50 mm	bl. 2,8-22 bl. 1,9-22	Bajonet Bajonet	Automatisk Automatisk	Pentaprisme	Central-lukker	1-1/500 sek.	X-M	Indbygget, koblet	Vest-Tyskland
Retina Reflex IV	D	Xenar bl. 2,8/50 mm Xenon bl. 1,9/50 mm	bl. 2,8-22 bl. 1,9-22	Bajonet Bajonet	Automatisk Automatisk	Pentaprisme	Central-lukker	1-1/500 sek.	X-M	Indbygget, koblet	Vest-Tyskland
Ricoh 35 Flex	A	bl. 2,8/50 mm	bl. 2,8- bl. 22	Fast	Automatisk	Pentaprisme	Central-lukker	1/30-1/300 sek.	X	Indbygget	Japan
Rittreck SP	D	Luminant bl. 3,5/105 mm	bl. 3,5- bl. 22	Gevind	Forvalg	Lysskaksøger og øjenhøjde	Spalte-lukker	1/2-1/400 sek.	X-M	Intet	Japan
Topcon UNI	C	UV Topcor bl. 2/53 mm	bl. 2- bl. 22	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Central-lukker	1-1/500 sek.	X-M	Indbygget bag optikken. Aut. el. manuel	Japan
Topcon WMS	B	UV Topcor bl. 2/53 mm	bl. 2- bl. 22	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Central-lukker	1-1/500 sek.	X-M	Indbygget	Japan
Topcon RE 2	D	Auto Topcor bl. 1,8/58 mm Auto Topcor bl. 1,4/58 mm	bl. 1,8- bl. 22	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	FP-F- X-M	Indbygget bag optikken, koblet	Japan
Topcon RE Super	E	Auto Topcor bl. 1,8/48 mm Auto Topcor bl. 1,4/58 mm	bl. 1,8-22 bl. 1,4-16	Bajonet	Automatisk	Pentaprisme el. Lysskaksøger	Spalte-lukker	1-1/1000 sek.	FP-F- X-M	Indbygget bag optikken, koblet	Japan
Ultramatic	E D D	Septon bl. 2/50 mm Color Skopar bl. 2,8/50 mm Color Lanthar	bl. 2-22 bl. 2,8-22	Bajonet Bajonet	Automatisk	Pentaprisme	Central-lukker	1-1/500 sek.	X-M	Indbygget, koblet	Vest-Tyskland
Yashica JP	C	Auto Yashinon bl. 2/50 mm	bl. 2- bl. 16	Gevind	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1/2-1/500 sek. + B	FP-X	Koblet	Japan
Yashica J5	D	Auto Yashinon bl. 1,8/55 mm	bl. 1,8- bl. 16	Gevind	Automatisk	Pentaprisme	Spalte-lukker	1/2-1/1000 sek. + B	FP-X	Indbygget, koblet	Japan
Zenith 3M	B	Helios bl. 2/48 mm Industar bl. 3,5/50 mm	bl. 2-16 bl. 3,5-16	Gevind Gevind	Forvalg	Pentaprisme	Spalte-lukker	1/30-1/500 sek. + B	X	Intet	U.S.S.R.

IMPORTØRER

Agfa Selectaflex I, II
 Agfa-Foto A/S, Hørsholmsg. 20, Kbhvn. N.
 Alpha Reflex 4b, 6b, 9d
 Erni Foto, Vodroffsvej 26, Kbhvn. V.
 Asahi Pentax SV, SIA, Spolmatic
 Firma E. Steen Andersen, Valbyvej 18, Taastrup
 Bessomatic m, de luxe
 Robert Bosch A/S, Jagtvej 155 D, Kbhvn. N.
 Canon FX, FP, Pellix
 Prince A/S, Herstedvang 7, Glostrup
 Contaflex Super, Super B
 Contrex, Special
 Firma Georg Rauh, Finsensvej 80, Kbhvn. F.
 Edixa-Flex, Prismaflex
 Edixa-met, Reflex S-L, B-L, C-L, D-L
 Bico foto-kin, Rygaardsalle 131, Hellerup
 Exa Ia, Ila, Ila
 Exakta Varex Ila
 Erik Nielsen A/S, Frederiksberg, 2, Kbhvn. K.
 Fujiarex II
 Aug. Eklöv A/S, Peder Skramsg. 7, Kbhvn. K.
 Hasselblad 500 C
 Camera Import A/S, Dannebrogsg. 2, Kbhvn. K.
 Konica FM
 MoLa, Sydvestvej 125, Glostrup
 Kowa H, SE
 A/S James Polack, Vesterg. 12 A, Kbhvn. K.
 Leicaflex
 Noco A/S, Nr. Farimagsg. 3-5, Kbhvn. K.
 Mamiya Auto-Lux 35, Prismath CWP
 Firma O. Damgaard-Nielsen, P. Bangsvej 139, Kbhvn. F.
 Minolta SRL, SR7
 Firma Paul Westheimer, Herstedvang 7, Glostrup
 Miranda Automex III, F, FM
 P. A. Herskind & Co. A/S, Søllerødvej 64, Høle
 Nikorex 35 Zoom
 Nikon F, F Photomic
 Dansk Fotoagentur A/S, Rygaardsalle 131, Hellerup
 Olympus Pen F
 A/S Dansk Foto Hus, Vesterg. 38, Odense
 Petriflex 7, V
 Praktica Nova, MAT
 Praktisix II
 Firma E. Steen Andersen, Valbyvej 18, Taastrup
 Retina Reflex III, IV
 Kodak A/S, Roskildevej 16, Glostrup
 Ricoh 35 Flex
 Dansk Fotoagentur A/S, Rygaardsalle 131, Hellerup
 Rittreck SP
 Firma Paul Westheimer, Herstedvang 7, Glostrup
 Topcon UNI, WMS, RE 2, RE Super
 Firma MoLa, Sydvestvej 125, Glostrup
 Ultramatic
 Robert Bosch A/S, Jagtvej 155 D, Kbhvn. N.
 Yashica JP, J5
 Erik Nielsen A/S, Frederiksberg, 2, Kbhvn. K.
 Zenith 3 M
 Firma MoLa, Sydvestvej 125, Glostrup

PRISGRUPPER

A Under 500 kr.
 B 500 - 750 kr.
 C 750 - 1000 kr.
 D 1000 - 1500 kr.
 E 1500 - 2000 kr.
 F 2000 - 2500 kr.
 G 2500 - og derover